QL
571
C692
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 73:

Chr. Aurivillius

Cerambycidae: Lamiinae I.

Smithsonian Institution
MAY 11 1922
257075
National Museum

W. Junk
Berlin W. 15
1921.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 73:

Chr. Aurivillius

Cerambycidae: Lamiinae

257075

W. Junk
Berlin W. 15
15. I. 1922.

W. JUNK, Verlag und Antiquariat für Entomologie
Berlin W. 15

Coleopterorum Catalogus

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.

8. **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.

15, 22, 28, 37: **H. Gebien,** Tenebrionidae, Trictenotomidae. 1910—11. 742 p.

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.

19, 29, 40, 57, 67: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I—V. 1910—16. 498 p.

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p.

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p.

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p.

Fam. Cerambycidae.

Subfam. Lamiinae.

Auct. **Chr. Aurivillius.**

Linné, Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 388—399; ed. 12, 1767, p. 621—641. — Fabricius, Syst. Ent. 1775, p. 164—181, 184—187; Gen. Ins. 1776, p. 48, 52, 230—231; Spec. Ins. I, 1781, p. 209—225, 230—235; Mant. Ins. I, 1787, p. 130—142, 147—150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 251—292, 307—318; Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 142—148; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 266—304, 315—333. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 424—514. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 64—116. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 5—24, t. 4—24; 1804—06, p. 25—31, t. 25—27; ed. Panzer, III, 1794, p. 9—68, t. 4—24; IV, 1798, p. 1—10, t. 25—27. — Olivier, Encycl. méthod. V, 1790, Cerambyx p. 284—309; VII, 1792, Lamia p. 449—476; Entomologie IV, 1795, nr. 66—68. — Gmelin in Linné, Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1814—1844. — Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 282—322; in Cuvier, Règne Anim. III, 1817, p. 341—345; ed. 2, Ins. II, 1829, p. 109—121; Familles Nat. Règne Anim. 1825, p. 401—402. — Serville, Encycl. méth. X, 1825, Saperda p. 334—338; Nouv. Classif. de la Fam. des Longic. in: Ann. Soc. Ent. France I, 1832, p. 118—120; IV, 1835, p. 5—100. — Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 456—497. — Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 657—664 (Longic. de la collect. de Banks). — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 335—409. — J. Thomson, Archives Entomol. I, 1857, p. 81—89; Essai d'une Classification de la famille des Cerambycides, 1860, p. 1—128; Systema Cerambycidarum 1864—1865, p. 14—132, 337—342, 349—403, 542—567. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869—72, p. 238—915. — Pic, Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes I—X, 1891—1917. — Heyne-Taschenberg, Exotische Käfer 1906—1907, p. 241—244, t. 35, 37.

Paläarktisches Gebiet: Linnéetc. siehe Cat. Cerambycinae, p. 3—4. — Pic, Délégation en Perse, Annales d'Hist. Nat. II, 1912, p. 55—59 (Persien). — Djukin, Liste des Cerambycides capturés dans le gouvernement de Penza, Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 282. — Reitter, Fauna Germanica, Käfer IV (1912) 1913, p. 54—72, t. 137—140 (Deutschland). — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. der Käfer Deutschlands, 1913, p. 787—800 (Deutschland). — Jensen-Haarup, Danmarks Fauna, Biller III, 1914, p. 7—30 (Danmark). — Correa de Barros, Broteria XII, 1914, p. 81—106, 5 tab. (Portugal). — — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1916, p. 864—885 (Europa). — Alfieri, Bull. Soc. Ent. Egypte IX, 1916, p. 63—76 (Ägypten). — Aurivillius, Svensk Insektfauna IX, 1, 1917, p. 35—46 (Schweden).

Indo-malayisches Gebiet: Newman, etc. s. Cat. Cerambycinae.

Australo-papuanisches Gebiet: Newman, etc. siehe Cat. Cerambycinae. — Olliff, Mem. Austral. Mus. II, 1889, p. 95—98 (Lord

Howe-Insel). — Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 40—100 (Neucaledonien). — Heller, Käfer von Neu-Caledonien, 1916, p. 255—258, 288—298 (Neucaledonien).

Aethiopisches Gebiet: Chevrolat etc. siehe Cat. Cerambycinae. — Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 230-238 (Zentral-Afrika).

Nearktisches Gebiet: Kirby etc. siehe Cat. Cerambycinae. — Fisher, S. & Kirk, H. B., Cerambycidae from Harrisburg. Pa., Ent. News XXIII, 1912, p. 308—316. — Swaine, Report Canad. Arctic Exped. III, 1919, Part E, p. 10—12 (Arktisches Amerika).

Neotropisches Gebiet: Erichson etc. siehe Cat. Cerambycinae. — Gounelle, Bull. Mus. Paris 1913, p 193—231 (Argentina).

Kataloge: Schönherr etc siehe Cat. Cerambycinae. — Bruch, Rev. Museo de la Plata XVIII, 1912, p. 208—218 (Argentina). — Leng & Mutchler, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXXIII, 1914, p. 448 451 (1914) (Westindien). — Martinez de la Escalera, Col. de Marruecos 1914, p. 495—506 (Marocco).

Biologie: Latreille etc. siehe Cat. Cerambycinae. — Webb, Preliminary Synopsis of Cerambycoid Larvae U. S. A. Depart. of Agric. Techn. Series 1912, XX, 5. — Beffa, Revista Col. Ital. XIII, 1915, Append. 1.

Anatomie und Morphologie: Schiödte etc. siehe Cat. Cerambycinae. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 568—570, 620—622 (Male genital tube).

I. Dorcadionini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 21; Syst. Ceramb. 1864, p. 38, 338. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 7, 222. — Thomson, Physis I, 1867, p. 10—84. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 251. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 91.

Blax Thoms.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 22; Syst. Ceramb. p. 360. — Lacord. Gen. Col. IV, 1869, p. 254.

Wollastoni White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 406, t. 40, f. 6. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 23. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 255. — Lord Howe-Insel

I

Xylotoles Newm.

Newm. Entomol. I, 1840, p. 12, 382. — White, Zool. Voy. Erebus Terror, Ins. 1846, p. 22. — Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 360. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 592.

Xyloteles White in Dieffenb. N. Zeal. II. 1843, p. 279 (nom. nud.). — Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 43. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 255. — Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 64 (Synopsis der Arten aus Neucaledonien).

abnormalis Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXIX, 1903, p. 110. — Chatham-Insel

aegrotus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 121. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 597. — Neuseeland

angustulus Broun, l. c. IV, 1886, p. 973. Neuseeland
bipustulatus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 286. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXV, 1907, p. 67. Insel Lifu
bullatus Bates, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 53. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 598. Neuseeland
costatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 217, t. 5, f. 8. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 599. Insel Pitt
fasciatus Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 443. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1289. Neuseeland
gaudens Broun, l. c. p. 1288 „
geophilus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 272. — Fauvel, Synops. p. 64. Insel Lifu
germanus Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 443. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1289. Neuseeland
gratus Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 595 „
grisens F. Syst. Ent. 1775, p. 186; Spec. Ins. I, 1781, p. 233; Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 313; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 324. — Gmelin in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1841. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 27, t. 3, f. 32. — Westw. Arcana Ent. II, 1843, p. 27, t. 56, f. 2. — White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22. — Guér. Revue Zool. V, 1847, p 169. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 118. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 593. „
heteromorphus Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 505, t. 9, f. 14.
lentus Newm. Entomol. I, 1840, p. 12.
Westwoodi Guér. Revue Zool. X, 1847, p. 170.
humeratus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 119. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 593. „
Huttoni Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 93. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1287. „
inornatus Broun, l. c. I, 1880, p. 595. „
laetus White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 120. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 595. „
laticollis Fauvel, Synops. p. 64, 66. Neu-caledonien
litteratus Fauvel, l. c. p. 64, 66. „
luniger Fauvel, l. c. p. 64, 65. „
lynceus F. Syst. Ent. 1775, p. 185; Spec. Ins. I, 1781, p. 233; Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 313; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 323. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1841. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 25, t. 4, f. 44. — White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 256, nota 2. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 118. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 593. Neuseeland

maculatus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 64. — Fauvel, Synops. p. 64. — Insel Lifu

maculatus Broun, Man. N. Zeal. Col. IV, 1886, p. 913. — Neuseeland

modestus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 272. — Fauvel, Synops. p. 64. — Insel Lifu

murinus Fauvel, Synops. p. 64, 66. — Neu-caledonien

nanus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 121. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 596. — Neuseeland

nudus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 120. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 594. — „

ochraceotinctus Fauvel, Synops. p. 64, 65. — Neu-caledonien

parvulus White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 121. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 596. — Neuseeland

Pattersoni Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 1012. — Insel Norfolk

phormiobius Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1888; VII, 1893, p. 1497. — Neuseeland

pictulus Bates, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 53. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p 598. — „

prolongatus Broun, Man. N. Zeal. Col. VI, 1893, p. 1389. — „

pulchellus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 122. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 597. — „

rugicollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 122. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 594. — „

Sandageri Broun, l c. IV, 1886, p. 912. — „

Schauinslandi Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXIX, 1903, p. 109. — Insel Chatham

scissicauda Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 122. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 597. — Neuseeland

segrex Olliff, Mem. Austral. Mus. II, 1889, p. 96. — Lord Howe-Insel

Selwyni Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 1012. — Insel Norfolk

subpinguis White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 119. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 594. — Neuseeland

Traversi Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 66. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I. 1880, p. 599. — Insel Chatham

41

Microlamia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 123. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 599.

aemula Broun, N. Zeal. Journ of Sc. I, 1883, p. 494; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 810. — Neuseeland

pygmaea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 123. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 599. Neuseeland
2

Stenellipsis Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 124. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 603.

bimaculata White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 125. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 604. Neuseeland

cuneata Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 443, t. 13, f. 21. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1289. „

gracilis White, Voy. Ereb. Terr. Ins 1846, p. 22. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 125. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 604. „

latipennis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 125. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 605. „

pumila Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 67. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 605. „
5

Psilocnaeia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 125. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 605.

Brouni Bates, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 54. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 606. Neuseeland

linearis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 126. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 606. „
2

Spilotrogia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 126. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 606.

hilarula Broun, l. c. p. 607. Neuseeland

maculata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 126. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 607. „
2

Hexatricha Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 360. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 256. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 591.

pulverulenta Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 86, t. 56, f. 5. — White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 23. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 592. Neuseeland
1

Deucalion Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 430. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 257.

desertarum Woll. Ins. Mader. 1854, p. 434, t. 9, f. 2; Variation of Spec. 1856, p. 125; Col. Atlant. 1865, p. 348. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 258. — Desertas-Inseln

oceanicus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 433 nota; Journ. of Ent. I, 1860, p. 90; Col. Atlant. 1865, p. 349. — Salvages-Inseln

2

Plectrura Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XXV. I, 1852, p. 365. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 258. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 316. — Jacobs. Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 41.

Subgen. *Phlyctidola* Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 236. — Jacobs. Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 42.

Subgen. Plectrura s. str.

spinicauda Mannerh. Bull. Mosc. XXV, I, 1852, p. 366. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 316. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 104. — Jacobs. Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 42. — Alaska, Sitka, Vancouver, Oregon

ab. *producta* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 19; U. S. Pacif. Rail R. Exped. Report. Ins. 1857, p. 65, t. 2, f. 15. — Jacobs. Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 42. — Washington

Subgen. Phlyctidola Bates.

mandschurica Jacobs. l. c. p. 43. — Mandschurien

metallica Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 236, t. 1, f. 9 — Jacobs. Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 43. — Japan

sachalinica Jacobs Ann. Mus. Zool. St. Petersb. IV, 1899, p. 43, 44; Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 11. — Sachalin

4

Somatidia Thoms.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 39, 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 259. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 123. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 600; V, 1893, p. 1290.

albicoma Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1500. — Neuseeland

angusta Broun, l. c. I, 1880, p. 601. — „

var. *Brouni* n. nom. Broun, l. c. VII, 1893, p. 1501. — „

antarctica White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 23. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 39. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 260. — Bates, — „

Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 124. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 600.

aranea Olliff, Mem. Austral. Mus. II, 1889, p. 97. Lord Howe-Insel

assimilata Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 600. Neuseeland

capillosa Olliff, Mem. Austral. Mus. II, 1889, p. 97. Lord Howe-Insel

convexa Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1498. Neuseeland

costifer Broun, l. c. V, 1893, p. 1291. „

crassipes Broun, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 495; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 810. „

diversa Broun, l. c. I, 1880, p. 603. „

elongata Broun, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 495; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 811. „

femoralis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 457. „

flavidorsis Broun, l. c. p. 458. „

fuscata Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1501. „

grandis Broun, l. c. V, 1893, p. 1290. „

Halli Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 256. „

Helmsi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 93. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1290. „

heterarthra Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 282. „

laevinotata Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1901, p. 460. „

laevior Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1499. „

latula Broun, l. c. p. 1499. „

lineifera Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 284. „

longipes Sharp, Ent. Monthly Mag. XV, 1878. p. 82. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 602. „

nitida Broun, l. c. p. 603. „

obesula Broun. Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 459. „

oscillans Broun, l. c. p. 458. „

parvula Broun, l. c. p. 461. „

picticornis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 418. „

pictipes Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 602. „

proxima Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 390. „

ptinoides Bates, l. c. (4) XIV, 1874, p. 124. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 601. „

pulchella Olliff, Mem. Austral. Mus. II. 1889, p. 96, t. 6, f. 4. Lord Howe-Insel

rubella Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 254. Neuseeland

ruficornis Broun, l. c. p. 255. „

sericophora Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 283. „

signata Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1293. „

simplex Broun, l. c. p. 1292. „

spectabilis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 456. „

spinicollis Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1291. „

suffusa Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1917, p. 457. „

suturalis Broun, Bull. N. Zeal. Inst. I, 1914, p. 255. „

tenebrica Broun, Man. N. Zeal. Col. VII, 1893, p. 1500. „

terrestris Broun, l. c. I, 1880, p. 601. „

testacea Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 283. „

testudo Broun, l. c. (7) XIV. 1904, p. 127. „

variegata Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1292. Neuseeland
vicina Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLIII, 1911, p. 113. Insel Pitt
Waitei Broun, l. c. p. 114. „
Websteriana Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 281. Neuseeland
49

Dorcadida White.

White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22. — Thomson, Syst. Ceramb 1864, p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 260.

bilocularis White, Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846, p. 22, t. 4, f. 11. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 260. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 131. Tasmanien
Walkeri Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 188. „
2

Echthistatus Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 352. — Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 261.

binodosus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 431. Japan: Tokio
furcifer(us) Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 237. Japan
gibber Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 308. „
grossus Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 237. „
spinosus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 353, t. 17, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 261, t. 96, f. 3. Patria?
5

Pseudoechthistatus Pic.

Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXVI, 1917, p. 6.

obliquefasciatus Pic, l. c. p. 7. China
1

Nanilla Fleut. & Sallé.

Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 467.

Delauneyi Fleut. & Sallé, l. c. p. 467, t. 8, f. 20. Guadeloupe
1

Phrynidius Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 262. — Bates, Biol. C.-Amer. Col. V 1880, p. 92.

asper Bates, l. c. V, 1885, p. 334. Guatemala
echinus Bates, l. c. V, 1880, p. 93, 334. „ Panama
inaequalis Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 193; Compl. Writ. II, 1859, p. 663. — Thoms. Physis I, 1867, p. 76. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 262. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 93. Mexico
singularis Bates, l. c. p. 92. Guatemala
4

Opsies Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1864, p. 278. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 262.

capra Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 279, t. 13, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 263. — Natal

1

Obages Pasc.

Pascoe. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 243. — Lacord. Gen. Col IX, 1869, p. 264.

palparis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 243, t. 26, f. 11. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 265. — Penang

1

Stychus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 265. — Auriv. Arkiv f. Zool. X. 23, 1916, p. 25.

amycteroides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V. 1859, p. 61. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869. p. 265, t. 96, f. 5 (non 4). — Queensland

Pascoei Thoms. Physis I. 1867. p. 36.

1

Microtragus Thoms.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 362. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 360. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 266.

albidus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 743. — West-Australien

arachne Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 361. — „

assimilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 742. — Australien Fowlers Bay

basalis Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XLI. 1917, p. 625. — Queensland

bifasciatus Lea, l. c. p. 624. — „

cristulatus Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1916, p. 24. — „

eremita Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 362. — Süd-Australien

junctus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1468. — Zentral-Australien

luctuosus Shuck. Entomol. Mag. V, 1838, p. 510. — Tasmanien

maculatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 744; Horn's Exped. Centr.-Austral. II, 1896, p. 300. — Nördl. Süd-Australien

var. *borealis* Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1916, p. 23, t. 3, f. 12. — West-Australien: Kimberley

mormon Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 361. — Tepper, Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 40. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 196. — Süd-Australien

quadrimaculatus Blackb. Trans. R. Soc. South Austr. XV, 1892, p. 235. — Queensland

senex White, Stoke's Discov. Austr. I, 1846, p. 511, t. 2, f. 7. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 189. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1916, p. 23. — Nordwest-Australien

stictieus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX. 1866. p. 86, t. 3, f. 9. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1916, p. 24. — West-Australien

Waterhousei Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 229. — Südaustral.: Känguru-Insel

15

Ceraegidion Boisd.

Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 492; Mag. Zool. V, 1835, Ins. t. 127. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 483. — Berge, Käferbuch 1844, p. 124. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 266.

horrens Boisd. Voy. Astrol. Ins. II. 1835, p. 493; Mag. Zool. V, 1835, Ins. t. 127. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 484, t. 53, f. 1. — Berge, Käferbuch 1844, p. 124, t. 12, f. 9. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 267. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 197. — Nord-Australien

1

Cyocyphax Thoms.

Thomson, Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 66. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 22.

praonetholdes Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 66. — Queensland

niveosignata Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 502.

1

Anexodus Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 241.

aquilus Pasc. l. c. p. 242. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 175, f. 6. — Borneo

1

Centrura Guér.

Guérin, Voy. Deless. II, 1843, p. 61.

Aconodes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 106. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 268, nota 4.

Dioxippe Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 268.

costata Guér. Voy. Deless. II, 1843, p. 62. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 268. — Ostindien: Neelgherries

montana Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 107, t. 23, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 268, nota 4. — Himalaya

2

Auxa Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 129. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 269.

Allnaudi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 454. — Madagaskar

armata Coquer. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 90; Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 401, t. 9, f. 9. — „

amplicollis Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 130, t. 6, f. 2.
gibbicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 255. Madagaskar
lineolata Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 397. „
parvidens Fairm. l. c. p. 396. „
scriptidorsis Fairm. l. c. p. 397. „
strlolata Fairm. l. c. XL, 1896, p. 382. „
tenuis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 225. „
8

Hoplonannus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 122.
attenuatus Fairm. l. c. p. 123. Madagaskar
1

Hoplonotus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 507. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 270.
spinifer(us) Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 508, t. 30, f. 3. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 516. Chile
subarmatus Fairm. & Germain, l. c. p. 516.
2

Anerpa Gah.

Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 79.
carinulata Gah. l. c. p. 79. Sumatra
1

Athemistus Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 49. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 270.
Subgen. *Hoplathemistus* Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917 p. 25.

Subgen. Athemistus s. str.

aethiops Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 307. Victoria
Armitagei Pasc. l. c. 1866, p. 87. Sydney
bituberculatus Pasc. l. c. 1867, p. 306. Victoria
cristatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 200. N. S. Wales
funereus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 87. Sydney
Howitti Pasc. l. c. 1867, p. 306. Queensland
monticola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 201. Victoria
pubescens Pasc. Journ. of Ent. I. 1862, p. 352. Port Philipp
punctlcollis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 307. Victoria: Gippsland
rugosulus Guér. Voy. Coquille, Atlas Ins. 1831, t. 7, f. 9, Texte Zool. II, 2, 1835–38, p. 134. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 506. Neuholland

torridus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 202. — Queensland

Subgen. **Hoplathemistus** Auriv.

albofasciatus Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 26. — „
conifer Auriv. l. c. p. 25, t. 2, f. 1. — „
13

Elasmostoma Olliff.

Olliff, Record Austr. Mus. I, 1890, p. 73.

insulanum Olliff, l. c. p. 74, t. 10, f. 7. — Lord Howe-Insel

1

Lepromoris Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1864, p. 278, nota 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 271.

Leprosoma Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 22. 23 (nom. praeocc.); Syst. Ceramb. 1864, p. 363.

gibba Brullé, Webb & Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 62, t. 1, f. 5. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 178. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 272. — Canarische Inseln

asperatum Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 23.

Biologie: Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 391; Col. Atlant. 1865, p. 349.

1

Microcleptes Newm.

Newm. Entomol. I, 1840, p. 11. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 272.

Parmena Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 508.

Arten aus Chile.

albomaculatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 509. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 520. — Chile

araneus Newm. Entomol. I, 1840, p. 11. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 519. — „

hemisphaericus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 510.

Blanchardi Thoms. Physis I, 1867, p. 21. — „

clavipes Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 510. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 520. — Thoms. Physis I, 1867, p. 21. — „

hemisphaericus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, t. 30, f. 4.

globulosus Thoms. Physis I, 1867, p. 22. — „

sphaeroides Thoms. l. c. p. 22. Chile
variolosus Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 520. „

Arten aus Neucaledonien.

Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 68—70 (Synopsis).

apicicornis Fauvel, Synops. p. 68. Noumea
denticollis Fauvel, l. c. p. 68, 70. „
ptinoides Fauvel, l. c. p. 68, 69. Thio
rugicollis Fauvel, l. c. p. 68, 69. Pinien-Insel
11

Stenoparmena Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 39, 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 274.

crinita Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 40. Kapland
ferruginea Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 9, 1914, p. 8. Südafrika
2

Phymatogyrus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 256.

inermis Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, Col. 1908, p. 146, f. 4. Kilimandjaro
pumilio Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 256. Usambara
2

Monoxenus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 255.

spinator Kolbe, l. c. p. 255. Usambara
1

Dasyerrus Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 224. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 274.

pilosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 224, t. 10, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 275. Flores, Timor
1

Parmena Latr.

Latr. Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 125. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p 98. — Muls. Col. France, Long. ed. 1, 1839, p. 119; ed. 2, 1863, p. 241. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 485. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 863; ed. 3, 1874, p. 413. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 22; Syst. Ceramb. 1864, p. 362. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 164. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 275. — Cuni y Mart. Cat. Col. Catal. 1876, p. 296. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 15 (693). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 489. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 168. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschland, 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 56.

balteus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 1067; ed. Müller, Suppl.-Band 1776, p. 236 — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 309; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 55, t. 17, f. 124. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1827. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 88 (522). — Pic. Col. Longic. I, 1891, p. 29. — J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 176. — Heyden, l. c. XXIV, 1905, p. 25. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 16. Frankreich.

balteata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 262; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 278. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 286. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23.

fasciata Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 239 (?) — Muls. Col. France, Long. ed 1, 1839, p. 121; ed. 2, 1863, p. 247. — Küst. Käter Eur. V, 1846, p. 96, — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 863; ed. 3, 1874, p. 413. — Schoch, Käfer Deutschl. Schweiz. 1878, p. 135. — Griffini, Coleott. 1896, p. 197, t. 37, f. 16.

ab. *interrupta* Pic, Longic. I, 1891, p. 29.

var. *unifasciata* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 147, t. 1, f. 5; Mant. I, 1792, p. 50. — Cast. Hist. Nat Col. II, 1840, p. 486. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, t. 1, f. 3; VIII, 1847, p. 91. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 170. — J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 176. — Heyden, l. c. XXIV, 1905, p. 26. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 10. Italien, Südtirol, Illyrien, Balkan, Kaukasus

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXXIII, 1887, p. 233, t. 2, f. 26. — Xamb. Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 163.

bicincta Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849, p. 98. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 837. — Ganglb. Best.-Tab VIII, 1884, p. 88 (522). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 170. Dalmatien

pubescens Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 176. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 548. — Thoms. Physis I, 1867. p. 24. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 88 (522). Algier, Südeuropa

var. *algirica* Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 485. — Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 497, t. 42, f 4 — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 242. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 49, f. 231. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 88 (522). Algier

var. *cruciata* Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 4. Spanien

var. *Dahli* Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 245. — Thoms. Physis I, 1867, p. 24. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 88 (522). Sicilien

var. *hirsuta* Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 95. — Thoms. Physis I. 1867, p. 24. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 837. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 88 (522). — Csiki, Rov. Lapok XI. 1904, p. 170. Dalmatien

var. *inclusa* Muls. Col. France, Long. ed. 2, p863, p. 242. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, 1. 88 (522). — Sicilien

var. *minuta* Pic, Longic. I, 1891, p. 29. — Algier

var. *pilosa* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 260. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 88 (522). — Griechenland

Biologie: Ramb. Ann. Soc. Ent. France VII, 1838, Bull. p. 7. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 431, t. 18, f. 3, 4.

Solieri Muls. Col. France, Long. ed. 1. 1839, p. 119; ed. 2, 1863, p. 243. — Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 95. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 88 (522). — Pic, Longic. I, 1891, p. 29. — Südfrankreich, Algier

pilosa Solier, Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 100, 128, t. 3 A, f. 7. — Blanch. in Cuv. Règne Anim. ed. Masson, Ins. 1849, Atlas, t. 68, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 485. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 838. — Cuni y Mart. Cat. Col. Catal. 1876, p. 296. — Sériz. Hist. Col. France 1880, p. 308. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. 1882, p. 269.

Biologie: Solier, Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 99, 123, t. 3 A, f. 1—6. — Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p. 367. — Perris, Larves Col. 1877, p. 471. — Xamb. Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 161.

✓ **villosa** Bates, Biol. Centr.-Amer. Col V, 1885, p. 335 (Genus?). — Mexico

5

Ipochus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 166. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 276. — J. Lec. & Horn, Classif. N. Amer. Col. 1883, p. 316. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1891, p. 44; Mem. Col. IV, 1913, p. 279—281 (Synopsis).

✓ **catalinae** Casey, Synops. p. 281. — Südcalifornien

✓ **fasciatus** J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 167. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1891, p. 45. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 104. — Casey, Synops. p. 280. — „

✓ **globicollis** Casey, l. c. p. 280. — „

✓ **hispidus** Casey, l. c. p. 279. — „

✓ **parvulus** Casey, l. c. p. 280. — „

✓ **pinicola** Casey, l. c. p. 280. — „

✓ **pubescens** Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1891, p. 45; Synops. p. 279. — „

subnitidus Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1891, p. 45; Synops. p. 280. — „

8

Bybe Pasc.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 225. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 276.

parmenoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 225, t. 10, f. 7. — Borneo

1

Genus?

Gnoma Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 270. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 64.

Parmena? Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 202; Notices Ent. V, 1867, p. 104.

variegata Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 270. — Insel Lifu

1

Parmenomorpha Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1467.

irregularis Blackb. l. c. p. 1467. — Süd-Australien

1

Corestetha Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 64. — Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1918, p. 104.

insularis Pasc. l. c. p. 64. — Südwest-Australien: Eclipse-Insel

1

Mycerinodes Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 256.

puerilis Kolbe, l. c. p. 257. — Usambara

1

Niphoparmena Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 317.

albopilosa Auriv. in Sjöst. Kilimandj. Exped. VII, Col. 1908, p. 145. — Kilimandjaro

bispinosa Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 318. — Usambara

meruana Auriv. in Sjöst. Kilimandj. Exped. VII, Col. 1908, p. 145. — Meru-Berg

3

Haploparmena Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 10.

angolana Auriv. l. c. p. 11, f. 59. — Angola

1

Somatolita Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 7.

Neavei Auriv. l. c. p. 8. — Nyassaland

1

Mesolita Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 93, 277. — Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1918, p. 103 (Synopsis).

ephippiata Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1918, p. 101. Australia
inermis v. d. Poll, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1892, p. 226, t. 13, f. 8. — Lea, Synops. p. 103. Queensland
interrupta Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1918, p. 99, t. 9, f. 10. Australia
lineolata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 363. — Lea, Synops. p. 103. Queensland
myrmecophila Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1918, p. 102, t. 9, f 9. Australia
Pascoei v. d. Poll, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1892, p. 227, t. 13, f. 9. — Lea, Synops. p. 103, t. 9, f. 11. Queensland
sentellata Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1918, p. 99. Australia
simplicicollis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 11. Neu-Südwales
transversa Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 363, t. 17, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 277. Queensland

9

Mecynome Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 335.

aenescens Bates, l. c. p. 335, t. 22, f. 5. Guatemala

1

Parmenosoma Schaeffer.

Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 343.

griseum Schaeffer, l. c. p. 344. Texas

1

Dityloderus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 45; Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p 210. — Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 317.

balteatus Auriv. l. c. p. 316. Usambara
declivis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exp. III, 1911, p. 433 Ruwensori
fuliginosus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist (7) II, 1898, p. 45. Brit.-Ostafrika
horridus Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exp. III, 1911, p. 433, t. 7, f. 8. Tanganjika
Lujae Hintz, l. c. t. 7. f. 14. Congo
turrifer Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 13. Uganda

6

Acanthesthes Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 13.

amycteroides White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 264 — Lacord. Gen. Col IX, 1869, t. 96, f. 4 (non 5). Natal

brachyderoides Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547; Physis I, 1867, p. 31. — Zululand

crispa Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 466; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 112, t. 3, f. 18 (t. 12, f. 87?). — ? Bertol. Nov. Comm. Acad. Bonon. X, 1849, p. 432 (sep. p. 54). — Kapland

denticulata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 27. — Har. Col. Hefte XVI, 1876, p. 176.

Gmelini Gemming. Col. Hefte XI, 1873, p. 146.

heros Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 279, t. 13, f. 7. — Natal

hipporhina White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 264. — Har. Col. Hefte XVI, 1876, p. 176. — „

tuberculifera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547; Physis I, 1867, p. 30. — „

6

Assinia Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 43.

Allnaudi Lameere, l. c. p. 43. — Westafrika: Assinie

1

Apomempsis Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1864, p. 278 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 278.

bispinosa Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 191. — Kuilu

bufo Chevr. Rev. Zool. (2) VII, 1855, p. 186; Cent. de Long. 1858, nr. 12, t. 2, f. 11. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 278. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 278. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 407, t. 3, f. 11. — Altcalabar

bufoides Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 191. — Kuilu

nodosa Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 236. — Zentralafrika

trispinosa Jord. l. c. p. 192. — ?

5

Praonethida Jord.

Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 192.

thoracalis Jord. l. c. p. 192. — Kuilu

1

Tricondyloides Montrouz.

Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 270. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 279.

arachne Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 63. — Neu-caledonien

armatus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 271. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 63. — „ Insel Art

2

Moneilema Say.

Say, Journ. Acad. Philad. III, 2, 1824, p. 403; Compl. Writ. II, 1859, p. 187. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 22; Syst. Ceramb. 1864, p. 363; Physis I, 1867, p. 76. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 280. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 281 (Revisio).

Monilema J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 167; Arcana Nat. 1859, p. 128 (Synopsis). — J. Lec. & Horn, Classif. N. Amer. Col. 1883, p. 316. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 180; XXIII, 1896, p. 104, 105 (Synopsis).

Omoscylon Thoms. Physis I, 1867, p. 74. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 281. — J. Lec. & Horn, Classif. N. Amer. Col. 1883, p. 317.

Subgen. *Collapteryx* Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 397. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 182, 183; XXIII, 1896, p. 104, 105. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 284 (Revisio).

Biologie: Hunter, U. S. Departm. Ent. Bull. CXIII, 1912 p. 13—15, 43.

Subgen. **Moneilema** Say s. str.

annulatum Say, Journ. Acad. Philad. III, 2, 1824, p. 404; Compl. Writ. II, 1859, p. 187. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 167; Synops. p. 128. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 97, f. 2. — Horn, Synops. 1885, p. 182, 184; 1896, p. 105. — Casey, Revis. p. 282.	Texas, Neumexico, Arizona, Kansas, Missouri, Nebraska, Colorado, Montana
appressum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 168; Col. of Kansas 1859, p. 21, t. 2, f. 17; Synops. p. 128. — Horn, Synops. 1885, p. 182, 184; 1896, p. 105. — Casey, Revis. p. 283. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 336.	Texas, Neumexico, Arizona, Mexico
corrugans Casey, Revis. p. 284.	Arizona
var. *ovipennis* Casey, l. c. p. 284.	„
cylindricolle Casey, l. c. p. 283.	Neumexico
microstictum Casey, l. c. p. 283.	Arizona
nubecula Casey, l. c. p. 282.	Colorado, Kansas
var. *demissum* Casey, l. c. p. 282.	„

Subgen. **Collapteryx** Newm.

albopictum White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 407, t. 40, f. 7. — J. Lec. Arcana Nat. 1859, p. 128. — Thoms. Physis I, 1867, p. 78. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 335.	Mexico
albotessellatum Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 189.	
var. *carinatum* Thoms. l. c. p. 189; Classif. Ceramb. 1860, p. 21.	„

var. *infamiae* Thoms. Physis I, 1867, p. 79. — Mexico
var. *laevidorsale* White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 407. — „
var. *Lecontei* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 25. — „
var. *mortuale* Thoms. Physis I, 1867, p. 80. — „
var. *perforatum* Thoms. l. c. p. 80. — „
var. *sinistrum* Thoms. l. c. p. 81. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 95. — „

armatum J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 234; Synops. p. 128, t. 13, f. 2. — Horn, Synops. 1885, p. 183, 186; 1896, p. 105. — Casey, Revis. p. 290. — Neumexico Texas, Colorado

blapsides Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 397. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880. p. 94. — Mexico

constrictum Casey, Revis. p. 285. — Arizona

crassum J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 234; Synops. p. 128. — Horn, Synops. 1885, p. 184, 189; 1896, p. 106. — Texas, Neumexico

Biologie: Hunter, U. S. Departm. Agric. CXIII, 1912, p. 13, t. 1.

ebeninum Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 336. — Mexico

femorale Casey, Revis. p. 288. — Texas

forte J. Lec. Smiths Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 230. — Horn, Synops. 1885, p. 183, 187; 1896, p. 106. — Arizona

gigas J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 230. — Horn, Synops. 1885, p. 183, 185; 1886, p. 105. — „

grylliceps Casey, Revis p. 287. — Neumexico

laevigatum Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 267. — Horn, Synops. 1885, p. 183; 185; 1896, p. 105 — Casey, Revis. p. 289. — „ Kansas

obtusum J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 230. — Horn, Synops. 1885, p. 183, 186; 1896, p. 105. — Utah

opacum Casey, Revis. p. 289. — Patria?

pimale Casey, l. c. p. 285. — Arizona

pleurale Casey, l. c. p. 287. — Mexico

pallens Casey, l. c. p. 286. — Arizona

rector Casey, l. c. p. 287. — Colorado

semipunctatum J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 167; Synops. p. 128. — Horn, Synops. 1885, p. 183, 185; 1896, p. 105. — Californien: Cape S. Lucas

simplicicorne Casey, Revis. p. 286. — Neumexico

solidum Casey, l. c. p. 288. — Texas

spinicolle Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 45; Revis. p. 286. — Arizona

spoliatum Horn, Synops. 1885, p. 183, 186; 1896, p. 105. — Californien

subrugosum Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 268. — Thoms. Physis I, 1867, p. 75. — Horn, Synops. 1885, p. 183, 187; 1896, p. 105. — Casey, Revis p. 289. — „

Ulkei Horn, Synops. 1885, p. 184, 188; 1896. p. 106. — Texas, Neumexico

uteanum Casey, Revis. p. 285. — Utah

variolare Thoms. Physis I, 1867, p. 77. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1885, p. 336. — Horn, Synops. 1885, p. 184, 188; 1896, p. 106. Mexico

---

longipes White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 407. — Thoms. Physis I, 1867, p. 83 (Genus?). China?

33

Monoplesa Motsch.

Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 2, 1875, p. 144.

armigera Motsch. l. c. p. 146. Californien
scabra Motsch. l. c. p. 146. „

2

Protilema Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 3.

gigas Auriv. l. c. p. 3, f. 43. Deutsch-Neuguinea: Sattelberg

1

Pantilema Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 10; Journ. Saraw. Mus. I, 3, 1913, p. 4.

angustum Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 10; Journ. Saraw. Mus. I, 3, 1913, p. 4. Borneo

1

Dolichostyrax Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 8; Journ. Saraw. Mus. I, 3 1913, p. 3.

longipes Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 11. Borneo
Moultoni Auriv. l. c. VII, 19, 1911, p. 9, f 52; Journ. Saraw. Mus. I, 3, 1913, p. 3, t. 1, f. 6. „

2

Dorcadion Dalm.

Dalm. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 397. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 337; Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 96. — Latr. Cuv. Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 125. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 122; ed. 2, 1863, p. 249. — Cast. Hist Nat. II, 1840, p. 484. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 159. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 46; ed. 2, 1858, p. CXXIX; ed. 3, 1874, CXLV. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 31. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 22; Syst. Ceramb. 1864, p. 363; Physis I, 1867, p. 88. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 163. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 282. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 134. — Schlosser. Fauna Kornjas. III, 1879, p. 808. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 15 (693). — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882,

p. 268. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 489. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 373. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 19, 59; ed. 2, 1909, p. 17, 60. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757, 787. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 56.

Dorcadium Csiki, Rovart. Lap. XI, 1904, p. 167.

Subgen. *Compsodorcadion* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 3 (437). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Pic, Longic. II, 1898, p. 38.

Subgen. *Cribridorcadion* Pic, Longic. III. 3, 1901, p. 12.

Subgen. **Compsodorcadion** Ganglb.

Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 282—289 (=Synops. 1); l. c. XXXI, 1897, p. 675—681 (=Synopsis 2); l. c. XXXIII, 1900, p. 147—155 (=Synopsis 3); Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 32—42, 274—280 (=Synopsis 4). — Pic, Longic. II, 1898, p. 39—47 (Synopsis). — Suvorov, Revue Russe d'Ent. XI, 1911, p. 60—70, 279—282 (Synopsis).

Abakumovi Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 548; Physis I, 1867, p. 40. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 169. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 43 (477). — Jakowl. Synops. 1, p. 285; 3, p. 150; 4, p. 35, 276; Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 276. — Sibirien: Ala-Tau, Songarei

Abakamovi Pic, Synops. p. 43, 46.

acutispinum Motsch. Bull. Acad. Petersb. I, 1860, p. 310; Mélang. Biol. III, 1860, p. 304. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 43 (477). — Jakowl. Synops. 1, p. 283: 2, p. 676; 4, p. 34. — Pic, Synops. p. 47. — Sibirien: Songarei

akmolense Suvorov, Revue Russe d'Ent. XI, 1911, p. 63, 67. — Sibirien: Akmolinsk

akmolicum Suvorov, l. c. XV, 1915, p. 121.

Alexii Suvorov, l. c. p. 121.

Androsovi Suvorov, l. c. IX, 1909, p. 93; Synops. p. 282. — Turgai

var. *barsukorum* Suvorov, Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 95. — „

ab. *rufiscapus* Suvorov, l. c. p. 95; Synops. p. 282. — „

arietinum Jakowl. Synops. 2, p. 677, 678; 4, p. 34. — Turkestan

ataense Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 18. — Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 71 nota. — „

Kusnezovi Jakowl. Synops. 4, p. 36, 40.

balchashense Suvorov, Synops. p. 64, 69. — Balkasch-See

cephalotes Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 252, f. 5, 8, 9; Synops. 4, p. 37. — Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 94. — Suvorov, Synops. p. 63. — „

crassipes Ball. Bull. Moscou LIII, I, 1878, p. 368. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 44 (478). — Kuldja, Kokand

Jakowl. Synops. 2, p. 676, 680; 4, p. 34, 279. — Pic, Synops. p. 40.

Dubianskii Jakowl. Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 278. — Suvorov, l. c. IX, 1909, p. 94. — Kara-turgai, a. Eisenbahn zw. Orenburg und Taschkent

eurygyne Suvorov, Synops. p. 65, 69. — Sibirien: Semipalatinsk

formosum Suvorov, Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 65. — Sibirien: Semirjetshje-Gebiet

Suvorovianum Plavil. Rev. Russe d'Ent. XV, 1916, p. 80.

Ganglbaueri Jakowl. Synops. 2, p. 676, 677; 4, p. 34; Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 279. — Turkestan

Gebleri Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 33; Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 221. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 4 (438). — Jakowl. Synops. 1. p. 284, 4, p. 37. — Pic, Synops. p. 40. — Suvorov, Synops. p. 62. — Sibirien: Tarbagatai, Kirgisen-Steppen, Kuldja

glycyrrhizae Fisch. Entomogr. Russe II, 1823, p. 239 (ex p.), t. 50, f. 2.

Pallasi Gebl. Bull. Moscou VI, 1833, p. 303; XXI, 2, 1848, p. 402 (sep. p. 307); XXXII, 1, 1859, p. 506.

Glazunovi Suvorov, Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 69. — Semirjetshensk: Dsharkent

glicyrrhizae Pall. Reisen Russ. Reich. II, 1771, p. 723; Icones t. F, f. 7. — Südost-Rußland: Orenburg,

glycyrrhizae F. Spec. Ins. I, 1781, p. 222; Mant. Ins. I, 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 285; Syst. El. II, 1801, p. 299. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1833. — Fröl. Naturf. XXVI, 1792, p. 152. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 271. — Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 89. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 49, f. 227. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 4 (438). — Jakowl. Synops. 1, p. 284; 4, p. 36. — Pic, Synops. p. 42, 46. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 231, t. 37, f. 1. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 8. — Suvorov, Synops. p. 281. — Astrachan, Sibirien: Kirgisen-Steppen

var. *Dostojewski* A. Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1899, p. 655 — Jakowl. Synops. 4, p. 36. — Suvorov, Synops. p. 281. — Transkaspien

globithorax Jakowl. Synops. 1, p. 285, 288; 3, p. 151; 4, p. 36. — Pic, Synops. p. 37, 47. — Semirjetshensk: Ili Fluss

ab. *opulentum* Suvorov, Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 63. — „

ab. *pauperum* Suvorov, l. c. p. 62. — „

var. *Radkevitshi* Suvorov, l. c. p. 61. — Alatau

var. *Staudingeri* Pic, Echange XVI, 1900, p. 29. — Alexander-Gebirge

Alexandris Pic, l. c. p. 56.

grande Jakowl. Synops. 4, p 37, 42. — Semirjetshje

inderiense Suvorov, Synops. p. 69, 281. — Südost-Rußland

ab. *penichrus* Suvorov, l. c. p. 70. — Uralsk

Jakovlevianum Suvorov, l. c. p. 60, 62. — Sibirien: Semipalatinsk

ab. *tryphthis* Suvorov, l. c. p. 61. — „

var. *zaisanense* Suvorov, l. c. p. 61, 62. — Zaisan-See

laterale Jakowl. Synops. 1, p. 285, 287; 3, p. 151; 4, p. 35. — Pic, Synops. p. 37, 47. — Turkestan

lativittis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 219. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 42 (476). — Jakowl. Synops. 1, p. 286. — Pic, Synops. p. 44. — Sibirien: Tarbagatai Altai

cribricolle Suvorov, Synops. p. 68.

ab. *altaiense* Pic, Synops. p. 44. — Altai

var. *cribricolle* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 196. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 42 (476). — Pic, Synops p. 44. — „

Lucae Pic, Synops. p. 42, 46. — Kuldscha

luteolum Suvorov, Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 63. — Alatau

ab. *albidulum* Suvorov, l. c. p. 64.

Matthleseni Suvorov, l. c. p. 66. — Semirjetshje-Gebiet: Alexand.-Gebirge

Musarti Pic, Longic. VI. I, 1907, p. 10 (*Compsodorcadion?*) — Tianschan

mystacinum Ball. Bull. Moscou LIII, 1, 1878, p. 369. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 44 (478). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 335. — Heyd. l. c. XXXI, 1887, p. 316. — Jakowl. Synops. 1, p. 284; 4, p. 36; Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 278. — Pic, Synops. p. 37, 41, 46. — Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 71. — Kuldsha, Alexander Gebirge, Aulie-ata

ab. *auliense* Pic, Catal. Longic. 1901, p. 69, nota 1.

ab. *capreolus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 317. — Pic. Synops. p. 41.

nivosum Suvorov, Revue Russ. d'Ent. XIII, 1913, p. 66. — Semirjethshensk: Burchan

obtusipenne Motsch. Bull. Acad. Petersb. II, 1860, p. 538; Mélang. Biol. III, 1861, p. 444. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 196. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 44 (478). — Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 94; Longic. II, 1898, p. 47. — Kirgisen-Steppen: Fort Perafski

optatum Jakowl. Synops. 4, p. 35, 38. — Alexander-Gebirge

pantherinum Jakowl. Synops. 3, p. 147; 4, p. 34. — Kirgisen-Steppen: Kazalinsk, Karkoralinsk

phenax Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 68; Synops. 4, p. 37. — Sibirien: Tomsk

pelidnum Jakowl. Synops. 4, p. 35, 38. — Alexander-Gebirge

politum Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 68. — Fisch. Entom. Ross. II, 1824, p. 239, t. 50, f. 3, 4. — Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 185; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 403 (sep. p. 308). — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 35. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 5 (439). — Jakowl. Synops. 1, p. 286. — Pic, Synops p. 45. — Suvorov, Synops. p. 67. — Südost-Russland, Kirgisen-Steppen

ab. *conjunctum* Pic, Synops p. 45. — Altai

var. *politipenne* Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 94; Synops. p. 45. — „

Ribbei Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 220. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 41 (475). — Jakowl. Synops. 1, p. 286. — Pic, Synops. p. 44. — Suvorov, Synops. p. 68. — Songarei: Tarbagatai

var. *corallipes* Ganglb Best.-Tab. VIII, 1884, p. 42 (476). — Jakowl. Synops. 1, p. 286. — Pic, Synops. p. 43. — Suvorov, Synops. p. 68. — „

ab. *rubrofemoratum* Pic, Synops. p. 44. — „

rufidens Jakowl. Synops. 4, p. 36, 39. — Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 71. — Syr-Darja-Gebiet

ab. *prosdoto taenium* Suvorov, l. c. p. 70, 71. — „

rufifrons Motsch. Bull. Acad. Petersb. I, 1860, p. 311; Mélang. Biol. III, 1860, p. 304. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 221. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 5 (439). — Jakowl. Synops. 1, p. 284; 4, p. 36. — Pic, Synops. p. 40, 46. — Südost-Rußland: Orenburg, Kirgisen-Steppen

glycyrrhizae Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 473; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 116, t. 16, f. 115. — Fisch. Entom. Ross. II, 1823, p. 239, t. 50, f. 1.

Olivieri (? Thoms. Physis I, 1867, p. 39). — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 34.

? *politum* Fisch Entom. Ross. II, 1823, p. 239, t. 50, f. 4.

Sokolowi Jakowl. Synops. 3, p. 150, 151; 4, p. 35; Revue Russe d'Ent VI, 1906, p. 276. — Semi-palatinsk

songaricum Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 43 (477). — Jakowl. Synops. 1, p. 283; 2, p. 677; 4, p. 34. — Pic, Synops. p. 43, 46. — Songarei Alatau

ab. *ininterruptum* Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 94; Synops. p. 43. — Sibirien

striatum Goeze, Ent Beytr. I, 1777, p. 464. (Lepechin Tageb. II, 1775, p. 198, t 10, f. 8.) — Ural

fimbriatum Gmel in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1862.

Suvorovi Jakowl. Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 274.

tenuelineatum Jakowl. Synops. 1, p. 285, 286; 4, p. 37. — Pic, Synops. p. 43, 46. — Tarbagatai Altai

ab. *separatum* Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 94; Synops. p. 43. — „

Tianschanski Suvorov, Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 67. — Semirjetshensk
ab. *pleonastus* Suvorov, l. c. p. 68. — „
tibiale Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 250, f. 2—4; Synops. 2, p. 677; 4, p. 37. — Jssyk-kul
crassipes Jakowl. Synops. 1, p. 283.
Tschitscherini Jakowl. Synops. 3, p. 150, 153; 4, p. 35. — Suvorov, Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 71. — Semirjetshensk
ab. *abortivus* Suvorov, l. c. p. 71. — „
ab. *abundans* Suvorov, l. c. p. 71. — „
ab. *mixtus* Suvorov, l. c. p. 71. — „
ab. *perinterruptus* Suvorov, l. c. p. 71. — „
turgaicum Suvorov, Rev. Russe d'Ent. XV, 1915, p. 121. — Turgai
Uvarovi Suvorov, Synops. p. 279, 282. — Uralsk-Gebiet: Temir
validipes Jakowl. Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 279. — Suvorov, l. c. X, 1910, p. 71. — Jssyk-kul

Subgenus **Cribridorcadion** Pic.

Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 12.

Mniszechi Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 39. — Ganglb. Best.-Tab. VIII 1884, p. 46 (480). — Kaukasus
var. *semibrunneum* Pic, Echange XIX, 1903, p. 170; Longic. V, 1, 1904, p. 3; Echange XXV, 1909, p. 123. — Anatolien
ab. *mediocreimpressum* Pic, l. c. p. 123.
medioimpressum Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 5.

Subgen. **Dorcadion** s. str.

Arten aus China, Sibirien und Turkestan.

amymon Jakowl. Revue Russe d'Ent. VI, 1906, Dez., p. 276. — Turkestan
dsungaricum Pic, Echange XXIII, 1907, p. 104 (vix descr.); Longic. VI, 2, 1907, März, p. 11, VIII, 2, 1912, p. 4. — Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 70 — Songarei
ab. *epitaenium* Suvorov, l. c. p. 70.
ab. *hypertaenium* Suvorov, l. c. p. 70.
ab. *melancholicum* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 111; Longic. VI, 2, 1907, p. 11. — A. Sem. Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 27.
apicipenne Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 61. — A. Sem. Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 27. — Suvorov, l. c. XIII, 1913, p. 69. — Chinesisch Songarei am Atschal-Fluss
Beloni Pic. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. 77. — Sibirien?
bisbicostatum Pic, Echange XXIV, 1908, p. 52; Longic. VIII, 1, 1908, p. 4. — Karagai-Tau
Dokhtouroffi Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 130. — Jakowl. Revue Russe d'Ent. I, 1901, p. 107. — Turkestan: Andidshan

var. *subcostatum* Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 323. — Pic, Longic, II, 1898, p. 47. — Usgent, Namangan

mystacinum Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 282.

Hauseri Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 160; XVII, 1898, p. 54. — Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 67, 68. — Thian-Schan, Semirjetshensk

ab. *obliteraticostum* Suvorov, l. c. p. 67, 68.

Jacobsoni Jakowl. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 243. — Jli-Fluss unweit von Kuldsha

kuldschanum Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 4. — Kuldsha

var. *albidolimbatum* Pic, Echange XXVIII. 1912, p. 9; Longic. VIII, 2, 1912, p. 5. — Przewalsk

ab. *Pauli* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99. — Kuldsha

ab. *juldusianum* Pic, l. c. XXVIII, 1912, p. 89; Longic. IX, 1, 1914, p. 8.

robustissimum Pic, Echange XXIV, 1908, p. 35; Longic. VII, 1, 1908, p. 4. — Karagai-Tau

rufogenuum Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 161. — Thian-Schan

ab. *posticejunctum* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99. — Turkestan

Semenovi Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 45 (479). — Turkestan

var. *issykulense* Pic, Echange XXII, 1906, p. 96. — Issyk-kul

turkestanicum Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 335. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 45 (479).

vicinum Pic, Echange VIII, 1892, p. 91. — Sibirien

Arten aus Transcaspien, Persien und Transkaukasien.

argonauta Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 74. — Eriwan

ab. ♀ *pallescens* Suvorov, l. c. p. 75.

armenum Suvorov, l. c. XV, 1915, p. 117. — Armenien

auratum Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 291. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 61 (495). — Kaukasus: Suram

biforme Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 53. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 56 (490). — Persien: Astrabad

ab *discomaculatum* Pic, Echange XXI, 1905, p. 187.

bisignatum Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 66. — Transkaukasien

bistriatum Pic, Longic. II, 1898, p. 55. — Kaukasus

Blanchardi Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 143; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 147. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 56 (490). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 75. — Persien

Borodini Suvorov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 118.

brunneicolle Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 37. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 60 (494). — Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 5. — Persien

Jakowlevi A. Sem. Revue Russe d'Ent. V, 1905, p. 144.
ab. *casvinense* Pic, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 392[Kasvin
kasuiense Pic, Deleg en Perse Ann. Hist Nat. II, 1912, p. 57.
ab. *subfulvovestitum* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 8.

caucasicum Küst. (siehe p. 41.)

cineriferum Suvorov, Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 290. — Pic, Longic. VIII. 2, 1912, p. 4. Trans-kaukasien

cingulatum Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 50 (484). Persien

complanatum Ganglb l. c. p. 51 (485). „

curtulum Pic, Echange XXII, 1906, p. 50. „

Daratshitshagi Suvorov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 120.

Demokidovi Suvorov, l. c. p. 115

Deyrollei Ganglb. Best.-Tab VIII, 1884, p. 48 (482). — Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 19. Trans-kaukasien

dimidiatum Motsch Bull. Moscou XI. 1838, p. 186, t. 3, f. i. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 79. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 57 (491). Armenien

Dobrovljanskii Suvorov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 116.

crivanicum Pic, Echange XVII, 1901, p. 91. Armenien

euxinum Suvorov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 119.

Faldermanni Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 59 (493). Persien

formosum Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 411, t. 3, f. 5; Abeille XII, 1875, p. 406. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 53 (487). Kaukasus

glaucum Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 277, t. 8, f. 8. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 59 (493). „

goktshanum Suvorov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 117.

haemorrhoidale Hampe in Wagner, Reise Pers. 1852, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 48 (482). Armenien

sanguinolentum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 548; Physis I, 1867, p. 61.

Hampei Muls. & Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 157; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 157. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 53 (487). Persien

Hellmanni Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 52 (486). „

hyrcanum Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 64. Nordpersien

impressipenne Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 14. Kaukasus

indutum Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 276, t. 8, f. 7. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 58 (492). Trans-kaukasien

var. *pulchrum* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 58; Longic. VII, 1, 1908, p. 5. „

kagyzmanicum Suvorov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 120.

karense Suvorov, l. c. p. 118.

kasikoporanum Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 10; V, 1, 1904, p. 19. Armenien

Komarowi Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 155.	Transcaspien
kurda Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 76.	Karisches Gebiet
laeve Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 278, t. 8, f. 9. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 59 (493). — Heller, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 193; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 307.	Trans-kaukasien
Lederi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 217; in Schneid. & Leder, Kauk. Käferf. 1878, p. 353. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 51 (485). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 240.	„ Suram Pass
luctuosum Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 76.	Trans-kaukasien Alexan-dropol
Maljushenkoi Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 8.	Trans-kaukasien: Elisabethpol
nigrosuturatum Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 236.	Trans-kaukasien
nitidum Motsch. Bull. Moscou XI, 1838, p. 185, t. 3, f. h. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 80. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 43. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 47 (481).	Armenien
var. *suturatum* Ferr. Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 481. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 43. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 48 (482).	Grusien
nivelsparsum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 548; Physis 1, 1867, p 71. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 65. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 53 (487).	Trans-kaukasien
cretosum Ferr. Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864 (1865), p. 479.	„
ab. *sobrinum* Pic, Longic. II, 1898, p. 55.	„
nobile Hampe in Wagner, Reise Pers 1852, p. 313. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p 52. — Ganglb. Best.-Tab VIII, 1884, p. 54 (488).	Persien, Armenien
persicum Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 282, t. 9, f 3. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 60 (494).	Persien
Plasoni Ganglb. l. c. p. 57 (491).	„
Reilteri Ganglb. l. c. p. 58 (492)	Trans-kaukasien
Rosti Pic, Echange XVI, 1900, p 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 98.	Kaukasus
Kalinowskyi Koenig, l. c. p. 10.	
scabricolle Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 174. — Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 279, t. 9, f. 1. — Küster, Käfer Eur. II, 1846, p. 86. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 50. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 56 (490).	Trans-kaukasien
var. *elisabethpolicum* Suvorov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 119.	Elisabethpol

ab. ♀ *corpulentum* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 226. — Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 280, t. 9, f. 2. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 50 — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 56 (490).

ab. ♀ *lutescens* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 50. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 56 (490).

ab. *modestum* Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 338. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 61 (495).

var. *sevangense* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 41. — Armenien

semiargentatum Pic, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 301; Deleg. en Perse, Ann. Hist. Nat. II, 1912, p. 58. — Persien

semilucens Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 84. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 58 (492). — Pic, Longic. II, 1898, p. 22, 56. — Transkaukasien

var. *Mesmini* Pic, Echange XIX, 1903, p. 146; Longic. V, 1, 1904, p. 4.

seminudum Kraatz in Küster, Käfer Eur XXIX, 1873, p. 83. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 55 (489). — Kaukasus

sodale Hampe in Wagner, Reise Pers. 1852, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 47 (481). — Transkaukasien

spectabile Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 38. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 60 (494). — Persien

striolatum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 93. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 50 (484). — Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 73. — Pravilstshikov, l. c. XV, 1915, p. 225. — Transkaukasien

ab. *obesum* Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 340. — Suvorov, Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 73. — „

sulcipenne Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 87. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 94. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 40 (483). — „

ab. *basale* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 86. — Armenien

talyschense Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 57 (491). — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 69. — Heller, l. c. 1891, p. 307, 308; Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 197. — Lenkoran, Talysch-Gebirge

ab. ♀ *ardebiense* Pic, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 301; Deleg. en Perse, Ann. Hist. Nat. II, 1912, p. 59. — Persien

var. *Morgani* Pic, l. c.; Deleg. en Perse, Ann. Hist. Nat. II, 1912, p. 59, f. 2. — „

ab. *posticeinterruptum* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 12. — Transkaukasien

Türki Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 52 (486). — Jakowl. Revue Russe d'Ent. I, 1901, p. 108. — Persien, Transkaspien

var. *interruptum* Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 510.

transcaspicum Jakowl. Revue Russe d'Ent. I, 1901, p. 108.

Wagneri Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 87. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 44. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 46 (480). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 240. — Transkaukasien

Arten aus Syrien, Kleinasien, Griechenland und den Balkanländern.

Grunack, Soc. Ent. XXII, 1907, p. 17—18 (Liste).

accola Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 87. — Anatolien
ab. *mardinense* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 6.

albolineatum Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 86. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 64. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 26 (460). — Türkei
byzantinum Thoms. Physis I, 1867, p. 69. — Griechenland?

albonotatum Pic, Echange XI, 1895, p. 39; Longic. II, 1898, p. 20. — Bitlis

amasinum Pic, Longic. II, 1898, p. 58. — Amasia

anatolicum Pic, l. c. III, 1, 1900, p. 12. — Kleinasien
ab. *ininterruptum* Pic, l. c. p. 13. — „
ab. ♀ *subuniforme* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 27. — „

angorense Ganglb. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 57. — Angora

arcivagum Thoms. Physis I, 1867, p. 121. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 67 (501). — Cilicischer Taurus
ab. ♀ *cilicium* Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 4.

arenarium Scop. (siehe p. 39).

atticum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 72. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 19 (453); Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 518. — Parnassus
var. *coreyricum* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 19 (453). — Korfu

aurovittatum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 81. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 65 (499). — Kleinasien, Pontus

Bangi Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 89, t. 1, f. 4. — Kleinasien

bithyniense Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p 88. — Brussa,
bithynense Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 91. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 29 (463). — Rumelien
var. *serotinum* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 549; Physis I, 1867, p. 48. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 55. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 29 (463), nota 1. — Smyrna

Bodemeyeri Daniel, Soc. Ent. XV, 1900, p. 140; Münch. Koleopt. Zeitschr. I, 1903, p. 330, fig. b. — Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 19. — Kleinasien: Akschebir

Bravardi Pic, Echange XXXII, 1916, p. 22; Longic. X, 2, 1917, p. 7. — Saloniki

brevipenne Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 10. — Anatolien
ab. *chehirense* Pic, l. c. p. 10. — „

carinipenne Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 13. — Syrien: Akbes

caucasicum Küst. (siehe p. 41).

Chevrolati Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 41 (475).
annulicorne Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 60. — Griechenland

cinctellum Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) VI, 1866, p. 272; Abeille XII, 1875, p. 407. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 71 (505). — Kleinasien
ab. *subfurcatum* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 129; Longic. IX, 1, 1914, p. 9. — „

condensatum Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 92. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 59. — Ganglb. Best.-Tab VIII, 1884, p. 22 (456). — Konstantinopel
ab. ♀ *adampolum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6. — Adampol
ab. *inlineatum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6. — Kleinasien
ab. *punctatissimum* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 65 (499). — „
var. *punctipenne* Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 94. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p 59. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 22 (456). — „
rufipes var. Ménétr. Mém. Acad. Petersb. (6) V, 1838, p. 43. — „

costiferum Pic, Longic. II, 1898, p. 57. — Trapezunt

cruciator Gistl. Naturg. 1848, p. 431. — Syrien

crux Billb. in Schönh. Synon Ins. I, 3, 1817, Append. p. 175. — Küster, Käfer Eur. IV, 1846, p. 79, — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 45. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 18 (452). — Türkei, Kleinasien, Smyrna
♀ *bifidum* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 60 — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 228.
graecum Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 470; Abeille VI, 1869, p 62 — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p 228.
ab. *biinterruptum* Pic, Echange XVII, 1901, p. 19. — Smyrna
ab. *integrofasciatum* K. Daniel, Soc. Ent. XV, 1901, p. 140.
ab. *lunulatum* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 12. — Smyrna
ab. *niveopictum* K. Daniel, Soc. Ent. XV, 1901, p. 140.

culminicola Thoms. Physis I, 1867, p. 122. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 65 (499). — Taurus
var. *Holtzi* Pic, Echange XXI, 1905, p. 115: Longic. V, 2, 1905, p. 12. — „

Delagrangei Pic, Echange X, 1894, p. 110. — Syrien
ab. *fuscopubescens* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 12. — Akbes

Destinoi Fairm. Ann Soc. Ent. France (6) IV, 1884, p. 173. — Ganglb. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 519. — „
var. *adanense* Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 4. — Adana
ab. ♀ *univestitum* Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 5. — Akbes

divisum Germ. Fauna Ins. Eur. XXI, 1839, p. 15. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 88. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 67. — Ganglb. Best.- — Kleinasien: Smyrna, Brussa

Tab. VIII, 1884, p. 24 (458). — Th. Pic, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 349.

catenatum Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 469 (nom. vetustius?); Abeille VI, 1869, p. 60.

var. *Bleusei* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 300. — Rhodus

var. *boszdaghense* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 275; Abeille XII, 1875, p. 410. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 68 (502). — Ovatschik

grammophilum Thoms. Physis I, 1867, p. 70. — Armenien

var. *confluens* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 274; Abeille XII, 1875, p. 401. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 68 (502). — Boszdagh, Diarbekir

var. *dissimile* Ganglb. l. c. p. 24 (458). — Türkei

var. *diversejunctum* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 179; Longic. VII, 1, 1908, p. 5. — Insel Chios

ab. *dorsale* Pic, l. c. p. 179. — Smyrna

var. *granigerum* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 24 (458). — Attica

ab. *indivisum* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 12. — Kleinasien: Konia

var. *insulare* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 62. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 25 (459); Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 520. — Naxos

var. *intercisum* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 67. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 68 (502). — Diarbekir

var. *Koechlini* Pic, Longic. II, 1898, p. 56 — Kleinasien

ab. *loratum* Thoms. Physis I, 1867, p. 123. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 24 (458). — Smyrna

ab. *mytilinense* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 67. — "

ab. *smyrnense* Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 10. — "

ab. *sparsedivisum* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 185; Longic. VIII, 2, 1912, p. 5. — Mytilene

ab. *subinterruptum* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 12. — Konia

ab. *subobliteratum* Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 351.

ab. *uninterruptum* Th. Pic, l. c. p. 351.

drusum Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. 84; Abeille XII, 1875, p. 408. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 69 (503). — Syrien

egregium Ganglb. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 56. — Angora

Emgei Ganglb. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 519. — Peloponnes

equestre Laxm. (siehe p. 42).

var. *exclamationis* Thoms. Physis I, 1867, p. 58. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 48; Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 174, t. 3, f. 13—17. — Kleinasien: Ovatschik

var. *immaculatum* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 174, t. 3, f. 8, 9. — Balkan

ab. *niveoconjunctum* Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 352. — Balkan

var. *Nogelli* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 270. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 49; Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 174, t. 3, f. 3—7. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 28 (462). — Kleinasien: Boszdagh

Nogeli Thoms. Physis I, 1867, p. 58.

var. *reclinatum* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 173, t. 3. f. 10—12. — Balkan

Escherichi Ganglb. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 54. — Angora

ab. *obliquesignatum* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 12. — Konia

ab. *posticedisjunctum* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99. — Angora

etruscum Rossi (siehe p. 43).

var. *femoratum* Brullé, Expéd. scient. Morée, Ins. 1832, p. 259, t. 43, f. 2. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 56. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 12 (446). — Griechenland

fuscifrons Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 60. — Albanien

ab. *valonense* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6. — „

Eugeniae Ganglb. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 521. — Griechenland: Arkadien

fenestratum Pic, Ann. Soc. Ent. France LXIII, 1894, Bull. p. 284; LXVI, 1897 (1898) p. 391. — Syrien: Ain-Tab

ferruginipes Ménétr. Bull. Sc. Acad. Petersb. I, 1836, p. 151; Mém. Acad. Petersb. (6) V, 1838, p. 43. — Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 470; Abeille VI, 1869, p. 62. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 54. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 13 (447). — Türkei, Kleinasien

thracicum Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 90.

ab. *subfuscopubescens* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 7. — Kleinasien: Alem Dagh

ab. *sublineatum* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99. — Türkei

forcipiferum Kraatz in Küster. Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 60. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 67 (501). — Palästina

frontale Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863. p. 154; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 157. — Ganglb. Best.-Tab VIII, 1884, p. 40 (474). — Türkei

funestum Ganglb. l. c. p. 67 (501). — Mytilene

gallipolitanum Thoms. Physis I, 1867, p. 59. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 8 (442). — Türkei: Gallipoli

suturalba Desbr. Abeille VII, 1870, p. 125. — Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 282.

var. *Gandolphei* Tourn. l. c. p. 288. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 8 (442). — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 9. — „

glabrofasciatum Daniel, Soc. Ent. XV, 1901, p. 140; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 329. — Kleinasien: Bithynien

ab. *imparivittatum* Daniel, l. c. p. 140; p. 329.

grandeviltatum Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 7. — Türkei

halepense Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX; 1873, p. 72. — Syrien: Aleppo

aleppense Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 4.	
haleppense Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1873, p. 69 (503); Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 518.	
ab. *internesignatum* Pic, Echange XXX, 1914, p. 79; Longic. IX, 2, 1915, p. 8.	Syrien: Aleppo
Hampei Muls. & Rey, (siehe p. 28).	Amasia?
Heldreichi Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 90. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 17 (451).	Griechenland: Parnass
bilaterale Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 60.	
ab. *oetalicum* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 19.	Berg Oeta
ab. *presuturale* Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 5.	„
Henrici Pic, Echange XXI, 1905, p. 156.	Kleinasien: Tokat
hybridum Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 7 (441). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 299.	Balkan
iconiense Daniel, Soc. Ent. XV, 1901, p. 140.	Kleinasien
ab. *fulvovestitum* Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 5.	„
impressicolle Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 47. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 63 (497). — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 12.	Syrien
var. *tokatense* Pic, l. c. III, 3, 1901, p. 12.	Tokat
infernale Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 158; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 158. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 62 (496). — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 4.	Amasia, Persien?
ab. *immutatum* Pic, Echange XIX, 1903, p. 171; Longic. V, 1, 1904, p. 4.	Boszdagh
ab. *revestitum* Daniel, Soc. Ent. XV, 1901, p. 140; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 332.	Kleinasien
var. *rugosum* Thoms. Physis I, 1867, p. 46. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884. p. 62 (496).	Kleinasien „Sibirien"!
invicinum Pic, Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 93.	Diarbekir
Kindermanni Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 470; Abeille VI, 1869, p. 62. — Germ. Fauna Ins. Eur. XXIII, 1844, t. 12. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 94. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 29 (463).	Türkei, Kleinasien
ab. *cachinno* Thoms. Physis I, 1867, p. 120.	„
cachino Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 28 (462).	
immersum Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 281. — Kraatz, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 298.	
ab. ♀ *griseum* Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 469; Abeille VI, 1869, p. 61.	Türkei
Kollari Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 87. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 70 (504).	Kleinasien: Amasia?
Krüperi Ganglb. l. c. p. 19 (453).	Thessalien, Macedonien
Lameeri Thery, Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 109. — Pic, Longic. II, 1898, p. 20.	Kleinasien: Kastemouni

libanoticum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 100. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 64 (498).	Syrien: Libanon
Perrini Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 88.	Antilibanon
? var. *tarabuliense* Ganglb. in Mars. Cat. Col. 1888, p. 481.	Tripoli
apicale Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 205. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 73 (507).	
lineatocolle Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 57. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 10 (444).	Saloniki
ab. *atrofemoratum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 7.	Macedonien
lugubre Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 41. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 6 (440).	„
macropus Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 99. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 64 (498). — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1908, p. 331, f. a.	Amasia
ab. *obscurans* Pic, Echange VIII, 1892, p. 91.	„
mancum Gistl, Naturg. 1848, p. 431.	Syrien
Merkli Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 72 (506). — J. Friv. Termes. Füzet. X, 1886, p. 80, t. 4, f. 13.	Kleinasien: Akdagh
minutum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 76. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 15 (449).	Griechenland: Attica, Parnass
var. *Brenskei* Ganglb. l. c. p. 16 (450).	Korinth
apicale Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 76.	
ab. ♀ *irroratum* Kraatz, l. c. p. 76.	
ab. *Parnassi* Kraatz, l. c. p. 72. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 19 (453); Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 518.	Parnass
moreanum Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 12.	Griechenland: Berg Khelmas
nodicorne Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 287. — Kraatz, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 299.	Taurus
Oertzeni Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 20 (454).	Griechenland: Attica.
olympicum Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 228; Best.-Tab. VIII, 1884, p. 13 (447).	Kleinasien: Brussa
graecum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 78.	
ab. *obsoletum* Kraatz, l. c. p. 78. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 11 (445), 13 (447).	Türkei?
var. *oreophilum* Ganglb. l. c. p. 66 (500).	Olymp bei Brussa
ab. *subalpinum* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 78. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 13 (447).	Türkei?
parallelum Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 79. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 42. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 70 (504).	Kleinasien

var. *Ledereri* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 548; Physis I, 1867, p. 41. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 70 (504).	Amasia
peloponesium Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 10; IV, 2, 1903, p. 6; V, 1, 1904, p. 4.	Peloponnes
pedestre Poda (siehe p. 48).	Balkan
pelops Jakowl. Revue Russe d'Ent. I, 1901, p. 83.	Kleinasien
pilosellum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 58. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 64 (498).	Insel Lesbos
Piochardi Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 85. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 23 (457).	Balkan, Kleinasien
ab. *elongatum* Pic, Longic. II, 1898, p. 58.	Taurus
ab. *Roberti* Pic, l. c. V, 2, 1905, p. 11.	„Syrien“
ab. *Theophilei* Pic, l. c. III, 3, 1901, p. 32.	Kleinasien
Pluto Thoms. Physis I, 1867, p. 47. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 61 (495).	Amasia
Preissi Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 86, t. 1, f. 3.	Kleinasien
quadrimaculatum Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 79. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 49, f. 228 (♂), 229 (♀). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 27 (461).	Türkei, Griechenland
ab. *bimaculatum* Pic, Longic. II, 1898, p. 56.	Attica
ab. *clementinum* Pic, Echange XXXIV, 1918, p. 11.	Griechenland
ab. *innotatum* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 2; Longic. VII, 1, 1908, p. 5.	„
quadripustulatum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 88. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 23 (457).	Dardanellen
robustum Ganglb. l. c. p. 66 (500).	Amasia
salonicum Pic, Echange XXXII, 1916, p. 22; Longic. X, 2, 1917, p. 7.	Saloniki
Saulcyi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 549; Physis I, 1867, p. 72. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 72. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 69 (503).	Syrien
var. *Javeti* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 91. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 69 (503); Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 518.	Kleinasien: Mersina
var. *simile* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 234. — Ganglb. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 518.	Kleinasien: Malatia
scabricolle Dalm. (siehe p. 29).	
var. *caramanicum* Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 332.	Kleinasien: Bulghar-Mooden, Bulghar-Magara
Schultzei Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 86.	Kleinasien
scrobicolle Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 50. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 63 (497).	„
semillneatum Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 273; Abeille XII, 1875, p. 405. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 72 (506).	Kleinasien: Bosz-dagh

ab. *mediointerruptum* Pic, Catal. Long. 1901, p. 73, nota 1.

semisetosum Jakowl. Revue Russe d'Ent. I, 1901, p. 84. Kleinasien

semivelutinum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 82. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 55 (489). „ Siwas

septemlineatum Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 469; Abeille VI, 1869, p. 61. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 78; VIII, 1846, t. 1, f. 2. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 61. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 21 (455), 67 (501). Türkei, Kleinasien

ab. ♀ *apicale* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 549; Physis I, 1867, p. 67. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 61.

ab. *novemlineatum* Kraatz, l. c. p. 61. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 21 (455). Türkei, Kreta

ab. *octolineatum* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 61. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 21 (455). Türkei, Kreta

ab. *veluchense* Pic, Longic. IV, 2. 1903, p. 6. Griechenland

smyrnense L. in Hasselqv. Iter Palaest. 1757, p. 411. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 22 (456). nota 1. Smyrna

smirnense L. Hasselqv. Reise Palaest. 1762, p. 451.

Sturmi Friv. A Magyar Tudos Tars. Evkön. III, 3, 1837, p. 179, t. 7, f. 9 (sep. 1838, p. 26). — Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 471; Abeille VI, 1869, p. 63. — Germ. Fauna Ins. Eur. XXIII, 1844, t. 13. — Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 85. — Sacher, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 147. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 26 (460). Türkei

subjunctum Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 7. Griechenland

subobscuripes Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 9. Kleinasien: Bosz-dagh

subsericatum Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 12. „Syrien“

subvestitum Daniel, Soc. Ent. XV, 1901, p. 140. Kleinasien

tauricum Waltl (siehe p. 50). Balkan

taygetanum Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 10. Griechenland: Taygetos

Theophilei Pic, Longic. II, 1898, p. 57. Trapezunt

thessalicum Pic, Echange XXXII, 1916, p. 22; Longic. X, 2, 1917, p. 8. Thessalien

triste Friv. K. Magyar Termeszettud. Tarsul. Evkön. I, 1845, p. 184, t. 2, f. 5♂, 6♀. — Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 548; Physis I, 1867, p. 42. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 71 (505). Kleinasien: Smyrna, Brussa

variegatum Ganglb. l. c. p. 68 (502). Syrien

Viturati Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 5. Griechenland

Weyersi Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1866, p. 271. — Thoms. Physis I, 1867, p. 51. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 73 (507). Kleinasien: Kisilgye-Aole

Arten aus Südrußland, Rumänien, Oesterreich-Ungarn, Deutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich.

aethiops Scop. Ent. Carn. 1763, p. 53, f. 169. — Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, p. 465. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 139. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 19. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 170. — Villers Linn. Ent. I, 1789, p. 238. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 468. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 270. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 414. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 6 (440). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 418. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Griff. Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 6. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 493. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 188. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 6. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57, t. 137, f. 16. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, II, 1916, p. 867, t. 31, f. 6. Süddeutschland, Oesterreich. Ungarn, Siebenbürg., Schweiz

aetiops Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788.

morio F. Mant. Ins. I, 1787, p. 141: Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 288; Syst. El. II, 1801, p. 302 (ex parte). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 472; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 113, t. 10, f. 67a (ex parte). — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 232. — Panz. Entomol. Germ. 1795, p. 252; Enum. Syst. Schaeff. Icon. 1804, p. 73, t. 55, f. 2. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 271. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 484 (ex parte). — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 80. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 31. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 833.

Scopolii Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1835 (ex parte). — Fröhl. Naturf. XXVI, 1792, p. 148 (ex parte).

arenarium Scop. Ent. Carn. 1763, p. 53, f. 168 (var. 2). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 465. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV. 1871, p. 197. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 14 (448). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 190. — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 129—153 (Revision); Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 690. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. Krain, Istrien, Kroatien

glycyrrhizae Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, t. 4, f. 22.

pedestre [? L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 631]. — F. Syst. Ent. 1775, p. 176; Spec. Ins. I, 1781, p. 223; Mant. Ins. I, 1787, p. 141; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 288; Syst. El. II, 1801,

p. 302 (ex p.). — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1786, p. 16 (ex p.); Inst. Ent. I, 1792, p. 232. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 236 (ex p.) — Gmel. in L. Syst Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1835 (ex p.). — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p.472 (ex p.). — Panz. Fauna Ins. Germ. LXVI, 1799, t. 9. — Schreb. Naturf. XXIX, 1802, p. 126. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 271. — Fisch. Mém. Soc. Nat. Mosc. I, 1806, p. 15. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 485, t. 53, f. 2. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 12, f. 3. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 836.

var. *abruptum* Germ. Fauna Ins. Eur. XXI, 1839, t. 18. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 91. — Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 198, 199. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 15 (449). — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 190. — J. Müller, Revis. p. 135, 142; Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LVI, 1906. p. 692, 693. — Zentral-Dalmatien

ab. ♀ *vittigerum* Panz. Fauna Ins. Germ. XLVIII, 1797, t. 24. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 274. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t, 11. f. 8. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 202. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 190.

Kraatzi Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 281 nota.

ab. ♀ *volvulum* n. nom.

cinerarium ♀ Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 78. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 200.

var. *axillare* Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 88. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 203. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 15 (449). — J. Müller, Revis. p. 136, 149. — Balkan

ab. ♀ *ottomanum* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 203.

var. *brattiense* J. Müller, Revis. p. 135, 144: Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LVI. 1906, p. 692, 694. — Dalmatien: Insel Brazza

var. *dalmatinum* J. Müller, Revis. p. 134, 137; Verh. Zool.-Bot. Ges. LVI, 1906, p. 691, 692. — Nord-Dalmatien

ab. ♂ *fuscovestitum* Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 11. — Italien

var. *hypsophilum* J. Müller, Revis. p. 135, 146; Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 692, 694. — Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Gebirge Zentral-Dalmatiens

var. *istrianum* Depoli. Bull. Soc. Adriat. Sc. Nat. XXVI, 2, 1912, p. 32; Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 211. — Istrien

var. *lemniscatum* Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 89. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. — Istrien, Nord-

XV, 1871, p. 198. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 190. — Dalmatien

var. *liburnicum* Depoli, Bull. Soc. Adriat. Sc. Nat. XXVI, 2, 1912, p. 33; Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 211. — Liburnien

var. *marsicanum* Fracassi, l. c. III, 1905, p. 112. — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 249. — Mittelitalien

var. *Mülleri* Depoli, Bull. Soc. Adriat. Sc. Nat. XXVI, 2, 1912, p. 33; Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 211. — Fiume

var. *neapolitanum* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 202. — Neapel

var. *rubripes* J. Müller, Revis. p. 135, 145; Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 692, 694. — Zentral-Dalmatien, Montenegro

rubrimembris Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6. — Herzegowina

ab. ♀ *seductor* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 200. — Istrien

var. *sericatum* Sahlb. Peric. Ent. 1823, p. 53, t. 3, f. 2; Thon, Ent. Archiv II, 1, 1829, p. 24, t. 2, f. 21. — Küster, Käfer Eur. X. 1847, p. 100. — Krim

velutinum [Stev. in litt!] Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 96. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 15 (449). — J. Müller, Revis. p. 136, 149.

var. *subcarinatum* J. Müller, Revis. p. 134, 139; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 249. — Norditalien

var. *velebiticum* J. Müller, Revis. p. 134, 140; Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 691, 693. — Dalmatien: Velebitgebirge

Beckeri Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 71. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 8 (442). — Südrußland: Derbent

carinatum Pallas, Reise Russ. Reich I, 1771, p. 465; Icon. Ins. t. F, f. 10. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 463. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 6 (440). — Südrußland

Biologie: Koeppen, Schädl. Ins. Rußl. 1880, p. 266. — Lindem. Bull. Moscou LVIII, 1883, p. 157; Ent. Nachr. X, 1884, p. 148.

morio Fisch. Entomogr. Ross. II, 1824, p. 240, t. 50, f. 5.

pigrum Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 398. — Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 80. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 40.

caucasicum Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 98.

sericatum Kryn. Bull. Moscou V, 1832, p. 160. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 95. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 9 (443).

ab. *atripes* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 88. — Kleinasien: Amasia

ab. *corallicornis* Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 4. — Angora

var. *micans* Thoms. Physis I, 1867, p. 61. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 336; in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 101. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 9 (443). — Krim, Kleinasien

var. *sericatulum* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 98. — Kaukasus

impressicorne Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 282. — Gori

Cervae J. Friv. Term. Füzetek XV, 1892, p. 133. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 299. — Grunack, Insektenbörse XIV, 1897, p. 163. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 189, Résumé p. 17. — Ungarn

cinerarium F. Mant. Ins. I. 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. II. 1801, p. 300. — Pall. Icon. Ins. t. F, f. 11. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1834. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 473. — ? = caucasicum ♀ ab; vergl. Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 201: Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 9 (443), 16 (450), nota 1. — Südrußland

ciscaucasicum Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 59. — Südrußland: Stauropol

cylindraceum Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 69. — Kraatz, l. c. 1894, p. 299. — Kaukasus: Derbent

decipiens Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 486. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 70. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 16 (450). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 419, fig. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 189. — Ungarn, Südrußland

♀ *cinerarium* ♂ Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 78.

ab. *Jacqueti* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 10. — Ungarn

elegans Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 73. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 21 (455). — Südrußland

equestre Laxm. Nov. Comment. Acad. Petrop. XIV, 1, 1770, p. 596, 604, t. 24, f. 5. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 27 (461). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 173, t. 3, f. 18. 19. — „

cruciatum F. Mant. Ins. I. 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 285; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 299. (Pallas, Icon. Ins. t. F, f. 5). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1833. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 460; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 130, t. 23, f. 184. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI. 1804, p. 273. — Ahrens, Fauna Ins. Eur. II, 1814, t. 13. — Boitard, Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Eichw. Zool. spec. II, 1830, p. 258. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 484. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 84.

cruciferrum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 46.

cruciferum Lepech. Tagebuch I, 1774, p. 231, nota f, t. 16, f. 6. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 464.

Pallasi Fisch. Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1806, p. 14.

var. *quadristrigatum* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 70. — Rumänien

	var. *romaniense* Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 352.	Rumänien
	var. *transsilvanicum* Ganglb. Best.-Tab. VIII. 1884, p. 28 (462). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 846. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 174, t. 3, f. 20—22. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 189.	Siebenbürgen, Serbien, Wallachei
	var. *Razumoffskyi* Fisch. Mem. Soc. Nat. Moscou I, 1806, p. 13. t. 2, f. 3. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 336. — Ganglb. Best.-Tab. VIII. 1884. p. 27 (461).	Südrußland
etruscum	Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 147; ed. Hellw. I, 1795, p. 159.	Italien
	femoratum Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884. p. 12 (446) (ex parte) (vergl. p. 34).	
	italicum Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 99. — Kraatz, l. c. XXIX. 1873. p. 56. — Schlosser, Fauna Kornjas. III. 1879. p. 834.	
	♂ *pedestre* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p 146; ed. Hellw. I. 1795. p. 158. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85, 88.	
	ab. *romanorum* Pic. Longic. X, 2, 1917. p. 7.	Italien
	ab. *subiacum* Pic, Echange XXXIII. 1917, p. 10.	„
fuliginator	L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 393; ed. 12, 1767, p. 629; ed. Houtt. I, 9, 1766, p. 554; ed. Müller V, 1, 1774, p. 268. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 70. — F. Syst. Ent. 1775, p. 175; Spec. Ins. I, 1781, p. 222; Mant. Ins. I, 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 299. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 18, t. 17, f. 74; ed. Panz. III, 1794, p. 45, t. 17, f. 74. — Retzius, Gen. Spec. Ins. 1783, p. 137. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 232. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I, 4, 1790, p. 1834. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 473; Ent. IV. nr. 67, 1795, p. 117, t. 4, f. 21 d. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 231. — Fröhl. Naturf. XXVI, 1792, p. 149. — Panz. Ent. Germ. 1795. p. 252; Fauna Ins. Germ. XLVII, 1797, t. 21. — Cuv. Tabl. Elem 1798. p. 554. — Donnd. Eur. Fauna VIII, 1798, p. 537, 557. — Schreckenst. Verz. Kaefer 1801, p. 54. — Schreb. Naturf. XXIX, 1802, p. 125. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 207. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 272; Règne Anim. III. 1817, p. 340; ed. 2, V, 1829. p. 126; ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 490, t. 68, f. 3. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813. p. 289; ed. 3. IV. 1828, p. 363. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XXV, 1822, p. 182; Ent. Anal. 1860. p. 614. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 334. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 97. — Oken, Allg. Naturg. V, 3, 1836, p. 1701, t. 41, 3, f. 7b. — Labr. & Imh. Ins. der Schweiz I, 1836, t. 18. — Muls. Col. France, Long. ed. 1, 1839, p. 124; ed. 2, 1863, p. 252.	Westl. Deutschl., Schweiz, Frankreich, Pyrenäen

— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 484. — Duf. Excurs. Ent. d'Ossau 1843, p. 99. — Berge, Käferb. 1844, p. 124, t. 12, f. 6 — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 82. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862; ed. 3, 1874, p. 414. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 32. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 351—355 (Revision). — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85, 88. — Fallou, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, Bull. p. 34, 85. — — Heyd. Käfer Nassaus 1877, p. 334. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 833. — Sériz. Col. France 1880, p. 308. — Fairm. Hist. Nat. France VIII, Col. 1882, p. 268. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Rey, Revue d'Ent. IV, 1885, p. 235—237 (Synopsis). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 419. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 37. — Griffini, Col. 1896, p. 198, t. 38, f. 3. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 493. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 373. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 59, f. 112; ed. 2, 1909, p. 60, f. 112. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 3. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788, f. 179 A. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 866, t. 31, f. 3. — Schirmer, Int. Ent. Zeitschr. X, 1916, p. 59.

Biologie: Mayet, Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. 60.

fasciatum Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 75. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 239.

fulginator Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411.

fuliginosum Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 658.

melanoleucum Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 11, t. 8, f. 30; ed. Panzer III, 1794, p. 30, t. 8, f. 30.

var. *atrum* Bach, Käferf. III, 1856, p. 32. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p 581. — Leunis, Synopsis ed. 2, I, 1860, p. 506; ed. 3, I, 2, 1886, p. 192. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 270. — Heyd. Käfer Nassaus 1877, p. 334. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 833. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 194. — Gutheil, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 154. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Bau, Handb. Käfer, 1888, p. 419. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 867. — Deutschland: Thüringen, Frankreich

ab. *Guerryi* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 8. — Spanien

var. *Jänneri* Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 43. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 5. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 867. — Spanien, Thüringen

var. *mendax* Muls. Opusc. Ent. II, 1853, p. 33; Mém. Acad. Sc. Lyon (2) II, 1853, p. 59; Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 253. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 195. — Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 376. — Rey, Synops. p. 237. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 59; ed. 2, 1909, p. 60. — Süd-Frankreich

var. *meridionale* Muls. Col. France, Long. 1839, p. 125; ed. 2, 1863, p. 260; Mém. Acad. Sc. Lyon (2) II, 1853, p. 51; Opusc. Ent. II, 1853, p. 25. — Duf. Excurs. Ent. d'Ossau 1843, p. 100. — Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 81. — Kraatz, Revis. p. 352. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Rey, Synops. p. 237. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 867. — Süd-Frankreich

alpinum Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 435.

var. *monticola* Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) II, 1853, p. 53; Opusc. Ent. II, 1853, p. 27; Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 256. — Kraatz, Revis. p. 352. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Rey, Synops. p. 237. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 867. — Frankreich: Lozère

var. *navaricum* Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) II, 1853, p. 55; Opusc. Ent. II, 1853, p. 29; Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 257. — Kraatz, Revis. p. 352. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 343. — Cuni, Cat. Col. Catal. 1876, p. 297. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Rey, Synops. p. 237. — Stierl. Col. Helv. II, 1898, p. 493. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 867. — Frankreich: Navarra, Schweiz

Biologie: Xambeu, Moeurs et Métam. Ins. VI, 1895, p. 67; VIII, 1902, p. 151.

var. *obesum* Gautier, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 263; Pet. Nouv. Ent. I, 1872, p. 257. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 60, nota 1. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 29 (463). — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 866. — Frankreich: Dordogne, Toulouse

var. *ovatum* Sulzer, Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 45, t. 5, f. 9. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 463. — Fuessly, Magaz. I, 1778, p. 182. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 195. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. — Schauf. in Calwer Käferb. ed. 6, 1916, p. 866. — Süd-Deutschland, Frankreich

fuliginator Roemer, Genera Ins. 1789, p. 46, t. 5, f. 9.	
hypocrita Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 255.	
var. *pyrenaeum* Germ. Fauna Ins. Eur. XXI, 1839, t. 16. — Muls. Col. France, Long. 1839. p. 126, t. 2, f. 4 ♂. 6 ♀; ed. 2, 1863, p. 262. — Kraatz. Revis, p. 354. — Ganglb. Best.-Tab. VIII. 1884. p. 30 (464). — Rey, Synops. p. 237. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 867.	Pyrenäen
ab. *quadrilineatum* Muls. Col. France, Long. 1839, p. 124.	Frankreich
mendax var. A. Muls. l. c. ed. 2, 1863, p. 254.	
ab. *separandum* n. nom.	Spanien?
quadrilineatum Küster, Käfer Eur. VIII. 1847, p. 82. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862. p. 344. — Kraatz, Revis. p. 355.	
var. *striola* Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 238. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 195. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Rey, Synops. p. 237.	Süd-Frankreich: Narbonne, Perpignan, Vernet
var. *subnitidipenne* Pic, Longic. X, 2. 1917. p. 8.	Spanien
var. *vittiferum* nov. nom.	Süd-
vittigerum F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 303. — Ill. Magaz. Ins. IV. 1805, p. 111; V, 1806, p. 239. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 193. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 4. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788, f. 179 B. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. — Schauf. in Calwer Käferb. ed. 6, 1916, p. 867, t. 31, f. 4.	Deutschland
fulvum Scop. Ent. Carn. 1763, p. 53, f. 170. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1877, p. 466. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 139. — Herbst in Fuessly, Archiv V, 1784. p. 91, t. 25, f. 10. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 238. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I, 4, 1790, p. 1836. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 468. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828. p. 22. — Herr.-Schäff. Fauna Ins. Germ. CXVII, 183?, t. 1. — Muls. Col. France, Long. 1839. p. 123; ed. 2, 1863, p. 268. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 81. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862; ed. 3, 1874, p. 414. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 32. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Leunis, Synopsis, ed. 2, 1860, p. 506; ed. 3, I, 2, 1886, p. 192. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 833. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 7 (441). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 418. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Griffini, Col. 1896, p. 198, t. 38, f. 7. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904. p. 188. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 7. —	Süd-Deutschland, Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Südrußland, (Süd-Frankreich?)

Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788, f. 177. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57, t. 137, f. 17. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 866, t. 31, f. 7.

canaliculatum Fisch. Entomogr. Ross. II, 1823, p. 240.

erythropteron Fisch. l. c. p. 240.

erythropterum Fisch. l. c. p. 240, t. 50, f. 7.

morio (ex parte) Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, t. 10, f. 67 b.

? *nemoralis* Florencourt in Meyer, Zool. Archiv I, 1796, p. 226.

pigrum Fisch. Entomogr. Ross. II, 1823, t. 50, f. 6.

sanguinolentum Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 99.

Scopolii Panz. Ent. Germ. 1795, p. 253. — Hoppe, Taschenb. 1796, p. 178.

Biologie: Rupertsb. Ill. Wochenschr. Ent. II, 1907, p. 87.

ab. *nigripenne* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 121. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 188. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 866.

holosericeum Kryn. Bull. Moscou V, 1832, p. 159. — Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 83. — Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 73. — Volhynien, Südrußland

striatum Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 175. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 85. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 92. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 11 (441). — Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 73.

ab. *estriatum* Suvor. l. c. p. 73. — Pjätigorsk

Koenigi Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 245. — Südrußland: Daghestan

litigiosum Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 20 (454). — Dobrudscha, Moldau

var. *Otshakovi* Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 81. — Bessarabien, Cherson

ljubetense Apfelb. apud Pic, Echange XXV, 1909, p. 115; Long. VII, 2, 1910, p. 5. — „S. O. Europa"

Mokrzeckii Jakowl. Revue Russe d'Ent. II, 1902, p. 148. — Krim

molitor F. Syst. Ent. 1775, p. 176; Spec. Ins. I, 1781, p. 224; Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 289; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 303. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 471. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1835. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 472; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 115, t. 4, f. 23. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 288; ed. 3, IV, 1828, p. 362. — Schaum, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 56. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 32. — Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 342. — Kiesenw. l. c. p. 349. — Kraatz, l. c. p. 356. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 264. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 68. — Cuni, Catal. — Süd-Frankreich, Nord-Spanien ?, Nordafrika

Col. Cataluña 1876, p. 297. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 33 (467). — Rey, Revue d'Ent. IV, 1885, p. 238.

lineola Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 238. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 127; Mém. Acad. Sc. Lyon (2) II, 1853, p. 59; Opusc. Ent. II, 1853, p. 33. — Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 90.

ab. *Brisouti* Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 33 (467).

ab. *Donzeli* Muls. Col. France, Long. 1839, p. 129, t. 2, f. 5; ed. 2, 1863, p. 266; Mém. Acad. Sc. Lyon (2) II, 1853, p. 58; Opusc. Ent. II, 1853, p. 32. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 356; Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 33 (467). — Rey, Revue d'Ent. IV, 1885, p. 238. — Lozère

ab. *rubripes* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 142. — Italien

Lutshniki Plavil. Revue Russe d'Ent. XV, 1916, p. 80.

ab. *senegalense* Thoms. Physis I, 1867, p. 54. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 68, 68a. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 33 (467). — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1901, p. 144. — Süd-Frankreich

Murrayi Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 84. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 837. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 17 (451). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 846. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 190. — Slavonien, Ungarn, Siebenbürgen

triste Petri, Progr. Gymnas. Schässb. 1885, p. 56.

ab. ♀ *Montandoni* Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 9. — Rumänien

nudum Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 93. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 40 (474). — Ungarn

pedestre Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 34. — Gronov, Zoophyl. 1781, p. 162, index. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 138. — Fröhl, Naturf. XXVI, 1792, p. 150. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 114, t. 22, f. 169. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 196. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 10 (444). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 419. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 188. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 70, f. 5. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788, f. 178. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57, t. 137, f. 18. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 867, t. 31, f. 5. — Bayern, Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Balkan, Südrußland

arenarium Scop. Ent. Carn. 1763, p. 53 (var. 1), f. 168. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 465. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 20. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1863.

fuliginosum var. *a—δ* Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 659.

rufipes F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 288; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 302. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 252; Fauna Ins. Germ. XLVIII, 1797, t. 22; Enum. Schaeffer. Icon. Ins. p. 73, t. 55. f. 3. — Schreb. Naturf. XXiX, 1802, p. 126. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 273. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2 VII, 1813, p. 290; ed. 3 IV, 1828, p. 364. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 485. — Berge, Käferb. 1844, p. 124, t. 12, f. 7. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 89. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862; ed. 3, 1874, p. 414. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 33. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 834. — Griffini, Col. 1896, p. 198, t. 38, f. 5.

suturale Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 11, t. 9, f. 31; ed. Panzer III, 1794, p. 24, t. 9, f. 31.

tricolor Fisch. Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1806, p. 15, t. 2, f. 4. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 336.

ab. ♀ *austriacum* Ganglb. in Mars. Cat. Col. d'Eur. 1888, p. 481. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 188. — Österreich

molitor Redt. Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862; ed. 3, 1874, p. 414. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 10 (444).

ab. ♀ *gogium* Thoms. Physis I, 1867, p. 125. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 10 (444). — Südrußland

pusillum Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 90. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 75. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 16 (450). — Podolien, Volhynien, Moldau, Wallachei

ab. *berladense* Pic, Long. IV, 2, 1903, p. 7. — Moldau

sareptanum Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 74. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 20 (454). — Südrußland

Scopolii Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 91, t. 25, f. 11. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 204; in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 69. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 22 (454). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 419. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 846. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 190. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 788, f. 180. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 57. — Süd-Deutschland: Baden, Ungarn, Kroatien, Serbien, Siebenbürgen

germanicum Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1835.

lineatum F. Mant. Ins. I, 1787, p. 141; Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 289; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 303. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 474; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 116, t. 12, f. 84. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 232. — Fröhl. Naturf. XXVI, 1792, p. 151. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 253; Fauna Ins.

Germ. XLVIII, 1797, t. 23. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 272. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 290; ed. 3, IV, 1828, p. 364. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 485. — Berge, Käferb. 1844, p. 124, t. 12, f. 8. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 93. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 32. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 863; ed. 3, 1874, p. 414. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 836.

ungaricum Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1836.

ab *convexicolle* Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 91. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 69. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 22 (456).

striatiforme Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 73. — Südrußland: Terek-Gebiet

tauricum Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 468; Abeille VI, 1869, p. 60. — Krim

nigritarse Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 77. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 14 (448). — Podolien, Balkan

tristriatum Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 71, 73. — Plavilstshikov, l. c. XV, 1915, p. 225. — Nordkaukasus: Terek-Gebiet

Arten von der pyrenäischen Halbinsel und Nordafrika.

Chevr. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 337—348 (Revisio). — Escalera, Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 232—241; Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 77—88 (Synopsis) p. 142—144; II, 1902, p. 270—272, 278—291; VIII, 1908, p. 334—337; XI, 1911, p. 80—85. — Lauffer, l. c. I, 1901, p. 82—98. — Schramm, l. c. X, 1910, p. 285—288. — Lauffer, Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. X, 1911, p. 25—36, 39—55, 68—74; sep. 36 pg. (Revisio).

abulense Lauffer, Soc. Ent. XVII, 1902, p. 105; Revis. p. 68 (30). — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 28; V, 1, 1904, p. 21; VII, 1, 1908, p. 9. — Avila: Sierra de Gredas

albicans Chevr. Revis. p. 341. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 40 (474). — Escal. Synops. p. 84. — Reinosa

Reynosae Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 418; Abeille XII, 1875, p. 409.

ab. *aestivum* Schramm, Bol Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 307. — Pic. Echange XXVI, 1910, p. 79; Long. VIII, 2, 1912, p. 5. — »

Reynosae var. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 419. — »

ab. ♀ *inalbicans* Nicolas, Echange XX, 1904, p. 83 — »

ab *multialternatum* Pic, l. c. XXVI, 1910, p. 79. — »

alternatum Chevr. Revis. p. 338; Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. 85. — Ganglb. Best.-Tab VIII, 1884, p. 38 (472). — Guadarama

ab. *costicolle* Chevr. Revis. p. 339. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 38 (472).

Amori Mars. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 48; Abeille V, 1868, p. 217. — Chevr. Revis. p. 346. — Perez Arcas, Ins Nuevas 1868, p. 86. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 31 (465). — Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p 241. — Lauffer, Revis. p. 42 (16). *Staudingeri* Chevr. Revis. p. 345. — Sierra Nevada, Sierra Morena, Teruel, Cuenca, Ciudad Real, Córdoba

var. *penascosum* Lauffer, Revis. p. 44 (18). — Sierra de Alcaraz

var. *seguranum* Lauffer, l. c. p. 45 (19). — Sierra Segura

var. *stepanium* Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 239, 241. — Lauffer, Revis. p. 43 (17). — Albacete, Zaragosa, Cuenca

ab. *aberrantipes* Lauffer, l. c. p. 44 (18). — Melés

andianum Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 8. — S. Andia

Arandae Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 306 — Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 5. — Sierra de Cameros

ab. *candidae* Nicolas, Echange XXVIII, 1912, p. 91. — Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 8.

Ardoisi Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat IX, 1909, p. 296. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 5. — Sierra de Gredas

Ariasi Chevr. Revis. p. 341. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 34 (468). — Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 20. — Galicien

auripeune Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 334. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 9. — Cuenca

atienzanum Pic, Echange XXVI, 1910, p. 51. — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 85.

ab *fuscolineatum* Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 288. — Segovia: Grado

Becerrae Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1, 1901, p. 90; Revis. p. 31 (7). — Soria, Burgos

ab. *Hortigüelae* Lauffer, l. c. p. 90, 31.

Belbezei Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1914, p. 152. — Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 5. — Calatayud

ab. ♀ *bilbilitanum* Escal. l. c. p. 153. — Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 5. — „

Boabdil Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 18. — Portugal: Algarve

Bolivari Lauffer, Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXVII, 1898, p. 97. — Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 6. — Ciudad-Real: Quero

ab. *grisescens* Pic, l. c. p. 7.

ab. *Laufferi* Pic, l. c. p. 7.

ab. *rufipes* Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 238.

Rodriguezi Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 405.

Bouvieri Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 232. — Granada: Galera

Brannani Schauf. Nunqu. Otios. I, 1870, p. 64. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 32 (466). — Seabra, Ann. Sc. Nat. Porto IX, 1906, p. 79. — Portugal: Sierra d'Estrela

castilianum Chevr. Revis. p. 347. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 32 (466). — Castilien

cercedillanum Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 404. — Cercedilla

Laufferi Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 236; Synops. p. 84. — Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 97; IX, 1909 p. 90. — Sierra de Gudarama

ab. *Schrammi* Pic, Echange XIX, 1903, p. 178; Longic. V, 1, 1904, p. 5.

ab. ♀ *subpolitum* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 98.

circumcinctum Chevr. Revis. p. 341. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 34 (468). — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 2, 27; V, 1, 1904, p. 20. — Alt-Castilien

ab. *Sebastiani* Pic, l. c. III, 3, 1901, p. 32.

var. *Seeboldi* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 288. — Bilbao

var. *tenuecinctum* Pic, Longic. II, 1898, p. 20; IV, 2, 1903, p. 7, 25, 27. — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 290. — Burgos

consanguineum Lauffer, Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. X, 1911, p. 40 (14). — Montes Carpetanos

Dejeani Chevr. Revis. p. 340. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 38 (472), nota 1. — Escal. Synops. p. 88. — Lauffer, Revis. p. 52 (26). — „Spanien“

ab. *Baudueri* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 91.

var. *Merceti* Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 286. — Escal. l. c. 11, 1911, p. 84. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 8. — Sierra de Gredos

var. *montanum* Lauffer, Revis. p. 53 (27). — Sierra de Bejar

ab. ♀ *tristiculum* Lauffer, l. c. p 54 (28). — „

var. *submontanum* Lauffer, l. c. p. 54 (28). — Candelario

ab. *bicolor* Lauffer, l. c. p. 55 (29). — „

ab. *fulvipes* Lauffer, l. c. p. 55 (29). — „

ab. ♀ *funerarium* Lauffer, l. c. p. 55 (29). — „

ab. *Tournieri* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 91. — Sierra de Gredos

demandense Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 286. — Sierra de la Demanda: Pineda

ab. *incanum* Lauffer, Revis. p. 28 (4). — Burgos: Barbadillo

ab. ♀ *mipubens* Nicolas, Echange XV, 1909, p. 116. — Sierra de la Demanda

diversepubens Pic, Longic. VI, 2. 1907, p. 8. — La Granja

Elvirae Pic, Echange XX, 1904, p. 58. — Spanien: La Sagra

Escalerai Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 405. — Granada

grisescens Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 240, 241.

escorialense Chevr. Revue Zool. (2) XVIII, 1866, p. 107: Abeille XII, 1875, p. 462. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 34 (468). — Escurial

Ferdinandi Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 235. — Granada: Huescar, Galera

Fuentei Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 81. — Cindad Real: Pozuelo

fuliginator L. (siehe p. 43).

Ghiliani Chevr. Revis. p. 338. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 349; XIII, 1869, p. 335. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 39 (473). — Escal. Synops. p. 85. — Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 96. — Castilien: Sierra de Guadarama, Escurial,

Reichei Chevr. Revis. p. 342; Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 86. — Las Navas

ab. ♀ *ebeninum* Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 96.

Graëllsi Graëlls, Mem. Comis. Mapa Geol. Esp. 1858, p. 91, t. 5. f. 5. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. 85. — Schauf. Sitzb. Ges. Isis Dresden 1862, p. 203; Nunquam Otios. II, 1875, p. 340. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 37 (471). — Escal. Synops. p. 81. — Castilien: La Granja

ab. *bisbilineatum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 90.

var. *Cazurrai* Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 91. — Cercedilla

var. *cinereum* Lauffer, l. c. p. 92. — Somasierra

var. *latealbidum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 90. — La Granja

var. *matritense* Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 288. — Madrid

var. *Oberthüri* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 37 (471). — Escal. Synops. p 81. — Escurial

Graëllsi Chevr. Revis. p. 343.

ab. ♀ *ovale* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 85. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 38 (472).

granulipenne Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 337. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 9. — Cuenca del Zapardiel

granulosum Pic, Echange XX, 1904, p. 17. — Spanien

griseollneatum Pic, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, Bull. p. 348; Longic. II, 1898, p. 21. — „

Handschuchi Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 77. — Chevr. Revis. p. 344. — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 289. — Carthagena

Heydeni Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 161. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 33 (467). — Albas

Stableaui Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. 84; Abeille XII, 1875, p. 408. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 41 (475). — Pyrenäen

ab. *internelineatum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 82. — Pic de Europa

ab. *semiglabratum* Pic, l. c. p. 82. — „

hispanicum Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 125; Opusc. Ent. II, 1853, p. 108; XI, 1860, p. 149; Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 266. — Chevr. Revis. p. 339; Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. 85. — Schauf. Sitzb. Ges. Isis 1862, p. 203; Nunquam Otios. II, 1875, p. 340. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p 39 (473). — Escal. — Nordwestl. Teile von Sierra de Guadarama

Synops. p. 82, 83. — Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 92.

ab. *albidipenne* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 8. — La Granja

ab. *brunneofasciatum* Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 94.

var. *cebollerense* Lauffer, Revis. p. 40 (14). — Somasierra: Cebollera

var. *diversepubens* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 8. — La Granja

ab. ♀ *encaustum* Chevr. Revis. p. 337; Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. 86. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 38 (472), 39 (473). — Escal. Synops. p. 84. — Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 93.

ab. *erythropus* Lauffer, l. c. p. 93. — Somasierra

var. *griseopubescens* Lauffer, Revis. p. 41 (15). — Sierra de Guadarama

ab. *humerale* Lauffer, l. c. p. 41 (15). — Somasierra

ab. *multilineatum* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 8. — La Granja

ab. *nigrolineatum* Chevr. Revis. p. 339. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 39 (473).

Ignotum Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 80. — Spanien

ab. *denudatum* Escal. l. c. p. 81. — „

Iserni Perez. Ins. nuevas 1868, p. 81; Abeille XII, 1875, p. 400. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 32 (466). — Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 241. — Somasierra

Korbi Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 35 (469). — Aragonien: Sierra Camarena

ab. *rubrocarinatum* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 35; Longic. VIII, 2, 1912, p. 6. — Teruel

Lesnei Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 233. — Albacete: Molinicos

Linderi Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 285. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 41 (475). — Spanien (?)

longipenne Chevr. Revis. p. 342. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 37 (471). — Segovia?

Lorquini Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 322. — Chevr. Revis. p. 348. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 32 (466). — Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 241. — Lauffer, Revis. p. 46 (20). — Sierra Nevada

var. *giganteum* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 82. — Fiñana in den östl. Teilen von Sierra Nevada

ab. *rufolabrum* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 35; Longic. VIII, 2, 1912, p. 6. — Sierra Nevada

lusitanicum Chevr. Revue Zool. III, 1840, p. 16; Revis. p. 346. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 31 (465). — Portugal

Marmottani Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 237, 241. — Granada: La Sagra, Murcia, Sierra de las Cabras

var. *cabrasense* Nicolas, Echange XX, 1904, p. 83. — „

Martinezi Perez Arcas, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. III, 1874, p. 145, t. 2, f. 5, 6; Abeille XVII, 1879, Ouvr. période. p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 36 (470). — Madrid

ab. *decemvittatum* Lauffer, Revis. p. 32 (8). — „

ab. *dorsigerum* Lauffer, l. c. p. 31 (7). — „

ab. *incallosum* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 335. — Schramm in Pic, Longic. VIII, 2, 1911, p. 8. — Cuenca del Riaza

ab. *intuberculatum* Lauffer, Revis. p. 32 (8). — Madrid

ab. *lacunosum* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 335. — Schramm in Pic, Longic. VIII, 2, 1911, p. 8. — Cuenca del Zancara

ab. *pulvipenne* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 335. — Schramm in Pic, Longic. VIII, 2, 1911, p. 8. — Cuenca del Duraton

ab. *varipes* Lauffer, Revis p. 32 (8). — Madrid

molitor F. (siehe p. 47). — Lauffer, Revis. p. 32 (8). — Catalonien

var. *burgense* Lauffer, l. c. p. 35 (11). — Burgos

ab. *argenteovittatum* Lauffer, l. c. p. 39 (13). — „

ab. *decemvittatum* Lauffer, l. c. p. 39 (13). — „

ab. *ferruginipes* Lauffer, l. c. p. 36 (12). — „

ab. *gagatum* Lauffer, l. c. p. 39 (13). — „

ab. *griseicolle* Lauffer, l. c. p. 39 (13). — „

ab. *ochraceum* Lauffer, l. c. p. 39 (13). — „

var. *burgosense* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 82. — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 85. — „

ab. *superbum* Lauffer, Revis. p. 34 (10). — Barbadillo

mosqueruelense Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 283. — Zaragoza, Teruel: Mosqueruela

ab. ♀ *carbonarium* Nicolas, Echange XX, 1904, p. 83. — „

ab. *glabrocostatum* Nicolas, l. c. XXV, 1909, p. 115. — „

ab. *prolongatum* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 58; Longic. VII, 1, 1908, p. 5. — Teruel

ab. *pseudomolitor* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 285. — Castellon: Peña Galosa

ab ♀ *valencianum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 79. — Valencia

mucidum Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3. 1817, Append. p. 173. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — Algier, Andalusien

ab. *annulicorne* Chevr. Revis. p. 346. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 49, f. 230. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 30 (464). — „

mus Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 304. — Chevr. Revis. p. 347. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 31 (465). — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 18. — Andalusien

ab. *Rondae* Flach, l. c. p. 19. — Ronda

Navasi Escal. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 234; Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 144. — Fuente, l. c. p. 135; Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. II, 1903, p. 17. — Navas, — Zaragoza

l. c. IV, 1905, p. 272; Notas Zool. (1) IX, 1905, p. 3; Entomol. Mitteil. I, 1912, p. 300.

ab. *caesaraugustae* Lauffer, Revis. p. 34 (10). — Zaragoza

ab. *Tutori* Lauffer, l. c. p. 34 (10). — Calahorra

neilense Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 278. — Nicolas, Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. III, 1904, p. 35—40 (Synopsis). — Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 5—6 (Synopsis). — Burgos: Neila, Ortigosa de Cameros

ab. *album* Nicolas, Echange XX, 1904, p. 82.

var. *almarzense* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 279. — Nicolas, Synops. p. 40. — Pic, Synops. p. 6. — Soria: Almarza

ab. *costatum* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 280. — Nicolas, Synops. p. 40. — Pic, Synops. p. 6. — „

ab. *logronense* Pic, Echange XIX, 1903, p. 178; Synops. p. 5, 6.

ab. *Nicolasianum* Plavil. Revue Russe d'Ent. XV, 1916, p. 80. — Ortigosa

Schrammi Nicolas, Synops. p. 40. — Pic, Synops. p. 6.

ab. *urbionense* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 280. — Schramm, Synops. p. 40. — Pic, Synops. p. 6. — Peñas de Urbion

ab. *Vicentei* Nicolas, Synops. p. 39, 40. — Pic, Synops. p. 6. — Ortigosa

ab. *vilosladense* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 280. — Nicolas, Synops. p. 40. — Pic, Synops. p. 6. — Sierra Cebollera: Villoslada

nudipenne Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 337. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 9. — Cuenca del Riaza

ab. *riazanum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 51; Longic. VIII, 1, 1911, p. 9. — „

palentinum Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 81. — Lauffer, Revis. p. 27 (3). — Salinas del Pisuerga, Palencia

ab. ♀ *nigrinum* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 81.

Panteli Théry, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. 96. — Pic, Longic. II, 1898, p. 21. — Cuenca: Uclés

ab. *transitorium* Lauffer, Revis. p. 29 (5). — „

paradoxum Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 336. — Cuenca del Cega

parmeniforme Escal. l. c. II, 1902, p. 288. — Granada: Santiago de la Espada

Perezi Graells, Revue Zool. (2) I, 1849, p. 622; Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 24, t. 1, f. 8; Mem. R. Acad. Cienc. Madrid Cienc. Nat. I, 2, 1851, p. 148. — Chevr. Revis. p. 338. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 36 (470). — Escal. Synops. p. 86. — Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 94; Revis. p. 73 (35). — Guadarama: Escurial

ab. *anthracinum* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. 86. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 36 (470), 38 (472). — „

— Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 95.

ab. *Camposi* Lauffer, Revis. p. 74 (36). Guadarama: Escurial

ab. *distinctum* Lauffer, l. c. p. 74 (36). „

ab. *nigrosuturale* Lauffer, l. c. p. 74 (36). „

ab. *rutilipes* Nicolas, Echange XX, 1904, p. 82. „

ab. *semptemvittatum* Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 95. „

pruinosum Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 285; XI, 1911, p. 85. Alcuneza, Matillas, Siguenza, Cuenca

var. *guadalajarum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 90. — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 85. Siguenza

segovianum Chevr. Revis. p. 339. — Lauffer, Revis. p. 49 (23). Sierra de Gredos

var. *gredosanum* Lauffer, Revis. p. 50 (24). „

ab. *corallipes* Lauffer, l. c. p. 51 (25). „

corralimembris Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6.

ab. ♀ *gagatum* Lauffer, l. c. p. 52 (26). Sierra de Gilgarcia

ab. *octovittatum* Lauffer, l. c. p. 52 (26). Sierra de Gredos

ab. *tornavacense* Lauffer, l. c. p. 52 (26). Puerto de Tornavacas

seguntianum Daniel, Col. Stud. II, 1899, p. 78. — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 287. — Lauffer, Revis. p. 46 (20). Moncayo, Zaragoza, Soria,

insidiosum Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 87, 143. Segovia, Siguenza, Guadalajara

ab. *intermedium*, Escal. l. c. II, 1902, p. 287. — Lauffer, Revis. p 48 (22).

ab. *moncayoensis* Nicolas, Echange XXV, 1909, p. 116. — Lauffer, Revis. p. 47 (21). Moncayo

ab. *superlineatum* Lauffer, l. c. p. 47 (21). Campisabalos Galve

segurense Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 82. Mancha Alta

Seoanei Graells, Mem. Comis. Mapa Geol. Esp. 1858, p. 131. — Chevr. Revis. p. 344. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 32 (466). Castilien, Leon, Galicien

Kricheldorffi Pic, Echange XXVI, 1910, p. 79. — Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 84.

var. *sulcatithorax* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186; Longic. VII, 2, 1910, p. 5. Asturien

soricinum Chevr. Revis. p. 347. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 31 (465), nota 1. „Spanien“

Spinolae Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 174. — Chevr. Revis. p. 348. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 32 (466). — Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 98. Castilien, Santander, Asturien

Mulsanti Bris. Ann. Soc. Ent France (4) VI, 1866, p. 420; Abeille XII, 1875, p. 403.	Reynosa
var. *Escalerae* Lauffer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1901, p. 89; X, 1910, p. 91.	Monte Caune
caunense Lauffer, l. c. p. 92.	
laufferianum Pravil. Revue Russe d'Ent. XV, 1916, p. 80.	
subbrevipenne Pic, Longic. V, I, 1904, p. 5.	Ortigosa
brevipenne Pic, Echange XIX, 1903, p. 178.	
suturale Chevr. Revis. p. 345. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 367. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 31 (465).	Aragonien, Valencia
terolense Escal. Bol. Soc. Esp Hist. Nat. II, 1902, p. 282. — Lauffer, Revis. p. 47 (21).	Teruel: Monteagudo
var. *albarium* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1902, p. 283. — Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 21.	Teruel: Cucalon
ab. ♀ *glabripenne* Pic, l. c. p. 6.	
ab. *multiplicatum* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 58; Longic. VII, 1, 1908, p. 5.	Monteagudo
tricolor Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 287. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 8.	Guadalajara: Campisabalos
ab. *confluens* Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 288. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 8.	„
turdetanum Lauffer, Revis. p. 25 (1)	Teruel
ab. *Sanzi* Lauffer, l. c. p. 27 (3).	„
Uhagoni Perez Arcas, Ins. nuevos 1868, p. 83; Abeille XII, 1875, p. 404. — Martinez, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. II, 1873, p. 69 (17), t. 1, f. 5 — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 35 (469).	Cuenca
ab. *aureotomentosum* Lauffer, Revis. p. 30 (6).	„
var. *inhumerale* Pic, Longic II, 1898, p. 21.	
ab. *subirreductum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 82.	„
umbripenne Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 336. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p 9.	Cuenca del Tormes
ab. *griseum* Escal. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XI, 1911, p. 83.	
ab. *hispanoloide* Escal. l. c. p. 84.	
ab. *Laufferoide* Escal. l. c. p. 83.	
ab. *nigripenne* Escal. l. c. p. 82.	
ab. *Perezoide* Escal. l. c. p. 84	
ab. *plurilineatum* Escal. l. c. p. 84.	
ab. *umbrosum* Escal. l. c. p. 83.	
vallisoletanum Lauffer, l. c. I, 1901, p. 89.	Valladolid
ab. *Paganettii* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 79.	
Zarcoi Schramm, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 285. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 7.	Zaragoza: Epila
ab. *curvilineatum* Schramm. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 286. — Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 8.	„
ab. *infrafasciatum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 51, 79; Longic. VIII, 1, p. 7.	„

Neodorcadion Ganglb.

Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 3 (437), f. 2, 74 (508)—80 (514) (Synopsis). — Seidl Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 56. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 864.

Neodorcadium Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 167.

Arten aus Europa und Kleinasien.

balcanicum Tourn. Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 284 nota. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 300: Synops. p. 76 (510). — Türkei, Kleinasien

ab. *anticijunctum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6. — Saloniki

ab. *kadiense* Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 10. — Kleinasien

ab. *orientale* Ganglb. Synops. p. 76 (510). — „

ab. *subdiversum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6. — Balkan

bilineatum Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 485: Fauna Ins. Eur. XXI, 1839, t. 17. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 83. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 834. — Ganglb. Synops. p. 508. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 846. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 208. — Ungarn, Siebenbürgen, Türkei, Griechenland, Korfu

var. *macedonicum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 5. — Macedonien

ab. *unicolor* Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 208. — Siebenbürgen

calabricum Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 41. — Calabrien

exornatum Friv. A Magyar Tudos. Tars. Evkön. II, 2, 1835, p. 268, t. 6, f. 11; Faunus (2) I, 1837, p. 90. — Sacher, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 146. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 80. — Ganglb. Synops. p. 76 (510). — Balkan, Kleinasien

labyrinthicum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 549; Physis I, 1867, p. 65. — Krim

fallax Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 89. — Ganglb. Synops. p. 75 (509). — Macedonien, Griechenland

Flaschneri Pic, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, Bull. p. 175. — Türkei: Bosporus

Flachneri Pic, l. c. LXI, 1892, Bull. p. 27.

ab. *dispar* Pic, l. c. p. 27. — Türkei

Eduardi Pic, Echange XVI, 1900, p. 82. — „

var. *Merkli* Pic, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. 196; Longic. VII, 1, 1908, p. 9. — „

laqueatum Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 469. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 80. — Kraatz, l. c. XXIX, 1873, p. 79. — Ganglb. Synops. p. 75 (509). — Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 18—20 (Synopsis). — „ Kleinasien

var. *Abeillei* Revue Zool. (2) XXIII, 1872, p. 282 nota. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, — Brussa

1882, p. 299; Synops. p. 75 (509). — Pic, Syn. p. 19.

ab. ♀ *Anceyi* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 186; Syn. p. 19. — Konstantinopel

ab. ♀ *bulgaricum* Pic, l. c.; Syn. p. 20. — Bulgarien

ab. ♀ *diversesparsum* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 8; Syn. p. 20. — Konstantinopel

ab. ♀ *insparsum* Pic, l. c.; Syn. p. 20. — „

ab. ♀ *interruptum* Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 150; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 150. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 79. — Ganglb. Synops. p. 75 (509). — Pic, Syn. p. 19. — „

ab. ♀ *ionicum* Pic, Echange XVII, 1901, p. 52; Syn. p. 18 — Insel Zante

ab. ♀ *Lemoulti* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 8; Syn. p. 20. — Konstantinopel

ab. *servilorum* Pic, l. c. X, 2, 1917, p. 6; Syn. p. 19. — „

ab. ♀ *sparsenotatum* Pic, l. c. IX, 1, 1914, p. 8; Syn. p. 19. — „

ab. ♀ *sparsum* Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 152; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 152 — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 79. — Ganglb. Synops. p. 75 (509). — Pic, Syn. p. 19. — „

ab. *subinterruptum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6, p. 19. — Türkei

Pelleti Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 149: Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 149. — Ganglb. Synops. p. 77 (511). — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 4. — Smyrna

segne Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 155; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 155. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 79. — Ganglb. Synops. p. 76 (510). — Konstantinopel

ab. *credulum* Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 10. — Türkei

ab. *disjunctum* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 6. — Belgrad

Virleti Brullé, Expéd. Scient. Morée, Ins. 1832, p. 258, t. 43, f. 3. — Ganglb. Synops. p. 74 (508). — Griechenland

ab. *acarnanicum* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 8. — „

ab. *subbinotatum* Pic, l. c. p. 8. — „

Arten aus Zentral- und Ost-Asien.

Reitter, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 177—184 (Revisio).

altaicum Suvor. Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 89. — Altai

argali Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 249. — Reitter, Revis. p. 183. — Mongolei

Brandti Gebl. Bull. Moscou XIV, 1841, p. 610. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 335. — Ganglb. Synops. p. 79 (513). — Reitter, Revis. p. 181. — Songarei

var. *nigrolineatum* Reitter, l. c. p. 182. — Altai

carinatum F. Spec. Ins. I, 1781, p. 222; Mant. Ins. I, 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. II, 1801. p. 300. — Herbst in Füessly, Archiv II, 1784, p. 91, t. 25, f. 8. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 237. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1834. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 472. — Fröhl. Naturf. XXVI, 1792, p. 150. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 288; ed. 3, IV, 1828, p. 363. — Gebl. Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 402 (sep. p. 307); XXXII, 1, 1859, p. 506. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 251 nota. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 233. — Sibirien

Blessigi Ganglb. Synops. p. 78 (512). — Reitter, Revis. p. 177. — Suvor. Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 90.

ab. *Bramsoni* Pic, Cat. Long. Eur. 1901, p. 67 nota.

var. *involvens* Fisch. Entomogr. Ross. II, 1823, p. 240, t. 50, f. 8. — Gebl. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1832, p. 66 — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 251 nota. — Ganglb. Synops. p. 78 (512). — Reitter, Revis. p. 177. — Daurien

chinganicum Suvor. Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 90. — Mandschurei

ab. *melancholicum* Suvor. l. c. p. 91. — Chingan-Gebirge

consentaneum Jakowl. Ann. Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 241. — Mongolei

dorcas Jakowl. Revue Russe d'Ent. I, 1901, p. 163. — „

ab. *pruinosum* Jakowl. l. c. p. 163.

dux Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 120. — Reitter, Revis. p. 180. — Altai

egregium Reitter, Revis. p. 180. — Mongolei: Barkul

Gassneri Breit, Col. Rundschau VI, 1917, p. 65. — Altai

glaucopterum Ganglb. Synops. p. 77 (511). — Reitter, Revis. p. 177. — Nord-China, Amur

Grumi Suvor. Revue Russ. d'Ent. IX, 1909, p. 80. — Mongolei

ab. ♀ *leucotaenium* Suvor. l. c. p. 82. — „

heros Jakowl. Ann. Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 237. — „

hircus Jakowl. Revue Russe d'Ent. VI, 1906, p. 1. — „

hirtipes Jakowl. l. c. I, 1901, p. 159. — „

humerale Gebl. Mem. Soc. Nat. Moscou VI, 1823, p. 130. — Fisch. Entomogr. Ross. II, 1823, p. 241, t. 50, f. 9, 10. — Kraatz in Küster, Käfer Eur. XXIX, 1873, p. 36 — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 387. — Blessig, l. c. IX, 1873, p. 202. — Ganglb. Synops. p. 78 (512). — Reitter, Revis. p. 177. — Baikal, Daurien, Amur

var. *mogissemium* Suvor. Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 88. — Mandschurei

var. *trabeatum* Jakowl. l. c. I, 1901, p. 159.

impluviatum Fald. Bull. Moscou VI, 1833, p. 66, t. 2, f. 2 (non 3). — Reitter, Revis. p. 177. — Jacobs, Käfer Rußl. 1911, t. 69, f. 4. — Mongolei

irroratum Reitter, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 224.

intermedium Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 246. — Reitter, Revis. p. 182. — Mongolei: Wüste Gobi

Jakovlevi Suvor. Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 70. — Alashan-Gebirge

Katharinae Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 21. — Mongolei

Kaznakovi Suvor. Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 73. — Alashan

Kozlovi Suvor. l. c. p. 71. — Zentral-Mongolei

leucogrammum Suvor. l. c. IX, 1909, p. 82. — Nordwest-Mongolei

maurum Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 247. — Reitter, Revis. p. 177, nota 1. — Mongolei

miraculum Reitter, l. c. p. 182. — „

mongolicum Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 508. — Reitter, Revis. p. 179. — „

morosum Jakowl. Revue Russe d'Ent. I, 1901, p. 162. — Suvor. l. c. IX, 1909, p. 85. — Nordwest-Mongolei

Novitzkyi Suvor. l. c. p. 87. — „

ab. *inalbatum* Suvor. l. c. p. 88. — „

oreadis Reitter, Revis. p. 179. — Mongolei: Barkul

ornatum Fald. Bull. Moscou VI, 1833, p. 64, t. 2, f. 1. — Ganglb. Synops. p. 79 (513). — Reitter, Revis. p. 178. — Mongolei

var. *exaratum* Ménétr. in Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 38. — Ganglb. Synops. p. 80 (514). — Reitter, Revis. p. 180. — „

oryx Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 506. — Reitter, Revis. p. 179. — „

Potanini Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 245. — Reitter, Revis. p. 179. — Mongolei: Ordos

princeps Jakowl. Ann. Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 239. — Mongolei (?)

Przewalskyi Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 317; XXXIV, 1900, p 71. — Zaidam

ptyaloplenrum Suvor. Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 84. — Mongolei

quadrilineatum Breit, Wien. Ent Zeit. XXXIV, 1915. p. 355. — „

quinquevittatum Hammarström, Öfv. Finska Vet. Soc. Förhl. XXXIV, 1893, p. 192 (8). — Reitter, Revis. p. 183. — „

sajanicum Hammarström, Öfv. Finska Vet.Soc. Förhl. XXXIV, 1893, p. 193. — Reitter, Revis. p. 184. — „

sifanicum Suvor. Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 74. — Ljan-tshou

virgatum Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 65. — Ganglb. Synops. p. 78 (512). — Jakowl. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 244, f. 1 — Reitter, Revis. p. 178 — Nordchina, Mongolei

ab. *subvirgatum* Pic, Echange XXX, 1914, p. 74; Longic. IX, 2, 1915, p. 7. — „

Zichyi Csiki in Zichy, Dritte Asiat. Forschungsr. Wiss. Ergebn. II, 1901, p. 115. — Mongolei: Wüste Gobi

Phantasis Thoms.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 22, 25; Syst. Ceramb. 1864, p. 362; Physis I, 1867, p. 27—32 (Revisio). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 286. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 14, 16—26 (Synopsis). — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 560.

adsequa Kolbe, Synops. p. 22.	Deutsch-Ostafrika: Mpwampwa
augurla Kolbe, l. c. p. 20.	Jipe-See
avernica Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547; Physis I, 1867, p. 28. — Kolbe, Synops. p. 17.	Zambesi
brachyceroides Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 257; Synops. p. 19.	Deutsch-Ostafrika: Dar-es-Salaam, Tanga
carinata Fähr. Ofvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 29. — Kolbe, Synops. p. 16. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 127, t. 11, f. 11.	Kaffernland, Transvaal
dolosa Kolbe, Synops. p. 23.	Abessinien: Keren
gigantea Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p 241. — Gerst. Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 331, t. 20, f. 3. — Fähr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 29. — Kolbe, Synops. p. 16, 23.	Kaffernland, Damara, Mossambik
♂ *proserpina* Thoms. Physis I, 1867, p. 29.	
gorgo Kolbe, Synops. p. 16, 18; Deutsch-Ost-Afr. Col. 1907, p. 306, t. 4, f. 44.	Deutsch-Ostafrika: Mpwampwa
grisea Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 562.	Deutsch-Ostafrika: Mahenge
lukuledensis Hintz, l. c. p. 561.	Lukuledi
manowensis Hintz, l. c. p. 561.	Manow
meridionalis Hintz, l. c. p. 560.	Deutsch-Südwestafrika: Karibib
mystica Dist. Ins. Transv. 1904, p. 127, t. 11, f. 13.	Transvaal
occidentalis Lansb. Notes Leyden Mus. IX, 1877, p. 111.	Angola: Humpata
ominosa Kolbe, Synops. p. 19; Deutsch-Ost.-Afr. Col. 1907, p. 306, t. 4, f. 45.	Deutsch-Ostafrika: Mrogoro
petrificata Kolbe, Synops p. 20.	Ugogo
phantoma Kolbe, l. c. p. 17.	Tanganjika
retrospinosa Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 175. — Kolbe, Synops. p. 17.	Angola
sansibarica Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p 51. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Bull. p. 55. — Kolbe, Synops. p. 17.	Britisch-Ostafrika: Ukamba
satanica Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 26.	Weißer Nil
spectrum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547; Revis. p. 27.	N'Gami-See
spinosa Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 560.	Deutsch-Ostafrika: Peramiho
stupida Kolbe, Synops. p. 16, 18.	Südafrika?

terribilis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 26. Natal
umbratica Kolbe, Synops. p. 17, 21. Sansibar
25

II. Morimopsini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 289.

Morimopsis Thoms.

Thomson, Arch. Ent. I, 1857. p. 182; Classif. Ceramb. 1860, p. 77, 81; Syst. Ceramb. 1865, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 290.

lacrymans Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 183. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 290, t. 97, f. 1. Ostindien
1

III. Phrissomini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 290.

Phrissoma Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 483. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 291. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 15.

crispum F. Gen. Ins. 1776, p. 230; Spec. Ins. I, 1781, p. 221; Mant. Ins. I, 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 299. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1833. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 483. Kapland
Reichei Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547; Physis I, 1867, p. 34. „
terrenum White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 265. Südafrika
terricolum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 547; Physis I, 1867, p. 33. Kapland
umbrinum White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 226. — Fähr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 30. Natal
5

Trachystola Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 350; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 225; Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 246. — Thoms. Syst Ceramb. 1864, p. 63, 371. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 292.

armata Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 93. Südchina
asidiformis Pic, Bull. Soc. Ent. France 1915, p. 326. Yunnan
granulata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 97, f. 3. Borneo, Penang
granulosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 226.
maculipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1900, p. 639. Tonkin
nodicollis Fairm. l. c. p. 640. „

rugiscapus Fairm. l. c. p. 640. China: Sze-tschwan

scabripennis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 351. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 63. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 2. Java

7

Aethalodes Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 270.

verrucosus Gah. l. c. t. 16, f. 1. Nordchina

1

Dolophrades Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Zool. XVIII, 1884, p. 237.

terrenus Bates, l. c. p. 238, t. 1, f. 10. Japan: Hitoyoshi

1

IV. Lamiini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 293.

Oriaethus Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 277. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 293.

longicornis Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 277, t. 13, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 294. Natal

1

Velleda Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 189; Classif. Ceramb. 1860, p. 42. 70; Syst. Ceramb. 1864, p. 381. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 294,

aberrans Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 379; XXXVI, 1892, p. 340. Congo

callizona Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 186; Cent. Longic. 1858, nr. 13, t. 2, f. 12. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 408, t. 3, f. 12. Alt-Calabar

murina Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 190, t. 8, f. 7. Gabun

congolensis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped III, 1911, p. 434. Congo

3

Stixis Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. London 1890, p. 310.

bispinosa Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 31. Deutsch-Ostafrika: Amani

flavifrons Auriv. l. c. VIII, 29, 1914, p. 12. Uganda

laevicollis Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1908, p. 146. Kilimandjaro

punctata Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 311. Ostafrika

4

Hepomidion Thoms.

Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 45.

dentatum Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 434. — Ruanda

granulatum Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 146. — Kilimandjaro

nitidum Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 12. — Deutsch-Ostafrika: Ufiomi

stygicum Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 45. — Dist. Ins. Transv. 1904, p. 128, t. 11, f. 15. — *Pascoei* Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 180. — Kapland, Transvaal

4

Brimus Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 351. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864 p. 380. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 295.

Randalli Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 372; Ins. Transv. 1904, p. 128, t. 11, f. 12. — Transvaal

spinipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 252; Journ. of Ent. I, 1862, p. 351, t. 17, f. 5. — Natal

2

Megalobrimus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. V, 19, 1916, p. 10.

scutellatus Auriv. l. c. p. 12, f. 69. — Deutsch-Ostafrika: Manow

1

Dorcatypus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 77, 327, 380. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 163. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 296. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 34. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 167. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 54. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 864.

Herophila Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 273. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 15 (693). — Bau, Handb. Käf. 1888, p. 415. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 844. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 492.

Fairmairei Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 151, t. 10, f. 6; Syst. Ceramb. 1864, p. 78. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 273. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 48, f. 226. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 81 (515). — Griechenland

tristis L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 629. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 274. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 81 (515). — Bau, Handb, Käfer 1888, p. 420. — Griffini, Coleott 1896, p. 198, t. 38, f. 10. — Südeuropa

Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 492. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 209. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 10. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 789, f. 182. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 868, t. 31, f. 10.

adspersus Gmel. in L. Syst. Nat. ed 13, I, 4, 1790, p. 1863.

funereus Schoch, Käf. Deutschl. 1878, p. 134.

funestus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 139; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 298. — Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 26, t. 1, f. 36. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1833. — Brahm in Scriba, Journ. I, 1790, p. 17. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 145; ed. Hellw. I, 1795, p. 157. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 231. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 470; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 107, t. 9, f. 63. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 269. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 3, 1828, p. 359. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 99, f. 645. — Muls. Col. France, Long. 1838, p. 131. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 478. — Duf. Excurs. Ent. d'Ossau 1843, p. 99. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, p. 79. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 415. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 832. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 268.

pulverulentus Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 95.

Biologie: Pass. Ins. Col. del Ficus carica 1851, p. 5. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 314, t. 12, f. 477, 478.

var. *confirmatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 61. — Orient?

var. *Gennadii* Buq. l. c. Bull. p. 137. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 81 (515). — Griechenland

var. *obsoletus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 62. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 81 (515). — Bosporus

2

Morimus Serv.

Serville, Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 95 (ex p.). — Muls. Col. France 1839, p. 131 (ex p.); ed. 2, 1863, p. 277. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 478 (ex p.). — Redt. Gatt. Deutsch. Käf.-Fauna 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 46, 495; ed. 2, 1858, p. 861; ed. 3, 1874, p. 415 (ex p.). — Bach, Käferf. III, 1856, p. 30. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 77; Syst. Ceramb. 1864, p. 380. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 162. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 297. — Cuni, Catal. Col. Catal. 1876, p. 297. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 15 (693). — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 460. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 34. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 43—44 (Revisio). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 488.

— Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 167. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 54, 56. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 864.

saper Sulz. Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 44, t. 5, f. 3. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 462. — Füessly, Magaz. I, 1778, p. 181. — Roemer, Gesch. Ins. 1789, p. 46, t. 5, f. 3. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1862. — Fröhl. Naturf. XXVI, 1792, p. 147. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 81 (515). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 420. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 38. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Reitter, Revis. p. 44. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 492. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 60. f. 113; ed. 2, 1909, p. 61, f. 113. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 789, f. 183. — Reitter. Fauna Germ. IV, 1913, p. 56. — Beffa, Rivista Col. Ital. XVII, 1915, Append. t. 1, f. 1, 2. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p 868, t. 31, f. 11. Süd-Europa bis Tirol, Turkomannien

lugubris F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 283; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 298. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 133; ed. 2, 1863, p. 277. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 478, t. 33 (52), f. 4. — Duf. Excurs. Ent. d'Ossau 1843, p. 99. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 12, f. 1. — Küster, Käfer Eur. XXV, 1852, p. 88. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85, 88. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 298. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 415. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 134. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 831. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 268, t. 23, f. 271. — Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 11. — Rocquigny, Revue Sc. Bourb. XIV, 1901, p 141. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 70, f. 11.

textor ♂ Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 461; Ent. IV. nr. 67, 1795, p. 105, t. 6, f. 39 b, c. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 48, f. 224.

textor var. Scop. Ent. Carn. 1763, p. 54. — — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 144.

Biologie: Goureau, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p. 427, t. 10, f. 1—3. — Passerini, Ins. Col. del Ficus carica 1851, p. 5. — Schioedte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 429, t. 17, f. 17, 18. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 313. — Xambeu, Moeurs et Métam. Ins. VIII, 1902. p. 155.

dioptalmus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 49. Nordchina

funereus Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 279. — Cuni, Catal. Col. Catal. 1876, p. 297. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 81 (515). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 420, fig. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 845. — Reitter, Synops. p. 43. — Griffini, Coleott. Spanien, Süd-Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn,

p. 198, t. 38, f. 9. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 209. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 70, f. 9. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 789, f. 184. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 56, t. 138, f. 1. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 868, t. 31, f. 9. Siebenbürgen

lugubris Sériziat, Col. France 1880, p. 309, f. 213.

textor var. Scop. Ent. Carn. 1763, p. 51, f. 164.

tristis Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 54. — F. Syst. Ent. 1775, p. 175; Spec. Ins I, 1781, p. 221; Mant. Ins. I, 1787, p. 139; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 283: Syst. Eleuth. II. 1801, p. 298. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 441. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 16. — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 90, t. 25, f. 7. — Petagna, Ins. Calab. 1787, p. 17; Inst. Ent. I, 1792, p. 231. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 231, t. 1, f. 27. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1833. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 469; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 106, t. 9, f. 62. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 251. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 467. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 207. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 269 — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 284; ed. 3, IV, 1828, p. 359, t. 86, f. 2. — Neujahrstück Naturf. Ges. Zürich XVI, 1814, p. 4, t. f. 9. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XXV, 1822, p. 182; Ent. Anal. 1860, p. 614. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 99, f 646. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 134. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 478. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, t. 3, f. 1; X, 1847, p. 96. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 495; ed. 2, 1858, p. 861; ed. 3, 1874, p. 415. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 31. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 134. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 831.

Anatomie: Meckel, Beytr. vergl. Anat. I, 2, 1809, p. 126, t. 8, f. 15—19. — Ramdohr, Verdauungswerkz. d. Ins. 1811, p. 116.

Ganglbaueri Reitter, Revis. p. 44; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 30. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 209. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 11. Bosnien, Herzegowina, Montenegro

inaequalis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 459. Südindien

lethalis Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p 182. Shanghai

morimoides White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 266. Sylhet

Whitei Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 298, nota 2.

orientalis Reitter, Revis. p. 43. — Pic, Longic. II, 1898, p. 23. Kleinasien

plagiatus Waterh. Ann. Mag. Nat Hist. (5) VII, 1881, p. 459. Ostindien: Travancore

rufipectus Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 243. Afrika
verecundus Fald. Bull. Moscou IX, 1836, p. 396, t. 8, f. 6; Fauna Transcauc. II, 1837, p. 274. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 279. — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 327. — Reitter, Revis. p. 44. Kaukasus
11

Morimospasma Ganglb.

Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 78.

paradoxum Ganglb. l. c. p. 80. Nordchina: Kanssu
1

Lamia F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 170; Gen. Ins. 1776, p. 48; Mant. Ins. I, 1787, p. XII, 136; Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 265; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 281 (ex p.). — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 15 (ex p.). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 449 (ex p.). — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 371 (ex p.). — Latr. Préc. Car. Ins. 1797, p. 55; Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 267; Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 35; Consid. Gen. 1810, p. 230, 431 (typ. *textor*). — Cuv. Tabl. Elem. 1798, p. 554. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 61. — Curtis, Brit. Ent. IV, 1827, nr. 172. — Steph. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 235; Man. Brit. Col. 1839, p. 269. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 93. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 135: ed. 2, 1863, p. 273, 275. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 477. — Redt. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 495; ed. 2, 1858, p. 860; ed. 3, 1874, p. 415. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 6, 30. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 570, 581. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 90; X, 1868, p. 240. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 297. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 139; ed. 2, 1891, Gatt. p. 185. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 808. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 15 (693). — — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 34. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 243, 248 — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 488. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 374. — Csiki, Rov. Lapok VI, 1904, p. 167. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 19, 60; ed. 2, 1909, p. 17, 61. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 54. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 868. — Auriv. Sv. Insektf. IX, 1, 1917, p. 36, 37.

Morimidus Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 95; Classif. Ceramb. 1860, p. 77; Syst. Ceramb. 1864, p. 380.

✓ **textor** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 392; Pandora Ins. 1758, t. f. 179; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 190; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 629. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 33. — Scop. Ent. Carniol. 1763. p. 51 (ex p.). — Houtt. Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 553. — Müller, Nat. Syst. V, 1, 1774, p. 267. — F. Syst. Ent. 1775, p. 171: Spec. Ins. 1781, p. 217; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 285. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p 91. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 441. — Bergstr. Nomencl. Europa, Sibirien

Ins. I, 1778, p. 5, t. 1, f. 8. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 134; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 656. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 15 (ex parte). — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 124. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 74. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 16, — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 231. — Panzer in Uddm. Nov. Ins. Spec. ed. 2, 1790, p. 15. — Razoum. Hist. Nat. Jorat I, 1789, p. 150. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1831. — Petagna, Instit. Entomol. I, 1792, p. 229. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 144; ed. Hellw. 1795, p. 155 (ex p.). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 461 (ex p.); Ent. IV, nr. 67, 1795. p. 105 (ex p.), t. 6. f. 39 d, e. — Panz. Fauna Ins. Germ. XIX, 1794, t. 1; in Voet, Cat. Col. ed. 2, III, 1794, Vorber. Titelkupt. f. 3; Ent. Germ. 1795, p. 250; Enum. Syst. Schaeffer Icon. Ins. 1804, p. 15, t. 10, f. 1. — Cederhj. Faunae Ingr. Prodr. 1798, p. 87. — Cuvier, Tabl. Elem. 1798, p. 554. — Donnd. Europ. Fauna VIII, 1799, p. 609. — Payk. Fauna Suec. III. 1800, p. 61. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 206. — Ol. in Deterv. Dict. d'Hist. Nat. XII, 1803, p. 505. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 194. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 268; Règne Anim. III, 1817, p. 340; ed. 2, V, 1829, p. 125. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 283; ed. 3, IV, 1828, p. 358. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 209, t. 2, f. 24. — Goldf. Handb. Zool. I, 1820, p. 364. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XXV, 1822, p. 182; Entomol. Analyt. 1860, p. 613. — Curtis, Brit. Ent. IV, 1827, nr. 172. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 59. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Wilbr. Handb. Naturg. 1829, p. 477. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 333. — Eichw. Zool. Spec. II, 1830, p. 258. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 235; Man. Brit. Col. 1839, p. 272. — Ruthe in Wiegm. Handb. Zool. 1832, p. 340. — Zenker, Naturg. schädl. Thiere 1836, p. 318. — Oken, Allg. Naturg. V, 3, 1836, p. 1702, t. 41, 3, f. 8 a. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 100, f. 653. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 136; ed. 2, 1863, p. 275. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 67, t. 78, f. 2. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 478. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 11, f. 4. — Küster, Käfer Eur. II, 1845, p. 57; V, 1846, t. 3, f. 2. — Blanch. in Cuv. Règne Anim. ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 489, t. 68, f. 2. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 495; ed. 2, 1858, p. 860; ed. 3, 1874, p. 415. — Lentz, Preuß. Käfer 1853, p. 38 — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 10. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 30. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Leunis.

Synops. ed. 2, I, 1860, p. 506, f. 279; ed. 3, I, 2, 1886, p. 192, f. 180. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85, 88. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 90. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 297. — Seidl. Fauna Balt. 1872, p. 516. — Cuni, Catal. Col. Cataluña 1876, p. 298. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 831. — Sériziat, Col. France 1880, p. 309, f. 214. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 268, t. 23, f. 270. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 81 (515). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 420. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 37. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 248, t. 124, f. 1. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 844. — Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 12. — Boas, Forstzool. 1896, p. 222, f. 119. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 492. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 413, fig. — Oudem. Nederl. Ins. 1900, p. 694. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 374. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 209. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 60, f. 114; ed. 2, 1909, p. 61, f. 114. — Bellevoye, Ins. des Saules 1905, p. 5, t. 1, f. y. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 12. — Harmsworth, Nat. Hist. III, 1911, p. 1975, f. 1. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 789, f. 185. — Barbey, Ent. Forest. 1913, p. 569. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 56, t. 138, f. 2. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 17, f. 8. — Beffa, Rivista Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 3. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 869, t. 31, f. 12. — Auriv. Sv. Insektf. IX, 1, 1917, p. 37, f. 15.

cephaloses Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 11, t. 9, f. 36; ed. Panz. III, 1794, p. 28, t. 9, f. 36.

lugubris Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, t. 48, f. 225.

nigrorugosus De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 64. — Retz. Gen. Sp. Ins. De Geer 1783, p. 137.

noctis Gronov. Zoophyl. 1783, p. 162, nr. 538, index.

unicolor Brown, Ill. Zool. 1776, p. 134, t. 50, f. 4.

Biologie: Chap. et Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 585, t. 8, f. 1. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 313. — Altum, Dankelm. Zeitschr. XI, 1879, p. 19, fig. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 578. — Lunardoni, Ins. Noc. I, 1889, p. 504. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 153; XI, 2, 1902, p. 20. — Clément, Bull. Soc. d'Acclimat. LVI, 1909, p. 31.

Anatomie: Ramdohr, Verdauungswerkz. Ins. 1811, p. 114, t. 9, f. 1. — Prochnow. Lautappar. Ins. 1907, p. 58, f. 15, 19.

var. *tricarinata* Cornel. Verh. Nat. Ver. Elberfeld VI, 1884, p. 50. — Westfalen; Tecklenburg

1

V. Monochamini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 299.

Lamiomimus Kolbe.

Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, p. 224.

Gottschei Kolbe, l. c. p. 224, t. 11, f. 39. — Semen. Revue Russe d'Ent. VII, 1908, p. 264. — Jacobs. Käfer Rußl. 1911, t. 71, f. 1. — Korea, China

adelpha Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 137.

1

Stratioceros Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 303. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 262.

Cacoscapus Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 47.

princeps Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 303, nota 1. — Brongn. N. Archiv. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 248, t. 10, f. 10♀. — Laos, Cambodja

Mouhoti Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 48. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 262.

1

Arctolamia Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) VI, 1888, p. 129.

fasciata Gestro, l. c. (2) X, 1890, p. 222, fig. — Tenasserim

Fruhstorferi Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 208, f. 19. — Tonkin

villosa Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) VI. 1888, p. 129; X, 1890, p. 223, fig. — Birma

3.

Epicedia Thoms.

Thoms. Syst Ceramb. 1864, p. 78, 380. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 260, 284. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 304.

bigemmata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 554. — Ostindien

carolina Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1900, p. 641. — China: Sze-Tschuan

maculatrix Perty, Obs. Col. Ind. 1831, p. 42. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 304, t. 97, f. 4. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 3. — Sumatra, Java, Borneo

Carceli Guér. Voy. Belanger 1834, p. 491, t. 2, f. 7. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 78. — Pasc. Trans. Ent Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 284.

pleuricosta Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 179.

officinator White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 409. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 400. — Assam, Birma
quadrinotata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 554.
triangularis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 554. — Siam
trimaculata Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 87. — Java, Borneo, Sumatra
plagiata Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 178. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 287.
Wrayi Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 449. — Perak
7

Archidice Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 79. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 305.

Castelnaudi Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 79. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 305. — Sunda-Inseln
fimbriata Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 87. — Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 178. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 286. — Borneo, Selangor
Pascoei Thoms. Physis II, 1868, p. 183. — „
3

Pseudhammus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 34; Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1907, p. 307.

congoana Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 379; XXXVI, 1892, p. 342. — Congo: Ibembo
congolensis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 197. — Congo: Kondue
discoidea Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 178. — Angola
Feae Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 31. — Insel S.Thomé
harpax Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 35. — Westafrika
myrmidonum Kolbe, l. c. p. 34; Deutsch-Ostafr. IV, Col. 1897, p. 307, t. 4, f. 43. — Ituri
occipitalis Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 44. — Assinie
oculifrons Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 490; Cent. de Long. 1858, nr. 53. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 477. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 178. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 341. — Alt-Calabar, Congogebiet
Rothschildi Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 73. — Ostafrika
9

Leprodera Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 177; Classif. Ceramb. 1860, p. 94, 102; Syst. Ceramb. 1864, p. 380. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 285. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 305.

arlolator F. Syst. Ent. 1775, p. 172; Spec. Ins. I, 1781, p. 218; Mant. Ins. I, 1787, p. 137. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — „Indien“

variolator F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 294.

bioculata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1900, p. 641. — China: Sze-Tschuan

bisignata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 32. — Birma

cordifera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 554. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 306, nota 1. — Siam, Laos

crucifera F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 269; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 285. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 70, t. 10, f. 68. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 477. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 391. — Südostindien, Ceylon

elongata Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 177. — Java,

equestris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 285, t. 14, f. 6. — Penang, Borneo

epicedioides Pasc. l. c. p. 287. — Borneo, Selangor

Felderi Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 109, t. 5, f. 9. — Sumatra, Borneo

insidiosa Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 391. — Nordindien, Birma, Penang

lecta Gah. l. c. p. 389. — Siam

officinator Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 306, nota 1. — „Ostindien“

Stephanus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 406. — „

vaticina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 287. — Borneo

verrucosa Pasc. l. c. p. 286. — „

arista Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 46. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 262.

14

Pseudanhammus Rits.

Rits. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 243.

Keili Rits. l. c. p. 243. — Sumatra

1

Nephelotus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 306. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 318.

Aurivillii Rits. Notes Leyden Mus. XXXIV, 1914, p. 191. — Sumatra

conspersus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 555. — Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906. p. 114. — Java, Selangor, Sumatra

var. *licheneus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1866, p. 307, t. 14, f. 1. — Borneo

2

Anhammus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 94, 97; Syst. Ceramb. 1864, p. 380. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 289. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 306.

Anammus Gemm. et. Har. Cat. Col X, 1873, p. 3013.

aberrans Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 146. Borneo

✓ **Daleni** Guér. Jcon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 242. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 290. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869. p. 307. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 4. Java

Dejeani Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 295. var. *tessellatus* Heller. Tijdschr. v. Ent. LVIII, Suppl. 1916, p. 105. Sumatra

✓ **marcipor** Newm. Entomol. I, 1842, p. 277. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 401. Philippinen

4

Anammophas Heller.

Heller, Tijdschr. v. Ent. LVIII, Suppl. 1916, p. 107.

Alexandrae Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 47. — Heller, Tijdschr. v. Ent. LVIII, Suppl. 1916, p. 107. Sumatra

1

Nemophas Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 75, 378. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 260, 273. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 307. — Heller, Tijdschr. v. Ent. LXII, 1919, p. 98—103 (Revisio).

✓ **batoceroides** Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 75. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 274. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 308. — Heller, Revis. p. 102. Timor

Bennigseni Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 215. Deutsch-Neuguinea: Herbertshöhe

bicinctus Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Bull. p. 137. — Heller, Revis. p. 102. Insel Soela Besi

cyanescens Jord. Nov. Zool. V, 1898, p. 419. Key-Inseln

atrocyaneus Heller, Revis. p. 102.

enpholoides Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 47. Sumatra

Forbesi Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1884, p. 218, t. 16, f. 5. — Heller, Revis. p. 102. Insel Larat

✓ **Grayi** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, Proc. p. 54; (3) III, 1866, p. 274, t. 13, f. 1. — Heller, Revis. p. 103. Amboina

Doleschali Redtb. Reise Novara, Col. 1867, p. 181, t. 5, f. 4.

Helleri Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 42. — Heller, Revis. p. 103. Key-Inseln

incensus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 275, t. 13, f. 5. — Heller, Revis. p. 103. Insel Morty

lethalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 276, t. 13, f. 2. — Heller, Revis. p. 103. „

leuciscus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 275, t. 13, f. 4. — Heller, Revis. p. 103. — Batjan

malachiticus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 380. — Sumatra

Rosenbergi Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 148. — Heller, Abhandl. Mus. Dresden VII, 3, 1898, p. 36; Revis. p. 102. — Celebes

tricolor Heller, l. c. VI, 3, 1896, p. 23, t. f. 13; VII, 3, 1898, p. 36; Revis. p. 103. — „

trifasciatus Heller, Revis. p. 101, 103. — Key-Inseln

Websteri Jord. Nov. Zool. V, 1898, p. 419. — Neu-Hannov.

zonatus Landsb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Bull. p. 137. — Heller, Revis. p. 102. — Timor

17

Dolichoprosopus Rits.

Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 149.

maculatus Rits. l. c. p. 149. — Halmahera,

var. *canescens* v. d. Poll, l. c. XII, 1890, p. 140. — Batjan

maculatus v. d. Poll, l. c. XI, 1889, p. 222.

1

Iothocera Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 75, 378. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 308.

tomentosa Buq. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 633. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 75. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 308. — Neuguinea

humeralis Kaup, Einige Ceramb. Darmst. 1866, p. (8).

1

Cornuscoparia Jord.

Jordan, Nov. Zool. I, 1894, p. 501.

Jonthophana Heller, Abhandl. Mus. Dresden VI, 11, 1897, p. 4; XIII, 3, 1910, p. 39.

annulicornis Heller, Abhandl. Mus. Dresden VI, 11, 1897, p. 4. — Neuguinea: Astrolabe Bay

hirticornis Heller, l. c. XIII, 3, 1910, p. 38, tab. f. 8. — Deutsch-Neuguinea: Sattelberg

ochracea Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 501. — Neuguinea: Dorey

Schlaginhaufeni Heller, Abhandl. Mus. Dresden XIII, 3, 1910, p. 38, tab. f. 7, 7a. — Neuguinea

Wollastoni Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 541, t. 39, f. 18; Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 13. — „

5

Sarothrocera White.

White, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 47; Low, Sarawak 1848, p. 414. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 378. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 273. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 308.

Lowi White, Ann. Mag. Nat. Hist XVIII, 1846, p. 47, t. 1, f. 6; Low, Sarawak 1848, p. 415, tab. f 2. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 273. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 309. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 10. — Borneo

1

Euoplia Hope.

Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 5, 1839, p. 42; Ann. Nat. Hist. IV, 1839, p. 279; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 437. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 94; Syst. Ceramb. 1864, p. 381. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 309.

polyspila Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 437, t. 30, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 310. — Assam

1

Calloplophora Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 76, 379. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 361.

Hoplophora Gemm. & Har. Catal. Col. X, 1873, p. 3035.

Oplophora Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1839, p. 42; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 279; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 438.

Fruhstorferi Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 209. — Tonkin

Graafi Rits. Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 246; Midden Sumatra IV, 6, 1887, p. 135, t. 3, f. 5. — Sumatra

Sollii Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 438, t. 30, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 362. — Assam, Sikkim, Birma

tonkinea Pic, Echange XXIII, 1907, p. 152. — Tonkin

4

Anoplophora Hope.

Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 5, 1839, p. 43; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1839. p. 280; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 439. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 379. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 310.

Lucipor Newm. Entomol. I, 1842, p. 275. — Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 60, t. 29, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 311. — Philippinen

stanleyana Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 439, t. 30, f. 1. — Assam

Stanleyi Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 310.

2

Meges Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 272 nota.

Merges Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 311.

gravidus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 245; (3) III, 1866, p. 272 nota. — Borneo? Nordchina?

marmoratus Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 11, t. 5, f. 1. — Himalaya

2

Psacothea Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 400.

hilaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 103. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 688, t. 52, f. 3. — Nordchina, Japan, Formosa

flavoguttata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 133. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 400.

1

Epepeotes Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 249; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 300. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 312.

albomaculatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 272. — Nordindien

andamanicus Gah. l. c. (6) XI, 1893, p. 380. — Andamanen

basalis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 80. — Sumatra

diversus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 302. — Key-Inseln

fumosus Pasc. l. c. p. 301. — Flores, Sumbawa

gigas Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 246, t. 3, f. 1. — Borneo

guttatus Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 242. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 272. — Himalaya

punctulatus Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 12, t. 5, f. 4.

lateralis Guér. Dict. Class. d'Hist. Nat. XVII, 1831, t. 68, f. 6. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1903, p. 241, t. 35, f. 1. — Malacca, Sumatra, Java, Borneo, Celebes

meridianus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 302.

spinosus Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 179. Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 400.

luscus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 139; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 283; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 298. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1836. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 301. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1903, p. 241, t. 35, f. 29. — Siam, Malacca, Sumatra, Java, Borneo, Timor, Banda, Buru

var. *enganensis* Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 80. — Insel Engano

plorator Newm. Entomol. I, 1842, p. 276. — Philippinen

vitticollis Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. 18. — Rits. Notes Leyden Mus. XXIII, 1901, p. 94.

✓ var. *celebensis* nom. nov. Celebes

plorator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 302.

✓ **rarus** Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 445, t. 17, f. 7. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 291. Aru

eugenius Heller, Abhandl. Mus. Dresden VI, 11, 1907, p. 5; Notes Leyden Mus. XIX, 1907, p. 194. Neuguinea

Schlegelii Lansb. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 90; Midden Sumatra IV, 1, 1892, Aanhangsel p. 12. Sumatra

uncinatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 1, 1888, p. 271, t. 16, f. 2; (6) XI, 1893, p. 380. Nordindien, Birma

vestigialis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 301. Borneo: Sarawak

Websteri Jord. Nov. Zool. V, 1898, p. 420. Neuhannover

15

Pelargoderus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France VI, 1835, p. 72. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 104; Syst. Ceramb. p. 382. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 260, 276. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 312.

Paragnoma Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 298. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 381. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 280. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 313. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 401.

Rhamses Thomson, Archiv. Ent. I, 1857, p. 177; Classif. Ceramb. 1860, p. 103; Syst. Ceramb. 1864, p. 381.

✓ **acuminipennis** Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 298, t. 17, f. 9. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 280. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 313. Aru, Larat, Thursday-Insel

rugosus Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1884, p. 218. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 400.

✓ **Alcanor** Newm. Entomol. I, 1842, p. 277. Philippinen

var. *Thomsoni* nom. nov. Celebes

Alcanor Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 298. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 278.

antennatus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 34. Birma

apicalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1900, p. 348. Hainan

aruensis Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 446, t. 17, f. 8. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 277. Aru

assimilis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 215. Neupommern, Neulauenburg

✓ **bipunctatus** Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 167. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 278. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1903, p. 241, t. 35, f. 34. Java

ceramensis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 361. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 279. — Ceram

cincticornis Rits. Notes Leyden Mus. XVII, 1895, p. 33. — Borneo

flavicornis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 272, t. 16, f. 3. — Insel Nias

fulvoirroratus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 295, t. 17, f. 7. — Ceram, Amboina, Neuguinea

hector Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 343; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 278.

marginipennis Rits. Notes Leyden Mus. XVII, 1895, p. 34. — Insel Engano

meleagris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 279. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 180, f. 3. — Celebes: Tondano

niger Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 48. — Andamanen

rubropunctatus Guér. Voy. Coquille, Ins. t. 7, f. 4, 1831, Zool. II, 2, 1838, p. 137. — Neuguinea: Dorey

semitigrinus Rits. Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 43, t. 3, f. 3; Midden Sumatra IV, 1, 1892, Aanhangsel p. 12. — Sumatra

Sijthoffi Rits. Notes Leyden Mus. XXIII, 1901, p. 94. — „

trigonalis Heyd. Abh. Senckenb. Naturf. Ges. XXIII, 1897, p. 573. — Halmahera

nigroplagiatus Rits. Notes Leyden Mus. XX, 1898 (April), p. 33; XXIII, 1901, p. 94.

trivittatus Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 15. — Sumatra

vittatus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 73. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 277. — Buru, „Java"?

20

Diochares Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 303. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 313.

ambigenus Chevr. Revue Zool. IV, 1841, p. 228. — Desm. Voy. Bonite, Zool. I, 2, 1841, p. 320, t. 2, f. 38. — Manilla

basigranatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 51. — Gah. in Willey, Zool. Results IV, 1900, p. 384. — Neupommern

desertus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 391; ed. 12, 1767, p. 627; Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 71. — Houtt. Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 542 — Müller, Nat. Syst. V, 1, 1774, p. 263 — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1822. — Molukken

fimbriatus Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 460; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 71, t. 19, f. 143. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 303.

lineator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 283.

var. *Rhobetor* Newm. Entomol. I, 1842, p. 276. — Philippinen

griseomaculatus Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 18. Yunnan
impluviatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 305. Tondano
lugubris Pasc. l. c. p. 304. "
mindanaonis Heller, Philippine Journ. Sc. X, D. 4, 1915, p. 240. Mindanao
7

Myagrus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 372.

Hynesi Pasc. l. c. p. 372. Bombay
1

Tibetobia J. Friv.

J. Friv. Term. Füzetek XV, 1892, p. 118; Wiss. Ergebn. Reise Szechenyi II, 1898, p. 538.

Szechenyana J. Friv. l. c. p. 119; l. c. p. 539. Tibet
1

Tomolamia Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 44.

Oxyhammus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 258. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 150.

cincta Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 150. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 268. Kamerun, Franz.Congo
derolius Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 150. "
fulvaster Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 194. Kuilu
irrorata Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 44. Assinie, Kamerun
konduensis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 198. Congo
scutellaris Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 258. Usambara
simplex Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 12. Deutsch-Ostafrika: Kwiro
7

Tricholamia Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 14. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 260.

granulifera Kolbe, l. c. p. 259. Usambara
plagiata Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 15. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 170, f. 4. Kamerun
2

Bixadus Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 152.

aparus Jord. l. c. p. 152. Kamerun
sierricola White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 410. — Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 196. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 241, t. 35, f. 23. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 22, f. 12. Sierra Leone, Goldküste, Togo, Kamerun

Biologie: Seeger, Mitteil. Deutsch. Schutzgeb. IX, 1896, p. 1. — Blandf. Kew Bull. Misc. Inf. XI, 1897, p. 179. — Kurtz, Mitteil. Deutsch. Schutzgeb. X, 1897, p. 87. — Preuss, Tropenpfl. 1899, p. 335; 1903, p. 346. — Lesne, l. c. 1902, p. 145. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 23, f. 13. — Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 503.

2

Penhammus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894. p. 259.

pauper Kolbe, l. c. p. 259. Usambara

1

Brachyhammus Kolbe.

Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 304.

granulatus Kolbe, l. c. p. 305, t. 4, f. 4. Deutsch-Ostafrika: Mhonda

1

Melanopolia Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 15. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p 151.

Griphammus Jord. l. c. I, 1894. p. 195.

Catori Jord. l. c. X, 1903, p. 152. Sierra Leone

cincta Jord. l. c. p. 151. Französ. Congo

frenata Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 16 ♂. Gabun, Kuilu, Loanda
— Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 151.

ligata Jord. l. c. I, 1903, p. 195, t. 10, f. 1.

Graueri Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 236. Zentralafrika: Beni, Mawambi

4

Noserocera Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 17.

tuberosa Bates, l. c. p. 17. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 170, f. 6. Kamerun

var. *orientalis* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 14. Uganda

1

Anthores Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, Proc. p. 13.

Herpetophygas Fåhr. Col. Hefte IX, 1872, p 194.

Phygas Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 31.

leuconotus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 210; (4) XV, 1875, p. 66 nota. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 10, f. 8 a, b. — Ovambo-Land, Matabele-Land, Natal, Transvaal,

fasciatus Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 31. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. (6) II, 1892, p. 79. — Delagoa, Deutsch-Ostafrika

leucopterus Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 5.

Biologie: Warburg, Mitteil. Deutsch. Schutzgeb. VIII, 1895, p. 130—140, t. 1. — Stuhlm. Ber. Land. Forstwirtsch. D. O. Afr. I, 1902, p 154, t. 3, f. 1—6. — Kolbe, Deutsch-Ost-Afr. IV, Col. 1897, p. 32. — Sadebeck, Kulturgew. Deutsch. Kolon. 1899, p. 144. — Zimmermann, Ber. Land- u. Forstwirtsch. D. O. Afr. IV, 1903, p 351. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 12—21, f. 9—11; Fauna Exot. II, 1912, p. 76, f. 8. — Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 499.

1

Opepharus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, Proc. p. 13

Lophoptera Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 352 Mélang. Ent. III, 1855, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 317.

Fischeri Kolbe, Deutsch-Ost-Afr. IV, Col. 1897, p. 308. — Deutsch-Ostafrika: Bagamoyo

minor Kolbe, l. c. p. 308. — Sansibar, Witu

spectabilis Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 355; Mélang. Ent. III, 1855, p. 35. — Natal, Deutsch-Ostafrika

asperula White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 411. — Congo

tridentatus Chevr. Silb. Revue I, 1833, Col. nr. 9, t. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 64. — Künck. in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 1, 2. — Alluaud, Guide Madag. 1899, p. 38, f. 43. — Madagaskar

signator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, Proc. p. 13.

tridens Vogt, Zoolog. Briefe I, 1851, p. 658, f. 860.

var. *obscuratus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 550. — „

verticalis Fairm. Revue d'Ent. France XX, 1901, p. 225. — „

5

Batomena Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 15.

multispinis Bates, l. c. p. 15. — Waterh. Aid Identif. Kamerun
Ins. II, 1886, t. 170, f. 3.
1

Macrohammus Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, p. 52.

Deyrollei Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Kamerun,
Bull. p. 26. — Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, Gabun
p. 52, f. 1.
1

Monochamus Guér.

[Dejean, Cat. Col. ed. 2, 1821, p. 106; nom. nud.] — Guérin, Dict. Class. d'Hist. Nat. IX, 1826, p. 186. — Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 219. — Latr. in Cuv. Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 124; ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 488. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 230; Man. 1839, p. 268. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 91. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 167. — Westw. Introd. Classif. Ins. II, 1840, Synops. Gen. p. 41. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 478. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 495; ed. 2, 1858, p. 860; ed. 3, 1874, p. 415. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 97; Syst. Ceramb. 1864, p. 381. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 292. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 88. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 15 (693). — Pic, Longic. VII, 2, 1912, p. 16. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 54, 55. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 17. — Auriv. Sv. Insektf. IX, 1, 1917, p. 37.

Dihammus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 80, 381. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 290. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 315, nota 3.

Monachammus Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 109.

Monachamus [Berth. Natürl. Famil. des Tierr. 1827, p. 398. — Thon, Ent. Archiv I, 1828, p. 69; nom. nud.] — Jacobs. Horae Ent. Ross. XXXIX, 1910, p. 489.

Monochammus Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 139; ed. 2, 1891, Gatt. p. 184; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 184. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 808. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 82 (516). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 420. — Fowler. Brit. Col. IV, 1889, p. 248. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 491. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 869.

Monohammus [Dahl, Col. und Lepid. 1823, p. 67, nom. nud. — Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 340, nom. nud.] — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 173; ed. 2, 1863, p. 281. — Dej. Ann. Soc. Ent. France IX, 1840, p. 82. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 29. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 581. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 160. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 314. — Gemming. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3015. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 303. — Cuni, Catal. Col. Catal. 1876, p. 298. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 624. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 309. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 267. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 319. — Bedel, Faune Col. Seine V,

1889, p. 34. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 374. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 210. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 19; ed. 2, 1909, p. 17.

Monohamus Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 242.

Paläarktische und japanische Arten.

Jacobs. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIX, 1910, p. 489–507 (Synopsis). — Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 14–19 (Synopsis).

Beloni Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 341; Longic. VIII, 2, 1912, p. 17. — Japan

galloprovincialis Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 125, t. 3, f. 17. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 273. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 140; ed. 2, 1863, p. 284. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 479. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 48, f. 223 — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 199. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 516; ed. 2, 1891, p. 749. — Cuni, Catal. Col. Cataluna 1876, p. 298. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 267, t. 22, f. 269. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 83 (517). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 421. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 844. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 491. — Everts, Col. Neerl. II, 1901. p. 375. — Jacobs. Synops. p. 502, 505. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 790, f. 186. — Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 1; Synops. p. 18. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 55, t. 138, f. 5 — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 870. — Auriv. Sv. Insektf. IX, 1, 1917, p. 38. — Nordafrika, Süd- und Mittel-Europa

var. *cinerascens* Motsch. Schrencks Reisen Amur II, 1860, p. 150; Abeille XVI, 1878, Archéol. Ent. p. 114. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 84 (518). — Pic, Synops. p. 18. — Sibirien

Heinrothi Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 389. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 187.

var. *lignator* Kryn. Bull. Moscou V, 1832, p. 158. — Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 273, t. 8, f. 6. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 83 (517). — Pic, Synops. p. 18. — Kaukasus

ab. *nitidior* Perrin, Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 87; Abeille XII, 1875, p. 411. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 83 (517), nota 2. — Haberf. Soc. Ent VI, 1891, p. 26. — Pic, Synops. p. 18. — Polen

var. *Parendeli* Théry, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. 23; Echange VII, 1891, p. 67. — Pic, Synops. p. 17. — Algerien, Tunis

ab. *pistor* Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 242. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 83 (517). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 421. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 492. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 375. — Kuhnt, Käfer — Alpen, Deutschland.

Deutschl. 1912, p. 790. — Pic, Synops. p. 18. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 55. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 870.

var. *sibiricus* Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 5; VIII, 2, p. 17. — Sibirien

ab. *subrufopubens* Pic, Synops. p. 18. — Marocco

ab. *tauricola* Pic, l. c. p. 18. — Kleinasien

ab. *unifasciatus* Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 12; VIII, 2, 1912, p. 18. — Altai

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 464, t. 6, f. 383—392; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 314. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 159. — Barbey, Ent. Forest. 1913, p. 214.

grandis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 431. — Japan

guttatus Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 196, t. 7, f. 2. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 92. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 85 (519 . — Jacobs. Synops. p. 502; Käfer Rußl. 1911, t. 69, f. 11. — Pic, Synops. p. 16. — Ostsibirien

impluviatus Motsch. Bull. phys. math. Acad. St. Petersb. XVII, 1859, p. 571; Mélanges Biol. III, 1859, p. 233. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p 198, nota 1. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 85 (519). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 187. — Jacobs. Synops. p. 501. — Pic, Synops. p. 19. — Sibirien

infelix Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 48. — Nordchina

nitens Bates, Journ. Linn. Soc. Zool. XVIII, 1884, p. 238. — Japan

pardalinus Bates, l. c. p. 239. — „

quadrimaculatus Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1, 1845, p. 86; Bull. phys. math. St. Petersb. XVII, 1859, p. 572; Mélanges Biol. III, 1859, p. 234; Schrencks Reisen Amur II, 2, 1860, p. 149, t. 10, f. 1; Abeille XVI, 1878, Archéol. Ent. p. 113. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 82 (516). — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 55. — Finland, Rußland, Sibirien

Rosenmülleri Jacobs. Synops. p. 500. — Pic, Synops. p. 19.

sartor Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 388. — Blessig, l. c. IX, 1873, p. 200. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 749; Fauna Transsylv. 1891, p. 844.

saltuarius Gebl. in Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 184; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 399 (sep. p. 304). — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 390. — Blessig, l. c. IX, 1873, p. 198. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 84 (518). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 818; Fauna Transsylv. 1891, p. 844. — Jacobs. Synops. p. 501. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 789. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 55. — Oesterreichische Alpen, Bayern, Böhmen, Ostpreußen, Rußland, Sibirien

peregrinus Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 301.

sultuarius Pic, Synops. p. 19.

sartor F. Mant. Ins. I, 1787, p. 137; Ent. Syst. I, 2. 1792, p. 278; Syst. Eleuth. II, 1801, p 294.— Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 183. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 471. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 230. — Panz. Fauna Germ. XIX, 1794, t. 3; in Voet, Col. III, 1794, Vorber. Titelbl. f. 2; Ent. Germ. 1795, p. 251. — Cederhj. Fauna Ingr. Prodr. 1798, p. 88. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 270. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 193. — Megerle, Bemerkungen 1812, p. 27. — Germ. Mag. Ent. I, 2, 1815, p. 165. — Haw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1812, p. 339. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 286; ed. 3, IV, 1828, p. 361. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 385, nota g. — Dumér. Dict Sc. Nat. XXV, 1822, p. 182; Ent. Anal. 1860, p. 613. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 55. — Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 219. — Steph. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 231; Man. 1839, p. 271. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 100, f. 652. — Muls. Col. France, Long. 1839, p 138; ed. 2, 1863, p. 282. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 11, f. 6. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 495; ed. 2, 1858, p. 860; ed. 3, 1874, p. 416 — Küster, Käfer Eur. 22, 1851, p. 93. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 30. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 582. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 89. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 305. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 516. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 830. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 309. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 267. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 82 (516); Revue d'Ent. III, 1884, p. 217. — Bau, Handb. Käfer, 1888, p. 420. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 249, t. 124, f. 2. — Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 14 ♀. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 491. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 375. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 61, f. 116; ed. 2, 1909, p. 62, f. 116. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 14; Synops. p. 500. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 781, f. 187 ♀. — Pic, Synops. p. 19. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1912, p. 55, t. 138, f. 3. — Jens-Haar. Danm. Fauna XVI, 3, 1914, p. 18, f 9. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 869. — Auriv. Sv. Insektf. IX, 1, 1917, p. 38. Mitteleuropa, Skandinavien

Mulsanti Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 749; Fauna Transsylv. 1891, p. 844. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 210.

Okenianus Gistel, 820 wirbell. Thiere 1857, p. 49.

sutor Sulzer, Gesch. Ins. 1776, p. 44, t. 5, f. 4 ♂. — Roemer. Gen. Ins. 1789, p. 9, t. 5, f. 4 ♂. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 19 ß. — ♀ Panz. Fauna Germ. XIX, 1794, t. 2; in Voet, Col. III, 1794, Vorber. Titelbl. f. 1. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 467. — Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 241. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 11, f. 5.

? ♀ *Urussovi* Fischer, Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1806, p. 12, t. 2, f. 1.

ab. ♀ *Rosenmülleri* Cederhj. Faun. Ingr. Prodr. 1798, p. 89, t. 2, f. g (non f. h).

Biologie: Schiödte Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 434, t. 18, f. 9, 10. — Lunardoni, Ins. Nocivi I, 1889, p. 505. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 568. — Xambeu, Moeurs et Métam. Ins. VIII, 1902, p. 159. — Barbey, Ent. Forest. 1913, p. 91, t. 1, f. 1. — Henriksen, Danm. Fauna XVI, 3, 1914, p. 95, f. 68.

subfasciatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 308. — Japan

sutor L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 392; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 189; Syst. Nat. ed. 12, 1767. p. 628. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 33. — Müller, Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 13; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 92. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 551. — Müller. Naturs. V, 1774, p. 266. — F. Syst. Ent. 1775. p. 172; Spec. Ins. I, 1781, p. 218; Mant. Ins. I, 1787, p. 137; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. II, 1801. p. 294. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 17. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 124. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p 229. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1830. — Rossi, Fauna Etr. 1790, p. 144; ed. Hellw. I, 1795, p. 155. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 471; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 111, t. 3, f. 20. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 230. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 251; Enum. Schaeff. Icon. Ins. 1804, p. 82, t. 65, f. 1. — Cederhj. Faun. Ingr. Prodr. 1798, p. 88. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 656. — Zinke, Schädl. Nadelh. Ins. 1798, p. 41 (Linkers Besorgte Forstm. I, 1798, p. 65). — Donnd. Europ. Fauna VIII, 1799, p. 554. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 62. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 329. — Walcken. Faune Paris. I, 1802. p. 206. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 270. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p 193. — Donov. Brit. Ins. XIII, 1808, p. 5, t. 435, f. 1. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 285; ed. 3, IV, 1828, p. 360. — Dumér. Dict. Sc. Hist. Nat. XXV, 1822, p. 182; Ent. Anal. 1860, p. 613. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 51. — Zett. Fauna Lapp. 1828, p. 363. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Europa

— Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 334. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 230; Man. 1839, p. 270. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 99, f. 644. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 139; ed. 2, 1863, p. 283. — Spry & Shuckard, Brit. Col. 1840, p. 66, t. 77, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 479. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 201. — Duf. Excurs. Vallée d'Ossau 1843, p. 99. — Blanch. Règne Anim. ed. Masson, Ins. I, 1849, t. 68, f. 1. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 495; ed. 2, 1858, p. 860; ed. 3, 1874, p. 416. — Küster, Käfer Eur. XXII, 1851, p. 94. — Lentz, Preuss. Käfer 1853, p. 38. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 30. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 582. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85, 88. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 89. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 388. — Blessig, l. c. IX, 1873, p. 199. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 305. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 516; ed. 2, 1891, p. 749. — Fauna Transsylv. 1891, p. 844. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 831. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 267. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 83 (517); Revue d'Ent. III, 1884, p. 368. — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 421. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 249; VI, 1913, t. 17, f. 2. — Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 13 ♀. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 492. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 375. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 210. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 61, f. 115; ed. 2, 1909, p. 62, f. 115. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 70, f. 13 ♀; Synops. p. 502. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 790, f. 188. — Pic, Synops. p. 19. — Reitter, Fauna Germ. Käfer IV, 1913, p. 55, t. 138, f. 4. — Jens.-Haar. Danm. Fauna XVI, 3, 1914, p. 18. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 869, t. 31, f. 13. — Auriv. Sv. Insektf. IX, I. 1917, p. 38.

anglicus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 7. t. 5, f. 6; ed. Panz. III, 1794, p. 14, t. 5, f. 6.

atomarius De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 65.

♀ *Heinrothi* Cederhj. Fauna Ingr. Prodr. 1798, p. 88, t. 2, f. h (non g). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 83 (517), nota 1.

maculosus Voet, Cat. Col. II. 1778, p. 7, t. 5, f. 7; ed. Panz. III, 1794, p. 14, t. 5, f. 7.

obscurior Abeille, Pet. Nouv. Ent. I, 1869, nr. 11 (p. 42).

ab. *fuscomaculatus* Petri, Siebenb. Käferf. 1912, p. 249. — Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 9.

ab. *hybridus* Petri, Siebenb. Käferf. 1912, p. 249. — Pic, Longic. IX. 1, 1914, p. 9.

ab. *longulus* Pic, Longic. II, 1898, p. 23; Synops. p. 19. — Sibirien

ab. *pellio* Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 244. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 83 (517). — Jacobs. Synops. p. 501. — Pic, Synops. p. 19. — Europa

Biologie: Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p 364. — White, Trans. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1850. Proc. p. 34. — Gernet, Horae Soc. Ent Ross. V, 1867, p. 19, t. 2, f. 6. — Judeich, Forstins. II, I, 1889, p. 568. — Lunardoni, Insett. Nocivi I, 1889. p. 505. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 157. — Rudow, Int. Ent. Zeitschr. VI, 1912, p. 201.

vicinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 245. — Nordchina

Nearktische Arten.

J. Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) II, 1852, p. 147—149 (Revisio); Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 231 (Synopsis). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 190; XXIII, 1896, p. 108 (Synopsis). — Casey, Memoirs Col. IV, 1913, p. 291—294 (Revisio).

✓ **angusticollis** Casey, Revis. p. 292. — Texas

carolinensis Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 463; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 85, t. 12, f. 88. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1064. — Casey, Revis. p. 292. — Virginia, New Jersey, Carolina, Georgia, Indiana

dentator F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 278; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 294.

minor J. Lec. Synops. p. 231. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 150.

✓ **maculosus** Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 51. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 123. — J. Lec. Synops. p. 231. — Horn, Synops. p. 190, 191; p. 108, 109. — Casey, Revis. p. 292. — LakeSuperior Idaho, Montana, Washington Californien, Nevada, Arizona

clamator J. Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) II, 1852, p. 149; Synops. p. 231. — Arizona

marmoratus J. Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) II, 1852, p. 148. — New Mexico, Colorado, Vancouver

✓ **marmorator** Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 169. — Horn, Synops. p. 191, 192; 109, 110. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 344. — Casey, Revis. p. 294. — Maine, Michigan, Wisconsin, Nova Scotia

acutus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 316, nota 1.

fautor J. Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) II, 1852, p. 149.

marmoratus Rand. Boston Journ. II, 1839, p. 42. — J. Lec. Synops. p. 231.

Biologie: Fitch, Report Ins. N. York IV, 1857, p. 24. — Pack. Ins. Inj. to Trees 1890, p. 695. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907. p. 366.

✓ **monticola** Casey, Revis. p. 293. — Montana, Colorado, Oregon

✓ **notatus** Drury, Ill. Exot. Ins. II, 1773, p. 65, t. 35, f. 2, Index. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 468. — Fitch, Report Ins. N. York IV, 1857, p. 21. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I. 1908, p. 145. — Casey, Revis. p. 293. — Canada, Nordöstl. u. mittlere Staaten Nordamerikas

confusor Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 168. — J. Lec. Journ. Acad Nat. Sc. Philad. (2) II, 1852, p. 148; Synops. p. 231. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 625, 626. — Bethune, Canad. Ent. IX, 1877, p. 225, tab. f. 7. — Horn, Synops. p. 191, 192; p. 109. — Comst. Ins. Life 1913, p. 215, t. 12, f. 3.

dentator Westw. in Drury, Ill. Exot. Ins. ed. 2, II, 1837, p. 68, t. 35, f 2.

? *varius* Fröhl. Naturf XXVI, 1792, p. 144. — Schreber, l. c. XXIX, 1802, p. 124.

Biologie: Fitch, Report Ins. New York IV, 1857, p. 21. — Pack. Ins. Inj. Trees 1881, p. 152, f. 68, 69; Rep. Ent. Commiss. V, 1890, p. 686, f. 226—230. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 360.

✓ **obtusus** Casey. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 47, Revis. p. 293. — Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 344. — Californien

✓ **oregonensis** J. Lec. Synops. p. 231. — Casey, Revis. p. 292, 294. — Oregon

rubiginens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 103. — Mexico

✓ **scutellatus** Say, Longs Exped. II, 1824, p. 289; Compl. Writ. I, 1859, p. 192. — J. Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) II, 1852, p. 148; Synops. p. 231. — Mannerh. Bull. Moscou XXVI, 2, 1853, p. 248. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 123. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 626. — Bethune, Canad. Entomol. IX, 1877, p. 221, tab. f. 1. — Horn, Synops. p. 191; p. 109. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1065, f. 455. — Casey, Revis, p. 293. — Canada, Maine bis Wisconsin

mutator J. Lec. in Agassiz; Lake Super. 1850, p. 235. — Casey, Revis. p. 294.

resutor Kirby. Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 167.

Biologie: Fitch, Report Ins. N. York IV, 1857, p. 24, t. 3, f. 7. — Pack. Ins. Inj. Trees 1881, p. 156; Report. Ent. Commiss. V, 1890, p. 696, f. 232. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 364, t. 63, f. 3.

✓ **strenuus** Casey, Revis p. 293. — Colorado

✓ **titillator** F. Syst. Ent. 1775, p. 172; Spec. Ins. I, 1781, p. 219; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 279; Syst Eleuth. II, 1801, p. 295. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 470. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1831. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, — Oststaaten Nordamerikas, Canada

p. 463; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 85, t. 15, f. 109. — Harris, Ins. of Mass. 1841, p. 87; ed. 2, 1852, p. 93; ed. Flint. 1862, p. 105, f. 50. — J. Lec. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) II. 1852, p. 148; Synops. p. 231. — Emmons. Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 123, t. 16, f. 5. — Couper, Canad. Natural. and Geolog. VIII, 1863, p. 325. — Prov. Pet Faune Ent. Canada I, 1877, p. 625, f. 47. — Horn, Synops. p. 190, 191; p. 108, 109. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1063, 1064, f. 454. — Casey, Revis. p. 292. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 158.

? *calcaratus* Megerle, Catal. Ins. 1802, Nov., Append. p. (8), nr. 344.

dentator Haw. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1807, p. 84, t. 1, f. super. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1873, p. 285; ed. 3, IV, 1828, p. 360. — Beauv. Ins. Afr. et. Amér. 1821, p. 244, t. 36, f. 5 — Steph. Brit Ent. Mand. IV, 1831, p. 231, nota; Man. 1839, p. 271. — Carter, Zoologist XXI, 1863, p. 8735.

Biologie: Bowditch, Amer. Natural. VII, 1873, p. 498. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 365. — Webb, U. S. Dep. Agric. Divis. Ent. Bull. LVIII, 1909, p. 41, f. 13—22.

Aethiopische Arten.

auriguttа Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 149. — Kamerun

balteatus Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 268. — „

borussus Jord. Nov. Zool. X, 1903, p 146. — Congo

camerunensis Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 267, f. 3. — Kamerun

centralis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 380; XXXVI, 1892, p. 343. — Congo

cineraceus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p 193. — Kuilu

clavatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 197. — Französisch Congo: Bénito

clavifer Hintz, l. c. p. 197. — „

convexus Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 17. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 151. — Gabun

cordifer Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 491; Cent. Longic. 1858, nr. 54. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 478. — Alt Calabar, Kamerun

cribellum Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 149. — Kamerun, Batanga

cribrosus Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 45. — Assinie

dentipes Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 166. — Sierra Leone

distigma Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 147. — Französisch Congo: Bénito

farinosus Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 15. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 170, f. 5. — Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 146. — Gabun, Kamerun

foveolatus Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 435. — Beni

fulvisparsus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 395. — Congo

gabonicus Thoms. Archiv. Ent. II. 1858, p. 166. — Gabun

griphus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 194. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 268. — Kuilu, Beni

griseoplagiatus Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 166, t. 5, f. 3. — Ol. Jorn. Sc. Math. Nat. Lisboa X, 1884, p. 11. — Gabun

Hollisi Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 262. — Usambara

homaeus Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 148. — Franz.Congo, Congo

irrorator Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 517; Cent. Longic. 1858, nr. 37. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 479. — Alt-Calabar, Kamerun

isochrous Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 148. — Ashanti, Angola

laevis Jord. l. c. p. 145. — Benito,Kuilu,

lunifer Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891. p. 103. f. 4. — Goldküste, Zentralafrika,

melaleucus Jord. Nov. Zool. X. 1903, p. 147. — Franz. Congo

murinus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II. 1888, p 394. — Senegal

nigrofasciatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 14. — Uganda

nubilosus Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 434. — Ruwenzori, Albert-See, Bukoba

omias Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 146. — Kamerun, Franz.Congo

pannulatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 337. — Auriv. in Sjöstedt, Wiss. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1908, p. 146. — Angola, Nyassa, D. Ostafrika

nyassensis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 395.

pictor Bates, Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 17. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 170, f. 2. — Kamerun

plumbeus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 394. — Congo

ruficornis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 198. — Congo: Kondue

ruspator F. Spec. Ins. I, 1781, p. 223; Mant. Ins. I, 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 300. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1834. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 467: Ent IV, nr. 67, 1795, p. 99, t. 17, f. 129. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 475 (sep. p. 200). — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 3, 1912, p. 17, f. 13; V. 5, 1913, p. 19, f. 15. — Westafrika

nubifer Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I. 3, 1817, Append. p. 165.

ab. *basalis* Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 74; Cent. Longic. 1858, nr. 65. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 476 (sep. p. 201). — Alt-Calabar, Kamerun

scablosus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 338. — Angola

sellatus Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 177.		Angola
sparsutor Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 518: Cent. Longic. 1858, nr. 38. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 475 (sep. p. 200).		Alt-Calabar
Stuhlmanni Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 60; Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 307.		Albert-See
thomensis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 193.		Insel St. Thomé
Thomsoni Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 184; Cent. Longic. 1858, nr. 4, t. 2, f. 4. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 478 (sep. p. 204), t. 5, f. 4.		Alt-Calabar, Kamerun
vagus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 393.		Gabun?
variegator Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 16, t. 1, f. 6.		Kamerun
x-fulvum Bates. Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 18. – Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 170, f. 1.		Gabun, Congo, Uganda

Indo-malayische Arten.[1])

adamitus Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 293.		Singapur
albescens Pic, Mél. Exot.-Ent. XXXII, 1920, p. 2.		Tonkin
albisparsus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 62.		China
alternatus Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 61; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 64; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 12.		„
amicator Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II. 1888, p. 261.		Nordindien
auratus Gah. l. c. p. 260.		Silhet
beryllinus Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 300; Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1840, p. 79; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1841, p. 597, t. 40, f. 7; Entomol. I, 1841, p. 177. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 401. *melanosticticus* White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1858, p. 407.		Assam
bifasciatus Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 59, t. 29, f. 4.		Himalaya
bimaculatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 260.		Ostindien, Sikkim, Birma, Siam
ciliatus Gah. l. c. (6) I, 1888, p. 273.		China
commixtus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 42.		Ceylon
distinctus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 392.		Assam
dubius Gah. Ann. Mus. Civ. Hist. Nat. Genova XXXIV, 1895, p. 35.		Birma
granulatus Gah. Journ. Malay. Stat. Mus. I. 1906, p. 115, t. 6, f. 10.		Malacca
griseatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 261.		Ostindien

[1]) Einige der hier aufgeführten Arten gehören vielleicht zu *Haplohammus*.

Guerryi Pic, Echange XVIII, 1903, p. 121; Longic. IV, 2, 1903, p. 21. — Yunnan
Helenor Newm. Zoolog. IX, 1851, Append. p. 180. — Ostindien
Jordani Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 81. — Sumatra
millegranus Bates, Entomol. XXIV, Suppl. 1891, p. 80. — Sze-chuan
modicus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 391. — Madras
multiperforatus Pic, Mél. Exot.-Ent. XXXII, 1920, p. 2. — Yunnan
Nicoleti Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 124. — Singapur
nivosus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 409. — Maxw. Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 376. — Ceylon, Südostindien
ocellatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 262. — Nordindien, Birma, Penang
permutans Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 103. — Nordchina
perplexus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 393. — Nordindien
rivulosus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 273. — Assam, Laos
sericeomicans Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 67. — China: Ngan-Hoei
serratus Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 115, t. 6, f. 9. — Malacca
Severini Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 94. — Südchina
sparsutus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1899, p. 67. — Westchina: Moupin
subluscus Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 293. — Singapur
sulphurifer Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 248; Proc. Linn. Soc. Lond, I, 1842, p. 128; Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1843, p. 109, t. 10, f. 5. — Imh. Einführ. Kol. 1856, t. 17, f. 9. — Silhet
tallanus Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 20. — Südchina
ab. *sparsenotatus* Pic, Mél. Exot.-Ent. XXXII, 1920, p. 2. — „
tarsalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 294. — Singapur
tesserula White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 408. — Hongkong, Japan
Touzalini Pic, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 198. — Yunnan
Verstecgi Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 155; Midden-Sumatra IV, 6, 1887, p. 133, t. 3. f. 4. — Gah. Ann. Mus. Civ. Hist. Nat. Genova XXXIV, 1894, p. 34. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 376, f. 256. — Sumatra, Birma, Assam, Nordindien
Westwoodi Westw. Cab. Or. Ent. 1848, p. 12, t. 5, f 5. — Himalaya

110

Neanthes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 372.

curialis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 246. — Nordchina
scutellaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 179. — Tonkin

2

Dihammus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 80, 381. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 290.

Haplohammus Bates, Journ. Linn. Soc. Zool. Lond. XVIII, 1884, p. 239.

acanthias Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 65. — Auriv. Denkschr. Wien. Akad. naturw. Classe LXXXIX, 1913, p. 691 (sep. p. 4). — Neu-Südwales, Queensland, Samoa

admixtus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 38. — Birma

aestheticus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 8; Rec. Austral. Mus. I, 1890, t. 10, f. 4. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 164; Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 27. — Queensland

Antenor Newm. Entomol. I, 1842, p. 277. — Manila

anxius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 298. — Batjan

? *holotephrus* Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 294, t. 17, f. 6. — Ceram

argentatus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 11. — Neu-Südwales

argutus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 299. — Ternate, Buru, Aru

artensis Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 273. — Neu-caledonien,

spinipennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist (6) I, 1888, p. 275 — Insel Lifu, Insel Art

artius Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 9; Record Austral. Mus. I, 1890, t. 10, f. 6. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 27. — Queensland

aureofuscus Auriv. l. c. p. 28.

australis Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 488. — Neu-

longicornis Thoms. Archiv. Entomol. I, 1857, p. 144, t. 17, f. 6; Syst. Ceramb. 1864, p. 80. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 291. — Mecklenburg, Neuguinea, Aru, Saylee, Queensland

Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. 102.

basicornis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 37. — Birma

Bennigseni Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 216. — Karolinen

Bianor Newm. Entomol. I, 1842, p. 277. — Philippinen

captiosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 298. — Neuguinea

cervinus Hope in Gray, Zool. Misc 1831, p. 27. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 36. — Nordindien, Neapel, Assam,

fraudator Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 309. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 690, t. 52, f. 5 — Birma, Japan

fulvicornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 64. — Bates, Journ. Linn Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 240.

sejunctus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist (4) XII, 1873, p. 310.

✓	**contemptus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 62.	China
	convexus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1866, p. 297.	Kaioa
	defector Pasc. l. c. p. 293.	Singapur
	degener Bates, Ann. Mag Nat Hist. (4) XII, 1873, p. 310.	Japan
	fasciatus Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 63. — Perr. Mél. Ent. III, 1855, p. 26. — Gah. Willey Zool. Results IV, 1900, p. 385.	Woodlark
	feralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 296.	Flores
	Frenchi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI. 1892, p. 543; (2) VIII, 1894, p. 286.	Süd-australien
	griseipennis Thoms Archiv. Entomol I, 1857, p. 296. — Gah Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 37.	„Ostindien" Birma
✓	**holotephrus** Boisd. Voy Astrol. Ins. II, 1835, p. 498, t. 8, f. 3. — Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 63. — Perr. l. c. p. 345. — Auriv. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. Cl. LXXXIX, 1913, p. 692. *samoanus* Auriv. l. c. (event.).	Neu-Mecklenburg Samoa
	Lessoni Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 62. — Perr. Mél. Ent. III, 1855, p. 26.	Woodlark
	litigiosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 295.	Aru
	longipennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 292 ; Woll. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 14.	Neuguinea, Arfak-Berg
	longiscapus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 37.	Birma
	loyaltianus Heller. Nova Caledon. Käfer 1916, p. 297.	Loyalty-Inseln
✓	**luxuriosus** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p 309. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 727, t. 55, f. 1.	Japan
	magneticus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 296.	Ceram
	Marianarum Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 216.	Marianen
	mixtus Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 48; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842. p. 428	Queensland
	montanus Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 13.	Java
✓	**musivus** Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 251; Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1866, p. 294.	Malacca, Borneo, Celebes
	nativitatis Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 540.	Christmas-Insel
	nanus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 81.	China: Ganssu
	ovinus Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 228. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 197.	Süd-Australien
	persimilis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 81.	Sumatra
	productus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 294. — Auriv. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math -Nat.Classe, LXXXIX, 1913, p 692.	Buru

punctifrons Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 36. — Tenasserim, Birma

rusticator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 294. — Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 294, Col. t. 17, f. 5. — Aulm. Fauna deutsch. Kolon. V, 3, 1912, p. 19, f. 14; V, 5, 1913, p. 20, f. 16. *fistulator* Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 478. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 293. — Sumatra, Java, Borneo, Celebes, Molukken, Philippinen, Malakka, Ceylon

socius Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 275. — China

solatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 299. — Batjan, Halmahera, Makian

speciosus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 274. — China

tincturatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 296. — Waigiu

togatus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 341; Mél. Ent. III, 1855, p. 21. — Neuholland

uraeus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 300. — Mysol, Sula

vastator Newm. Zoolog. V, 1847, p. 1677. *fistulator* Aulm. Fauna Deutsch. Kolon. V, 3, 1912, p. 20, f. 15; V, 5, 1913, p. 21, f. 17. — Neuholland

viator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 297. — Matabello

51

Orsidis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 307. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 359.

ampliatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 191. — Salomonen

carlosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1866, p. 309. — Singapur, Borneo

dispar Pasc. l. c. p. 208. — Borneo

hepaticus Pasc. l. c. p. 308. — Batjan

incomptus Pasc. l. c. p. 309 — Makian

oppositus Pasc. l. c. p. 307, t. 14, f. 4 — Borneo: Sarawak

plagiatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 12. — Borneo

proletarius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 246; (3) III, 1866, p. 310. — Celebes: Macassar

sobrius Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 246; (3) III, 1866, p. 309. — „Nordchina", Borneo

9

Cypriola Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 16.

acanthocinoides Thoms. l. c. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 360. — Patria?

1

Gerania Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 70. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 487. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 162. —

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 104; Syst. Ceramb. 1864, p. 387. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 320.
Padia Gistl, Naturg. 1848, p. 625.

✓ **Bosci** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 323. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 488. — Gistl, Naturg. 1848, p. 625; Wirbellose Thiere 1857, p. 50. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 321, t. 14, f. 7. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 21. — Kempers, Tijdschr. v. Ent. LII, 1909, p. 277, t. 13, f. 4. — Siam, Birma, Malakka, Java, Lombok

1

Hechinoschema Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 181.

Echinoschema Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 94; Syst. Ceramb. 1864, p. 380. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 318.

✓ **spinosum** Thoms. Archives Ent I, 1857, p. 182. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 318.
armatum White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 405. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. 6. — Silhet

1

Trysimia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 305. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 319.

✓ **geminata** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 305, t. 14, f. 2. — Ceram, Buru, Amboina

rugicollis Pasc. l. c. p. 306. — Celebes: Macassar

2

Macrochenus Guér.

Guér. Voy. Deless. II, 1843, p. 59.

Mecotagus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 252. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 319.

Atkinsoni Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 380. — Andamanen

birmanus Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 49. — Birma

✓ **Guerini** White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 274. — Silhet

isabellinus Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 12. — Tonkin

✓ **Lacordairei** Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 556. — Java
poecilus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 315.

melanospilus Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 114, t. 6, f. 8 — Malakka, Borneo
tigrinus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 253.

rufulosparsus Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 268. — Yunnan

✓ **tigrinus** Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 468; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 101, t. 19, f. 142. — Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 114. — Ceylon, Neelgheries

tessellatus Guér.Voy. Deless. II, 1843, p. 58. t. 14, f. 2.

tonkinensis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 12. Tonkin

Ptychodes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 74. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 480. — Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 53. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 146. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 104; Syst. Ceramb. 1864, p. 382. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 321. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 320.

abbreviatus Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 593; Mem. Col. IV, 1913, p. 294. — Arizona

alboguttatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 97. — Mexico

candidus Bates, l. c. 1885, p. 337. — Panama

cretatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 197; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 96, t. 7, f. 2. — Nicaragua, Costarica

Dejeani Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 556. — Mexico

Fairmairei Thoms. l. c. p. 556. — Tahiti

Hondurae White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 412. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 95, 337. — Honduras, Mexico, Guatemala,

trivittatus Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. Halle I, 1870, p. 194. — Panama, Columbien, Ecuador

Lecontei Thoms. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 477, t. 24, f. 1. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 96, t. 7, f. 3. — Costarica. Nicaragua

mixtus Bates, l. c. p. 97. — Panama

nivelsparsus Bates, Trans. Ent. Soc. London 1872, p. 197 nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 96, t. 7, f. 1. — „

politus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 75. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 480, t. 33 (52), f. 5. — Berge, Käferb. 1844, p. 121, t. 10, f. 27. — Mexico, Guatemala, Honduras

lineatus Newm. Ent. Magaz. V, 1838, p. 497.

Biologie: Chevr. Silberm. Revue Ent. I, 1833, p. 242.

taeniotoides Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 556. — Brasilien

trilineatus L. Mant. Plant. II, 1771, p. 532. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 91, t. 41, f. 1, Index 1773; ed. Panzer I, 1788, p. 153, t. 41, f. 1; ed. Westw. I, 1837, p. 86, t. 41, f. 1. — F. Syst. Ent. 1775, p. 179; Spec. Ins I, 1781, p. 226. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 476. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I, 4, 1790, p. 1840. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 480. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 146. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 255. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880—1885, p. 95, 337. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 110. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 6. — Jamaica, Cuba, Louisiana, Texas, Zentr.-Amerika, Columbien, Venezuela, Trinidad

vittatus F. Gen. Ins. 1776, p. 231; Spec. Ins. I, 1781, p. 233: Mant. Ins. II, 1787, p. 149; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 312; Syst. Eleuth. II, 1802, p. 322. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 53.
Biologie: Horton, Journ. Agric. Research XI, 1907, p. 371, t. 35—37.
var. *insularis* Fairm. Revue Zool. (2) II, 1850, p. 61. — Tahiti
13

Taeniotes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 90. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 479. — Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 96 (Revisio); Classif. Ceramb. 1860, p. 94, 101; Syst. Ceramb. 1864, p. 379. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 322. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 390 nota.

amazonum Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 172. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 110 (sep. p. 176). — Amazon
depressus Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 536, t. 75, f. 3. — Müller, Naturs. V, 1, p. 262, t. 5, f. 3.
? *farinosus* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 302; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 50, t. 7, f. 46 a.
? *„paramaribous maculosus"* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 8, t. 6, f. 12; ed. Panzer III, 1794, p. 17, t. 6, f. 12 (*„parimariobus"*).
? *pulverulentus* Cast. Hist. Nat Col. II, 1840, p. 479.
scalaris Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t 37, f. 8.
Buckleyi Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 198 nota. — Ecuador
Buqueti Thoms. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 324, t. 8, f. 1; Archiv. Ent. I, 1857, p. 173. — Mexico, Guatemala
Luciani Thoms. Revis. p. 98. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 98.
cayennensis Thoms. Revis. p. 98. — Cayenne
decoratus Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 479. — Chevr. in D'Orb. Dict. Hist. Nat. Atlas, Col. 1849, t. 13, f. 4. — Thoms. Revis. p. 97. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 109 (sep. p. 175). — Brasilien
subocellatus Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, t. 13, f. 12 d. — Duncan, Nat. Libr. Ent. II, 1835, p. 253, t. 25, f. 2.
farinosus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 390; ed. 12, 1767, p. 626. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 108, t. 13, f. 17. — Retz. Gen. Spec. Ins. De Geer 1783, p. 138 (ex p.). — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 270; ed. 3, IV, 1828, p. 347. — Südamerika
inquinatus Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 172. — Columbien, Costarica
insularis Thoms. l. c. p. 171. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 121. — Cuba, Dominica, Guadeloupe

leucogrammus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 554. — Martinique
marmoratus Thoms. l. c. p. 554. — Ecuador: Quito

naevius Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 198 nota. — Ecuador

Orbignyi Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 244. — Thoms. Revis. p. 97. — Bolivien, Peru
D'Orbignyi Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 110 (sep. p. 176).

praeclarus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 197; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 98, t. 7, f. 11. — Nicaragua, Columbien, Ecuador

pulverulentus Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 302; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 50, t. 7, f. 46 b. — Tigny. Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 271; ed. 3, IV, 1828, p. 348. — Cayenne, Surinam, Guadeloupe, Martinique,
farinosus Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 479. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 110 (sep. p. 176). — Nordbrasilien
farinosus var. De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 109, t. 14, f. 1.
„surinamensis maculosus“ Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 7, t. 5, f. 8; ed. Panzer III, 1794, p. 15, t. 5, f. 8.

scalaris F. Spec. Ins. I, 1781, p. 213; Mant. Ins. I, 1787, p. 132; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 257; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 273. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 302. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 197; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 97. — Mexico bis Panama, Columbien, Insel Grenada
scalatus Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1825.
suturalis Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 172. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 197.
Biologie: Crawford, Pomona Journ. Ent. II, 1910, p. 382. — Bondor, Ins. damninhos no Agric. 1913, p. 9 fig.
var. *azoricus* Kolbe, Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 179. — Azoren
scalaris Drouet, Revue Zool. (2) XI, 1859, p. 249, 258. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 323, nota 1.
var. *univittatus* Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. Halle XXXV, 1870, I, p. 195. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 97. — Venezuela

simplex Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 396. — Südamerika ?

singularis Gah. l. c. p. 397. — Ecuador

subocellatus Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 459; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 69, t. 2, f. 12, a, b. — Cayenne, Surinam
ocellatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 272. — Merian, Ins. Surinam 1719, t. 24 (sine nom.).

xanthostictus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 98. — Nicaragua, Guatemala,
Luciani Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 198; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, t. 7, f. 10. ♀ — Panama, Guatemala
ab. *zunilensis* Bates, l. c. 1885, p. 3.

Deliathis Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 101; Syst. Ceramb. 1864, p. 379. — Lacord. Gen. Col IX, 1869, p. 301, 323. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 98.

Batesi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 398; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 257. — Mexico

Buqueti Taslé, Revue Zool. IV, 1841, p. 14. — „

ab. ♀ *mira* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 398. — „

diluta Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 257, t. 12. f. 11. — „

incana Forster, Nov. Spec. Ins. 1771, p. 38. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37. f. 12. — Ross, Int. Ent. Zeitschr. III, 1909, p. 201. — Yucatan

magnifica Voet, Cat. Col. II. 1778, p. 14, t. 11, f. 49 B; ed. Panzer III, 1794, p. 34, t. 11, f. 49 B.

succincta Houttuyn. Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 542, t. 75, f. 4. — Müller, Natursyst. V, I, 1774, p. 264, t. 5, f. 4.

vittator F. Syst. Ent. 1775, p. 173; Spec. Ins. I, 1781, p. 219; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 279; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 295. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 470. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1831. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 460; Ent. IV, nr. 67, p. 73, t. 15, f. 104. — Petiver, Gazophyl. I, 1702, t. 24, f. 6 (sine nom.).

nivea Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 388; 1872, p. 198; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 99, t. 7, f. 9. — Nicaragua

var. *detersa* Bates, l. c. 1885, p. 338. — Guatemala, Panama

ab. ♀ *inermis* nom. nov. — Panama

nivea var. Bates, l. c. p. 339.

poecilodryas Bates, l. c. 1880, p. 99. — Mexico

pulchra Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 554. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 99. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p 256. — Mexico, Guatemala

quadritaeniator White, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 48; (3) II, 1858, p. 355 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p 324, nota 1. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 98. — Guayaquil, Venezuela

Pazi Rojas, Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 565.

8

Hammoderus Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 173; Classif. Ceramb. 1860, p. 94, 98; Syst. Ceramb. 1864, p. 379. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 324. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 90. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 398.

Hammatoderus Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3022.

albatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880, p 100. — Costarica

Batesi Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. 83. — Columbien: Cauca-Thal
elatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 199; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 101, t. 7, f. 5 ♀, 6 ♂. — Nicaragua, Panama
granulosus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 339, t. 22, f. 1. — Mexico
imperator Thoms. Physis II, 1868, p. 100. — „
impluviatus Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 324, nota 3. — Guatemala
inermis Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 173; Arcana Nat. 1859, p. 99; Classif. Ceramb. 1860, p. 99. — Mexico, Nicaragua
alboplagiatus White, Ann. Mag. Nat Hist. (3) II, 1858, p. 275.
Jacobyi Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 141. — Honduras
laceratus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 339, t. 22, f. 4. — Mexico
Lacordairei Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 98. — Bates, Biol Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 102. — Mexico, Vera Cruz
lunaris Bates, l. c. p. 102. — Mexico
maculosus Bates, l. c. p. 101. — Nicaragua
nitidus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 224; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 100, t. 7, f. 8. — „
ornator Bates, l. c. 1885, p. 340, t. 22, f. 2. — Mexico
pollinosus Bates, l. c. 1880, p. 102. — Costarica
rubefactus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 199; Biol. Centr.-Amer. V, 1880, p. 100, t. 7, f. 4. — Nicaragua
Sallei Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 98, 99. — Mexico
Sallaei Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 102.
Sargi Bates, l. c. 1885, p. 340, t. 22, f. 3. — Guatemala
spinipennis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 98, 100. — Bates, Biol. Centr.-Amer. V, 1880, p. 100, t. 7, f. 7. — Mexico, Nicaragua, Panama
sticticus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 225 nota; in Whymper, Travels Ecuador, Suppl. Append. 1891, p. 39 fig. — Ecuador
tesselatus Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 51 — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 150. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 193; XXIII, 1896, p 111. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 295; V, 1914, p. 368. — New York, New Jersey, Georgia, Louisiana
var. *amplipennis* Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 295; V, 1914, p. 368. — Colorado? N. Carolina
thiodes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 101. — Panama
thoracicus White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 275 — Bates, Biol. Centr-Amer. Col. V, 1880, p. 100. — Südamerika?

Mimolochus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 99. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 325.

Hoefneri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p 554; Physis II, 1868, p. 100. — Mexico

Hoepfneri Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 325. — Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3022.

Goes J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 150. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 79; Syst. Ceramb. 1864, p. 379. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 330. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 320. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1066. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 296 (Revisio).

debilis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 150. — Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 12. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 193; XXIII, 1896, p. 111. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 82, 286, f. 110. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1067, f. 457. — Casey, Revis. p. 297. — New York, New Jersey, Pennsylvania, Jowa, Illinois, Louisiana

laurenticus Casey, Revis. p. 297. — New York

pulcher Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 52. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 150. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 123. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 193; XXIII, 1896, p. 111. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 286, f. 109. — Felt, Ins. Affect. Trees 1905, p. 431, t. 9, f. 1. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1067, f. 456. — Casey, Revis. p. 296. — Ost- und Südstaaten Nordamerikas vonVermont bis Louisiana

Biologie: Linell, Ent. Amer. V, 1889, p. 39. — Felt, Ins. Affect. Trees 1905, p. 431, t. 9, f. 2—5.

pulverulentus Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 51. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 150. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 193; XXIII, 1896, p. 111. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1067, 1068. — Casey, Revis. p. 297.

Biologie: Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 515. — Felt, Ins. Affect. Trees 1905, p. 455.

Robinsoni Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 368. — Rhode Island,

tigrinus De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 114, t. 14, f. 6. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 474. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1863. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 150. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 193; XXIII, 1896, p. 111. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 285, f. 108. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1067. — Casey, Revis. p. 296. — New York, New Jersey, Maryland, Pennsylvania, Florida

rotator F. Syst. Ent. 1775, p. 175; Spec. Ins. I, 1781, p. 222; Mant. Ins. I, 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 285; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 299. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 471. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1833. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 466; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 84, t. 17, f. 126. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 263.

tigris Schönh. Synon. Ins. I. 3, 1817, p. 383.
tomentosus Ziegl. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1844, p. 47. — Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 51.
Biologie: Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York I—II, 1855, p. 146, fig.; III, 1856, p. 120, fig. — Felt, Ins. Affect. Trees 1905, p. 268.
var. *marmoratus* Casey, Revis. p. 296. Texas
6

Microgoes Casey.

Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 298.

oculatus J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 40. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 627. — Harrington, Rep. Ent. Soc. Ontario XIV, 1884, p. 48. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 193; XXIII, 1896, p. 111. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 286. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1067. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 298. Canada, Wisconsin, New York, Pennsylvania, Ohio
tenuicornis Casey, l. c. p. 298. Pennsylvania
2

Cacoplia J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 149. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 379. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 338. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 320. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108, 111.

nebulosa Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 54. New York,
pruinosa J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 149; Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 234. New Jersey, Pennsylvania,
pullata Hald. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 55. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 163; Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 234. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 111. Alabama
1

Mecynippus Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Zool. Lond. XVIII, 1884, p. 240.

pubicornis Bates, l. c. p. 241, t. 2, f. 12. Japan
1

Melanauster Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 181. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 326.

abbreviatus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 553. Mandschurei,
afflictus Thoms. l. c. p. 553. China,
amoenus Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 269. Borneo,
argentifer Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 31. China,
beryllinus Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1840, p. 79; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 300; Assam, Nordindien

Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1841, p. 597. t. 40, f. 7: Entomol. I, 1841, p. 177. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 401.
melanostictus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 407.

Bowringi White, l. c. p. 398, t. 53, f. 1; Proc. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 19. — Hongkong, Südchina, Yunnan
Biologie: Bowring, l. c. p. 20.

chinensis Forster, Nov. Spec. Ins. 1771, p. 39. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 109. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 474. — Retzius, Gen. Spec. Ins. Degeeri 1783, p. 138. — Thoms. Physis II, 1868, p. 182, nota 1. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 9. — China
farinosus Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 536, t. 75, f. 2 (non L.). — Drury, Ill. Exot. Ins. II, 1773, p. 57, t. 31, f. 4. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 261, t. 5, f. 2. — Donov. Ins. China 1798, t. 6, f. ***. — Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p 418.
pulchricornis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 22, t. 20, f. 95; ed. Panzer III, 1794, p. 56, t. 20, f. 95.
punctatus Oken, Allg. Naturg. V, 3, Suppl. 1836, t. 16, f. 9.
punctator F. Gen. Ins. 1776, p. 230; Spec. Ins. I, 1781, p. 221; Mant. Ins. I, 1787, p. 140; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 298. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1833. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 459; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 69, t. 8, f. 50. — Westw. in Drury, Ill. Exot. Ins. ed. 2, II, 1837, p. 60, t. 31, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 471, t. 33 (52), f. 2. — Westw. in Donov. Ins. China ed. 2, 1842, p. 12, t. 6, f. 3. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 11, f. 7.
sinensis Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1863.
Biologie: Quaint. Proc. Ent. Soc. Washingt. XV, 1913, p. 77.
var. *macularius* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 553. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 311. — Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, p. 238. — Nordchina, Japan, Korea
chinensis Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 704, t. 53, f. 3.

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 355. — Yunnan

glabripennis Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 48. — Jacobs, Käfer Rußl. 1911, t. 71, f. 19. — Nordchina, Japan
laevigator Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 297.

Leechi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 63. — China
luctuosus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 553. — Nordchina
luridus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 47; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1873, p. 372. — "

macrospilus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1900, p. 349. — Hainan

malasiacus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 553. — „Malasia"

Medenbachi Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 39; XII, 1890, p. 180. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 39. — Heller, Tijdschr. v. Ent. LXII, 1919, p. 103. — Java, Birma

nobilis Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 82. — China: Kanssu

oshimanus Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1895, p. 390. — Liu-Kiu-Inseln: Oshima

Pirouleti Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 66. — China: Koui-Tchéou

rhetenor Newm. Entomol. I, 1842, p. 276. — Philippinen

sepulchralis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 553. — China

similis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1900, p. 350. — Hainan

zonator Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 50. — Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 180. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 39. — Siam, Birma

22

Eupromus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, Proc. p. 12.

ruber Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 167. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. 6. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 311. — Jacobs. Käfer Rußl. 1911, t. 69, f. 8. — Japan, China

Championi White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 398, t. 53, f. 2.

Sieboldi Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 238.

1

Cyriocrates Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 181. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 325.

elegans Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 450. — Birma

Horsfieldi Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 61; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 64; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 12, t. 1, f. 2. — Thoms. Physis II, 1868, p. 181. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 325. — China, Assam

voluptuosus Thoms. Revue Zool (2) VIII, 1856, p. 529; Archiv. Ent. I, 1857, p. 24 nota.

imitator White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 404. — Shanghai

Waterhousei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 276, t. 16, f. 4. — Insel Nias

4

Aristobia Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 178. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 327.
Eunithera Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 65.

approximator Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 552. — ? Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 248. „Malasia"
birmanica Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 40. Birma
clathrator Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 552. Silhet
reticulator Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 241, t. 37, f. 11.
hispida Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 112, t. 4, f. 6. — Thoms. Physis II, 1868. p. 178. China, Tonkin
horridula Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. Himalaya,
fasciculata Redtenb. in Hügel, Kaschm. IV, 2, 1848, p. 552, t. 27, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 327, t. 97, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 134. Birma, Tonkin, Yunnan
mixta Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 13. Insel Nias
murina Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 82. ?
pulcherrima Nonfr. l. c. XVIII, 1892, p. 94. Südchina
quadrifasciata Auriv. Tijdschr. Ent. LIX, 1916, p. 223. t. 8, f. 13. Sumatra
testudo Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 12, t. 10, f. 39; ed. Panzer III, 1794, p. 29, t. 10, f. 39. China
reticulator F. Spec. Ins. I, 1781, p. 219; Mant. Ins. I, 1787, p. 137; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 278; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 295. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1831. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 460; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 72, t. 12, f. 83. — Donov. Ins. China 1798, t. 6, f. **; ed. Westw. 1842, p. 12, t. 6, f. 2. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 471.
umbrosa Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 552. — Rits. Notes Leyd. Mus. III. 1881, p. 83. Sumatra
viduata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, Proc. p. 13; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 208; XV, 1875, p. 65, t. 8, f. 4.
Voeti Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 51. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 40. China
angustifrons Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 276.

12

Celosterna Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 158 (ex p.). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 85; Syst. Ceramb. 1865, p. 378 (ex p.), — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 328. — Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 3, 1920, p. 11.
Toxosterna Thomson, Physis II, 1868, p. 178.

combusta Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 552. Java
Fabricii Thoms. l. c. p. 552. Madras
javana White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 403. Java
indiator White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 274. Ostindien

maculicornis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 552. Bengalen
pardalis Thoms. l. c. p. 552. Assam
pollinosa Buq. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 634. Java
pulchellator Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. V, 1837, p. 128. — Rits. Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 219; X, 1888, p. 198. — Gah. Ann. Mag. Nat Hist. (6) I, 1888, p. 277. Philippinen
argenteomaculata Auriv. Ent. Tidskr. VIII, 1887, p. 196, f. 3.
Ritsemai Heller, Notes Leyden Mus. XXIX, 1907, p. 55. Sumatra
Rouyeri Rits. Notes Leyden Mus. XXVIII, 1906, p. 137. „
scabrator F. Spec. Ins. I, 1781, p. 224; Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 291; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 284. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1828. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 461; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 74, t. 3, f. 14a, b. — Stebbing. Man. Forest. Zool. 1908, p. 100, t. 39, f. 200. — Fletcher, S. Ind. Ins. 1914, p. 326, f. 181. Ostindien (Insel Bourbon, eingeschleppt)
Biologie: Maxw. Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 375, f. 246, 255. — Iyer, Calcutta Forest Bull. XI ,1921, p. ?.
var. *griseator* Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 12. Ostindien
var. *spinator* F. Ent. Syst. Supplem. 1798, p. 145. — Cotes, Ind. Mus. Notes III, 3, 1894, p. 114; III, 6, 1896, p. 7, fig. — Fletcher, S. Ind. Ins. 1914, p. 325, f. 180. „
gladiator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 284.
Stolzi Rits. Notes Leyden Mus. XXXIV, 1911, p. 4. Sumatra, Borneo
sulphurea Heller, Notes Leyden Mus. XXIX, 1907, p. 54. Sumatra,
variegata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 11; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 4. Borneo

14

Cremnosterna Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 12.

carissima Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 104. — Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 283. Birma
maculosa Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 552. Siam
ocellata Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1892, p. 379. Cochinchina
tessellata White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 404.
elegans Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 460. — Gah. l. c. (6) I, 1888, p. 277. Ostindien: Travancore
Fleutiauxi Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 283. Cochinchina: Saigon
plagiata White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 403. Ostindien

4

Thestus Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 247. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 329.

armatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI. 1893, p. 381. Borneo
niveovittatus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 32. „
oncideroides Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 248, t. 27, f. 7. Penang

3

Psaromaia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 289. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 339.

Renei Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 501. Südostindien
tigrina Pasc. l. c. (3) III, 1866, p. 289, t. 13, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 339. Java

2

Anamera Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 63. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 382. - Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1893, p. 384.

alboguttata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 63. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 383. Laos
concolor Lacord. l. c. nota 1. „
fulvescens Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1893, p. 383. Südindien

3

Leuronotus Gah.

Gahan. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 190.

spatulatus Gah. l. c. p. 190. Salomon-Ins.

1

Domitia Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 194; Classif. Ceramb. 1860, p. 109, 111; Syst. Ceramb. 1864, p. 383. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 301, 329.

aenea Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 185, t. 18, f. 8. Goldküste
cervina Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 198. Angola
lupanaria Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 194, t. 7, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 329. Gabun
nitidissima Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 269. Kamerun
pilosicollis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 367. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 253, nota 1. — Jord. Nov. Zool. XVI, 1909, p. 310. Cap Palmas
viridipennis Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 284; Cent. Longic. 1858, nr. 20. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 479 (sep. 1878, p. 205). Alt-Calabar

6

Prodomitia Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 196.

squamigera Jord. l. c. p. 196. Kuilu

1

Agnoderus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 83, 383. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 302, 331.

desperatus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 295. Sikkim
Fredericus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 408.

gnomoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 83. — „
Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 331.

2

Uraecha Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 84, 383. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 335.

angusta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 49. China

bimaculata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 85. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 336. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 689, t. 52, f. 4. Japan

chebana Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 41. Birma

griseata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 240. Japan

punctata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 63. China

thoracica Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 42. Birma

6

Amechana Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 85, 383. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 334.

Amesisa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 235.

nobilis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 85. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 335. Singapur

consularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 236, t. 11, f. 2.

1

Tympanopalpus Redtenb.

Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 180. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 339. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 616.

dorsalis Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 180, t. 5, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 340. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 617. Borneo (nicht N. Zealand)

1

Blepephaeus Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 249; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 291. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 339.

parvicollis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 102. — Birma

stigmosus Gah. l. c. p. 44. — Tenasserim

subcruciatus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 410. — Hongkong

succinctor Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 417. — Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 250; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 292. — China, Ostindien, Assam

obfuscatus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 411. — Tenasserim, Malacca

sublineatus White, l. c. p. 410.

4

Cratotragus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 332.

cinnabarrinus Lacord. l. c. nota 2. — Siam

1

Mimohammus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 12; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 5.

flavescens Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 12; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 6. — Borneo

1

Cereopsius Pasc.

Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 344. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 84, 132, 383. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 237. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 333.

amabilis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 11. — Borneo

arbiter Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 50. — Labuan

exoletus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 105; (3) III, 1866, p. 238. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 84. — Borneo

irregularis Heller, Philipp. Journ. Sc. D, X, 1915, p. 240, t. 1, f. 11. — Luzon

luctor Newm. Entomol. I, 1842, p. 276. — Philippinen

luctuosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 238. — Ceram

luhuanus Heller, Abhandl. Mus. Dresden VI, 3, 1896, p. 23, tab. f. 18. — Celebes

marmoreus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 105; (3) III, 1866, p. 240. — Singapur

mysticus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 556. — „Malasia“

niassensis Lansb. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 24. — Insel Nias

nigrofasciatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 11. — Borneo

patronus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 43. — Ceylon

praetorius Er. Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVI, Suppl. 1, 1834, p. 268, t. 39, f. 7. — Newm. Entomol. I, 1842, p. 276. — Luzon
ab. *elpenor* Pasc. Journ. Ent. I, 1862, p. 344.
privatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 240. — Malacca
quaestor Newm. Entomol. I, 1842, p. 276. — Philippinen
samanganus Heller, Abhandl. Mus. Dresden VII, 3, 1898, p. 34, t. 3, f. 12. — Celebes
satelles Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 51. — Sarawak
sexmaculatus Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 16. — Borneo
sexnotatus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 556. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 239. — Singapur
spilotus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 51. — Labuan
tigrinus Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. 19. — Borneo
tricinctus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 239. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 154, f. 4. — Batjan
varius Heller, Abhandl. Mus. Dresden VII, 3, 1898, p. 35, t. 3, f. 10. — Celebes
Whitei Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 556. — Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 244. — „Malasia", Penang

24

Thermonotus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 399.

apicalis Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 5; XII, 1890, p. 248. — Java
coeruleipennis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 13; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 6. — Borneo
cylindricus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 14; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 7. — „
nigripennis Rits. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 205. — „
nigripes Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 399. — Nordindien
Obertburi Rits. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 206. — Sumatra
Pasteuri Rits. l. c. XII, 1890, p. 248; XIII, 1891, p. 238, t. 10, f. 5. — Insel Nias

7

Etymestia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 236. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 302, 334.

alboguttata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 136. — Borneo
Helena White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 412, t. 53, f. 7. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 237. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 334, t. 98, f. 2. — „

2

Docohammus Auriv.

Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 217.

Bennigseni Auriv. l. c. t. 3, f. 3. Deutsch-Ostafrika

incisus Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 220, t. 8, f. 8. Congo

2

Hoplothrix Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 278.

simplex Gah. l. c. p. 279, t. 16, f. 5, 5a. Siam

1

Eutaenia Thoms.

Thoms. Archives Ent. I. 1857, p. 184; Classif. Ceramb. 1860, p. 81; Syst. Ceramb. 1864, p. 376.

Eutaeniopsis Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 277; Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 45.

borneensis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 12; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 5. Borneo

Corbetti Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 381. Birma

Oberthuri Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 45.

trifasciella White, Proc. Zool. Soc. Lond. XVIII, 1850, p. 13, t. 13, f. 1. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 278. China, Nordindien

Javeti Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 125. Penang

4

Polytretus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 382.

cribripennis Gah. l. c. p. 383, t. 19, f. 4. Sikkim

1

Coscinesthes Bates.

Bates, Entomol. XXIII. 1890, p. 246.

porosa Bates. l. c. p. 247. China

1

Eryalus Pasc.

Pasc. Trans. Ent Soc. Lond. 1888, p. 501.

Pseudagnia Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX. 1916, p. 216.

polyspilus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 501. Sumatra t. 14, f. 10.

tigrinus Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 217, t. 8, f. 4. Borneo

2

Plectrodera Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 158. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 151. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 360. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 320. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1063, 1068.

Plectodera Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 78; Syst. Ceramb. 1864, p. 379.

✓ **scalator** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 278; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 295. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 67, t. 22, f. 172. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 471. — J. Lec. Boston Journ. Nat. Hist. V, 1845, t. 18, f. 11; Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 151. — Wood, Ill. Nat. Hist. Ins. 1863, p. 477, fig. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 361. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 112. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1068, f. 458. — Heyne-Taschenb., Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 37, f. 25. Südstaaten Nordamerikas bis Pennsylvanien u. Columbia

Belli J. Lec Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. I, 1845, p. 201; Boston Journ. Nat. Hist. V, 1845, p. 209.

Biologie: Shufeldt, Proc. U. S. Nat. Museum VII, 1884, p. 338. — Milliken, Bull. U. S. Depart. Agric. 424, 1916, t. 1.

1

VI. Potemnemini.[1])

Potemnemus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 81. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 357.

Protemnemus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 260, 280.

lima Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 282. Goram

pristis Pasc. l. c. p. 282. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 99, f. 1. Aru

Rosenbergi Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 108, t. 4, f. 8. Neuguinea

✓ **scabrosus** Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 294; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 8, t. 10, f. 70. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 81. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 281. „

Thomsoni Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Compt. Rend. p. 138. „ Arfak-Berg

trimaculatus Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1918, p. 98, t. 9, f. 8. Queensland

tuberifer Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 292. Neuguinea: Arfak-Berg

7

---

[1]) Antennarum articulo 2° elongato et cicatrice minus distincta a Monochaminis differunt.

Periaptodes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 282. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 358.

buruensis Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 117.		Buru
frater v. d. Poll, Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 119. — Lea, Rec. S. Austr. Mus. I, 1918, p. 97.		Cape York, Neupommern, Salomonen
granulatus Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 4.		Neuguinea
lictor Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 283, t. 14, f. 3.		„
Olivieri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 555.		Ceram
luctator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 284.		Ke-Inseln
testator Pasc. l. c. p. 283. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1882, t. 110.		Neuguinea

6

Metopides Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 248. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 358.

occipitalis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 249, t. 27, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 359.		Penang

1

VII. Agniini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 83, 382. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 340.

Hypselominae (ex p.) Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 227.

Hotarionomus Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 78; Classif. Ceramb. 1860, p. 95, 103; Syst. Ceramb. 1864, p. 383. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 341, 342.

Otarionomus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 234.

blattoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 48; (3) III, 1866, p. 235, t. 11, f. 4. — Lacord. Gen. Col IX, 1869, p. 342, t. 98, f. 1.		Borneo
ilocanus Heller, Abhandl. Mus. Dresden VII, 8, 1899, p. 7.		Philippinen

2

Omocyrius Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 245; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 232. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 341, 343.

fulvisparsus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 246, t. 27, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 343.		Penang
Jansoni Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 201.		Borneo

2

Peribasis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 86, 384. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 230. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 341, 343.

albisparsa Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 203. Borneo
aspersa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 48; (3) III, 1866, p. 230. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 86. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 344. Malacca
larvata White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 406. — Pasc. l. c. 1866, p. 245. Ostindien
princeps Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 373. — Waterh. Aid Identif. Ins. I, 1882, t. 44. Labuan
pubicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 231. Malacca, Borneo

5

Combe Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 83, 383. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 252. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 341, 344.

Brianus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 409. — Pasc. l. c. 1866, p. 244; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 252. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 345. „Nepaul", Malacca
fulgurata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 84.

1

Cycos Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 244. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 341. 345.

guttatus Heller, Abhandl. Mus. Dresden VII, 3, 1898, p. 35, t. 3, f. 19. Celebes
subgemmatus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 294. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 346. Himalaya, Malacca
georgius White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 407. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. 6.

2

Triammatus Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 105. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 149; Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 107; Classif. Ceramb. 1860, p. 94, 103; Syst. Ceramb. 1864, p. 383. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 231. — Lacord. Gen Col. IX, 1869, p. 341, 346

Trihammatus Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 50 nota.

Chevrolati Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 47; (3) III, 1866, p. 233. Borneo
Saundersi Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 48; (2) IX, 1857, p. 106, t. 6. f. 3. — Thoms. Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 107. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 232. „

tristis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 121; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 233. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 98, f. 3. — Batjan

tuberculifer Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 22. — China

4

Neopharsalia v. d. Poll.

V. d. Poll, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 27.

Costeri v. d. Poll, l. c. p. 27, t. 1, f. 1, 1a. — Sumatra

vagans Kannegieter, l. c. XIII, 1891, p. 189. — „ Java, Borneo, Celebes, Palawan

2

Pharsalia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 85, 384. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 248. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 342, 347.

Agenor Newm. Entomol. I, 1842, p. 276. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 348, nota 1. — Philippinen

alboplagiata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 1, 1888, p. 279. — Borneo

antennata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 46. — Birma

cincticornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 249. — Malacca

duplicata Pasc. l. c. p. 250. — Singapur

ferruginea Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 116, t. 6, f. 11. — Malacca

var. *niasica* Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 14. — Insel Nias

gibbifera Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 243. — Ostindien: Neelgherries

lentiginosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 249. — Banda

malasiaca Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 86. — „Malasia“

mortalis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 190. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 280. — Java

albomaculata v. d. Poll, Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 117.

nigrofasciata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 14; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 7. — Borneo

proxima Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 5, 1890, p. 55. — Ceylon

pulchra Gah. l. c. (6) I, 1888, p. 280. — Siam

saperdoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 251. — Borneo

setulosa Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 15. — Palawan

supposita Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 250. — Borneo

suturalis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 13. — Assam

truncatipennis Heller, Philipp. Journ. Sc. D, X, 1915, p. 36. — Luzon

variegata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 14. — Ostindien

vinosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 251. — Borneo

20

Agnia Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 291. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 120. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 110, 113; Syst. Ceramb. 1864, p. 384. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 247. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 342, 348.

Lubentia Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 169.

casta Newm. Entomol. I, 1842, p. 291. — Luzon, Neuguinea
voluptuosa Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 170.

clara Newm. Entomol. I, 1842, p. 291. — Manila

eximia Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 120; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 248. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 154, f. 3. — Batjan, Halmahera

fasciata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, Proc. p. 54; (3) III, 1866, p. 247, t. 11, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 348, t. 98, f. 4. — Amboina

pubescens Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 247, t. 3, f. 3. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 306. — Palawan

pulchra Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 104. — Philippinen

quadrifasciata Fauvel, Revue d'Entomol. XXV, 1906, p. 67. — Neu-caledonien
var. *femoralis* Fauv. l. c. p. 67. — „

7

Marmaroglypha Redtb.

Redtb. Reise Novara, Col. 1868, p. 182. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 342, 350.

fasciata Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 248. — Borneo

nicobarica Redtb. Reise Novara, Col. 1868, p. 183, t. 5, f. 5. — Nicobaren

sumatrana Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 204. — Ost-Sumatra: Serdang

3

Eusyntheta Bates.

Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 303.

brevicornis Bates, l. c. p. 303; in Whitehead, Explor. Kina Balu p. 205, tab. f. 10. — Borneo

1

Paragnia Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 384.

fulvomaculata Gah. l. c. p. 385, t. 19, f. 5. — Sikkim

1

Euthyastus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 252. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 342, 349.

binotatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 253, t. 11, f. 5. — Borneo, Malacca

myrrhatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 374. — Andamanen

2

Parathyastus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 12.

alboconspersus Auriv. l. c. p. 13. — Borneo

1

Achthophora Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 292. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 384. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 229. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 342, 351.

Dissommatus Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 305.

alma Newm. Entomol. I, 1842, p. 292. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 351. — Philippinen

fasciata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 204. — Labuan

humeralis Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 305, t. 3, f. 7, 8. — Luzon

tristis Newm. Entomol. I, 1842, p. 292. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 351. — Philippinen

4

Stegenus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 104.

Achthophora Pasc. l. c. (3) III, 1866, p. 229 (ex p.).

dactylon Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 104, t. 22, f. 6; (3) III, 1866, p. 229. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 352, t. 98, f. 5. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 247, t. 20, f. 8. — Borneo

1

Diallus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 242. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 482, nota 2.

guttatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 51. — Batjan

lachrymosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 242, t. 12, f. 5. — Celebes: Tondano

lugens Pasc. l. c. p. 243. — Ceram

subtinctus Pasc. l. c. p. 243. — Mysol

4

Xoes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 245.

Egeria Pasc. l. c. p. 246, t. 11, f. 3. — Borneo

1

Laelida Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 257.

antennata Pasc. l. c. p. 257, t. 15, f. 1. Singapur
1

Acridocephala Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 287; Cent. Longic. 1858, nr. 26 — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 186; Classif. Ceramb. 1860, p. 110, 112; Syst. Ceramb. 1864, p. 383.

Acrydocephala Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 342, 349.

bistriata Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 287; Cent. Longic. 1858, nr. 26. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 50. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 153. Alt-Calabar, Kamerun

Nicoleti Thoms. Archiv. Ent. II, 1858, p. 186, t. 7, f. 10. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 349. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 153. Gabun, Congo

pardalis Jord. l. c. p. 153. Französ. Congo

seriata Jord. l. c. p 153. Kamerun

variegata Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, p. 93. „

? sp. Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 153. Kuilu, Loanda
5

Callipyrga Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 413. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 384. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 342, 352.

Zygocera Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 189; Classif. Ceramb. 1860, p. 109, 111.

turrita Newm. Entomol. I, 1842, p. 414. — White in Stokes, Discov. Austral. I, 1846, p. 511, Ins. t. 2, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 353. Neuholland

pallidicornis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 190.
1

Hispomorpha Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 323.

horrida Newm. Entomol. I, 1842, p. 323. Philippinen
1

VIII. Batocerini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 353. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 279 nota.

Megacriodes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 271. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 357. — v. d. Poll, Tijdschr. v. Ent. XXIX, 1885, p. 143. — Kriesche, Archiv f. Naturg. LXXX, Abt. A, 11, 1915, p. 114.

Forbesi Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 408; Aid Identif. Ins. II, 1885, t 149, f. 6. — v. d. Poll, Tijdschr. v. Ent. XXIX, 1885, p. 144. — Sumatra

Saundersi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 272, t. 12, f. 1. — Wallace, Malay. Archip. I, 1869, t. 3, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 357. — ♂ v. d. Poll, Tijdschr. v. Ent. XXIX, 1885, p. 143. — Kriesche, Archiv f. Naturg. LXXX, Abt. A, 11, 1915, p. 116, f. 2, 3. — Sumatra, Borneo

2

Batocera Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 470. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 158. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 447—457 (Synopsis); Arcana Nat. 1859, p. 65—84 (Monographie); Classif. Ceramb. 1860, p. 78; Syst. Ceramb. 1864, p. 378. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 261. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354. — Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 211—216 (Revisio). — Rits. l. c. XXVIII, 1885, p. 101—105 (Revisio); Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 219—222 (Liste). — v. d. Poll, l. c. p. 271—278 (Revisio). — Kriesche, Archiv f. Naturg. LXXX, Abt. A, 11, 1915, p. 111—150 (Revisio).

Subgenus *Batocera* Kriesche, Revis. p. 115.
„ *Semibatocera* Kriesche, l. c. p. 115.
„ *Tyrannolamia* Kriesche, l. c. p. 115.

Subgen. Semibatocera Kriesche.

Parryi Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 77. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 84. — Silhet, Sikkim, Assam

albofasciata Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 37, f. 18.

calanus Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 86. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 84. — v. d. Poll, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p 29, t. 1, f. 2. — Schwarzer, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 280. — Kriesche, Revis. p. 117, fig. 4.

ab. *bimaculata* Schwarzer, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 280. — Java

var. *Fabricii* Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 54. — Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 10. — Kriesche, Revis. p. 117. — „

octomaculata Thoms. Monogr. p. 76.

var. *guttata* Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 110, t. 5, f. 10, 10a. — Rits. Revis. p. 106. — v. d. Poll, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 29, t. 1, f. 3. — Kriesche, Revis. p. 117, f. 4. — Sumatra, Borneo

ab. *immaculata* Schwarzer, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 280. Java

Subgen. **Batocera** s. str.

✓ **Davidis** Deyrolle, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, p. 131. — Kriesche, Revis. p. 141. Zentralchina, Tschu-san-Inseln

Eurydice Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 53. Java

gigantella nov. nom. „

gigas Thoms. Monogr. p. 79. — Kriesche, Revis. p. 137. — Dammerman, Tijdschr. v. Ent. LXII, 1920, p. 157, t. 13♀, 14♂.

hybr. *gigas*♂ × *albofasciata*♀ Dammerman, l. c. p. 157, t. 14, figg.

✓ **Hector** Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 455; Monogr. p. 81. — Vollenh. Revis. p. 214. — Rits. Revis. p. 103. — Kriesche, Revis. p. 145. „

? *Hector* Gistel, 820 wirbellose Thiere 1857, p. 48.

var. *Helena* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 552. Siam, Sumatra

Attila Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 270. — Vollenh. Revis. p. 214. — Rits. Revis. p. 104; Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 219. — Kriesche, Revis. p. 146.

Henrietta Kriesche, Revis. p. 138, f. 20. Formosa

Hercules Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II. 1835, p. 495, t. 8, f. 1. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 270. — Kriesche, Revis. p. 144. Celebes

Horsfieldi Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1839, p. 42; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 279; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 436. — v. d. Poll, Revis. p. 277, nota 1. Assam

✓ **lineolata** Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 417. — Thoms. Monogr. p. 77. — Rits. Revis. p. 104. — Matsum. Thousand Ins. Japan III, 1908, nr. 726, t. 54, f. 3. — Kriesche, Revis. p. 140, f. 22, 23a. China, Japan

var. *adelpha* Thoms. Monogr. p. 77. — Kriesche, Revis. p. 141, f. 22, 23b. Assam, Südhimalaja

var. *Flachi* Schwarzer, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 280. Shanghai

var. *Hauseri* Schwarzer, l. c. p. 280. Südchina

var. *Kuntzeni* Kriesche, Revis. p. 139, f. 21. Tonkin

✓ **numitor** Newm. Entomol. I, 1842, p. 275. — v. d. Poll, Revis. p. 274. — Kriesche, Revis. p. 144. Philippinen, Celebes, Java, Sumatra

Ajax Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 455. — v. d. Poll, Revis. p. 275.

Hercules Thoms. Monogr. p. 82.

javanica Thoms. Monogr. p. 83. — Rits. Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 221.

victoriana var. Vollenh. Revis. p. 213. — Rits. Revis. p. 103.

var. *ferruginea* Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 456; Monogr. p. 83. Nepal, Bengalen

♀ *titana* Thoms. Monogr. p. 82. — v. d. Poll, Revis. p. 275. — Kriesche, Revis. p. 142. Assam, Birma, Siam

var. *Loki* Kriesche, Revis. p. 143. — Tonkin
var. *sumatrensis* n. nom. — Sumatra
ferruginea Kriesche, Revis. p. 144.
rubus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 390; ed. 12, 1767, p. 625. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 534. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 259. — F. Syst. Ent. 1775, p. 177; Spec. Ins. I, 1781, p. 224; Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 290; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 283 (ex p.). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1828. — Fröhl. Naturf. XXVI, 1792, p. 145. — Java
albofasciata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 106, t. 13, f. 16. — Dammerman, Tijdschr. v. Ent. LXII, 1920, p. 157, t. 13♂, 14♀.
albomaculata Retz. De Geer Gen. Spec. Ins. 1783, p. 138.
octomaculata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 290; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 283. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 262 (ex p.). — Vollenh. Revis. p. 216 (ex p.). — Rits. Revis. p. 105. — Kriesche, Revis. p. 136, f. 16.
ab. *bipunctata* Kriesche, Revis. p. 134, f. 13. — Malacca, Sumatra
var. *Downesi* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 76. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 84. — Kriesche, Revis. p. 135, f. 14. — Himalaya, Bengalen, Assam
coreana Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, p. 238. — ? Korea
octomaculata Redtenb. in Hügel, Kaschmir IV, 1844, p. 551.
var. *formosana* Kriesche, Revis. p. 136. — Formosa
ab. *magica* Thoms. Monogr. p. 72. — Rits. Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 221. — Kriesche, Revis. p. 136, — Java
var. *Mniszechi* Thoms. Monogr. p. 79. — Kriesche, Revis. p. 136, f. 17. — Philippinen
var. *punctatella* Kriesche, Revis. p. 135, f. 15. — Siam: Bangkok
ab. *Sabina* Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 52. — v. d. Poll, Revis. p. 276, nota 1. — Borneo Sumatra
var. *stigma* Voet. Catal. Col II, 1778, p 15, t. 13, f. 54; ed. Panzer III, 1794, p. 37, t. 13, f. 54. — Südostchina, Tonkin
albofasciata Kriesche, Revis. p. 132, f. 12. — Annam,
sarawakensis Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 452, t. 19, f. 2; Monogr. p. 77, t. 7, f. 2. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 35, f. 9. — Malacca, Sumatra, Borneo
Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. 70.
ab. *Thomsoni* Javet, Archives Ent. I, 1858, p. 412, t. 20, f. 2. — Thoms. Monogr. p. 78, t. 7, f. 4. — Pasc. Trans Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 263. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 484. — Oberth. Bull. Soc. Ent. France 1901, p. 351. — Kriesche, Revis. p. 133, f. 12. — Borneo, Sumatra, Banka

hybr. *albofasciata* ♂ × *gigas* ♀ Dammerman, Tijdschr. v. Ent. LXII, 1920, p. 157, t. 13, figg.

rufomaculata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 107. — Retzius. De Geer. Gen. Spec. Ins. 1783, p. 138. — Vorderindien, Ceylon,

cruentata Gmel. in L Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1863. — Madagaskar,

rubiginosa Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 14, t. 13, f. 53; ed. Panzer III, 1794, p. 37, t. 13, f. 53. — Mauritius, Bourbon,

rubra Maxwell-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 375, f. 245, 247. — Pierce, Dangerous Ins. 1917, p. 103, f. 21. — Deutsch-Ostafrika

rubus Schröter, Abhandl. I, 1776, p. 333, t. 2, f. 2. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 123, t. 16c, f. 1. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 456; Ent. IV, nr. 67, 1795. p. 59, t. 8, f. 57. — ? Donov. Ins. China 1798, t. 6, f. 1; ed. Westw. 1842, p. 11, t. 6, f. 1. — Schreber, Naturf. XXIX, 1802, p. 124 (ex p.). — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 470. — Thoms. Monogr. p. 80. — Künck. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 10. — Fletcher, S. Ind. Ins. 1914, p. 324, f. 179. — Kriesche, Revis. p. 146.

Biologie: Westerm. in Germar, Magaz. IV, 1821, p. 413. — Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 60. — Pearson, Journ. Asiat. Soc. Bengal VI, 1837, p. 321. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, t. 11 — Tennent, Ceylon I, 1860, p. 250; Nat. Hist. Ceylon 1861. p. 407, figg. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 449. — Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1884, p. 218. — Stebbing, Forest Bull. Calcutta X, 1907, p. 3. — Quaint. Proc. Ent. Soc. Washingt. XV, 1913, p. 77. — Green, Bull. Dep. Agric. Ceylon III, 1913, p. 53. 2 pl.

Morphologie: Peytoureau, Morphol. de l'armat. genit. des Ins. 1895, p. 155, 165, t. 20, f. 4—7, t. 21, f. 5, 6.

var. *andamana* Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 54. — Kriesche, Revis. p. 147. — Andamanen

ab. *chlorinda* Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 171; Monogr. p. 80. — Rits. Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 220. — Ostindien

var. *Diana* Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 276. — Kriesche, Revis. p. 147. — Thibet

ab. *Polli* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 55, t. 7, f. 2. — Ceylon

ab. *Thysbe* Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 52. — Cochinchina

timorlautensis Heller, Abhandl. Mus. Dresden VI. 11, 1897, p. 6. — Kriesche, Revis. p. 145. — Timorlaut

victoriana Thoms. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 529; Archives Ent. I, 1857, p. 24, frontisp. f. 1; Monogr. p. 81, t. 8. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 263. — Oberth. Bull. — Borneo, Sumatra

Soc. Ent. France 1901, p. 351. — Kriesche, Revis. p. 137, f. 18, 19a.
var. *Velleda* Kriesche, Revis. p. 138, f. 19b. — Tonkin
Wyliei Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858 (Febr.), p. 54; Centurie Longic. 1858, nr. 82. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 410. — Kamerun, Gabun, Congo, Angola
albertiana Thoms. Archives Ent. I, 1858 (März?), p. 457; II. 1858, p. 165, t. 7, f. 3; Monogr. p. 84. — Kriesche, Revis. p. 147, f. 24.

Subgen. Tyrannolamia Kriesche.

aeneonigra Thoms. Monogr. p. 71. — Vollenh. Revis. p. 212. — Rits. Revis. p. 102. — Kriesche, Revis. p. 123. — Molukken, Timor, Kei, West-Neuguinea
meleager Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 268.
Orpheus Pasc. l. c. p 265. — Vollenh. Revis. p. 212. — Rits. Revis. p. 102.
plutonica Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551.
var. *occidentalis* Kriesche, Revis. p. 123. — Celebes
Boisduvali Hope, Charlesw. Mag. Nat. Hist. III, 1839. p. 230, t. 2. — Thoms. Monogr. p. 71. — Kriesche, Revis. p. 127, 128, f. 10, 3. — Südaustralien
Biologie: French, Ins. Victoria V, 1911, p. 134, t. 126.
var. *Frenchi* v. d. Poll, Notes Leyden Mus. VIII. 1886, p. 30, t. 1, f. 4. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 198, f. 94. — Kriesche, Revis. p. 128. f. 10, 2. — Queensland, N. S. Wales
var. *laena* Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 450, t. 19. f. 1: Monogr. p. 70, t. 7, f. 1. — Pasc. Trans. Ent. Soc Lond. (3) III, 1866, p. 269. — Vollenh. Revis. p. 212. — Kriesche. Revis. p. 127, f. 10, 1. — Kei, Aru. Neuguinea, Neupommern, Salomonen,
var. *Sapho* Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 51. — v. d. Poll, Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 7. — Frogg. Austral. Ins. 1907. p. 198. — Kriesche, Revis. p. 128. — Nord-Queensland, Kei
var. *woodlarkiana* Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII. 1855, p. 61. — Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 449; Monogr. p. 72. — v. d. Poll, Revis. p. 278; Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 7. — Kriesche. Revis. p. 128. — Woodlark, Neu-Mecklenburg
Bruyni Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880. Compt. Rend. p. 138. — Sanghir-Ins.
Bruijni Kriesche, Revis. p. 122.
celebiana Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 453, t. 20, f. 1; Monogr. p. 73, t. 7, f. 3. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866. p. 262. — Hickson, Natural. in Celebes 1889, p. 101. — Kriesche, Revis. p. 120, f. 7a. — Celebes
celebensis Vollenh. Revis. p. 216.
metallescens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 216.
octomaculata var. Boisd. Voy. Astrolabe. Ins. II, 1835. p. 496, Col. t. 8. f. 2.

	var. *obliqua* Vollenh. Revis. p. 215, 219, t. 9, f. 2. — v. d. Poll, Revis, p. 276, nota 4. — Kriesche, Revis. p. 121, f. 7b.	Molukken
	Chevrolati Thoms. Monogr. p. 74.	„Ostindien"
	cinnamomea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 269. — v. d. Poll, Revis. p. 275. — Kriesche, Revis. p. 124.	Sula
	enganensis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 81. — Kriesche, Revis. p. 118.	Insel Engano, Sumatra. Java
	Gerstaeckeri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 266. — Kriesche, Revis. p. 124.	Sula
✓	**humeridens** Thoms. Monogr. p. 73. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 35, f. 25. — Kriesche, Revis. p. 121.	Timor
	pulverosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 264. — Vollenh. Revis. p. 212.	
	Wienecker Kaup, Einige Ceramb. 1866, t. 2, f. 2. — v. d. Poll, Revis. p. 273.	
✓	**inconspicua** v. d. Poll, Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 5. — Kriesche, Revis. p. 125.	Brit.-Neuguinea, Salomonen
	ab. *germanica* Kriesche. Revis. p. 125, f. 9.	Deutsch-Neuguinea, Salomonen
✓	**Matzdorffi** Kriesche. Revis. p. 129, f. 11.	Deutsch-Neuguinea.
	molitor Kriesche, Revis. p. 119.	Assam, Andamanen
✓	**nebulosa** Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 158, t. 24, f. 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 49. — Kriesche, Revis. p. 126.	Neupommern, Neumecklenburg, Neue Hebriden, Fidji-Inseln
	oceanica Schwarzer. Ent. Mitteil. III, 1914, p. 281.	Insel Palau
	Kolbei Kriesche, Revis. p. 122.	
	Rosenbergi Kaup, Einige Ceramb. 1866, t. 2, f. 4. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 265. — Kriesche, Revis. p. 123, f. 8.	Flores
✓	**Roylei** Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. I, 2. 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 103, t. 15, f. 1. — Thoms. Monogr. p. 75. — Kriesche. Revis. p. 118, f. 5b, 6.	Kaschmir bis Assam. Bengalen
	ebenina Vollenh. Revis. p. 111, t. 5, f. 11.	
	princeps Redtenb. in Hügel, Kaschmir IV, 2. 1848. p. 551, t. 27, f. 1.	
	var. *orientalis* Kriesche, Revis. p. 119, f. 5a.	Tonkin
	ab. *porus* Parry. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 86. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 84. — Kriesche, Revis. p. 119.	Assam
✓	**Thomae** Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 15, t. 14, f. 57; ed. Panzer III, 1794, p. 38. t. 14, f. 57. — Thoms. Monogr. p. 69.	Molukken. Neuguinea
	Ammon Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 267. — v. d. Poll, Revis. p. 275.	

armata Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 121, t. 19, f. 146. — Thoms. Monogr. p. 69. — Vollenh. Revis. p. 211, t 9, f. 1. — Rits. Revis p. 101. — Kriesche, Revis. p. 124. — Bickh. Ent. Blätter XIV, 1918, p. 26.

♀ *Lacordairei* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551.

Whitei Kaup, Einige Ceramb. 1866. t. 3, f. 7. — v. d. Poll, Revis. p. 273.

ab. *orcus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 266. — Ceram

una White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI. 1858, p. 399, t. 53, f. 6. — Thoms. Monogr. p. 69. — Kriesche, Revis. p. 131, 132. — Neue Hebriden, Salomonen

var. *Browni* Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 157, t. 25, f. 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 49 — Kriesche, Revis. p. 131. — Neumecklbg., Neulauenbg., Insel Duke of York

Wallacei Thoms. Archives Ent. I, 1858, p. 447, t. 18, f 1; Monogr. p. 68, t. 6, f. 1. — Pasc Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 267. — Vollenh. Revis. p. 211. — Rits Revis. p. 101. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 35, f 13. — Aulm. Fauna Deutsch. Kolon. V, 5, 1913, p. 17, f. 14. — Kriesche, Revis. p. 130. — Lea, Rec. S. Austral. Mus. I, 1920, p. 290, t. 32. — Neuguinea, Aru, Cape York-Halbinsel

Biologie Rainb. Rec. Austral. Mus. III, 1899, p. 150.

ab. *Proserpina* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551. — Rits. Revis. p. 101. — Aru

---

Claudia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 271. — v. d. Poll, Revis. p. 275. — ?

Draplezi nov. nom. — Java

rubiginosa Drapiez, Ann. Gen. Sc. Phys. IV, 1820, p. 352, t. 68, f. 6.

gigas Drapiez, l. c. III, 1819, p. 273, t. 42, f. 1. — „

sentis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p 390; ed. 12, 1767, p. 626. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 535. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 261. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1820. — „Indien"

tigris Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 16, t. 15, f. 64; ed Panz. III, 1794, p. 41, t. 15, f. 64. — „Ostindien"

maculata Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 369. 39

Abatocera Thoms.

Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 55. — v d. Poll, Tijdschr. v. Ent. XXIX, 1886, p. 145. — Kriesche, Archiv f. Naturg. 80. A. 11, 1915, p. 115 (Revisio).

irregularis Vollenh. Tijdschr v. Ent. XIV, 1871, p. 216. 220, t. 9, f. 3. — Kriesche, Revis. p 148. — Sanghir

leonina Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551. — Pasc. Trans. Ent. Soc Lond. (3) III, 1866, p. 271. — Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. — Celebes

214, t. 5, f. β, t. 9, f. 5. — Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878. p. 56. — Rits. Tijdschr. v. Ent. XXVIII, 1885, p. 103. — Kriesche. Revis. p. 148.

2

Rosenbergia Rits.

Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 11.

exigua Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 280. Neuguinea

lactifina Fairm. Ann. Soc. Ent Belg. XXVII, 2, 1883, p. 50 — Gah. in Willey, Zool. Results IV, 1900, p. 385. Neupommern

mandibularis Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 11. — Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 217, t. 9, f. 4. Neuguinea

megalocephala v. d. Poll, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 32, t. 1, f 5; IX, 1887, p. 184. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 198. Queensland

Straussi Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VIII, 1876, p. 520; X, 1877, p. 644. — v. d. Poll, Notes Leyden Mus. IX, 1887, p 271. Neuguinea

vetusta Rits. l. c. III, 1881, p. 13. — v. d. Poll, l. c. IX, 1887, p 271. „

candidipennis Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, t. 35, f. 12.

Weiskei Heller, Abhandl. Mus. Dresden X, 2, 1902, p. 20. „

Bennigseni Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 217.

7

Apriona Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 414. — Buquet, Ann. Soc. En France (3) VII, 1859, p. 630. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860 p. 78; Syst. Ceramb. 1864, p. 378. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 272. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 356. — Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p 56.

aphetor Newm. Entomol. I, 1842, p. 275. — v. d. Poll, Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 274. Philippinen

borneensis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 15. Borneo

buruensis Rits. Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 88. Buru

cinerea Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 416. Nordindien: Almora

cribrata Thoms. Revue Zool. (2) IV, 1852, p 57. Silhet

cylindrica Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 176, nota 1. Java

Deyrollei Kaup, Einige Ceramb. 1866, p. (7). — v. d. Poll, Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 273. Silhet

fasciata Rits. Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 87. Java

flavescens Kaup, Einige Ceramb. 1866, p. (7), t. 3, f. 6. — v. d Poll, Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 273. — Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 35, f 5. Sumatra

Germari Hope in Gray, Zool. Miscell. I, 1831, p. 28. — Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 415. — Stebbing, Ins. affect. Forestry I, 1903, p. 25, t. 4, f. 3c. Silhet

Biologie: Stebbing, l. c. t. 4, f. 3a, 3b. — Roger & Coventry, Indian Forester XXIV, p. 203, 341, XXV, p. 68.

gracilicornis Buq. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 632, t. 14, f. 2. — Java

latifrons Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 59. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 306. — Luzon

malaccana Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 58. — Malacca

multigranula Thoms. l. c. p. 59. — Philippinen

neglecta Rits. Notes Leyden Mus. XXXIV, 1911, p. 6. — Sumatra

parvigranula Thoms. Revue Zool. (3) VI. 1878, p. 58. — Cochinchina

paucigranula Thoms. l. c. p. 58. — China

plicicollis Motsch. Etudes Ent. II, 1853, p. 48. — ? Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX. 1886, p. 288. — Nordchina

punctatissima Kaup, Einige Ceramb. 1866, p. (7), t. 3, f. 5. — R. Oberth. Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1879, p. 572, t. 1, f. 3. — Rits. Notes Leyden Mus. VII. 1885, p. 128. — Celebes, Sanghir

Rheinwardti Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 57. — Java

rixator Newm. Entomol. I, 1842, p. 275. — v. d. Poll, Notes Leyden Museum IX, 1887, p. 274. — Philippinen

rugicollis Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 418. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 15. — China

var. *japonica* Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 59. — Japan

rugicollis Matsum. Thousand Ins. Japan III, 1908, nr. 713, t. 53, f. 12.

Biologie: Quaint. Proc. Ent. Soc. Wash. XV, 1913, p. 78.

sublaevis Thoms. Revue Zool. (3) VI. 1878, p. 57. — Silhet

submaculosa Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXIV, 1917, p. 7. — Tonkin

Swainsoni Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1840, p. 79; Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1840, p. 300; Trans. Linn. Soc. Lond XVIII, 1841, p. 597, t. 40, f. 6; Entomol. I, 1841, p. 177. — Assam, Tonkin

basicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 185.

tigris Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 59. — Rits. Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 128. — Java, Sumatra

trilineata Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 416. — Madras

27

IX. Gnomini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 81 (ex p.). — Lacordaire, Gen. Col. IX. 1869, p. 363.

Imantocera Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 188; Classif. Ceramb. 1860, p. 94, 102; Syst. Ceramb. 1864, p. 382. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 364.

Himantocera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 288.

acmoceroides Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 555. — Malacca

arenosa Pasc. Journ. of Ent. I. 1862, p. 344. — Cambodja, Nias

Olivieri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 555. — Siam

penicillata Hope in Gray, Zool. Misc. I, 1831, p. 17. — Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 345. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 48. — Nordindien, Tenasserim, Birma

plumosa Thoms. Classif. Long. 1860, p. 102. — Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 192.

plumosa Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 463; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 98, t. 20, f. 152. — Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 345; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 288. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 48. — Java, Borneo, Flores

vicina Gah. l. c. p. 47. — Birma

6

Psectrocera Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 345. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 382. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 260, 310. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 364, 365.

plumigera Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 11, t. 5, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 365. — Java, Borneo

plumosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 311. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 2.

1

Gnoma F.

F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 315. — Latr. Règne Anim. Ins. III. 1817 p. 341; ed. 2, V, 1829, p. 126; ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 490. — Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 337; Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 71. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 480. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 159; Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 296. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 104: Syst. Ceramb. 1864, p. 382. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 311. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 366.

affinis Guér. Voy. Coquille, Zool. Atlas, Ins. t. 7, f. 10, 1831; Texte Zool. II, 2, 1838, p. 136. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II. 1835, p. 509. — Neuguinea, Aru, Waigiu, Mysol

ctenostomoides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 105. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 313.

agroides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 106. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 312. — Nord-Molukken

albotessellata Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 297, t. 17, f. 8. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 313. — „Amboina", Aru, Neuguinea

longicollis Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 49, t. 11, f. 73. — Boisd. Voy. Astrol. Ins. II, 1835, p. 509.

albovittata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 107. — Batjan

antilope Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 508. — Neuguinea

casnonioides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 106. — „Ostindien"

confusa Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 555. — Borneo,

longitarsis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 314. — Malacca

cruciata Kirsch. Mitth. Mus. Dresden II, 1877, p. 158. — Neuguinea, Mysore Ins.

jugalis Newm. Entomolog. I, 1842. p. 299. — Philippinen

longicollis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 135; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 265; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 315. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1826. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 481. — Java, Malacca. Celebes, „Coromandel"

atomaria Guér. in Belanger, Voy. Ind. Or. Zool. 1834, p. 487, t. 2, f. 6. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p 242, t. 37, f. 17.

dispersa Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866. p. 252; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866. p. 314.

sticticollis Thoms. Archives Ent. I. 1857, p. 297; ? Syst. Ceramb. 1865, p. 555.

luzonicum Er. Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVI, Suppl. 1, 1834. p. 268, t. 39, f. 8. — Luzon

propinqua Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1866, p. 313. — Nordmolukken, Makian

pulverea Pasc. l. c. p. 314. — Celebes: Macassar

Raffrayi Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 49. — Java

subfasciata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 555. — „

suturalis Westw. in Griff. Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 120, t. 70, f. 2. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 510. — „Neusüdwales"

zonaria L. Syst. Nat. ed. 10, 1758. p. 394; ed. 12. 1767, p. 633; Mus. Ludov. Ulr. 1764, p. 75. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1861. — Südmolukken

giraffa Schreibers, Trans. Linn. Soc. Lond. VI, 1802, p. 198, t. 21, f. 8. — Donov. Ins. N. Holl. 1805, t. 5, f. 1. — Guér. Voy. Coquille, Ins. Col. t. 7, f. 11, 1831, Zool. II, 2, 1838, p. 135. —? Boisd. Voy. Astrolabe. Ins. II, 1835, p. 508. — Blanch. in Cuv. Règne Anim. ed. Masson, Ins. I, t. 68, f. 5. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 481. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 312.

(nigra) Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766. p. 585, t. 76, f. 3. — Müller, Naturs. V, 1, 1774. p. 287. t. 6, f. 3.

17

Amphoecus Montrouz.

Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 274. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 367.

cyaneus Fauvel, Revue d'Entomol. XXV, 1906, p. 70. — Neucaledonien

metallicus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 274, t. 5. f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 367. — Fauv. Revue d'Entomol. XXV, 1906, p. 70. — Neucaledonien: Insel Art

2

X. Mesosini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 35 (ex p.); Syst. Ceramb. 1864, p. 58 (ex p.). — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 7, 94 (ex p.). — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 367.

Golsinda Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860. p. 343; Syst. Ceramb. 1864, p. 369. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 133. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869. p. 368, 370.

basicornis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 48. — Bengalen, Birma, Siam, Laos

corallina Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 344. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865. p. 133. — Lacord. Gen. Col. XI, 1869, p. 370, t. 99, f. 2. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 48. — Borneo

2

Aemocia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 61, 371. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96. 97. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 368, 370.

balteata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1865. p. 98. — Ceram

farinosa Pasc. l. c. p. 98. — „

ichthyosomoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 61. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1865, p. 97. — „ Amboina

3

Anancylus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 61, 371. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 98. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 368, 372.

basalis Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 116. — Malacca

calceatus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 61. — Java

griseatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 243; (3) III, 1865, p. 99. — Borneo

latus Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 100. — Saylee

maculosus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 16. — Neuguinea

simulans Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 99. — Batjan

socius Pasc. l. c. p. 99. — Borneo

strix Heller, Philipp. Journ. Sc. D, X, 1915, p. 241, t. 1, f. 12. — Luzon

8

Planodes Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 323. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 370. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 100. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 303, 336.

bifasciatus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 15; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 8. — Borneo

denticornis Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 83; Archives Ent. I, 1858, p. 418. — Java

deterrens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 102. — Singapur
encaustus Pasc. l. c. p. 104. — Saylee
leporinus Pasc. l. c. p. 102. — Borneo: Sarawak
luctuosus Pasc. l. c. p. 103; — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 188, f. 9. — Ceram
papulosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 103, t. 6, f. 1. — „
quaternarius Newm. Entomol. I, 1842, p. 323. — Heller, Philipp. Journ. Sc. D VIII, 1913, p. 157. — Philippinen
satelles Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 101. — Malacca
Schultzei Heller, Philipp. Journ. Sc. D VIII, 1913, p. 156, f. 9. — Palawan
stratus Heller, Abhandl. Mus. Dresden IX, 4, 1900, p. 45, t. f. 7. — Celebes
turbatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 104. — Borneo: Sarawak
variegatus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 14; Journ. Sarawak Mus. I, 1913, p. 7. — Borneo
vicarius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 102. — Salwatty

14

Calymnophis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 59, 370. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 337.

flavovariegata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 59. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 337. — Malasia

1

Ereis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 105. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 337.

Eris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 110. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 370.

annulicornis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 347. — Cambodja
anthriboides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 110, t. 22, f. 7; (3) III, 1865, p. 106. — Borneo
sumatrensis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 82. — Sumatra
ventralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 105 nota. — Cambodja

4

Mesosa Latr.

Latr. in Cuv. Règne Anim. Ins. ed. 2, II, 1829, p. 124. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 43. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 269. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 166; ed. 2, 1863, p. 331. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 465. — Redtenb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862; ed. 3. 1864, p. 419. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 31. — Gutfl. Käfer

Deutschl. 1859, p. 584. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 370. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 166. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 91. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 372. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 303, 305. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140; ed. 2, 1891, Gatt. p. 186, Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 130, 135. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 808, 832. — Sériziat, Col. France, 1880, p. 312. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 265, 269. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 13 (693). — Bau, Käfer 1888, p. 415. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1889, p. 244, 250. — Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV, 1894, p. 49 nota. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 490. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 20. — Auriv. Sv. Insektf. X, 1, 1917, p. 36, 38.

Aphelocnemia Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, Errata p. 414.

Aplocnemia Steph. l. c. p. 236.

Haplocnemia Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3038. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35, 42. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 379. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 168. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 65; ed. 2, 1909, p. 67. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757, 793. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1912, p. 62. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 875.

Paläarktische Arten.

curculionoides L. Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 193; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 634. — Müller, Naturs. I, 5, 1774, p. 276. — F. Syst. Ent. 1775, p. 175; Spec. Ins. I, 1781, p. 221; Mant. Ins. I, 1787, p. 139; Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 282; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 297. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 146. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 246. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1836. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 231. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 470; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 110, t. 10, f. 69. — Fröhl. Naturf. XXVII, 1793, p. 132. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 251; Fauna Ins. Germ. XLVIII, 1796, t. 20. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 666. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 63. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 207. — Ol. Dict. d'Hist. Nat. XII, 1803, p. 506. — Panz. in Schaeffer Icones Ins. ed. 2, 1804, p. 55, t. 39, f. 1. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 270. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 287; ed. 3, IV, 1828, p. 362. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XXV, 1822, p. 181; Entomol. Anal. 1860, p. 613. — Gyllenh. Ins. Suec I, 4, 1827, p. 60. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. Ins. ed. 2, II, 1829, p. 125; ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 489 — Eichw. Zool. Spec. II, 1830, p. 258. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 332; Col. France, Long. 1839, p. 167; ed.

Europa bis Südschweden (fehlt in England, Holland, Belgien, Norwegen und Finnland)

2, 1863, p. 332. — Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 466. — Berge, Käferb. 1844, p. 124. t. 12, f. 5. — Labr. & Imh. Ins der Schweiz V, 184?, t. 74; Schweiz. Käferg 1848, tab. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862; ed. 3, 1874, p. 420. — Küster, Käfer Eur. XXII, 1851, p. 97. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 50, f. 234. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85, 88. - C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 91. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 518; ed. 2, 1891, p. 752. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Sériziat, Col. France 1880, p. 312. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 269, t. 23, f. 272. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884. p. 86 (520). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 421. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1880, p. 42, 93. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 849. - Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 15. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 498. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p 380. — Csiki, Rov. Lapok XII, 1905, p. 61. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 66, f. 124; ed. 2. 1909, p. 67, f. 124. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 70. f. 15. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 793, f. 200. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62, t. 139, f. 7. — Jens.-Haarup, Danm. Fauna, Biller. III, 1914, p. 21, f. 11 b. - Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 875, t. 31, f. 15. — Auriv. Sv. Insektf. X, 1, 1917, p. 39.

argus Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 23, t. 21, f. 104; ed. Panzer III, 1794, p. 60, t. 21, f. 104.

curculioides Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 101. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, t. 1, f. 1. — Schlosser, Fauna Kornjas. III. 1879, p. 832.

curculionides Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 41. — Bach, Käferf. III. 1856, p. 31.

oculata Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 78.

ab. *biloculata* Nicolas, Echange XVIII, 1902, p. 28.

bioculata Pic, Cat. Longic. 1908, p. 92.

curculionoides var. Panzer in Schaeffer, Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 144, t. 153, f. 5.

var. *nigronotata* Pic, Echange XXII, 1906, p. 86; Longic. VI, 2, 1907, p. 9. — Kleinasien: Taurus

ab. *tokatensis* Pic, l. c. V, 1, 1904, p. 6. — Kleinasien: Tokat

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 120; Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 166.

hirsuta Bates (siehe unten). — Vladivostok

myops Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, Append. 1817, p. 168. — Germ. Fauna Ins. Eur. X, 1823, — Süd-Norwegen,

t. 11. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 62. — Gebler, Bull. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 401 (306). — Küster, Käfer Eur. XXII, 1851, p. 98. — Muls. Col. France, Long. ed. 2, 1863, p. 333. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 92. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 213. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 519; ed. 2, 1891, p. 752. — Ganglb. Bestimm.-Tab. VIII, 1884, p. 86 (520). — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 849. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62. — Jens.-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 20. — Auriv. Sv. Insektf. X, 1, 1917, p. 39. Süd-Schweden, Finnland, Rußland, Sibirien

nebulosa F. Spec. Ins. I, 1781, p. 218; Mant. Ins. I, 1787, p. 137; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 293. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 78. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 146; ed. Hellw. 1795, p. 158. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 470. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 25, f. 13. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 230. — Fröhl. Naturf. XXVII, 1793, p. 130. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 250; in Schäffer, Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 73, t. 55, f. 4; p. 147, 158, f. 1. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 466. — Duf. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 99. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 496; ed. 2, 1858, p. 862; ed. 3, 1874, p. 420. — Seidl Fauna Balt. 1875, p. 519. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 832. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 86 (520). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 421. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 43, 94. — Griffini, Coleott. 1896, p. 198. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 413, fig. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 380. — Houlbert, Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 66, f. 125; ed. 2, 1909, p. 68, f. 125. — Csiki, Rov. Lapok XII, 1905, p. 62. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 793, f. 201. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 63, t. 139, f. 8. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 875. — Auriv. Sv. Insektf. X, 1, 1917, p. 39. Europa bis Süd-Schweden

? *bimaculata* Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95.

brevis Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 257.

nebulator Turton, Syst. of Nat. II, 1806, p. 306.

nubila Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — Ol. Ent. IV, nr. 67, p. 109, t. 3, f. 15. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 332. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 269 — Curtis, Brit. Ent. IV, 1827, t. 172. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 21. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 236; Man. Brit. Col. 1839, p. 272. — Muls. Col. France, Long. 1839, p. 168; ed. 2, 1863, p. 334. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840,

p. 66, t. 76, f. 3. — Küster, Käfer Eur. XXII, 1851, p. 99. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 31. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 92. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 306. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 135. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 269. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 250, t. 124, f. 3, — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 752; Fauna Transsylv. 1891, p. 849. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 498. — Jens.-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 20, f. 11 a.

Biologie: Passer. Ins. Col. dann. del Ficus carica 1851, p. 5. — Tappes, Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, Bull. p. 193. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 436, 450, t. 17, f. 19, 20. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 331, t. 13, f. 501–504 (sep. p. 491). — Xambeu, Moeurs et Métam. Ins. VIII, 1902, p. 165. — Henriksen, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 96, f. 69.

var. *algerica* Pic, Longic. II, 1898, p. (13) 58. Algier, Tunis

ab. *lineatopunctata* Baudi, Cat. Col. Piemont 1889, p. 193. Piemont

var. *obscuricornis* Pic, Feuilles Jeun. Nat. XXIV, 1894, p. 44; Longic. II, 1898, p. 19, 57. Caucasus

perplexa Pasc. (siehe unten). Amur

Arten aus Japan und Südasien.

allapsa Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 231. Penang

bispecularis White, l. c. XXVI, 1858, p. 401. Ostindien

cephalotes Pic, Echange XIX, 1903, p. 121; Longic. IV, 2, 1903, p. 23. China: Sze-Tchouan

columba Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 40. Ceylon

cribrata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 245. Japan

glabrofasciata Pic, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 353. Yunnan

gracilior Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 244. Japan

Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p 341. „

hirsuta Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 244. „

incongrua Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 52. Borneo

japonica Bates, l. c. (4) XII, 1873, p. 312. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 736, t. 55, f. 10. Japan

langana Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 12. Tonkin

longipennis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873. p. 313. Japan

ab. *subobliterata* Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1901, p. 62.

luteofasciata Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 11. Tonkin

luteopubens Pic, Melang. Exot.-Ent. XXIII, 1917, p. 7; Longic. X, 2, 1917, p. 13. — Tonkin
nodosipennis Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 12. — Yunnan
obscura Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895. p. 49. — Birma
perplexa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 243. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 312. — Japan, Nordchina
poecila Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1884, p. 245. — Japan
rosa Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 388. — Ceylon
senilis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1884, p. 245. — Japan
stictica Blanch. C. R. Acad. Sc. Paris LXXII, 1871, p. 812. — Thibet
oculicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, p. 131; (6) VI, 1886, p. 356. — China
subfasciata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 49. — Birma
taliana Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 13. — China
thibetana Pic, l. c. p. 12. — Tonkin
28

Pachyosa Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 71.

albonotata Pic, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 354. — Yunnan
cervinopicta Fairm. l. c. 1897, p. 71. — Riu-Kiu-Inseln: Ishigaki-Sima
diversesparsa Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXVI, 1917, p. 7. — Yunnan
3

Ipocregyes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 113. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 373.

Newmanni Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 102; (3) III, 1865, p. 114, t. 7, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869. p. 374. — Malacca, Borneo
1

Elelea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1864—65, p. 96. 113.
Eleala Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 374.

concinna Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 101; (3) III. 1865, p. 113, t. 7. f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869. p. 374. — Borneo
1

Zelota Gah.

Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 273.

spathomelina Gah. l. c. p. 274, t. 23, f. 57. — Borneo: Sarawak
1

Acanthocacia Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 16; Journ. Sarawak Mus. I, 3. 1913, p. 9.

bispinosa Auriv. l. c. p. 16; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 8. — Borneo

melanopsis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 232, t. 26, f. 4. — Penang

2

Cacia Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 290. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 370. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 106. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 374.

Corethrophora Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 301.

albofasciata Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXIII, 1917, p. 7. — Tonkin

antennata White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 401. — Java

aspersa Newm. Entomol. I, 1842, p. 291. — Manila

Beccarii Gah. Ann. Mus Civ. Genova (3) III, 1907, p. 82. — Sumatra

capito Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 112. — Singapur

compta Pasc. l. c. p. 112, t. 7, f. 4. — Borneo: Sarawak

confusa Pasc. l. c. (2) IV, 1857, p. 101; (3) III, 1865, p. 110. — Malacca, Borneo

cretifera Hope in Gray. Zool. Misc. 1831, p. 27. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 51. — Himalaya, Assam, Birma, Tenasserim, Andamanen, Südchina

fasciolata Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 503, t. 9, f. 13. — Amboina

grisella White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 401. — Hongkong

herbacea Pasc. l c. 1866, p. 233, t 26, f. 3. — Penang

incensa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865. p. 112 nota. — Pegu

inculta Pasc. l. c. (2) IV, 1857, p. 102; (3) III, 1865. p. 114, t. 7, f. 2. — Malacca

intricata Pasc. l. c. p. 110. — Celebes, Molukken, Waigiu, Aru

latifasciata White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 401. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 107. — Shanghai

monstrabilis Heller, Tijdschr. v. Ent. LVIII, 1915, p. 107, t 5, f. 2. — Celebes

obsessa Pasc Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 233. — Penang

ornata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 50. — Birma

picticornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p 249; (3) III, 1865, p. 111. — Borneo, Malacca

pistor Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 232. — Penang

plagiata Pasc Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 111. — Saylee, Aru

proteus Heller, Philipp. Journ. Sc. D, X, 1915, p. 243, t. 1, f. 16. Luzon
var. *disjuncta* Heller, l. c. p. 244, t. 1, f. 15 „
Salomonum Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 46, t. 2, f. 1. Salomonen
scenica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 110. Celebes: Menado
setulosa Pasc. l. c. (2) IV, 1857, p. 101. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 375, nota 3. Java
signata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 56. Ceylon
spilota Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 83. Sumatra
spinigera Newm. Entomol. I. 1842, p. 290. Manila
triangulifera Heller, Abhandl. Mus. Dresden IX, 5, 1900, p. 44, tab. f. 11. Celebes
triloba Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V. 1859, p. 44. Ceylon
ulula Heller, Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 243, t. 1, f. 14. Luzon
vanikorensis Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 515, t. 9, f. 18. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 109. Molukken, Neuguinea
instabilis Pasc. l. c. p. 108.
var. *anthriboides* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 130, t. 5, f. 5; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 108. Amboina
var. *histrionica* Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 346; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 108. Ceram
var. *semiluctuosa* Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 302, t. 17, f. 15. „
xenoceroides Heller, Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 242, t. 1, f. 13. Luzon
33

Therippia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 107.

decorata Pasc. l. c. p. 107. Ceylon
1

Callimetopus Blanch.

Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 303.

pantherinus Blanch. l. c. p. 304, t. 17, f. 16. Ceram
1

Agelasta Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 288.

mixta Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 53. Birma
nigromaculata Gah. l. c. p. 52. „
transversa Newm. l. c. p. 288. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 125. Philippinen
3

Choeromorpha Chevr.

Chevr. Dict. Hist. Nat. d'Orbigny III, 1849, p. 613. — Gah. Journ. Feder. Malay. States Mus. I. 1906, p. 117 nota.

Agelasta Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 371. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 123 (ex p.). — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 376.
Subgenus: *Dissosira* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 124 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 377.

Subgenus **Choeromorpha** Chevr.

albomaculata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 17. — Talauer Insel
amica White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 410, t. 40, f. 14. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1865, p. 127. — Borneo
balteata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 236, t. 26, f. 9. — Penang
bifasciana White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 273. — Silhet
callizona White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 409, t. 40, f. 13. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 125. — Borneo
irrorata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 100; (3) III, 1865, p. 124, 128. — Malacca
Lambi Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 235, t. 26, f. 7. — Penang
lar Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 124 nota. — Malacca
mediifusca Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 373. — Andamanen
mediofasciata Heller, Philippin. Journ. Sc. D, VIII, 1913, p. 157, f. 10. — Philippinen: Ins. Sibuyan
Mouhoti Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 335. — Cambodja
muscaria Heller. Tijdschr. v. Ent. LVIII, 1915, Suppl. p. 108. — Sumatra
mystica Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 204. — Manila
Newmani White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 410, t. 40, f. 15. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 126. — Borneo
obscura M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1884, p. 707. — Neuguinea
ochracea Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 60. — Andamanen
pigra Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 16. — Java
polynesa White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, t. 10, f. 9; Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 410. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 126. — Borneo. Malacca
polyspila Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 50 — Insel Nias
Robinsoni Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 117. t. 6. f. 15. — Malacca
sobrina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p 127. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 99, f. 3. — Malacca, Banka. Borneo
sulphurea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 128. t. 7, f. 6. — Celebes: Macassar
trifasciata Newm. Entomol. I, 1842. p. 288. — Philippinen
Wallacei White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, t. 10, f. 10; Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856. p. 409. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 125. — Borneo

Subgenus **Dissosira** Pasc.

basalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 125, 129. — Celebes: Menado
catenata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 336. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 378. — Cambodja
26

Syrrhopeus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 129. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 378.

agelastoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 130, t. 7, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 378. — Borneo
substrigosus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 236, t. 26, f. 8. — Penang
2

Anthriboscyla Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 165. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 378.

lecideosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 120. — Borneo
ulma Thoms. Physis II, 1868, p. 165. — „
2

Helixoea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 124. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1869, p. 369, 379.

rupta Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 335. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 380. — Cambodja
1

Mnemea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 114. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 380.

phalerata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 115, t. 7, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 380. — Borneo
1

Sorbia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 130. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 380.

tarsalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 131, t. 6, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 381. — Borneo
1

Coptops Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 64. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 466. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 371. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 116. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 384.
10

Äthiopische Arten.

aedificator F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 275; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 292. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 467. — Aulmann, Fauna deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 34, f. 19; V, 5, 1913, p. 28, f. 24, 25. — Afrika, Madagaskar, Mauritius, Bourbon, Ostindien, Ceylon

bidens Wollast. Col. S. Helena, 1877, p. 210. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. XXII, 1890, t. 53, f. 1.

fusca Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 462; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 83, t. 4, f. 25.

parallela Serv. Ann Soc. Ent. France IV, 1835, p. 64.

quadristigma Fåhr. Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. XXIX, 2, 1872, p. 30.

? *villica* Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 468; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 102, t. 10, f. 72.

var. *chlorotica* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 68. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. XXII, 1890. t. 53, f. 2. — Madagaskar

Annobonae Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 33. — Insel Annobon

humerosa Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 69. — Kolbe, Mitteil. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 38. — Seychellen

hypocrita Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 506. — Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 33. — Gabun, S. Thomé

infirma Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 195. — Madagaskar

liturata Klug, Ins. Madag. 1833, p. 118, t. 5, f. 4. — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 67. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. XXII. 1890, t. 51, f. 6. — „

nigropunctata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 68. — Comoren: Mayotte

Indomalayische Arten.

aedificator F. (siehe oben). — Ostindien, Ceylon

annulipes Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 54. — Birma, Siam, Cambodja, Nordindien

auguralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 120. — Timor

illicita Pasc. l. c. p. 117. — Saylee

intermissa Pasc. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 89. — Insel Saleier

leucostictica White, Ann Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 272. — Assam

centurio Pasc. l. c. (4) IV, 1869, p. 205.

lichenea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 118. — Malacca

nivelsparsa Fairm. Mission Pavie III, 1904, p. 145. — Tonkin

pardalis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 340; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 119. — Ceram, Buru, Batjan

Pascoei Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 55. — Birma

polyspila Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 118. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 351. — Malacca, Cambodja

lacertosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 121.

petechialis Pasc. l. c. p. 119 nota.

quadrimaculata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 57, t. 7, f. 3. — Nilgiri-Berge

rufa Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 60. — Andamanen

tabida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 118. — Celebes: Macassar

tetrica Newm. Entomol. I, 1842, p. 288. — Philippinen

undata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 286. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 80, t. 4, f. 26. — Java

undulata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 121. — Borneo

vomicosa Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 341. — Cambodja

24

Saimia Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 234.

Samia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96 121. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 385.

albidorsalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 122, t. 8, f. 6. — Singapore, Borneo

bituberosa Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 235. — Penang

diversa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 123. — Borneo

revoluta Pasc. l. c. p. 122. — „

4

Madecops Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 70.

? *Batrachorhina* Chevr. Dict. Hist. Nat. d'Orbigny II, 1842. p. 501. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 380.

albostrigosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 552. — Comoren: Mayotte

convexicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 120. — Madagaskar

denticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 495. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 380. — Mauritius, Bourbon

inornata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 136. — Madagaskar

pruinosa Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 70. — Comoren: Mayotte

vulpina Klug, Ins. von Madag. 1833, p. 120, t. 5, f. 8. — Madagaskar

6

Mimocoptops Fairm.*)

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 251.

bipenicillata Fairm. l. c. XLVIII, 1904, p. 256. Madagaskar
fulvosparsa Fairm. l. c. XLVII, 1903, p. 375. „
minor Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 252. „
Perrieri Fairm. l. c. p. 252. „

4

Scramatus Fairm.*)

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 550.

pictus Fairm. l. c. p. 550. Madagaskar

1

Mesolophus Gah.

Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 56.

humeralis Gah. l. c. p. 57, t. 1, f. 10. Birma

1

Aesopida Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 62, 371. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864–65, p. 96, 132. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 385.

fasciculata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 17; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 9. Borneo
malasiaca Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 62. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 133. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 386, t. 99, f. 4. Malacca

2

Clyzomedus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 115; Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 234. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 386.

annularis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 234. Malacca
fastidiosus Boisd. Voy. Astrolabe, Entomol. II, 1835, p. 490. Neuguinea. Aru,
nanus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 39; (3) III, 1865, p. 116, t. 8, f. 4. Malacca

2

Synaphaeta Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 370, 484. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 383. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 336. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 321. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 299—301 (Revisio).

Mesosa J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 166.
Synaphe Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 60.

---

*) Die systematische Stellung dieser beiden mir unbekannten Gattungen ist unsicher.

annulata Casey, Revis. p. 300. Kalifornien
brevicollis Casey, l. c. p, 300. „
Guexi J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 166; Report Railroad Surv. Ins. 1857, p. 66, t. 2, f. 16. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 60. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 112. — Casey, Revis. p. 300. „
humeralis Casey, Revis. p. 299. „
4

XI. Atossini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 414, 496.

Atossa Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 100, 390. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 497. — Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 252. — Gahan, Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 118.

atomaria Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 254, t. 26, f. 6. Penang
bipartita Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 250; XIII, 1891, t. 10, f. 6. Borneo, Java
ligata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 503. Labuan
spilota Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 118, t. 6, f. 13. Malacca
strenua Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 101. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 497. Java
5

Grammoechus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 59, 370. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 681. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 497, 498.

polygrammus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 60. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 681. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 498. Singapur, Sumatra, Borneo
1

Phemone Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 48; III, 1864—65, p. 96, 136. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 369, 381.

conspersa Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 14. Borneo
cordigera Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 137. Sumatra
frenata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 107; (2) V, 1859, p. 48, t. 2, f. 5; (3) III, 1865, p. 136. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 381. Malacca
triangulifera Rits. Notes Leyden Mus. XXIX, 1908, p. 261. Borneo
4

Demodes Newm.

Newm. Entomol. I, 1842, p. 322. — Gahan, Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 118.

immunda Newm. Entomol. I, 1842, p. 322. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, t. 7, f. 7. — Philippinen
vittata Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 117, t. 6, f. 14. — Malacca

2

XII. Metonini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 299, 387.

Meton Pasc.

Pasc. Journ. of. Ent. I, 1862, p. 342; Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1866, p. 228, 253. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 370. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 388.

Digglesi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 59. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 100, f. 1. — Queensland
fasciatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 372. — Australien: „Port Bowen"
granulicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 42; (3) III, 1866, p. 254, t. 12, f. 4. — Aru-Inseln, Key-Inseln
tropicus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 465. — Queensland: Lizard-Insel

4

Dulichium Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 326, 369. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 388, 389.

bigibbosum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 327. — Natal?

1

Aderpas Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 62, 371. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 388, 389.

Arrhostus Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3028.
Arrostus Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 2, 1872 p. 32

aibomaculatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 203. — Congo: Kondué
brunneus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 179. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 196. — Gabun, Kuilu
congolensis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 203. — Congo: Kondué
griseus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 178; Syst. Ceramb. 1864, p. 62. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869. p. 390. — Gabun, Kuilu
lineolatus Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1858, p. 489; Cent. Longic. 1858, nr. 52. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 346. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 197. — Alt-Calabar, Ashanti, Congo
pauper Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förh. XXIX, 2, 1892, p. 32. — Kaffernland
punctulatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 197. — Kuilu
quadricostatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 203. — Deutsch-Ostafrika: Lindi

subfasciatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 197. Patria?
Tessmanni Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 203. Uelleburg
uniformis Hintz, l. c. p. 203. Congo: Kondué

11

XIII. Ancitini.

Aurivillius, Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 28.

Bucynthia Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 83. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 387. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 165.

spiloptera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 542. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 387, t. 100, f. 2. Hunters Fluß
var. *fuscobrunnea* Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 165. Queensland

1

Ancita Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 63. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 388, 390.

Hebecerus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 343; Syst. Ceramb. 1864, p. 368.

Hebecesis Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 353. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 511, 514.

anisocera Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 67. Queensland
antennata Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 353. Port Denison
australis Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 489. — Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 228. — Tepper, Native Ins. S. Austral. II, 1887, p. 41. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 198. Neuholland, Sydney
inglorius Newm. Entomol. I, 1842, p. 361.
basalis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 301. Queensland, Rockhampton
conferta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 528. Queensland
cristata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 68. „
crocogaster Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 492. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 343. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 198. Neuholland
Biologie: Frogg. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 35.
crossotoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 64. Neuholland
didyma Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 35. Nordwest-Australien
dispar Blackb. l. c. p. 34. „
fasciculata Blackb. l. c. XVI, 1893, p. 197. Neuholland
fuscicornis Germ. Linn. Entomol. III, 1848, p. 227. Adelaide
Germari Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 352. — Tepper, Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 41. Neuholland
lineola Newm. Zoolog. IX, 1851, Append. p. 130. Tasmania

marginicollis Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 490, t. 9, f. 12. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 198, f. 95. — Neuholland

niphonoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 527. — Port Denison

penicillata Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 29. — West-Australien

sparsa Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 354 nota; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 81. — „

varicornis Germ. Linn. Entomol. III, 1848, p. 229. — Adelaide

19

Diastamerus Redtenb.

Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 176. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 391. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 130; Trans. N. Zeal. Instit. VII, 1875, p. 332. — Broun, New Zeal. Col. I, 1880, p. 616.

tomentosus Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 177. t. 5, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 391. — Broun, New Zeal. Col. I, 1880, p. 616. — Neuseeland

1

XIV. Ancylonotini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 299, 391.

Palimna Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 346; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 96, 134. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 369. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 392.

Cylanca Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 58, 132, 484.

annulata Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 465; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 95, t. 20, f. 151. — Ostindien, Birma

nodulosa Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 395.

var. *tessellata* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 49; (3) III, 1865, p. 135, t. 6, f. 2. — Borneo, Java, Malacca

mimica Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVII, 1898, p. 399. — Butang

Mouhoti Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 237. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 393, t. 100, f. 3. — Penang, Laos

reticulata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 50. — Ostindien

4

Apalimna Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 241.

ducalis Bates, l. c. p. 242 nota. — Nordindien

liturata Bates, l. c. p. 242, t. 2, f. 5. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 729, t. 55, f. 3. — Japan

var. *continentalis* Semen. Revue Russe d'Ent. XIV, 1914, p. 20.
liturata Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 22.
2

Goniages Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 135. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 392, 393.

infausta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 41; (3) III, 1865, p. 135, t. 6, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 393. — Borneo
1

Ancylonotus Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 459. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 377. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 392, 394.

tribulus F. Syst. Ent. 1775, p. 170; Spec. Ins. I, 1781, p. 216; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 266; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 281. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1827. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 458; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 65, t. 14, f. 100. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 459. — Imh. Einführ. Koleopt. 1856, t. 17, f. 2. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 6. — Aulm. Fauna deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 26, f. 14a, b. — Senegal, Guinea, Congo, Deutsch-Ost-Afrika
var. *hieroglyphicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 38. — Madagaskar
1

Lasiopezus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 30. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 377. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 392, 395.
Lasiodactylus Thoms. Archives Ent. II, 1859, p. 163; Classif. Ceramb. 1860, p. 83.

Josephus Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 380; XXXVI, 1892, p. 348. — Congo
marmoratus Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 33.

longimanus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 163; Classif. Ceramb. 1860, p. 83. — Gabun, Congo,
Whitei Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 30. — Südafrika, Ostafrika

nigromaculatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 339. — Angola, Südafrika
marmoratus Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 129, t. 11, f. 21.
sordidus Aulm. Fauna deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 36, f. 20.
var. *ambiguus* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 306. — Ostafrika

sordidus Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 124, t. 1, f. 5. — Senegal

variegator F. Spec. Ins. I, 1781, p. 221; Mant. Ins. I, 1787, p. 139; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 282; — Senegal bis Congo

Syst. Eleuth. II, 1801, p. 297. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1830. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 467; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 108, t. 16. f. 112. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 349.
marmoratus Aulm. Fauna deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 38, f. 21 a, b.
ab. *marmoratus* Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 124, t. 23, f. 178.

Idactus Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 273.

Togonius Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 64. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 14.

albovariegatus	Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 263. — Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 19.	Usambara
Bettoni	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 46.	Brit. Ostafrika
Elliott	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 312.	Madagaskar
exiguus	Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 170.	Deutsch-Ostafrika
fasciculosus	Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 318.	„
hieroglyphicus	Taschenb. Zeitschr. f. Naturwiss. Halle LVI, 1883, p. 179. — Gah. in Forbes, Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 285. *Granti* Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 12; Forbes, Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 285, t. 17, f. 10.	Sokotra
insularis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 551.	Comoren
Klingi	Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 64. *Heeringi* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 308.	Togo
lateralis	Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 47.	Brit. Ostafrika
maculicornis	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 312; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 409.	„
marmoratus	F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 144; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 282.	Afrika
matabelicus	Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 13.	Matabeleland
ocularis	Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 309.	Deutsch-Ostafrika: Lindi
rufodorsatus	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) X, 1890, p. 551.	Obock
rusticus	Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 14.	Deutsch-Ostafrika
serratus	Auriv. l. c. VIII, 22, 1913, p. 13.	Brit. Ostafrika: Ikutha
spinipennis	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 311.	Abessinien
succisus	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 306.	Deutsch-Ostafrika: Mhonda

transversus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 13. Deutsch-Ostafrika
tridens Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 274. — Dist. Ins. Transval. 1904, p. 143, t. 13, f. 25. Natal, Transvaal, Delagoa Bay, Damaraland, Ovampoland
tuberculatus Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 244 (sep. p. 4). Angola
usambaricus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 309. Usambara
variegatus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 425. Somaliland
vittatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 310. Usambara

24

Paridactus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 47.

tarsalis Gah. l. c. p. 47. Britisch-Ostafrika

1

Cnemolia Jord.

Jordan, Novit. Zool. X, 1903, p. 154.

guttata Jord. l. c. p. 154. Kamerun
lateralis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 18. Brit. Ostafr.: Ikutha
mima Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 154. Congo: Leopoldville

3

Oeax Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 273. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 156.
Trachytus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 63.
collaris Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 156. Congo, Kamerun
lateralis Jord. l. c. p. 156. Franz. Congo
lichenea Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 420; XXXVI, 1892, p. 347. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 156. Togo, Ashanti, Kamerun, Benito, Congo
denticulatus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 64.
pygmaea Kolbe, l. c. p. 263. Usambara
triangularis White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 400. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 273, t. 13, f. 5. Natal

5

Paroeax Jord.

Jordan, Novit. Zool. X, 1903, p. 157.

nasicornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 275. Sierra Leone, Kamerun, Frz. Congo

1

Haploeax Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 17.

cinerea Auriv. l. c. p. 18; VIII, 29, 1914, p. 54, t. 1, f. 9. Kamerun

Rhodei Auriv. l. c. III, 18, 1907, p. 17. „

2

Phloeus Jord.

Jordan, Novit. Zool. X, 1903, p. 157.

brevis Jord. l. c. p. 157. Sierra Leone

1

Sarathropezus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 261.

conicipennis Kolbe, l. c. p. 262. Usambara

1

Latisternum Jord.

Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 231; X, 1903, p. 155.

Cyclocerus Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 441.

macropus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 155. Congo,

Ferranti Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 441, t. 7, f. 6. Kamerun

onca Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 340. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 155. Angola, Gabun

pulchrum Jord. l. c. I, 1894, p. 231; X, 1903, p. 155. Loanda

3

Tambusa Dist.

Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 205.

Marleyi Dist. l. c. p. 205, fig. Natal

1

Bothynoscelis Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 270; Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 33.

parva Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 33. Fernando Po, Kamerun: Buea

tridentata Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 271, f. 4. Kamerun

2

Didymodonta Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 271.

olivascens Auriv. l. c. p. 271, fig. 5. Kamerun

1

XV. Prosopocerini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 72 (ex parte). — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 299, 396.
Liste: Ross, Internat. Ent. Zeitschr. III, 1910, p. 221.

Tecton Murr.

[Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 185; Cent. Longic. 1858, nr. 10.] — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 38 (sep. p. 208.)

quadrisignatus Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 185; Cent. Longic. 1858, nr. 10, t. 2, f. 9. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, t. 3, f. 9; VII, 1871, p. 38 (sep. p. 209, t. 3, f. 9). Alt-Calabar

1

Ochropyga Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 14.

assimilis Auriv. l. c. p. 15, f. 60. Congo
glaucina Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 157, t. 84, f. 3. Afrika
Lucia Newm. Mag. Nat. Hist. III, 1839, p. 147. Congo

3

Prosopocera Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 160. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 80, 90; Syst. Ceramb. 1864, p. 376. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 396, 397. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 39 (sep. p. 209).

Anoplostetha Reiche in Ferret et Gallin. Voy. Abyssin. Ins. 1850, p. 393. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 79; Syst. Ceramb. 1864, p. 378. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 396, 400. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 159

Galactesthes Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1897, p. 152. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 158.

Subgen. *Timoreticus* Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 181.

Subgen. Prosopocera Blanch. s. str.

Aemilii Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 20. Congo
alboplagiata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 199. Sierra Leone
aliena Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 180. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 159. Angola, Kamerun
angolensis Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 244 (sep. p. 5). Angola
antennata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 313. Nigeria: Yoruba, SierraLeone, Kamerun
belzebuth Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 185. Senegambien
bicolor Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 126, t. 78, f. 4. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 159. Guinea
bimaculata Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 110; Col. Hefte XVI, 1879, p. 181. Lunda, Angola
biplagiata Heath, Entomol. XXXVIII, 1905, p. 75, f. 3.

bipunctata Drury, Ill. Exot. Ins. II, 1773, p. 56, t. 31, f. 2; ed. Westw. II, 1837, p. 59, t. 31, f. 2. Sierra Leone
fronticornis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 216; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 266; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 281. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1827. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 459; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 79, t. 8, f. 54.
notata Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 13, t. 11, f. 46; ed. Panz. III, 1794, p. 32, t. 11, f. 46.
Biologie: Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 449.
consanguis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 16. Kuilu
cretacea Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 158. Nyassaland
cylindrica Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 272. Kamerun
dahomeica Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 47, t. 2, f. 2. Dahomey
dorsalis Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 306; Cent. Longic. 1858, nr. 86. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 41 (sep. p. 211). Alt-Calabar
Ertli Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 319. Lukuledi
falcata Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 373; Ins. Transvaal. 1904, p. 131, t. 12, f. 3, 3a. Transvaal
Fryi Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 42 (sep. p. 212). — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 161. Alt-Calabar
fulva Jord. l. c. p. 158. Franz.Congo,
Rothschildi Heath, Entomolog. XXXVIII, 1905, p. 98, f. 2. Angola, Kamerun
grisea Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 199. Kuilu
Hintzi nov. nom. Togo
grisea Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 557.
insignis Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 159. Franz.Congo, Kamerun
Jansseni Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 557. Togo
lactator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 283. — Klug, Erman's Reise 1835, p. 45, t. 16, f. 5. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 160. Guinea, Abessinien
diversiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 270.
radiata Gory, l. c. IV. 1835, p. 141, t. 2 A, f. 2.
ab. *Duponti* n. ab. Senegal
radiata Dup. l. c. p. 666.
var. *mashuna* Pering. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899. p. 324. t. 7, f. 5. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 160. Zambesi
var. *meridionalis* Jord. l. c. p. 159. Südafrika
lactator Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 400, t. 100, f. 5. — Fåhr. Öfvers Vet. Acad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 34 — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 134, 160, t. 12, f. 8.
var. *plagiatrix* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 264. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 160. Ostafrika
var *Poggei* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 110; Col. Hefte XVI, 1879, p. 180. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 160. Angola, Südl. Congogebiet

	var. *quadriplagiata* Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 21.	Deutsch-Ostafrika
Lameeri	Duviv, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 351. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 158.	Gabun, Ashanti
myops	Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 185; Cent. Long. 1858, nr. 9, t. 2, f. 8. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, t. 2, f. 8; VII, 1871, p. 40 (sep. p. 210, t. 5, f. 8).	Alt-Calabar
nebulosa	Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 142.	Kamerun
nivosa	Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1897, p. 152.	Somali
ocellata	Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 76; Cent. Long. 1858, nr. 67. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 40.	Alt-Calabar, Kuilu
	var. *bioculata* Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 435.	Kondué
peregrina	Hintz, l. c. p. 435.	Congogebiet: Manyema
plagifera	Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 19.	Deutsch-Ostafrika: Kigonsera
princeps	Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 369. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 125, 147 nota, t. 78, f. 2. — Jord. Novit. Zool. XVI, 1909, p. 312.	Guinea
punctulata	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 198.	Kuilu
quadripunctata	Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 43.	Belg. Kongo: Kingoye
signatifrons	Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 38; XXXVI, 1892, p. 349.	Congo
tibialis	Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 15.	Congogebiet: Lulua
uniformis	Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 263.	Usambara
virescens	Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795. p. 77, t. 2, f. 8. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 180.	Guinea
viridegrisea	Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exp. III, 1911, p. 435.	Congogebiet: Mawambi
vittata	Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1904, p. 21, t. 1, f. 8.	Deutsch-Ostafrika

Subgen. Timoreticus Péring.

armaticeps	Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 181. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 131, t. 12, f. 12.	Mossambik: Rikatla; Transvaal
aspersa	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 314. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 131, t. 12, f. 10. — Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 105 nota (= var. zu *Degeeri?*)	Kapland, Transvaal, Delagoa
assimilis	Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 558.	Uganda, Deutsch-Ostafrika
cornifrons	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 315.	Senegal
Degeeri	Fåhr. Ofvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 30.	Kaffernland, Matabeleland
Dejeani	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 315. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 131, t. 12, f. 11.	Natal, Transvaal

hamata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 79. Westafrika: Bajuma
✓ **Hoehneli** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII. 1896, p. 693. Somaliland
imbellis Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 132, t. 12, f. 1. Transvaal
inermis Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 104. Damaraland: Swakop
lutulenta Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 409. Somaliland
marmorata Gah. l. c. (7) II, 1898, p. 48. Brit.-Ostafrika
minor Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 558. Deutsch-Ostafrika
viridis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 436, t. 7, f. 12. Congo: Kondué

52

Hierogyna Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 166. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 396, 398.

albata Thoms. Physis II, 1868, p. 167. Alt-Calabar
argus Thoms. l. c. p. 167. „

2

Alphitopola Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 489, errata p. (515); Classif. Ceramb. 1860. p. 42, 63; Syst. Ceramb. 1864. p. 376. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 396, 398.

Aphitopola Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 299.
Hodoeporus Thoms. l. c. II, 1858, p. 188.
Zalatida Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 33.

alboguttata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 34. Fernando Po
antennalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 51. Brit.-Ostafrika
aristocratica Thoms. Physis II, 1868, p. 168. Nigeria
assimilis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 50. Brit.-Ostafrika
balteata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 18. Abessinien
Bettoni Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 52. Brit.-Ostafrika
bicincta Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 15. Nyassaland
bipunctata Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 188, t. 7, f. 5. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 161. Gabun
bivittata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 16. Congo
✓ **Chanleri** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1896, p. 694. Somaliland
clara Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 161. Kamerun
ficivora Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 283. Natal
flava Jord. Novit. Zool. I, 1891, p. 201; X, 1903, p. 161. Kuilu,
sulphurea Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 248, t. 3, f. 5. Gabun
flavoguttata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 16; IX, 8, 1914, p. 8. Angola, Ashanti
flavosignata Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 532; Cent. Long. 1858, nr. 56. Alt-Calabar

haemorhoidalis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 18. Abessinien
intricata Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 283. Natal
Janus Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 489. Zentr.-Afrika
Kristenseni Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 17. Abessinien
lactea Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 300. Senegal
lutea Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 160. Franz.-Congo
maculosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 251. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 32. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 132, t. 12, f. 2. — Ormerod, Inj. Ins. S. Afr. 1889, p. 32, f. 16 Natal, Transvaal
murrea Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 373; Ins. Transvaal. 1904, p. 133, t. 12, f. 5. Transvaal
nigriscapus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 17. Kamerun
octomaculata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 316. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 133, t. 12, f. 7. Nyassaland, Transvaal
pallida Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 189, t. 7, f. 6. Gabun
Pascoei Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 317, t. 9, f. 4. Nyassaland
Paykulli Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX. 2, 1872, p. 34. Kaffernland, Transvaal
lapidaria Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898. p. 374; Ins. Transvaal. 1904, p. 133, t. 12, f. 6.
Peeli Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 32. — ♂ Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 19. Somaliland, Abessinien
pylas Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 162. Deutsch-Ostafrika
pylodes Jord. l. c. p. 161. Nigeria
reticulata Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 373; Ins. Transvaal. 1904, p. 133, t. 12, f. 4. Transvaal
Robecchii Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, 1892, p. 786. Somaliland
rugosipennis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 33. Kaffernland
rustica Fåhr. l. c. p. 33. „
schistacea Jord. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 162, t. 16, f. 7. Transvaal
sofala Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 382. Delagoa-Bay
sudanica Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 15. Sudan
sulcicollis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 65. Togo
unicolor Gah Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 52. Brit.-Ostafrika
ventralis Gah. l. c. p. 51. „
vitticollis Gah Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 317. Nyassaland

42

Anybostetha Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 201.

ocellata Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 45. Assinie
saperdoides Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 202. Zentralafrika

Wahlbergi Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 105, f. 5. — Dist. Ins. Transvaal. 1904. p. 133, t. 12, f. 9. — Ngami-See, Transvaal

3

Bangalaia Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 34, Bull. p. 196.

Agnitogaster Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 200.

callosa Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 273. — Kamerun
chaerila Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 163. — Franz.-Congo
compta Jord. l. c. p. 163. — „ Kamerun
fasciata Jord. l. c. I, 1894, p. 201. — Sierra Leone
molitor Jord. l. c. X, 1903, p. 162. — Nyassaland, Deutsch-Ostafrika
nebulosa Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 142. — Kamerun
Quedenfeldti Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 59. 345. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 162. — Congo
soror Jord. l. c. p. 162. — Franz. Congo
stiriaca Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 35, Bull. p. 197. — Congo. Alt-Calabar
variegata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 200. — Kuilu, Kamerun
vittata Jord. l. c. X, 1903, p. 164. — Franz. Congo

11

Zalates Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 78, 82; Syst. Ceramb. 1864, p. 376. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 396, 399.

callipyga Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 125; Classif. Ceramb. 1860, p. 82. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 399, t. 100, f. 4. — Natal, Deutsch-Ostafrika
Raffrayi Thoms. Revue Zool. (3) VI 1878, p. 62. — Deutsch-Ostafrika

2

Protomocerus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 48.

Gregorii Gah. l. c. p. 49. — Brit. Ostafrika: Bagamoyo
pulcher Péring. Trans. S. Afr Phil. Soc. VI, 1892, p. 132. — Dist Ins. Transvaal. 1904, p. 132, t. 13, f. 17, 17a. — Transvaal
socius Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 50. — Brit. Zentralafrika: Agoniland

3

Hagesata Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 275.

Foxcrofti Pasc. l. c. p. 276. — Sierra Leone

1

Imalmus Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 276.

capito Pasc. l. c. p. 276. Alt Calabar
fatidicus Pasc. l. c. p. 276. „
2

Ocularia Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 202.

apicalis Jord. l. c. p. 202, t. 10, f. 19. Gabun
brunnea Jord. l. c. p. 202. „
cinerascea Jord. l. c. p. 203. Kuilu
fasciata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 79. Kamerun
vittata Auriv. l. c. p. 79. „
5

XVI. Sternotomini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 79, 87; Syst. Ceramb. 1864, p. 73, 377. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869. p. 299, 401.

Liste: Ross, Int. Ent. Zeitschr. III, 1910, p. 252.

Zographus Cast.

Cast. Hist. Nat. Col II, 1840, p. 473. — Thoms. Classif. Ceramb, 1860, p. 79; Syst. Ceramb. 1864, p. 377. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 401, 402.

aulicus Bertol. Nov. Comment. Acad. Bonon. X, 1849, p. 428, t. 10, f. 4 (sep. p. 50, t. 3, f. 4). — Gerst. Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 328, t. 20, f. 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 335. Mossambik
var. *ferox* Har. Mitth Münch. Ent. Ver. II. 1878, p. 111; Col. Hefte XVI, 1879, p. 184. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 336 Angola. Congogebiet
var. *pulverulentus* Nonfr. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 226. Damaraland
cingulatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 17. Nyassaland
hieroglyphicus Gerst Monatsber. Berl. Akad. 1855, p. 267; Gerst. Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 329, t. 20, f. 2. Mossambik
nivisparsus Chevr. Revue Zool VII, 1844, p. 343. *niveisparsus* Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 156, t. 84, f. 5. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p 35. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 135, t. 12, f. 16. Natal, Transvaal, Zululand
oculator F. Syst. Ent. 1775, p. 823; Spec. Ins. I, 1781, p. 219; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 280; Syst Eleuth. II, 1801, p. 295 — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 473. — Herbst in Füessly, Archiv VII—VIII, 1786, p. 170. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1831. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 456; Kapland

Ent. IV, nr. 67, 1795. p. 67, t. 2, f. 11. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 278; ed. 3, IV. 1828, p. 354. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 474. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 402. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 37, f. 20.

maculatus Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 9, t. 7, f. 21; ed. Panzer III, 1794, p. 21, t. 7, f. 21.

ocellatus De Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 654, t. 49. f. 1.

octoocculatus Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV. 1787, p. 57.

plicaticollis Thoms. Physis II, 1868, p. 169. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 134, t. 13, f. 20. — *Ruschi* Nonfr. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 225. — Damaraland, Ovamboland. Transvaal, Natal

6

Cylindrothorax Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 8.

balteatus Heath, Entomol. XXXVI, 1903. p. 273, fig. — Brit.-Ostafrika

♀ *heros* Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 9.

1

Pterochaos Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 170. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 401, 403.

nebulosus Voet. Catal. Col. II, 1778. p. 9, t. 7, f. 18; ed. Panz. III, 1794, p. 20, t. 7, f. 18. — Senegal. Sierra Leone

irroratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 286. — Westw. Arcana Ent. II, 1845. p. 157, t. 84, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IV, 1869, p. 403.

irrorator Thoms. Archives Ent. I, 1857. p. 185; Physis II, 1868, p. 171.

pictus Leach, Zool. Misc. I, 1814, p. 14, t. 4.

1

Stellognatha Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 474. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 80, 87; Syst. Ceramb. 1864. p. 377. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 401, 404.

maculata Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 68, t. 7, f. 49a, b; t. 22, f. 174a, b. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 474. — Blanch. in D'Orb. Dict. Hist. Nat. Col. 1849, t. 13, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX. 1869, p. 404. — Künck. in Grandid. Hist. Mad. Col. 1890, t. 50. f. 8. — Heyne-Taschenb., Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 35, f. 8. — Madagascar

cornutor Klug, Ins. Madag. 1833, p. 205.

maculator Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 386.

1

Geloharpya Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 173. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 401, 405.

amoena Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 123; Arcana Ent. II, 1845, p. 85, t. 69, f. 3. — Thoms. Physis II, 1868, p. 174. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 165. — Guinea

confluens Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 183. — Angola

crux nigra Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 104, t. 15, f. 2; Isis XXVIII, 1835, p. 533. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 148, t. 85, f. 4. — Sierra Leone

insignis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 16. — Nyassaland

leucospila Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 165. — Ogowe

Murrayi Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 184; Cent. Longic. 1858, nr. 8, t. 1, f. 7. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, t. 3, f. 7; VII, 1871, p. 44 (sep. p. 215). — Alt-Calabar

Norrisi Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 148, t. 15, f. A; Arcana Ent. II, 1845, p. 147, t. 84, f. 1. — Sierra Leone

opulenta Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 228. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, t. 1, f. 5. — Chinchoxo, Congo

transversenotata Jord. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 221.

picta Waterh. l. c. (5) XVII, 1886, p. 500. — Westafrika

Lemarineli Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 32; Bull. p. 196.

polyspila Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 181. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 340. — Angola

var. *grandis* Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 165. — Deutsch-Ostafrika

principalis Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 162. — Jord. Novit. Zool. XVI, 1909, p. 311. — Sierra Leone

Palini Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 368. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 84, 147, t. 69, f. 2.

var. *hilaris* Jord. Novit. Zool. XVI, 1909, p. 312. — Angola

vittata Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 21, f. 37. — Congo

12

Demagogus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 172. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 401, 404.

cornutor F. Syst. Ent. 1775, p. 177; Spec. Ins. I, 1781, p. 225; Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 292; Syst. Eleuth. II, 1802, p. 304. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 457; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 61, t. 17, f. 132. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) I, 1878, p. 424. — Künck. in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 9. — Madagascar, Comoren

comes Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 125, 147, t. 78, f. 1.

cornutus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1829.

Donaldsoni Jord. in Smith, Through unkn. Afr. Countr. 1897. p. 452. — Somaliland

Duchesnei Lesne, Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 505; Duchesne Mission en Ethiopie II, 1909, p. 105, t. 11, f. 3. — Abessinien

larvatus Thoms. Physis II, 1868, p. 172. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 405. — „

4

Sternotomiella Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 19; Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 218.

Pinacosternodes Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 198.

fulvosignata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 343, t. 6, f. 2, 2a, 2b. — Angola

gemmaria White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 14, t. 40, f. 4. — Sierra Leone

imitans Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 218, t. 8, f. 5. — Kamerun

Lanei Heath, Entomol. XXXVIII, p. 74, fig. — Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 19 — Angola

maculata Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 199. — Congo

uniformis Hintz, l. c. p. 199. — „

viridis Hintz, l. c. p. 199. — „

Wissmanni Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 203. — Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 19. — Angola, Kassai

8

Sternotomis Percher.

Percher. Gen. Ins. 1836, Col. t. 16. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 158. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 80, 87; Syst. Ceramb. 1864, p. 377; Physis II, 1868, p. 172. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1869, p. 402, 406. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 573-583 (Revisio).

Liste: Ross, Int. Ent. Zeitschr. III, 1910, p. 252.

Sternodonta Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 474.

Subgen. *Ultiolemur* Thoms. Physis II, 1868, p. 171, 175.

Subgen. Sternotomis s. str.

amabilis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 369. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 152, t. 86, f. 4. — Jord. Novit. Zool. XVI, 1909, p. 312. — Hintz, Revis. p. 576, 580, 583. — Ashanti

ab. *Kolbei* Hintz, l. c. p. 580, 583. — Liberia

ab. *submaculata* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 65. — Hintz, Revis. p. 580, 583. — Togo, Kamerun

ab. *sylvia* Hintz, l. c. p. 580, 583. — Ashanti, Kamerun, Gabun

Bohemani Chevr. Revue Zool. VII, 1844, p. 343. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 154, t. 85, f. 3. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 35. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 135, t. 12, f. 18. — Hintz, Revis. — Natal, Transvaal, Portugies.-Südostafrika.

p. 579, 580. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 5, 1913, p. 14, f. 11—13. — Deutsch-Ostafrika

Westwoodi Coquer. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 185, t. 5, f. 1.

var. *Bohndorffi* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 501. — Hintz, Revis. p. 579, 580. — Uganda, Njamnjam, Kamerun, Angola

aglaura Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 61; Deutsch-Ostafr. IV, 4, 1897, p. 311.

var. *Ferreti* Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 153, t. 85, f. 1. — Reiche in Ferret & Gallin. Voy. Abyssinie III, 1849, p. 396, t. 24, f. 7. — Bertol. Nov. Comment. Acad. Bonon X, 1849, p. 430 (separ. p. 52). — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 264. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 11. — Hintz, Revis. p. 579, 580. — Abessinien, Ostafrika

var. *Zintgraffi* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 38. — Hintz, Revis. p. 579, 580. — Kamerun: Baliburg

Cailliaudi Chevr. Revue Zool. VII, 1844, p. 344. — Hintz, Revis. p. 579, 581. — „Oase Bahryeh?“,

ornata Latr. Voy. Cailliaud IV, 1827, p. 287, t. 58, f. 27 (sep. p. 17). — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 151 (ex parte), t. 84, f. 2. — Abessinien, Uganda

callais Fairm. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 271. — Hintz, Revis. p. 580, 582. — Kamerun, Gabun,

callios Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 16. — Congo

carbonaria Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 320. — Hintz, Revis. p. 579, 581. — Am Victoria-See, Ruanda, Uganda

centralis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr. Exped. III, 1911, p. 436, t. 7, f. 4; Revis. p. 580, 583. — Ruwenzori

chrysopras Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 10, t. 7, f. 22; ed. Panzer III, 1794, p. 21, t. 7, f. 22. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 155, t. 86, f. 1. — Imhoff, Einf. Kennt. Kol. 1856, t. 17, f. 11. — Oliveira. Jorn. Sc. Lisboa X. 1884, p.? — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 14. — Aulm. Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 44, f. 25, 26; V, 3, 1912, p. 16, f. 11, 12. — Hintz, Revis. p. 579, 581. — Guinea, Senegal

ducalis Klug, Erman's Reise, Naturh. Atlas 1835, p. 44, t. 16, f. 4. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 155, t. 85, f. 5. — Prinzen-Insel

aper Percher. Genera Ins. IV, 5, 1836, Col. t. 16.

var. *philosophica* Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 126, 326. — Senegal

var. *rufozonata* Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 136. — Insel St. Thomé

Fairmairei Argod, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 208. — Hintz, Revis. p. 579, 581. — Somaliland

mirabilis Drury, Ill. Exot. Ins. II, 1773, p. 56, t. 31, f. 1; ed. Westw. II, 1837, p. 59, t. 31, f. 1. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 468. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 150, t. 86, — Goldküste

f. 5. — Heyne, Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 21. — Hintz, Revis. p. 575, 580, 583.

pulchra F. Syst. Ent. 1775, p. 171; Spec. Ins. I, 1781, p. 217; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 269; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 285. — Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, p. 467. — Voet, Catal. Col. II. 1778, p. 18, t. 17, f. 77; ed. Panzer, III, 1794. p. 46, t. 17, f. 77. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII. 1792, p. 464; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 88, t. 22, f. 167. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XXV, 1822, p. 181, t. 18, f. 7; Ent. Analyt. 1860, p. 613, fig.

var. *Targavei* Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 154, t. 85, f. 2. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 45 (sep. p. 216). — Hintz, Revis. p. 576, 580, 583. — Togo, Kamerun, Gabun

pulchra Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 70. t. 32, f. 6, Index 1773; ed. Panzer 1788, p. 119, t. 32, f. 6; ed. Westw. I, 1837, p. 65, t. 32, f. 6. — Westw. Arcana Ent. II, 1845. p. 150. — Westafrika, Senegal bis Angola und Njam-njam

blanda Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 373.

ornata Ol. Ent. IV, nr. 67, p. 88, t. 4, f. 24a, b. — Duncan, Nat. Libr. Beetles 1835, p. 253, t. 26, f. 1. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 475 — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 152, t. 86, f. 2. — Hintz, Revis. p. 574, 580, 582.

var. (ab.) *bifasciata* F. Syst. Ent. 1775, p. 174; Spec. Ins. 1781, p. 220; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 297. — Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, p. 471. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 457.

imperialis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 286. — Ill. Magaz. f. Insektenk. IV, 1805, p. 109. — Palis. Ins. Afr. Amer. 1805—21, p. 246. Col. t. 37, f. 2. — Percher. Dict. Pittor. d'Hist. Nat. IV, 1836, p. 335, t. 289, f. 2. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 149, t. 86, f. 3. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 18. — Aulm. Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 45, f. 27.

jamaicensis Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1830.

lutea obscura Panzer in Voet, Catal. Col. ed. 2, III, 1794, p. 20, t. 7, f. 19.

obscura Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 9, t. 7. f. 19.

ornata Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 88, t. 4. f. 24c.

var. (ab.) *humeralis* F. Syst. Ent. 1775, p. 174; Spec. Ins. 1781, p. 220; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 296. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 470. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1830. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 457. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 157.

marmorata Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 9, t. 7, f. 20; ed. Panzer III, 1794, p. 21, t. 7. f. 20.
ornata Palis. Ins. Afr. Amer. 1805—21, p. 295, Col. t. 37, f. 1.
venditaria Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 373.
var. *quadrifasciata* n. nom.
ornata Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 88, t. 1, f. 6.

runsoriensis Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX. 1909, p. 210, t. 6, f. 10. — Ruwenzori

variabilis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 289; XXVI, 1882. p. 341. — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 488. — Angola, Congo, Uganda
ornata Hintz, Revis. p. 580, 582.

Vasco Coquer. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 187, t. 5. f. 3. — Angola
marmorata Hintz. Revis. p. 579, 581.
ab. *Gama* Coquer. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 188, t. 5, f. 4. — „

virescens Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 83, t. 69, f. 1. — Har. Col. Hefte XVI. 1879, p. 185. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242. t. 35, f. 15. — Jord. Novit. Zool. XVI, 1909, p. 312. — Hintz, Revis. p. 579, 581. — Togo bis Angola
consularis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II. 1878, p. 110.
Dubocagei Coquer. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 186, t. 5, f. 2.

Subgen. **Ultiolemur** Thoms.

Levassori Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1894, p. 253. — Comoren
Pupieri Fleut. l. c. 1905, p. 7. — „
Thomsoni Buq. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855. p. 78, t. 7, f. 2. — Thoms. Physis II, 1868. p. 176. — Künck. in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 7. — Madagaskar

---

euchroma Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 255. — Madagaskar
mozambica Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 181. — Mossambik

20

Tragostoma Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 17.

coronata Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1896, p. 367. — Kamerun
imperator Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 18, t. 1, f. 3. — Uganda
rex Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 165. — Congo

3

Sternoharpya Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 17.

stictica Auriv. l. c. p. 18, fig. 61. — Kamerun

1

Quimalanca Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 171, 174. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 402, 408.

lineata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 344. — Angola, Lunda

modesta Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 180. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 135, t. 13, f. 9. — Transvaal

nitida Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 17. — Uganda

niveipectus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 204. — Zentralafrika; Muata Kumbana

regalis Brown, Illustr. Zool. 1776, p. 130, t. 50, f. 1. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 217; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 269; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 286. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 464; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 89, t. 22, f. 171. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 475. — Thoms. Physis II, 1868, p. 175. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 408. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 10. — Westafrika

scabricollis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 344. — Angola

6

Pinacosterna Har.

Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 189.

Mechowi Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 289; XXVI, 1882, p. 345, t. 6, f. 3. — Angola

mimica Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 164. — Kamerun

Nachtigali Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 190. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 203. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 19. — Angola, Congo, Loanda

nigra Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 22. — Congo

Smithi Jord. Novit. Zool. X, 1913, p. 164. — „

Weymanni Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 346. — „

6

Freadelpha Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 175; Classif. Ceramb. 1860, p. 80; Syst. Ceramb. 1864, p. 377. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 402, 408.

Poemenorthrus Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 61.

chlorolenca Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 188, t. 2, f. 5. — Angola

cinerea Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 61. — Zanzibar, Nyassaland.
Junodi Jord. in Dist. Ins. Transvaal 1906, p. 162, t. 16, f. 16. — Transvaal

eremita Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 126, t. 78, f. 3. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 187. — Senegal bis Angola
humeralis Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 176, t. 5, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 409, nota 1.

exigua Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 132. — Angola

4

Anatragus Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 4, 1897, p. 312. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 172.

ornatus Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 4, 1897, p. 312. Deutsch-Ostafrika: Ugogo

pulchellus Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 85, t. 69, f. 4. Sierra Leone

virens Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 215. Kuilu

3

XVII. Tragocephalini.

Thomson, Archives Ent. I, 1857, p. 26–38 (Monographie); Classif. Ceramb. 1860, p. 88; Syst. Ceramb. 1864, p. 70, 374. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 417.

Phosphorus Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 27; Classif. Ceramb. 1860, p. 80, 90; Syst. Ceramb. 1864, p. 374. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 418.

angolator Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 71, t. 22, f. 170. — Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 191. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 418. Angola

gabonator Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 550. Gabun

Jansoni Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 191. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 419, nota 1, t. 101, f. 2 (non 3). Sierra Leone

angolator Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 27, t. 4, f. 1; II, 1858, p. 170.

robustus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 18. Goldküste

unicolor Auriv. l. c. VIII, 22, 1913, p. 18. Congo

5

Paraphosphorus Linell.

Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1896, p. 692.

hololeucus Linell, l. c. p. 693. Somaliland

1

Tragocephala Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 472. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 158. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 28 (Monographie); Classif. Ceramb. 1860, p. 80; Syst. Ceramb. 1864, p. 374. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1872, p. 418, 419.

Liste: Ross, Intern. Ent. Zeitschr. III, 1909, p. 25.

alboflavescens Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 64. Kamerun

Alluaudi Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, Bull. p. 106. — Kolbe, Col. Seychell. 1910, p. 38. Seychellen

angolensis Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 15, f. 70. Angola

basalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 208, t. 10, f. 4. Kuilu

bassamensis Thoms. Monogr. p. 185. Senegambien

Berchmansi Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909. p. 558. — Togo

biplagiata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 253. — Madagaskar

Blnteli Buq. Archives Ent. I. 1857, p. 202. — Gabun

Bonvouloiri Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 89. — Sierra Leone

Bradshawi Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 147 (sep. p. 81.). — Zambesi

carbonaria Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892. p. 507. — Congo: Kassai

Castelnaudi Thoms. Physis II. 1868, p. 166. — Niger

castnia Thoms. Monogr. p. 31, t. 5, f. 6. — Senegal

Chevrolati White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 13, t. 40, f. 2. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890. t. 40, f. 8. — Natal, Madagaskar

Bowringi Thoms. Monogr. p. 32, t. 5, f. 8; t. 6, f. 1–3.

Chloe Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 550. — Zambesi

chloris Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 57; Cent. Longic. 1858, nr. 85. — Murray. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 47 (sep. p. 217). — Alt-Calabar

citrinella Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII. 1894, p. 153. — Madagaskar

coerulescens Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 204. t. 10, f. 3. — Kuilu

comitessa White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 13, t. 40, f. 1. — Natal, Matabeleland

formosa Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 101, f. 3. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 42.

ab. *praetoria* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 328, t. 8, f. 8.

confluens Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 206. — Goldküste, Gabun, Ogowe

crassicornis Jord. Novit. Zool. X. 1903, p. 166. — Madagaskar

cuneifera Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 9. — Angola

delia Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551. — Oliveira, Jorn. Sc. Lisboa X, 1884, p. ? — „

ducalis White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 13, t. 40, f. 3. — Natal

boerensis Thoms. Monogr. p. 30, t. 5, f. 4.

elongata Jord. Novit. Zool. I, 1894. p. 207. — Kuilu

fasciata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV. 1893. p. 66. — Togo

formosa Ol. Encycl. méth. Ins. VII. 1792, p. 463; Ent. IV. nr. 67, 1795, p. 86. t. 20, f. 153. — Guér. Dict. Class. d'Hist. Nat. XVII, 1831. t. 68, f. 3. — Duncan, Nat. Hist. Libr. Beetles 1835, p. 254, t. 26, f. 2. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 473. — Blanch. in D'Orbigny, Dict. Hist. Nat. Col. 1849, t. 13, f. 3. — Thoms. Monogr. p. 29, var. a, t. 5, f. 2. — Kapland, Natal

Daphnis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 550.

Jansoni Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 37, f. 22.

var. *Thomsoni* n. nom.

formosa Thoms. Monogr. p. 29, t. 5, f. 1.

frenata Gerst. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 267; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 328, t. 19, f. 13. — Mossambik

Fryi Brancs. Jahrb. Ver. Trencs. Comit. XV, 1893, p. 242. — Madagaskar, Nossibé

fuscovelutina Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 145. — Ubangi-Fluß

Galathea Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 184; Centur. Longic. 1858, nr. 7, t. 2, f. 6. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, t. 2, f. 6; VII, 1871, p. 46. — Alt-Calabar

gemina Dist. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 136, t. 12, f. 13. — Transvaal

gorilla Thoms. Monogr. p. 33. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 205. — Goldküste, Kamerun, Gabun

var. *intermedia* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 19. — Uganda

var. *nigrovittata* Auriv. l. c. — „

grandis Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 166. — Madagaskar

grisea Jord. l. c. I, 1894, p. 208. — Delagoa

Guerini White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 14, t. 40, f. 5. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 19. — Congo

Anselli Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 530.

var. *Buqueti* Thoms. Monogr. p. 31, t. 5, f. 7. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 19. — Gabun

Luciani Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 89.

ab. *dilatata* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 19.

ab. *intermedia* Auriv. l. c. p. 19.

ab. *irregularis* Auriv. l. c. p. 19.

heteroclita Thoms. Monogr. p. 29, t. 4, f. 4. — Natal

Jo Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. 57. — Madagaskar

♀ *nobilis* Künck. in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 54, f. 10.

jucunda Gory, Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 139, t. 2A, f. 1. — Thoms. Monogr. p. 28, t. 4, f. 2—3. — ♂ Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 291. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 46, f. 2. — „

var. *Künckeli* n. nom. — „

nobilis var. Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 46, f. 5.

ab. *madagascariensis* Künckel, l. c. t. 46, f. 4. — „

kaslica Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. 162. — Zanzibar

zanzibarica Thoms Bull. Soc. Ent. France (separ. ed.) 1878, p. 219.

Klugi Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 63. — Kamerun

laeta F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 318. — Guinea

leonensis Thoms. l. c. p. 64. — Sierra Leone

luctifera Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 135. — Madagaskar

mashenga Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 382. — Delagoa

Mayuei Gahan, Bull. Ent. Research. VIII, 1917, p. 117. — Congo

mima Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 62. — Zanzibar

Muiszechi Thoms. Monogr. p. 33, t. 6, f. 4. — Natal

Mocquerysi Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 205. Kuilu
modesta Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 341. Deutsch-Ostafrika
morio Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 167. „
var. (ab?) *nyassica* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 559. Nyassaland
Neavei Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 19. „
nigropicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 551. Comoren
nigrovittata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII. 29, 1914, p. 19. Uganda
nobilis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 282; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 297. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1830. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 464; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 87, t. 11, f. 76; Dict. d'Hist. Nat. XII, 1803, p. 506. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 473. — Thoms. Monogr. p. 30, t. 5, f. 3. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 192. Senegal bis Angola
ab. *histrionica* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 110; Col. Hefte XVI, 1879, p. 192. Angola
nubeculosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 154. Madagaskar
occidentalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 205. Congo
ochracea Jord. l. c. p. 206. Kuilu
ochreata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 153. Madagaskar
ab. *Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 253. „
oculicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 154. „
Phidias Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 207. Ogowe
pretiosa Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 559. Usambara
Probi Hintz, l. c. p. 559. Togo
pulchra Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 204, t. 10, f. 2. Congo
Rikatlae Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 182. Mossambik: Rikatla
Rohdei Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 23. Kamerun
senatoria Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 56; Cent. Longic. 1858, nr. 84. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 46 (separ. p. 216). — Aulm. Fauna Deutsch. Kolon. V, 3, 1912, p. 25, f. 19a, b; Fauna Exot. II, 1912, p. 79, f. 13. Alt-Calabar
similis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 558. Togo
suturalis Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 168. Congo
timida Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 167, 352. „
trifasciata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 346. Angola
variegata Bertol. Nov. Comment. Acad. Bonon. X, 1849, p. 403, t. 3, f. 9 (sep. p. 25, t. 1, f. 9). — Gerst. in Peters, Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 327, t. 19, f. 11, 12. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 46, f. 6, 7. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 136, t. 12, f. 15. Mossambik, Madagaskar
venusta Thoms. Monogr. p. 30, t. 5, f. 5.

— Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 42.
Biologie: Mainsfield-Aders, Bull. Ent. Res. X, 1820, p. 150.
var. (ab.) *nigropunctata* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 110; Col. Hefte XVI, 1879, p. 191. — Angola
velutina Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 90. — Sierra Leone
vittata Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 44. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV. 1893, p. 130. — Dist. Ins. Transvaal 1904, p. 136, t. 12, f. 14. — Transvaal
sulphurata Dist. Natural. in Transv. 1892, p. 202, t. 1, f. 9.
zanzibarica Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 63. — Zanzibar
75

Tragiscoschema Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 67; Classif. Ceramb. 1860, p. 80. 91; Syst. Ceramb. 1864, p. 375 — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 418, 422.

Tragiscus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 34.

amabile Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 349; Mélanges Ent. III, 1855, p. 29. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 42; Col. Hefte IX - X, 1872, p. 195. — Natal
gracilicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 326, t. 8, f. 7; (3) VII, 1859, Bull. p. 5.
lasciva Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 35.
amictum Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 383. — Delagoa
Bertolonii Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 34, t. 6, f. 5. — Mossambik
inerme Auriv. in Sjöstedt, Wiss. Ergebn. Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 147. — Deutsch-Ostafrika: Meru
nigroscriptum Fairm. Ann Soc. Ent. France LXVI, 1898, p 155. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 307, t. 4, f. 5. — Deutsch-Ostafrika
tennicorne Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551. — Damaraland, Matabeleland, Deutsch-Ostafrika
Venus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 172. — Brit.-Ostafrika
Wahlbergi Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 43. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 137, t. 12, f. 20. — Transvaal, Delagoa, Matabeleland, Mashunaland, Ngami-See
Welwitschi Paiva, Gazeta Medica de Lisboa 1862, p. ?, sep. p. 10); Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 20. — Angola
9

Phymasterna Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 473. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 157. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 373. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 418, 422.

Phymatosterna Gemm. & Har. Catal. Col. X, 1873, p. 3051.

annulata Fairm. Natural. (2) XVII, 1903, p. 10. Madagaskar
cyaneoguttata Fairm Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 86. „
lacteoguttata Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 473. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 423. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 64. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890. t. 51, f 9. „
maculifrons Gah. Trans Ent. Soc. Lond. 1890, p. 318. „
obscura Gah. l. c. p. 318. Angola
rufocastanea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. 9. Madagaskar

---

dendrodromia Gistl, 820 wirbell. Thiere 1857, p. 84. Kapland
ornator Gistl, l. c. p. 31. „
8

Solymus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 507 — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192.

pictor Klug, Preisverz. 1829, p. 16. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 508, nota 2. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX. 2, 1872, p. 39. — Alluaud in Grandid. Hist. Madag. XXI, Col. I, 1900, p. 360 nota. Natal
1

Aparescus Kolbe.

Kolbe. Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 305.

praecox Kolbe, l. c. p. 305. Ostafrika
1

Poimenesperus Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 35. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 168 (Revisio).

Poemenesperus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 80, 88; Syst. Ceramb. 1864, p. 375. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 418, 420.

callimus Jord. Revis. p 168, 169. Franz. Congo
Dobraei Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 409. — Jord. Revis. p. 169. Gabun
fulvomarmoratus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 210; X, 1903, p 169. Congo
incubus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 173. — Jord. Revis. p. 170. Gabun
laetus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 173, t. 7, f. 2. — Jord. Revis p. 170. „
ligatus Jord. Novit. Zool. I. 1894, p. 210, t. 10, f. 6; X, 1903, p. 170. Kuilu, Kamerun
marmoratus Jord. l. c. I, 1894, p. 211; X, 1903, p. 169. Kuilu

niveicollis Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 275, fig. 9. — Kamerun
obliquus Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 218, t. 8, f. 6. — „
phrynetoides Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 211; X, 1903, p. 169. — Kuilu
rubrosignatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 20. — Westafrika
taeniatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 209, t. 10, f. 5; X, 1903, p. 170. — Kuilu, Ogowe
Thomsoni Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 209. — Jord. Revis. p. 170. — Gabun
velutinus White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p 271. — Jord. Revis. p. 169. — Congo
voluptuosus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 36, t. 6, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 420. — Jord. Revis. p. 170. — Franz. Congo

15

Armatosterna Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 213.

Buquetiana [White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 14?] — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 213. — Sierra Leone
Castelnaudi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 551. — Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 5. — Ngami, Natal
natalensis Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 165, f. 23.
spinifera Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 213. — Kuilu, Kamerun

3

Callimation Blanch.

[Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 238 (vix descr.)] — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 158. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 36; Classif. Ceramb. 1860, p. 80. 88; Syst. Ceramb. 1864, p. 375. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 418, 421.

apicale Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 4, fig. 44. — Nyassaland
gracile Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 213. — Kuilu
pontificum Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 37, t. 6, f. 8. — Guinea
pyrgopolynicum Thoms. l. c. p. 38, t 6, f. 9. — Senegal
venustum Guér Icon Règne Anim. Ins 1844, p. 238. — Gistl, 820 wirbell. Thiere 1857, p. 36 — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 46, f. 9. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 4. — Madagaskar
callipygum Thoms. Archives Ent. I, 1857, p 37, t. 6, f. 7.
venustulum Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 66.

5

Nyctopais Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 172; Classif. Ceramb. 1860, p. 80. 88; Syst. Ceramb. 1864, p. 375. — Lacord. Gen. Col IX. 1872, p. 418, 421. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 171.

12

fasciatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 212. Kuilu
Jordani Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22. 1913, p. 19. Congo
macularis Auriv. l. c. VIII, 29, 1914, p. 20. Uganda
mysteriosus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 172, t. 7, f. 1. Gabun
mysticus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 212. Goldküste
tripuncta Jord. l. c. X, 1903, p. 170. Kamerun
6

Entebbia Gah.

Gahan in Johnston, Uganda Protector. I, 1902, p. 463.

bipunctata Gah. l. c.; Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 211, t. 6, f. 16. Uganda
1

Plagiomus Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 205.

leptis Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 171. Congo
multinotatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 206. Zentralafrika
spilosus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 171. Kamerun
3

Peritragus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 320.

apicalis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 148 (sep. p 82), t. 4, f. 6. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 137, t. 13, f. 18. Zambesi, Transvaal
Ertli Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 20, fig. 62. Angola
nigroapicalis Auriv. l. c I, 1904, p. 321. Ostafrika: Victoria-Nyanza
3

Spilotragus Jord.

Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 173.

crucifer Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 5. fig. 45. Brit.-Ostafrika
guttatus Jord. in Smith, Through unkn. Afr. Countr. 1897, p. 453. Somaliland
laetulus Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 325. Zambesi
ornatus Gah Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 52. Brit.-Ostafrika
xanthus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 173. Nyassaland
5

Raphidopsis Gerst.

Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 266; Peters' Reise Mossambik, Ins. 1862, p. 326. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 376. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 423.

alba Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 92. Natal

melaleuca Gerst. Monatsber. Berlin. Acad. 1855, p. 267; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 327, t. 19, f. 10. — Mossambik
var. *Holdhausi* Brancs. Ber. Mus.-Verein Trencsen 1914, p. 67, fig. — Zambesi
var. *picta* Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 46. — Transvaal, Delagoa,
melaleuca Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 137, t. 13, f. 21. — Nyassaland, Matabeleland, Damaraland

pulchra Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, p. 461. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 54, f. 9. — Madagaskar

zonaria Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 1857, p. 183. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 424. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 44. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 137, t. 15, f. 23. — Natal, Transvaal

4

Baliesthes Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 411.

alboguttatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. 9; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 336. — Ostafrika

1

Dinocephalus Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 323.

ocellatus Auriv. in Sjöst. Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 147, f. 5. — Usambara

ornatus Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 327, t. 7, f. 2. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 134, t. 14, f. 5. — Transvaal, Natal, Delagoa

2

Lux Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 214.

pulchra Jord. l. c. p. 214. — Goldküste

1

Murosternum Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 215. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644.

maculatum Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 275, fig. 18. — Kamerun

Mocquerysi Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 221, t. 10, f. 10. — Ogowe

molitor Jord. l. c. p. 221. — Kuilu

pentagonale Jord. l. c. p. 222, t. 10, f. 11. — Ogowe

pulchellum Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 171. Sierra Leone bis Kamerun
Dalmanni Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 315; Cent. Longic. 1858, nr. 93.

5

Hapheniastus Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 191; Classif. Ceramb. 1860, p. 42, 69; System. Ceramb. 1864, p. 398. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 580, 588.
Apheniastus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 216. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644.

analis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 223. Sierra Leone
apicalis Jord. l. c. p. 223 (Jan. 1894). „
discodes Jord. l. c. X, 1903, p. 175. Franz.-Congo
Donovani Jord. l. c. p. 174. Franz.-Congo, Goldküste
Fairmairei nov. nom. Franz.-Congo
apicalis Fairm. Ann. Soc Ent. Belg. XLII, 1894 (Dez.), p. 678. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 174.
femoralis Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 286; Cent. Longic. 1858, nr. 24. Alt-Calabar
ruber Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 648. Gabun
Richteri Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 141. Kamerun
rubidus Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 285; Cent. Longic. 1858, nr. 23. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 223. Alt-Calabar
rufulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 138. Madagaskar
rutilus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 223. Kuilu, Ogowe
rubidus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 192, t. 4, f. 7.
sesensis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 648. Victoria-Nyanza: Sese-Inseln

12

Charieſthes Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 312; Cent. Longic. 1858, nr. 91. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 398. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 215. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644.

amoena Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 171. — Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 313. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 218. Sierra Leone
antennata Jord. Novit Zool. I, 1894, p. 217. Alt-Calabar, Kamerun
var. *affinis* Jord. l. c. X, 1903, p. 173. Franz.-Congo
argentea Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 647. Congo
bella Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 170. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 217. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 646. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 21. Sierra Leone

var. *elegans* Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 216. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 647. — Kuilu, Gabun

var. *laetissima* Bates, Proc. Zool. Soc. 1890, p. 490. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 216. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 647. — Kamerun, Gabun

var. *rufoplagiata* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 20. — Nyassaland

carissima Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 124; Arcana Ent. II, 1845, p. 57, t. 64, f. 3 — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 203. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 217 (?). — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 21. — Kamerun

var. *aruwimia* Bates, Proc. Zool. Soc. 1890, p. 489. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 646. — Zentralafrika

flavoguttata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 21, f. 63. — Deutsch-Ostafrika

formosa Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 218. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 647. — Kuilu

freya Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 218, t. 10, f. 8, 9. — „

gratiana Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 263. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 647. — Usambara

multinotata Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 313; Cent. Longic. 1858, nr. 91. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 219. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 647. — Alt-Calabar, Kamerun

ab. *bassamensis* Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 314; Cent. Longic. 1858, nr. 92. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 647. — Grand-Bassam, Kamerun, Gabun

nigroguttata Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 147. — Deutsch-Ostafrika: Kilimandjaro

nobilis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 219, t. 10, f. 7. — Kuilu

quadrivittata Jord. l. c. p. 218. — Gabun

tripunctata Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 274, fig. 7. — Kamerun

Graciella Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 215. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 643. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 22 (Synopsis).

brunneomaculata Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 645. — Auriv. Synops. p. 22. — Kamerun

compacta Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 219. — Auriv. Synops. p. 22. — Ogowe

ab. *moea* Jord. l. c. X, 1903, p. 174. — Auriv. Synops. p. 22. — Kamerun

var. *trivittata* Jord. l. c. I, 1894, p. 220. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644. — Auriv. Synops. p. 22. — Kuilu

latevittata Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 22 nota. — Togo, Kamerun

marmorata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 403. — Madagaskar

Moseri Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 306; 1912, p. 644. — Auriv. Synops. p. 22 nota. — Usambara

nigromarginata Hintz, l. c. p. 645. — Auriv. Synops. p. 22. — Gabun

plena Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 174. — Auriv. Synops. p. 22. — Kamerun

pulchella Klug, Erman's Reise, Atlas 1835, p. 45, t. 16, f. 7. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 202. — Prinzen-Ins., FernandoPo, Alt-Calabar bis Uganda

concinna Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 315; Cent. Longic. 1858, nr. 94. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644. — Auriv. Synops. p. 22.

ab. *elegantula* Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 348; Cent. Longic. 1858, nr. 95. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644. — Alt-Calabar

ab. *senegalensis* Chevr. Zool. (2) X, 1858, p. 316; Cent. Longic. 1858, nr. 94. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 644. — Senegal

suturalis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 21, t. 1. f. 4. — Kamerun

zanzibarica Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 220. — Auriv. Synops. p. 22. — Zanzibar

10

Cedemon Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 462.

tristis Gah. l. c. p. 463. — Madagaskar

1

Semiclinia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 254.

denseguttata Fairm. l. c. p. 255. — Madagaskar

1

XVIII. Proctocerini nov. nom.

Cliniides Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 424.

Proctocera Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 55; Cent. Longic. 1858, nr. 22. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, p. 23 (Synopsis).

Clinia Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 305; Classif. Ceramb. 1860, p. 124, 126; Syst. Ceramb. 1864, p. 375. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 425.

lugubris Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 193. — Auriv. Synops. p. 23, nota 1. — Gabun

quadriguttata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 24. — Uganda

scalaris Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 284; Cent. Longic. 1858, nr. 22. — Auriv. Synops. p. 23. — Alt-Calabar, Kamerun

senegalensis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 306, t. 10, f. 9. — Auriv. Synops. p. 24. Senegal
vittata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 23, 24. Kamerun
5

XIX. Ceroplesini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 93, 95; Syst. Ceramb. 1864, p. 69. 374. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872. p. 415, 425.

Analeptes Gistel.

Gistel, Handb. Naturg. I, 1848, p. 430.

Diastocera Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 81, 92; Syst. Ceramb. 1864, p. 373. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 426.

reticulata Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 141. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 49. Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika, Somaliland

Biologie: Morstatt, Der Pflanzer VII, 1911, p. 65.

trifasciata F. Syst. Ent. 1775, p. 174; Spec. Ins. I, 1781, p. 220; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 297. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 470. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1830. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 457; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 61, t. 16, f. 121. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 277, t. f. 1; ed. 3, IV, 1828, p. 353, t. 86, f. 1. — Percher. Dict. Pitt. d'Hist. Nat. IV, 1836, p. 335. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 472. — Guér. in Lefeb. Voy. Abyssin. VI, 1850, p. 326. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 427. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p 242, t. 35, f. 31. Senegal, Abessinien

obesa Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 23, t. 20, f. 101; ed. Panzer III, 1794, p. 59, t. 20, f. 101.
2

Diastocera Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 183.

Thysia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 93, 96; Syst. Ceramb. 1864, p. 374. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 426, 427.

Thysiotes Thoms. Physis II, 1868, p. 201.

tricincta Duncan, Nat. Library, Beetles 1835, p. 254, t. 26, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 471. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 66 nota. Java

trivittata Gistel, Handb. Naturg. I, 1848, p. 624; 820 wirbell. Thiere 1857, p. 53.

Wallichi Hoeven, Handb. Dierk. I, 1849, p. XXXI, t. 10, f. 6. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 17.

Wallichi Hope in Gray, Zool. Misc. 1831. p. 27. — Westw. in Royle, Himalaya 1839, p. 55, t. 9, Himalaya

f. 5, 6. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1868. Proc. p. 106. — Kempers, Tijdschr. v. Ent. LII, 1909, p. 277, t. 13. f. 5.

2

Ceroplesis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 93. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 471. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 93; Syst. Ceramb. 1864, p. 374. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 426, 428. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 193 (Synopsis). — Hintz, Archiv f. Naturg. LXXXIV. A. 10, 1920, p. 162—176 (Synopsis).

aenescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 41. — Hintz, Synops. p. 165. — Shoa

aestuans Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 123, t. 23, f. 176. — Percher. Dict. Pitt. d'Hist. Nat. IV, 1836, p. 335. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 472. — Har. Synops. p. 194. — Hintz. Synops. p. 164. — Senegal

hottentotta Boddaert, Tables des planches enlum. 1783, p. 6, t. 90, f. 1.

var. *guineensis* Hintz, Synops. p. 165, 169. — Togo bis Kamerun

var. *ornata* Hintz, l. c. p. 164. — Abessinien

aestuans var. Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 41.

aethiops F. Syst. Ent. 1775, p. 174; Spec. Ins. I, 1781, p. 220; Mant. Ins. I, 1787, p. 139; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 282; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 297. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 471. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1830. - Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 465; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 91. — Oken, Allg. Naturg. V, 3, 1836, Suppl. t. 16, f. 8. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 472. — Bertol. Nov. Comm. Acad. Bonon. X, 1849, p. 430 (sep. p. 52). — Har. Synops. p. 194. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 22. — Hintz, Synops. p. 164. — Kapland

? *africana* Wulfen, Ins. Capens. 1786, p. 16, t. 1, f. 14.

aurantia Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 13, t. 11, f. 44.; ed. Panzer III, 1794, p. 32, t. 11, f. 44.

capensis De Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 655, t. 49, f. 2.

leskeana Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 475.

trifasciata Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1836 (Mus. Leskean. 1789, p. 24, nr. 534, t. 1, nr. 534).

ab. *quadrimaculata* Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 10, t. 8, f. 27; ed. Panzer III, 1794. p. 23, t. 8, f. 27. — Hintz, Synops. p. 164.

aethiops var. Ol. Ent. IV, 67, 1795, t. 1, f. 2. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 472, t. 33 (52), f. 3. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 12, f. 2.

arcuata Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 194, 196. — ♀ Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 348. — Hintz, Synops. p. 166. — Angola

var. *sinuata* Hintz, Synops. p. 169, 175. — Bukoba

atropos Fairm. Le Natural. II, 1882, p. 48; Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 111. — Hintz, Synops. p. 163, 167. — Abessinien

aulica Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 66. — Hintz, Synops. p. 165. — Angola

Aurivillii Hintz, Synopsis p. 165, 169. — Abessinien

reticulata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 20.

bicincta F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 145; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 296. — Har. Synops. p. 193, 194. — Hintz, Synops. p. 165. — Congo, Angola, Südafrika

continua Ol. Ent. IV, nr. 67, 1799, p. 123, t. 23, f. 177.

bifasciata Hintz, Synops. p. 165, 171. — Congo: Boma

calabarica Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 55; Cent. Longic. 1858, nr. 83. — Hintz, Synops. p. 166, 174. — Togo bis Angola und Niam-Niam

fissa Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 193, 197. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 354. — Aulm. Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 43, f. 24. — Hintz, Synops. p. 166, 174.

togonica Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 67.

capensis L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 74; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 628. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, 1770, p. 88, t. 39, f. 3; ed. Panzer, 1788, p. 148, t. 39, f. 3; ed. Westw. I, 1837, p. 84, t. 39, f. 3. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 265. — F. Syst. Ent. 1775, p. 173; Spec. Ins. I, 1781, p. 220; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 280; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 296. — Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, p. 438. — Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 10, t. 8, f. 25; ed. Panzer III, 1794, p. 22, t. 8, f. 25. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1829. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 456; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 121, t. 8, f. 51 a, b. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 44, t. 99, f. 647. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 41. — Har. Synops. p. 194. — Hintz, Synops. p. 163, 167. — Kapland, Natal

pectoralis Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 122, t. 23, f. 175. — Senegal

rubro-cingulo Voet, Catal. Col. II, 1778. p. 8, t. 6, f. 13; ed. Panzer III, 1794, p. 17, t. 6, f. 13.

ab. *Distanti* n. nom. — Transvaal

capensis var. Dist. Natural. in Transvaal 1892, p. 203; Ins. Transvaal. 1904, p. 139, t. 12, f. 25.

centralis Hintz, Synops. p. 165, 171. — Congo:Kassai

collaris Hintz, Synops. p. 166. 172. — Kapland

congolensis Hintz. Synops. p. 165, 170. Congo:Kassai
ab. *immaculata* Hintz, l. c. p. 165, 170. „
Conradti Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV. 1894, p. 265; Mitteil. Mus. Hamb. XIV, 1897, p. 96. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 32. — Hintz, Synops. p. 166. Usambara
var. *fulvovestita* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 266; Mitteil. Mus. Hamb. XIV, 1897, p. 96. — Hintz, Synops. p. 166. Bagamoyo
elegans Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) VII, 1889, p. 70. — Hintz, Synops. p. 165. Arabien: Yemen
fallax Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 183. — Marshall, l. c. 1902, p. 342, 346, 381, 389, 392. — Hintz, Synops. p. 167. Zambesi. Rhodesia, Tanganjika, Uganda
ferrugator F. Mant. Ins. I. 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 389; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 296. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I, 4, 1790, p. 1829. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 458. — Har. Synops. p. 194. — Hintz, Synops. p. 164. Kapland
ahenea Newm. Entomol. I, 1840, p. 11.
var. *marginalis* Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872. p. 40. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 139, t. 13, f. 16. — Hintz, Synops. p. 164. Transvaal, Damaraland
Foncki Hintz, Synops. p. 175. Deutsch-Ostafrika
griseotincta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 300. Brit.-Ostafrika
griseotinta Hintz, Synops p. 165.
Hamiltoni Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 10. — Hintz, Synops. p. 166. „
Harrisoni Jord. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 222. — Hintz, Synops. p. 165. Congo
calabarica Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 355.
Hauseri Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 308; Synops. p. 166. Deutsch-Ostafrika
var. *conjuncta* Hintz, Synops. p. 166, 172. „
var. *connecta* Hintz, Synops. p. 166, 173. Pondoland
heroica Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 228. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1888, p. 340. — Hintz, Synops. p. 164. Deutsch-Ostafrika
hottentotta F. Syst. Ent. 1775, p. 173; Spec. Ins. I, 1781, p. 220; Mant. Ins. I, 1787, p. 138; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 280; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 296. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777. p. 470. — Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 10, t. 8, f. 26; ed. Panzer III, 1794, p. 23, t. 8, f. 26. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1829. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792. p. 464; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 90, t. 4, f. 27. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 472. — Har. Synops. p. 194. — Ormerod, Inj. Ins. S. Afr. 1889, p. 31. f. 15. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 28. — Dist. Ins. Transvaal. 1904. p. 138, t. 12, f. 24. — Hintz, Synops. p. 166. Südafrika

lanius Voet, Catal. Col. II, 1778, p. 13, t. 11, f. 45; ed. Panzer III, 1794, p. 32, t. 11, f. 45.
mimosae Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 58.
punctata Brown, Ill. Zool. 1776, p. 118, t. 49, f. 1.
var. *disjuncta* Hintz, Synops. p. 166, 173. — Südafrika

irregularis Har. Mitth. Münch. Ent Ver. II, 1878 (Aug.), p. 49; Synops. p. 194. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. Rend. p. 55. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 20. — Deutsch-Ostafrika
aspersa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878 (Nov.), p. 375. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 42, f. 23. — Hintz, Synops. p. 164, 168.
var. *regularis* Hintz, Synops. p. 164, 168. — Deutsch-Ostafrika: Lindi, Lukuledi

lacunosa Gerst. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. I, 1884, p. 61. — Hintz, Synops. p. 164. — Pangani

latecincta Hintz, Synops. p. 165, 171. — Deutsch-Ostafrika

latevittata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 300. — Hintz, Synops. p. 165. — Brit.- und Deutsch-Ostafrika

leonensis Hintz, Synops. p. 165, 170. — Sierra Leone

malepicta Fairm. l. c. XXVI, 1882, Compt. Rend. p. 55. — Hintz, Synops. p. 167. — Zanzibar
var. *montana* Hintz, Synops. p. 167, 176. — Deutsch-Ostafrika
var. *vagepicta* Hintz, Synops. p. 167, 176. — Iringa

manicana Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 183. — Hintz, Synops. p. 166. — Zambesi
var. *mozambica* Hintz, Synops. p. 166, 174. — Delagoa Bay

marmorata Reiche in Ferret et Gallin. Voy. Abyssin. III, 1849, p. 391, t. 24, f. 6. — Har. Synops. p. 194. — Abessinien

Mechowi Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 185, 347, t. 6, f. 4. — Hintz, Synops. p. 165. — Quango

militaris Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 266; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 324, t. 19, f. 8. — Har. Synops. p. 194. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 41. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 139, t. 12, f. 23. — Hintz, Synops. p. 164. — Transvaal bis Brit.-Ostafrika
ab. *marginata* Hintz, l. c. p. 164, 168. — Portug.-Ostafrika

Millingeni Pic, Echange XI, 1895, p. 77; Longic. IV, 2, 1903, p. 7. — Arabien

minuta Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 224. — Natal

nigromaculata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 34. — Brit.-Ostafr.

orientalis Herbst in Füessly, Arch. VII, 1786, p. 168, t. 45, f. 10. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 193, 194. — Hintz, Synops. p. 166. — Kapland, Natal, Transvaal, Matabeleland, Mashunaland
bicincta Ormerod, Inj. Ins. S. Afr. 1889, p. 29, fig. 14. — Gilchrist. S. Afr. Zool. 1911, p. 142, fig. 97.

caffra Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 58, t. 1, f. 1. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 519, t. 19, f. 15. — Dist. Ins. Transvaal 1904, p. 138, t. 12, f. 22. — Hintz, Synops. p. 165, 172.

Herbsti Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1827.

lemniscata Lichtenst. Cat. Mus. Hamb. 1796, p. 41.

var. *massaica* Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 148. — Hintz, Synops. p. 166, 174. — Massai-Steppe

Pauli Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. Rend. p. 148; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1888, p. 339. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 21, 1913, p. 9. — Hintz, Synops. p. 164. — Brit.-Ostafrika, Somaliland

Poggei Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 111; Synops. p. 194, 195. — Hintz, Synops. p. 167. — Zentralafrika

quinquefasciata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 297. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 41. — Har. Synops. p. 194, 198. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 139, t. 12, f. 17. — Hintz, Synops. p. 163. — Congo, Angola, Südafrika, Deutsch-Ostafrika

taeniata Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 347; Mélang. Ent. III, 1855, p. 27.

var. *acutipennis* Hintz, Synops. p. 163, 167. — Congo

var. *parallelis* Hintz, l. c. — Togo, Kamerun

Restitutae Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 20. — Hintz, Synops. p 163, 168. — Deutsch-Ostafrika

reticulata Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 211, t. 6, f. 11. — Hintz, Synops. p. 167. — Ruwenzori

Revoili Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 100, t. 1, f. 8. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 21, 1913, p. 9. — Hintz, Synops. p. 164. — Somaliland, Abessinien

rubromaculata Hintz, Synops. p. 164, 168. — Uganda

semitrabeata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1888, p. 340. — Hintz, Synops. p. 166. — Deutsch-Ostafrika

signata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 108. — Hintz, Synops. p. 164. — Victoria-Nyansa, Kavirondo, Ruwenzori, Uganda

sumptuosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 66. — Hintz, Synops. p. 166. — Kapland

Thunbergi Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 41. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 138, t. 12, f. 21. — Hintz, Synops. p. 166. — Natal, Transvaal

---

bimaculata Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 171. — Gabun

51

Moecha Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 96; Syst. Ceramb. 1864, p. 374. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 426, 429. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 200 (Synopsis).

adusta Har. Synops. p. 198, 200. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 35, f. 3. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 3, 1912, p. 22, f. 16. — Kamerun, Gabun, Congo, Angola

Büttneri Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 67. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 31, f. 17. — Togo, Goldküste

fasciata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 22. — Congo

hecate Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 520; Cent. Longic. 1858, nr. 40. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 171, t. 6, f. 8. — Har. Synops. p. 200. — Alt-Calabar, Kamerun

molator F. Mant. Ins. I, 1787, p. 137; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 279; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 295. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1831. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 466; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 96, t. 14, f. 99. — Westafrika

molitor Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 29, f. 16.

mucorea Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 266; Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 313, t. 4, f. 46. — Usambara

rubrocincta Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 437. — Kiwu

7

Moechopsis Hintz.

Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 438.

ruficornis Hintz, l. c. p. 438, t. 7, f. 13. — Tanganjika

1

Titoceres Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 426, 430.

Ceratites Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 34. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 475. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38; Syst. Ceramb. 1864, p. 373.

jaspideus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 35. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 476. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 430. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 140, t. 13, f. 15. — Marokko, Senegal, Kordofan, Abessinien, Somaliland, Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, Transvaal, Damaraland, Angola

1

Cochliopalpus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 432, 433.

Cochliopselaphus Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3055.

Catherina White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 402, t. 53, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 434. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 141, t. 13, f. 8. — Damaraland, Matabeleland, Transvaal
var. *maricovensis* Dist. l. c. p. 141, f. 17. — Transvaal
suturalis Har. Monatsb. Akad. Berlin 1880, p. 266. — Brit.-Ostafrika, Matabeleland, Rhodesia

2

Pycnopsis Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 184; Classif. Ceramb. 1860, p. 93, 95; Syst. Ceramb. 1864, p. 373. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 426, 430.

brachyptera Thoms. Classif. Longic. 1860, p. 95. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 39. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 431. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 140, t. 13, f. 23. — Südafrika
brevis Koch, Abhandl. Naturf. Ges. Nürnb. IV, 1868, p. 91, t. A, f. 2.
ab. *albovestita* Hintz, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1910, p. 307. — Deutsch-Ostafrika
var. *brachypteroides* Hintz, l. c. p. 306. — „
miliaris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 374. — Angola
obsoleta Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 40. — „Kaffernland“
piperita White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 403. — Damaraland
variolosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 374.
rubricata Pasc. l. c. p. 375. — Kapland: Grahamstown
vicina Koch, Abhandl. Naturf. Ges. Nürnb. IV, 1868, p. 90, t. A, f. 1. — Südafrika

6

Gnathoenia Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 176; Classif. Ceramb. 1860, p. 34, 36; Syst. Ceramb. 1864, p. 373. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 426, 431.

albomaculata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 289; XXVI, 1882, p. 348, t. 6, f. 5. — Quango-Fluß
alboplagiata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 225. — Kuilu, Loanda
bialbata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 270. — Gabun, Kuilu
congoana Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 246. — Congo
venerea Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 177, t. 6, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 432. — Gabun, Congo
zonifera Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 200. — Angola

6

Gasponia Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. XI, 1892, p. 123.

Gaurani Fairm. l. c. p. 123. Obock,
penicillatus Gah. Ins. Transvaal. 1904, p. 146, t. 14, f. 10. Deutsch-Ostafrika. Transvaal

1

Pterotragus Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 488; Cent. Longic. 1858, nr. 51. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 372. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 505, 507.

lugens Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 488; Cent. Longic. 1858, nr. 51. Alt-Calabar, Kamerun

1

XX. Crossotini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 64 (ex p.). — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 505. — Aurivillius, Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 324. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 190–202 (Synopsis).

Frea Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 174; Classif. Ceramb. 1860, p. 34, 38; Syst. Ceramb. 1864, p. 373. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 505, 506. — Hintz, Synops. p. 192.

Eumimetes Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 505, 506. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 277. — Hintz, Synops. p. 190.

Mimofrea Hintz, Synops. p. 192, 199.

attenuata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 235. Kamerun, Kuilu, Loanda

aureocincta Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 277. Kamerun

Barbertoni Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 375; Ins. Transvaal. 1904, p. 145, t. 14, f. 6. Transvaal, Natal

basalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 233. Kuilu, Loanda

brevicornis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 53. Brit.-Ostafrika

castaneomaculata Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 6. Deutsch-Ostafrika

cincta Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 178. Ogowe

circumscripta Hintz, Synops. p. 201. Damaraland: Swakop

curta Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 250, t. 14, f. 5. Alt-Calabar
? *maculicornis* Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 46, f. 28.

fasciculosa Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 277, fig. 10. Kamerun

flavicollis Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 12. Goldküste

flavosparsa Auriv. l. c. VIII, 29, 1914, p. 29, t. 1, f. 7. Usambara

floccifera Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 245 (sep. p. 6). Cabinda

frater Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 46. — Assinie

fulvovestita Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 552. — Comoren

grisea Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 234. — Gabun

grisescens n. nom. — Congo: Kondué
grisea Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 440.

Haroldi Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 139, t. 1, f. 7. — Chinchoxo

humeralis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 270. — Usambara

irrorata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 225. — Kuilu

jaguarita Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855. p. 522; Cent. Longic. 1858, nr. 42. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 49 (sep. p. 220). — Alt-Calabar

Johannae Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 322. — Comoren: Insel Johanna

lacvepunctata Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 175, t. 8, f. 2. — Gabun

latefasciata Hintz, Synops. p. 200. — Kamerun

leucostictica White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 402, t. 53, f. 3. — Sierra Leone, Goldküste

lineata Auriv. Arkiv f. Zool. X, 9, 1916, p. 18, f. 71. — Deutsch-Ostafrika

maculata Hintz, Synops. p. 201. — Kamerun, Gabun

maculicornis Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 174, t. 8, f. 1. — Gabun, Congo
var. *fasciata* Hintz, Synops. p. 201. — Congo
var. *fuscomaculata* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1862, p. 356. — Quango

malachitica Jord. Novit. Zool. I, 1894. p. 234, t. 10, f. 13. — Kamerun, Kuilu
turchais Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 330.

marmorata Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 48; Decken's Reise Ostafr. III, 2, 1873, p. 258, t. 12, f. 5. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 33. — Deutsch-Ostafrika
ab. *alboplagiata* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 270. – Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 33, f. 18. — Usambara
ab. *flavoscapulata* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1898, p. 154. — Zanzibar

Mniszechi Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 179, t. 7, f. 9. – Hintz, Synops. p. 202. — Gabun

nyassana Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 29. — Nyassaland

punticollis Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 194. — Insel St. Thomé

senilis White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 402. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 234. — Sierra Leone

sparsilis Jord. l. c. p. 234. — Kuilu

sparsa Klug, Abh. Akad. Wiss. Berl. I, 1833, p. 207, t. 5, f. 5 (sep. p. 119). — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 66. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 3. — Madagaskar

var. *vagepicta* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 65. — Madagaskar
fasciata Brancs. Jahresh. Ver. Trencsen Comit. XV, 1893, p. 242, t. 12, f. 17.
sparsa var. Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 4.

tropica Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 420; XXXVI, 1892, p. 357. — Congo

tuberculata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 36. — Kamerun, Fernando Po

uniformis Hintz, Synops. p. 199. — Kamerun
ab. *fasciolata* Hintz, l. c. p. 199. — „
ab. *thoracica* Hintz, l. c. p. 200. — „

Gabun

valdepunctata Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 175, t. 8, f. 3. — „

vermiculata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 270. — Usambara

zambesiana Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 202. — Zambesi

42

Freopsis Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192, 200.

albomaculata Hintz, l. c. p. 200. — Congo, Kamerun

1

Megalofrea Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 21.

attenuata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 386. — Madagaskar

bioculata Fairm. l. c. XXXIII, 1889, Bull. p. 96; XXXVIII, 1894, p. 152. — „
albisparsa Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 464.

cinerascens Fairm. Notes Leyden Mus. XXIII, 1901, p. 81. — „

Decorsi Fairm. l. c. p. 81. — „

distinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 65; Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 386. — „

humeralis Vollenh. Recherches Faune Madag. V, 1869, p. 10, t. 2, f. 1. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 464. — „
sexpunctata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 65; Ann. Soc. Ent. Belg. 1896, p. 386. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 5.

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 120. — „

rufonubila Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 386. — „

sparsuticollis Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 401. — „

tenuepunctata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 387. — „

10

Cyrtofrea Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 36. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192.

albolineata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 37. Brit.-Ostafrika

subcostata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 35. Deutsch-Ostafrika

2

Crossotofrea Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192, 198.

aedificatoria Hintz, l. c. 1910, p. 576. Deutsch-Ostafrika

corticaria Hintz, l. c. p. 575. „

gabunica Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 177. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 25. Gabun

irrorata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 236. Kuilu

lineata Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 202. Congo

molossus Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 359. „

cristata Jord. Novit. Zool. X, 1894, p. 235. Kuilu

trilineata Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 202. Congo, Kamerun

virgata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 357. — Jord. Novit Zool. I, 1894, p. 236. Angola

8

Crossotus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 52. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 467. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 372. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 506, 508. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192.

Liste: Ross., Int. Ent. Zeitschr. IV, 1910, p. 99.

Subgen. *Crossotides* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192, 193.

Subgen. Crossotus s. str.

barbatus Gerst. Archiv f. Naturg XXXVII, 1, 1871, p. 78; Decken's Reise Ostafr. III, 2, 1873, p. 258. Brit.-Ostafrika

basalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 54.

bifasciatus Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 307, t. 4, f. 6. Deutsch-Ostafrika

plumicornis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 53. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 467. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 508. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 146, t. 14, f. 7. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192. Senegal

var *damarensis* Hintz, l. c. p. 192. Damaraland

var. *natalensis* White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 273. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 37. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192. Natal

var. *vestiticornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 56. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192. — Zentralafrika

seriemaculatus Hintz, l. c. p. 193. — Deutsch-Ostafrika

Subgen. Crossotides Hintz.

aethiops Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 375; Ins. Transvaal. 1904, p. 145, t. 14, f. 9. — Transvaal

albicollis Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 249. — Senegal

arabicus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 458. — Arabien; Lahej

argenteus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 194. — Brit.-Ostafrika

bimaculatus Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 323. — Deutsch-Ostafrika

caffer Fåhr. Ofvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 38. — „Kaffernland"

collaris Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 534; Cent. Longic. 1858, nr. 57. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 178. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 509, nota 2. — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 491. — Alt-Calabar bis Congo u. Deutsch-Ostafrika

Coquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) X, 1890, p. 551. — Abessinien

costiger Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 145. — Lunda

cretaceus Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 251, t. 14, f. 6. — Deutsch-Ostafrika, Alt-Calabar

Erlangeri Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 195. — Somaliland

fascicularis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 337. — Deutsch-Ostafrika: Tabora

genalis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 21, 1913, p. 10, f. 3. — Brit.-Ostafrika

hovanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 257. — Madagaskar

Klugi Dist. Natural. in Transvaal 1892, p. 203, t. 1, f. 8; Ins. Transvaal. 1904, p. 145, t. 14, f. 8. — Transvaal, Matabeleland, Damaraland

lacunosus Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 38. — Damaraland, Transvaal, Mashunaland

reticulatus Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 144, t. 14, f. 4.

laevidorsis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 269. — Usambara

lateralis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 194. — Abessinien

ab. *niveicollis* Hintz, l. c. p. 194. — Somaliland

lignarius Guér. Voy. Lefeb. Abyssin. Ins. p. 327, t. 5, f. 9. — Abessinien

meridionalis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 193. — Deutsch-Südwestafrika

nebulosus Fairm. Revue d'Ent. XI, 1892, p 124. — Obock

obtusus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 194. — Senegal

oculatus Hintz, l. c. p. 195. Betschuanaland, Griqualand
Philippsi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 458. Somaliland
robustus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 236. Senegal
saxosicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 155. Somaliland
sennaarensis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 195. Sennaar
stigmaticus Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 37. „Kaffernland"
strigifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 457. Sudan
sublineatus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, 1892, p. 788. Somaliland
subocellatus Fairm. Ann Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 458. Obock
tubericollis Fairm. l. c. LX, 1891, p. 271. Senegal
unifasciatus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 178. Gabun
vagepictus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 456. Obock
validus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 53. Brit.-Ostafrika

39

Dichostathes Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 34, 36; Syst. Ceramb. 1864, p. 372. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 506, 509. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192.

acuminatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 238. Kuilu
albidus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 195. Deutsch-Ostafrika
annulatus Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 308; Cent. Longic. 1858, nr. 88. Alt-Calabar
Ayresi Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 376; Ins. Transvaal. 1904, p. 146, t. 14, f. 11. Transvaal
bimaculatus Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 491. Zentralafrika
brunneopictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 299. Somaliland
capucinus Gerst. Jahresb. Hamb. Anst. I, 1884, p. 62. Pangani
compactus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 337. Deutsch-Ostafrika
concretus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 105. Natal
natalensis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 37; Syst. Ceramb. 1864, p. 65.
flavoguttatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 197. Congo
flavomaculatus Hintz, l. c. p. 197. „
flavopictus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 356. Angola
fulvomaculatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 198. Togo
Hauseri Hintz, l. c. p. 197. „
Kuntzeni Hintz, l. c. p. 196. Kamerun, Gabun, Congo

lobatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 237. Kuilu
Muelleri Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 207. Zentralafrika
nigroguttatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 237. Kuilu
quadripunctatus Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 523; Cent. Longic. 1858, nr. 43. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 359. Alt-Calabar
quadrisignatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 196. Congo
stypticus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 205. Damaraland
tabularis Kolbe, Mitth. Mus. Hamb. XIV, 1897, p. 97, t. f. 9; Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 317. Deutsch-Ostafrika
trilineatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 196. Deutsch-Ostafrika, Somaliland

23

Mimiculus Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 239. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 192.

cervinus Hintz, l. c. p. 202. Deutsch-Ostafrika: Lindi
maculatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 239. Kuilu

2

Cincinnata Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 238.

fasciata Jord. l. c. p. 238, t. 10, f. 14. Kuilu

1

Leucographus Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 295.

albovarius Waterh. l. c. p. 296. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 8. Madagaskar
Alluaudi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 197. „
murinus Alluaud, Bull. Mus. Paris V, 1899 (1900), p. 367. „
nigropictus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 85. „
variegatus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 368. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 7. „
pyramidalis Fairm. Le Natural. V, 1883, p. 365; Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 139; Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 86. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 53, f. 8.

5

Epirochroa Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1886, p. 385.

acutecostata Fairm. l. c. XLIII, 1899, p. 551. Madagaskar
cervinocincta Fairm. l. c. p. 551. „
fasciolata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 503. „
griseovaria Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 385. „

4

Geteuma Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 65. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 506, 509. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 388.

quadridentata Coquer. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 398. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 66. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 510. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 64. Madagaskar

1

Phanis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 42.

armicollis Fairm. l. c. p. 42. Abessinien: Shoa

1

XXI. Phrynetini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 71. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 432. — Aurivillius, Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 25 (Synopsis).

Eurysops Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 520. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 167; Classif. Ceramb. 1860, p. 79; Syst. Ceramb. 1864, p. 376. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 433, 434. — Auriv. Synops. p. 26.

Esau Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 518; Cent. Longic. 1858, nr. 39. — Thoms. Archives Ent. II, p. 168, t. 6, f. 9. Alt-Calabar, Kamerun, Gabun
buphthalmus White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 270.
insignis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3. 1910, p. 34. Deutsch-Ostafrika

2

Phrynetoides Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 381; XXXVI, 1892, p. 355. — Auriv. Synops. p. 25.

regius Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, p. 91. Kamerun
b. *quadrimaculatus* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 381; XXXVI, 1892, p. 356. Congo, Uganda

1

Inesida Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 86; Syst. Ceramb 1864, p. 375. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 433, 436. — Auriv. Synops. p. 26.

leprosa F. Syst. Ent. 1775, p. 178; Spec. Ins. I, 1781, p. 225; Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 292; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 304. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 472. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1829. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 474. — Imh. Ber. Naturf. Ges. Basel V, 1843, p. 178. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 436. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 242, t. 37, f. 27. — Aulmann, Fauna Exotica II, 1912, p. 79, f. 17; Fauna Deutsch. Kolon. V, 5, 1913, p. 5, f. 4–6. *bru(n)nicornis* Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 239. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 411 (sep. p. 198). 1 — Sierra Leone bis Angola u. Deutsch-Ostafrika

Phryneta Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 477. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 79; Syst. Ceramb. 1864, p. 375. — Auriv. Synops. p. 26.

assimilis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 200. — Kamerun

atricornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 551. — Comoren

Aurivillii Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 200. — Kamerun

aurocincta Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 237, 1832, t. 45, f. 2. — Griff. Anim. Kingd. Ins. II, 1832, t. 95, f. 2. — Wilson, Treatise on Insects 1835, p. 180, t. 227, f. 4. — Senegal, Togo, Albert-Nyanza

Conradti Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 269; Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 314, t. 4, f. 47. — Usambara

crassa Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 175. — Congo

Favareli Achard, Revue Zool. Afr. II, 1913, p. 249. — Franz.-Congo

histrix Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 200. — Uganda

immaculata Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. III, 1911, p. 438. — Ruwenzori

luctuosa Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 411 (sep. p. 198). — Alt-Calabar

lugens White, I. c. (3) II, 1858, p. 272. — Congo

macularis Har. Col. Hefte XVI, 1879, p 202. — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 490. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 315. — Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. III, 1911, p. 438. — Congogebiet

marmorea Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 461; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 78, t. 2, f. 9. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 477. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 101, f. 1. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 11. — Madagaskar

nigroperlata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 338. — Somaliland

nigropilosa Auriv. Ent. Tidskr. VII, 1886, p. 92. — Kamerun

nigrosignata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 143. — „

ornata Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 245 (sep. p. 5). Angola

Raffrayi Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 65. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1897, p. 152. Zanzibar

semicribrosa Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1894, p. 253. Comoren

senegambiae Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 180. Senegambien

sliacea Auriv. Deutsche Ent Zeitschr. 1907, p. 80. Togo

spinator F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 276; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 293. — Bertoloni, Nov. Comm. Acad. Bonon. X, 1849, p. 428 (sep. p. 50). — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 141, t. 13, f 11, 12. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 242, t. 37, f. 23. Kapland, Natal, Transvaal

var. (ab.) *obscura* Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 462; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 80, t. 8, f. 53, t. 18, f. 137. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 44. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 49, f. 31; V, 5, 1913, p. 9, f. 7, 8; Fauna Exotica II, 1912, p. 79, f. 19, 20. Senegal bis Angola, Südafrika u. Ostafrika

sterilis Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 369.

var. *Ugandae* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 22. Uganda

suturalis Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 277. Alt-Calabar

tristis Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 64. Kamerun

verrucosa Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 90, t. 40, f. 3, Index 1773; ed. Westw. I, 1837, p. 86, t. 40, f. 3. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 33. Barbados, Grenada, Trinidad

melanoptera Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p 65. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 339.

squamata Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 468.

sternutator F. Syst. Ent. 1775, p. 172; Spec. Ins. I, 1781, p. 218; Mant. Ins. I, 1787, p. 137; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 276; Syst. Eleuth. II. 1801, p. 293. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 469. — Panzer in Drury, Exot. Ins. I. 1788, p. 152, t. 40, f. 3. — Gmel. in L. Syst. Nat ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 462.

verrucata Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 396.

25

Phrystola Murray.

Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 412 (sep. p. 198).

assimilis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 267. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 3, 1912, p. 24, f. 18; V, 5, 1913, p. 24, f. 20, 21. Usambara

brunneicornis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 39. Chinchoxo

bulbifera Kolbe, l. c. p. 40. Kamerun

bulbosa Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 236. Zentralafrika: Mawambi

coeca Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 75. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 412 (sep. p. 199). — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 5, 1913, p. 25, f. 23. — Alt-Calabar, Kamerun, Gabun

Ellioti Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 212, t. 6, f. 18. — Ruwenzori

nitida Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 201.

hecphora Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 179. — Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 166. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 3, 1912, p. 23, f. 17; V, 5, 1913, p. 22, f. 18; Fauna Exotica II, 1912, p. 79, f. 16. — Westafrika

semirasa Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 140. — Zambesi, Limpopo

nupera Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 132.

8

Chreostes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 274. — Auriv. Synops. p. 27.

Praomaera Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 275 nota.

argenteus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 201. — Uganda

cinerascens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 80. — D.-Südwestafrika

ephippiatus Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 275. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 81. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 142, t. 13, f. 19 (ab.). — Natal, Transvaal, Owamboland

fuscovariegatus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 21. — Angola

Gahani Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 263. — Usambara

guttatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 206. — Südliches Congogebiet

Oberthüri Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 243. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 175, f. 8. — Zansibar

obesus Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 58, t. 64, f. 5. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 43. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 142, t. 13, f. 13, 14. — Südafrika

obliquatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 52. — Deutsch- und Brit.-Ostafrika

pallidus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 180. — Natal, Transvaal

cinereola White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 271. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 275. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 44. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 142, t. 13, f. 24.

10

Phrynetopsis Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 267. — Auriv. Synops. p. 26.

Anhomelix Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 33.

fuscicornis Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 486; Cent. Longic. 1858, nr. 50. — Alt-Calabar, Kamerun

fortificata White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 271.
var. *mystica* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 268 — Deutsch-Ostafrika
Kolbei Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 213, t. 6, f. 14. — Ruwenzori
thomensis Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 194. — Insel St. Thomé
trituberculata Kolbe, Stett. Ent Zeit. LIV, 1894, p. 268. — Usambara
variegata Reiche in Ferret et Galin. Voy. Abyssinie, Ins. p. 394, t. 24, f. 8. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 33. — Abessinien

5

Monotylus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 68. — Auriv. Synops. p. 26.
flavescens Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 17. — Kamerun
Klingi Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 68. — Togo, Kamerun
ochraceosignatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 23, t. 1, f. 5. — Uganda
vittatus Auriv. l. c. p. 22. — Sierra Leone

4

Homelix Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 168; Classif. Ceramb. 1860, p. 78, 82; Syst. Ceramb. 1864, p. 376. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 433, 436.

Psycholupis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 67.
albofasciatus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 169. — Gabun
annuliger Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 23. — Nyassaland
arcuatus Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 184; Cent. Longic. 1858, nr. 6. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 480 (sep. p. 206). — Alt-Calabar, Togo
Buqueti Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 170. — Gabun
cribratipennis Thoms. l. c. p. 169. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 203. — „
decussatus Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 531; Cent. Longic. 1858, nr. 55. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 481 (sep. p. 206). — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 491. — Alt-Calabar
Fåhraei Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 67. — Angola
fuscus Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 203. — „
lituratus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 349, t. 6, f. 6. — Angola, Congo
marmoratus Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19. 1916, p. 15. — Deutsch-Ostafrika
sculptithorax Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 132. — Congo
variegatus Jord. Novit. Zool. I, 1894. p. 226. — Kuilu

12

Paromelix Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 23; Synops. p. 26.
Pattersoni Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 10. — Goldküste

unicolor Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 138, t. 1, f. 6 — Congo
Lamani Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 23.
2

Brachytritus Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 350. — Auriv. Synops. p. 27.

hieroglyphicus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 351, t. 6, f. 7. — Angola, Congo
1

Stenophryneta Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 24; Synops. p. 27.

cinerea Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 25. — Mashunaland
variegata Auriv. l. c. p. 24, t. 1, f. 9. — Deutsch-Ostafrika
2

Mallonia Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 188; Classif. Ceramb. 1860, p. 77, 81; Syst. Ceramb. 1864, p. 377. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 433, 438. — Auriv. Synops. p. 27.

albosignata Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1858, p. 320, t. 8, f. 3. — Natal
australis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 181. — „
barbicornis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 145; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 284. — Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 185, t. 18, f. 7. — Guinea
granulata Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 407; Ins. Transvaal. 1904, p. 143, t. 13, f. 22. — Transvaal
pauper Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 182. — Congo
5

Calothyrza Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 168. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 433, 439. — Auriv. Synops. p. 27.

Bottegi Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 423, fig. — Gallaland
Jardinei White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 405, t. 53, f. 5. — Südafrika
Pauli Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, C. R. p. 124; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 338. — Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 33. — Deutsch-Ostafrika
Sehestedi F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 146; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 284. — Tranquebar
margaritifera var. Westw. Cabin. Or. Ent. 1848, p. 11.
var. *margaritifera* Westw. l. c. p. 11, t. 5, f. 2. — Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 33. — Nepal
4

Threnetica Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 180. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 354, 362.

lacrymans Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 553; Physis II, 1868, p. 180. — Laos

1

XXII. Pachystolini nov.

Phrynetini Abtheil. I Bβ, Aurivillius Arkiv f. Zool. III, 18, 1907. p. 27.

Orica Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 511. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 388.

albovirgulata Fairm. Le Natural. (2) II, 1888, p. 23, f. 3; Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 388. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 52, f. 9. — Madagaskar

dorsopicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 254. — „

2

Pachystola Reiche.

Reiche in Ferret et Galin. Voy. Abyssin. Ent. 1850, p. 393. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 167; Classif. Ceramb. 1860, p. 78; Syst. Ceramb. 1864, p. 375. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 433, 437. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 32.

centrifera Brancs. Ber. Mus.-Ver. Trencsen 1914, p. 66, fig. — Zambesi

erinacea Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 226. — Brit.-Ostafrika bis Delagoa

fuliginosa Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 246, t. 14, f. 4. — Senegal bis Alt-Calabar u. Uganda

griseotincta Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Col. p. 316. — Usambara

mamillata Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 160. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1887, p. 104; XLVI, 1885, p. 141. — Sierra Leone bis Gabun und Loanda

lapidosa Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 167, t. 7, f. 4.

5

Synhomelix Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 69. — Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 27.

Macrochia Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 176.

annulicornis Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 184; Cent. Longic. 1858, nr. 5, t. 1, f. 5. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 480, t. 3, f. 5 (sep. p. 205). — Alt-Calabar

Dannfelti Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 276. Congo
lateralis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 69. Togo
lutosa Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 176. Gabun
simplicicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 677. Congo
texata Chevr. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p 321, t. 8, f. 4. Angola, Alt-Calabar
ligata Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 481 (sep. p. 207).
6

Tragon Murray.

Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 49 (sep. p. 219). — Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 27.
Coniesthes Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 67. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 176.
mimicus Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 490. Aruwimi, Congo
signaticornis Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 521; Cent. Longic. 1858, nr. 41. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871, p. 49 (sep. p. 219). — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 176. Sierra Leone bis Kamerun
fallax Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 46.
nigrofasciatus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p 68.
tibialis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 227. Kuilu
3

Cyclotaenia Jord.

Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 176. — Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 27.
discus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 176. Gabun
1

Hypsideres Jord.

Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 177. — Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p 27.
curvinucha Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 177. Ashanti, Kamerun
Junodi Jord. Ins. Transvaal. 1906, p. 163, t. 16, f. 17. Transvaal
2

XXIII. Petrognathini.

Blanchard, Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 160.
Omacanthidae Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 447.

Petrognatha Leach.

Leach in Bowdich, Miss. fr. Cape Coast Castle to Ashantee 1819, Append. IV, p. 495. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 160.
Lamia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 78; Syst. Ceramb. 1864, p. 373.

Omacantha Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 89. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 470. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 447.

gigas F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 265; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 281. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 456; Ent. IV, 67, 1795, p. 59, t. 13, f. 91. — Percher. Dict. Pittor. d'Hist. Nat. IV, 1836, p. 335, t. 289, f. 1. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 470. — Blanch. in D'Orb. Dict. Hist Nat. 1849, Col. t. 13, f. 1. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, t. 1, f. 2—9. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 448. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 19. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 5, 1913, p. 11. — Senegal bis Angola

var. (ab.) *spinosa* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 39. — Aulmann, Fauna Deutsch. Kolon. V, 5, 1913, p. 12, f. 9. — Kamerun, Congo, Fernando Po

spinosissima Garcia, Mem. Soc. Españ. Hist. Nat. Tomo cinquent. 1921, p. 387, fig. 1—9.

1

Ithocritus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p 447, 448.

ruber Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1839, p. 43; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1840, p. 441, t. 30, f. 5; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840. p. 280. — Assam, Himalaya

1

Ioesse Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 68. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 447, 449. — Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895. p. 58.

sanguinolenta Thoms Syst. Ceramb. 1864, p. 68. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 450. — ♂ Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 58. — Malacca, Birma

1

Tetraulax Jord.

Jord. Novit. Zool. X, 1893, p. 182.

lateralis Jord. l. c. p. 183. — Franz-Congo

pictiventris Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 78; Cent. Longic. 1858, nr. 68. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, 1871. p. 43 (sep. p. 214). — Alt-Calabar

2

XXIV. Baraeini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 439.

Phrynesthis Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 440.

pachystoloides Lacord. l. c. p. 441, nota 1. — Zambesi, Mossambik, Deutsch-Ostafrika

tuberculosa Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 35. Brit.-Ostafrika
2

Aphalanthus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 260.

Conradti Kolbe, l. c. p. 260. Usambara
1

Peleconus Jord.

Jord. in Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 163.

Junodi Jord. l. c. p. 163, t. 16. f. 14. Transvaal
1

Plectroscapus Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 319.

bimaculatus Gah. l. c. p. 320, t. 9, f. 5. Alt-Calabar
1

Temnoscelis Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 186; Cent. Longic. 1858, nr. 11. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 381. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 440, 441.

Waddeli Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 185; Cent. Longic 1858, nr. 11., t. 2, f. 10. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, t. 3, f. 10. Alt-Calabar, Kamerun
1

Stenobia Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 440, 442.

Pradieri Lacord. l. c. p. 442. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 330. Gabun, Kamerun
1

Emphreus Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 274. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 313.

ferruginosus White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI, 1858, p. 400, t. 53, f. 8. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 313. Natal
Sundewalli Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 46.
1

Baraeus Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 164; Classif. Ceramb. 1860. p. 78, 83; Syst. Ceramb. 1864, p. 377 — Lacord. Gen Col. IX, 1872, p. 440, 442.

aurisecator Thoms. Archives Ent. II, 1858, p 164, t. 6, f 10. — Gerst. Archiv f. Naturg. XXV, 2, 1859, p. 414 sep. p. 118). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 443. Gabun, Kamerun

orientalis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 27, f. 38. Deutsch-Ostafrika
taeniolatus Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 79; Cent. Longic. 1858, nr. 69. Alt-Calabar, Kamerun
tridentatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 284. „Guinea“,
biemarginatus Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 485; Cent. Longic. 1858, nr. 49. Alt-Calabar, Kamerun
vittatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 22, f. 64. Kamerun

5

Abaraeus Jord.

Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 185.

cuneatus Jord. l. c. p. 186. Kamerun
curvideus Auriv. Ent. Tidskr. XXIX, 1909, p. 129, fig. 1. Natal
hamifer Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 28. Kamerun

3

Ischnia Jord.

Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 184.

picta Jord. l. c. p. 184. Kamerun

1

Parischnia Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 29.

camerunica Auriv. l. c. p. 29, fig. 40. Kamerun
spinosa Auriv. l. c. p. 30. „

2

Thaumasesthes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 155.

penicillus Fairm. l. c. p. 155. Madagaskar

1

XXV. Xylorhizini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 443.

Gymnostylus Auriv.

Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 219.

signatus Auriv. l. c. p. 219, t. 8, f. 7. Congo

1

Cymatura Gerst.

Gerst. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 266; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 324. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 366. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 444.

bifasciata Gerst. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 266; Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 325, t. 19, f. 9. — Lacord. Gen. Col. IX, Mossambik, Mashuna-land,

1872, p. 444. — Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 519, t. 19, f. 14. — Matabeleland

var. *nigripennis* Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893 (1894), p. 744. — Zentralafrika

bizonata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 289; XXVI, 1882, p. 352. — Angola

fasciata Guér. Voy. Lefeb. Ins. 1849, p. 328, t. 5, f. 8. — Abessinien

lichenifera Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 332. — Mossambik

Mechowi Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 289; XXVI, 1882, p. 353, t. 6, f. 8. — Angola

mucorea Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 343. — Somaliland

scoparia Gerst. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 286. — Natal

spumans Guér. Revue Zool. X, 1847, p. 8. — Natal,

mashuna Pering. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 324; III, 1904, p. 297. — Zambesi

tarsalis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 24. — Brit.-Ostafrika

Zuberhoferi Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. 65. — Gabun

10

Thylactus Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 242. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 444, 445.

angularis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 242, t. 27, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 445. — Penang

dorsalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 58, t. 7, f. 4. — Nepaul

insignis Gah. Trans Ent. Soc. Lond. 1890, p. 320, t. 9, f. 6. — Senegal: Bathurst, Angola

lateralis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 120. — Sumatra

longipennis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 242. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 175, f. 7. — Alt-Calabar

nubilus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 70. — Togo

simulans Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890. p. 58. — Nordindien: Darjeeling

7

Spodotaenia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. 77; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 342.

basicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. 77; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 343, t. 3, f. 11. — Brit.-Ostafrika, Somaliland

1

Xylorhiza Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 476. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 162. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38; Syst. Ceramb. 1864, p. 366. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 162. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 444, 445.

14

adusta Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 182. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV, 1894, p. 58. Bengalen. Birma,
venosa Cast. Hist. Nat Col. II, 1840, p. 476. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 162. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 446. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, Bull. p. 92. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. IV, 1817, t. 14, f. 7; ed. 2, III, 1830, t. 18, f. 7. Malacca
Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 375, t. 11; Bull. p. 151. — Cotes, Ind. Mus. Notes III, 1894, p. 47.
Dohrni Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, C. R. p. 139. Sumbawa
2

Grammoxyla Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 21.

hieroglyphica Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 178, t. 5, f. 2. Java, Borneo
1

Aetholopus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1865, p. 140, 160. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1872, p. 444, 446.

exutus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 161. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1872, p. 447. Ceram
scalaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 161, t. 9. f. 6. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1872, p. 447. „
2

XXVI. Rhodopini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 450.

Rhodopis Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 174; Classif. Ceramb. 1860, p. 95, 103; Syst. Ceramb. 1864, p. 386. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p 450. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 61.

aberrans Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 59 Birma
albomaculata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist (6) V, 1890, p. 60. Sikkim, Nepal
alboplagiata Gah. l. c. p 60, t. 7, f. 5. Sikkim
integripennis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII. 1884, p. 243. Japan
javana Auriv. Arkiv f. Zool. III. 18, 1907, p. 30. Java
Lewisi Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 313. Japan
piperata Gah. l. c. (6) V, 1890, p. 59. Nilghiri
pubera Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 174, t. 10, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 451. Silhet
quadrituberculata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 17. Madura
seriata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 24. Borneo
10

Iphiothe Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 254. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 450, 451.

criopsioides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866. p. 255. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 451. — Borneo, Sumatra, Malacca

1

XXVII. Protonarthrini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 57, 340. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 452.

Protonarthron Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 180; Classif. Ceramb. 1860, p. 110, 119; Syst. Ceramb. 1864, p. 369. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 452.

diabolicum Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 181, t. 6, f. 4. — Gabun, Kamerun

dubium Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 439. — Congo

microps Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 194. — Insel S. Thomé

olympianum Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 24. — Congo

subfasciatum Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 227. — Kuilu

5

XXVIII. Acmocerini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 57, 340. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 453.

Acmocera Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 181; Classif. Ceramb. 1860, p. 109, 110; Syst. Ceramb. 1864, p. 369. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 453. — Jordan, Novit. Zool. X, 1903, p. 179.

albofasciata Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 440, t. 7, f. 7. — Ituri

anthriboides Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 248, t. 14, f. 7. — Alt-Calabar, Kamerun, Gabun, Loanda, Goldküste

var. *picta* Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 178. — Deutsch-Ostafrika

compressa F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 290. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 408 (sep. p. 195). — Goldküste bis Gabun, Congo und Niamniam

conjux Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 183, t. 6, f. 6.

subundata Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 107; Cent. Longic. 1858, nr. 72. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 183.

inermis Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 183, t. 6, f. 7. — Gabun

lutosa Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 195. — Insel S. Thomé

olympiana Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 182, t. 6, f. 5. — Goldküste bis Kuilu
undulata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 185, 354. — Gabun bis Angola
7

Acridoschema Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 185; Classif. Ceramb. 1860, p. 109, 110; Syst. Ceramb. 1864, p. 369. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 453, 454. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 179.

aberrans Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 230; X, 1903, p. 179. — Kuilu
apicale Jord. l. c. I, 1894, p. 230. — Congo, Kamerun
atricolle Jord. l. c. X, 1903, p. 178. — Congo
bimaculatum Thoms. Revue Zool. (3) VI, 1878, p. 67. — Gabun
capricorne Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 185, t. 6, f. 2. — „
convexum Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 229. — Kamerun
Isidori Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 252, t. 14, f. 8. — Elfenbeinküste: Grand Bassam
ligatum Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 185, 354, t. 6, f. 9. — Angola
thomense Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 195. — Insel S. Thomé
unifasciatum Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 185, t. 6, f. 3. — Gabun
varians Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 228; X, 1903, p. 179. — Kuilu
11

Discoceps Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 231.

fasciatus Jord. l. c. p. 231. — Kuilu
griseus Jord. l. c. X, 1903, p. 179. — Franz.-Congo: Benito
spilotus Jord. l. c. p. 179. — „
3

Acridocera Jord.

Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 180.

zigzac Jord. l. c. p. 180. — Franz.-Congo: Benito
1

Metretes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 47, 365.

inaequalis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 47. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 72. — Madagaskar
1

XXIX. Dorcaschematini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 104, 107; Syst. Ceramb. 1864, p. 90, 340. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 456.

Cylindrepomus Blanch.

Blanchard, Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 268. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 386. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 318. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 457.

Cylindropomus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 104.

albicornis Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 212. — Sumatra

comis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 241, t. 25, f. 7; (3) III, 1866, p. 320. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 32. — Borneo

grammicus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1860, p. 121; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 319, t. 14, f. 5. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 175, f. 12. — Molukken, Waigiu, Saylee

laetus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 241; (3) III, 1866, p. 319. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 175, f. 4. — Malacca

var. *Shelfordi* n. nom. — Borneo

comis ? Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 33.

laetus var. Gah. Proc. Ent. Soc. Lond. 1911, p. 79.

lineatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 25. — Tonkin

nigrofasciatus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 268, t. 17, f. 2. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 318. — Neuguinea, Aru

oxypterus Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 75; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 52. — Neu-Mecklenburg

peregrinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 241; (3) III, 1866, p. 319. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 282, t. 20, f. 30. — Borneo, Java, Luzon

signatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 25. — Tonkin

unguiculatus Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 212. — Sumatra

virgatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 61. — Himalaya

Olenecamptus Chevr.

Chevr. Mag. Zool. V, 1835, Ins. t. 134. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 104, 108; Syst. Ceramb. 1864, p. 386. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 259, 316. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 457, 458.

Authades Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 191; Classif. Ceramb. 1860, p. 104, 108; Syst. Ceramb. 1864, p. 386.

Ibidimorphum (Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. Col. 1860, p. 153.) — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 191 (31). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 86 (520)

Ibidiomorphum Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. Col. 1860, t. 10.

Arten aus Asien.

albolineatus Pic, Mélanges Exot.-Ent. XVII, 1916, p. 5. — Cochinchina
basalis Gah. Christmas Island 1900, p. 122. — Christmas-Insel
bilobus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 324. — Er. Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVI, Suppl. 1, 1834, p. 269, t. 39, f. 9. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 527. — Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 63. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 316. — Seychellen, Ceylon, Ostindien, Birma, Siam, Malacca, Sunda-Ins., Molukken. Neuguinea
serratus Chevr. Mag. Zool. V. 1835, Ins. t. 134.
Biologie: Maxwell-Lefroy, Ind. Ins. Life 1909, p. 376.
borneensis Pic, Mélanges Exot.-Ent. XVII, 1916, p. 6. — Borneo
clarus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 44. — Nordchina
compressipes Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 370. — Cambodja
cretaceus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873. p. 314. — Japan
decemmaculatus Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 13. — Tonkin
dominus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 362. — Assam
formosanus Pic. Longic. IX, 1, 1914, p. 19. — Formosa
indianus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 192. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 458, nota 5. — „Ostindien"
lacteoguttatus Fairm. Le Natural. III, 1881, p. 359. — Carolinen: Insel Ruk
lineaticeps Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 18. — Tonkin
lineatus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VIII, 1876, p. 520. — Sorong
multinotatus Pic, Bull. Soc. Ent. France 1916, p. 141. — Assam?
nigromaculatus Pic. Echange XXXI, 1915, p. 14; Longic. X, 1, 1916, p. 14. — Tibet
obsoletus Fairm. Revue d'Ent. VII, 1888, p. 146. — Peking
octopustulatus Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. Col. 1860, p. 152, t. 10, f. 3. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 194. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 87 (521). — Jakobs. Käfer Rußl. IX, 1911, t. 71, f. 6. — Amur, Mongolei
optatus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 253; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 317. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 101, f. 4. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1886, t. 175, f. 3. — Malacca, Borneo
quietus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 254. — Penang
Rouyeri Pic, Mélanges Exot.-Ent. XVII, 1915, p. 6. — Java
rubriceps Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 31. — „
strigosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 317. — Amboina, Aru, Neuguinea
superbus Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 16. — Yunnan

Arten aus Afrika.

albidus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 232. — Kuilu
var. *interruptus* Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 10. — Deutsch-Ostafrika
Battangi Villard, Bull. Soc. Ent. France 1901, p. 144. — „

elegans Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 26. Nyassaland
Hofmanni Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 355, t. 6, f. 10. Angola, Congo
Macari Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 507. Congo: Kassai
madecassus Fairm. Revue d'Ent. Franç. XX, 1901, p. 226. Madagaskar
nubilus Jord. Novit. Zool. XI, 1904, p. 365. Brit.-Ostafrika
olenus Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 143, t. 14, f. 1. Transvaal
tessellatus Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 384. Delagoa-Bay
triplagiatus Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 232. Goldküste
34

Brachyolene Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 26.

brunnea Auriv. l. c. p. 27, t. 1, f. 6. Kamerun
1

Dorcaschema J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 147. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 104; Syst. Ceramb. 1864, p. 387. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 457, 459. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 335. — Prov. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 626. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 320. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 193; XXIII, 1896, p. 110 (Synopsis). — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1063, 1065.

✓ **alternatum** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 405; Compl. Writings II, 1859, p. 188. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 147. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 460. — Horn, Synops. XII, p. 194; XXIII, p. 110. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1065, 1066. Nordamerika New York bis Südcarolina und Texas

✓ **nigrum** Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 272; Compl. Writings II, 1859, p. 330. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 147. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 626. — Horn, Synops. XII, 1885, p. 194; XXIII, 1896, p. 110. — Felt, Ins. Affect. Trees II, 1907, p. 444, f. 100. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1065, 1066. Canada und Vereinigte Staaten Nordamerikas bis Louisiana

Biologie: Hamilton, Canad. Ent. XXII, 1890, p. 239.

✓ **Wildi** Uhler, Proc. Acad. Philad. VII, 1855, p. 417. — Horn, Synops. XII, 1885, p. 194; XXIII, 1896, p. 110. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1065. Indiana, Ohio, Pennsylvania, Maryland
3

Hetoemis Haldem.

Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1847, p. 54. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 146. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 14. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 335. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 320. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1063, 1066.

cinerea Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 28, t. 3, f. 35. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 146. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 111. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1066. New York bis Alabama und Louisiana
juglandis Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 54.
trilineata Say, Journ. Acad. Philad. V, 2, 1827, p. 273; Compl. Writings II, 1859, p. 331.

---

modesta Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 270. Insel Lifu

2

XXX. Xenoleini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 460.

Xenolea Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 91. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 460.

Aeschopalaea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 24.

agraria Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 24, t. 1, f. 2. Ceram

collaris Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 91. Borneo?

grisella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 25. Aru

laticollis Pasc. l. c. p. 25. Mysol

tomentosa Pasc. l. c. p. 25. Singapur, Macassar

5

Xenicotela Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 242.

fuscula Bates, l. c. p. 242, t. 2, f. 2. Japan

1

Nanohammus Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 243.

rufescens Bates, l. c. p. 244, t. 2, f. 4. Japan

1

XXXI. Hyborhabdinae.

Aurivillius, Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 22; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 10.

Hyborhabdus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 22; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 10.

singularis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 23; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 10. Borneo

1

XXXII. Nemotragini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 93, 341. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 461.

Nemotragus Guér.

Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 253. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 57. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 124; Syst. Ceramb. 1864, p. 387. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 461.

helvolus	Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 253. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 58, t. 64, f. 4. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 47. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 462. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 144, t. 14, f. 3.	Kapland, Transvaal

1

XXXIII. Anauxesini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 94, 341. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 462.

Anauxesis Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 191; Classif. Ceramb. 1860, p. 124, 125; Syst. Ceramb. 1864, p. 94. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 463.

Ischnobarea Brancs. Jahrb. Ver. Trencsen XIX, 1897, p. 128. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 255.

atrata	Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 290; Cent. Longic. 1858, nr. 30.	Alt-Calabar
calabarica	Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 290; Cent. Longic. 1858, nr. 29. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 125.	„
cincticornis	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 110.	Natal, Zululand
elongata	Brancs. Jahrb. Ver. Trencsen XIX, 1897, p. 128, t. 4, f. 21. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 255.	Nossi-Bé
filiformis	Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 28, t. 4, f. 47.	Senegal
Perrieri	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1908, p. 256; Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 255.	Madagaskar
simplex	Jord. Novit. Zool. XI, 1904, p. 365.	Brit.-Ostafrika: Ikutha
singularis	Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exp. VII, 1908, p. 148.	Meru-Berg
vittata	Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 27.	Nyassaland

9

Dalterus Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. Fr. XI, 1892, p. 125.

Auberti	Fairm. l. c. p. 126.	Obock

1

XXXIV. Nyctimenini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 94, 341. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 467.

Nyctimene Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 314; Classif. Ceramb. 1860, p. 41, 61; Syst Ceramb. 1864, p. 388. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1866, p. 329, 330. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 468.

subsericea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 331. — Celebes: Menado

varicornis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 325. — Sumatra, Java
agriloides Thoms. Archives Ent. I. 1857, p. 314. — Chevr. Journ. of Ent. I, 1860, p. 189. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 468.

vittata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 330. — Singapur

3

Euseboides Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 385.

plagiatus Gah. l. c. p. 386, t. 19, f. 6. — Sikkim

1

XXXV. Amymomini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 468.

Amymoma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 332. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 469.

pulchella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 332, t. 15, f. 3. — Borneo

1

XXXVI. Protorhopalini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 69, 374. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 455.

Protorhopala Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 91; Syst. Ceramb. 1864, p. 374. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 455.

elegans Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 68, t. 8, f. 1. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 46, f. 10. — Madagaskar

sexnotata Klug, Abhandl. Akad. Wiss. Berlin I, 1833, p. 206, t. 5, f. 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 66. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 456. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 3. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 243, t. 35, f. 27. — „

cretacea Coquer. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 397.
2

XXXVII. Homonoeini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 35, 338. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 469. — Aurivillius, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 218 (Revisio).

Homonoea Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 319. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 344. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 352; Syst. Ceramb. 1864, p. 359. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 470, 473. — Auriv. Revis. p. 219.

pannosa Newm. Entomolog. I, 1842, p. 320. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 345. — Philippinen

patrona Newm. Entomolog. I, 1842, p. 320. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 344, t. 7, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 474. — „

praecisa Newm. Entomolog. I, 1842, p. 320. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 344. — „

uniformis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 117, t. 8, f. 8. — Insel Sanghir
4

Urocalymma Westw.

Westw. Arcana Ent. I, 1842, p. 58. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 352; Syst. Ceramb. 1864, p. 359. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 474.

longimana Westw. Arcana Ent. I, 1842, p. 58, t. 15, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 475. — Philippinen
1

Micromulciber Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 25.

biguttatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 453. — Singapur, Borneo

fuscomarginatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 28. — „

variegatus Auriv. l. c. p. 28. — „
3

Grynex Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 502.

lineatus Pasc. l. c. p. 502, t. 14, f. 2. — Südostindien
1

Sormea Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 470, 473. — Auriv. Revis. p. 219.

Orbignyi Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1831, p. 134, t. 7, f. 6. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 345. — Neu-Mecklenburg
1

Mulciber Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 493. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 453. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 471. — Auriv. Revis. p. 219.

lineatus Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 18. Neuguinea
Linnei Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 494. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 453. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 16. Molukken, Neuguinea
plagiatus Auriv. l. c. p. 16. Neuguinea
pullatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 454. Batjan

4

Anapausa Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 494. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 440, 452. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 470, 472. — Auriv. Revis. p. 219.

armata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 495. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 452. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 472. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 243, t. 35, f. 30. Molukken, Neuguinea

1

Catapausa Auriv.

Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 219, 220.

bispinosa Auriv. l. c. p. 220, t. 3, f. 1. Neuguinea
inermis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 19. „

2

Trachelophora Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II. 1855. p. 357; Mélanges Ent. III, 1855. p. 37. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 358. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1867, p. 440, 451. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 470. 471. — Auriv. Revis. p. 219.

curvicollis Perroud. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 359; Mélanges Ent. III, 1855. p. 39. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 452. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 471. Java, Sumatra

1

Notomulciber Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 166. — Auriv. Revis. p. 218.

Carpentariae Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 166. Cape York

1

Homonoeomorpha Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 23; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 11.

aliena Newm. Entomolog. I, 1842, p. 321. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 346. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 474, nota 1. — Philippinen

bilinea Newm. Entomolog. I, 1842, p. 320. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 345. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 474, nota 1. — „

flavovariegata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 23; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 11. — Borneo

fornicata Newm. Entomolog. I, 1842, p. 321. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 345. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 474, nota 1. — Philippinen

4

Heteroclytomorpha Blanch.

Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 277. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 358. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 192 nota. — Auriv. Revis. p. 219.

Heteroclitomorpha Gemm. & Har. Catal. Col. X, 1873, p. 3064.

inaequalis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 220, t. 3, f. 7. — Admiralitäts-Inseln

punctata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 192. — Salomonen

quadrinotata Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 277, t. 17, f. 10. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 341. — „

sormeoides Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 219, f. 11, 11a. — Neu-Pommern

4

XXXVIII. Tmesisternini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 76. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1869, p. 242. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 139 (Catal.). — Taschenberg in Heyne, Exot. Käfer 1907, p. 241.

Buprestomorpha Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 352, 359; Syst. Ceramb. 1864, p. 357. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 244. — Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 59 (Synopsis).

Dubouzeti Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 296 (sep. p. 390), t. 5, f. 5. — Fauvel, Synops. p. 59. — Neu-caledonien

Montrouzieri Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 359. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 245. — Fauvel, Synops. p. 59. — „

2

Pascoëa White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 340. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 76, 353; Syst. Ceramb. 1864, p. 357. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 441, 485. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 245.

Subg. *Elais* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 32, 357. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 440, 495. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 246.

Subgen. **Pascoëa** s. str.

Amaliae Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 171. — Neu-Guinea

Idae White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 341, t. 8, f. 5. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 486, t. 19, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 245, t. 96, f. 1. — Ceram, Amboina

Subgen. **Elais** Thoms.

thoracica Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 32. — Gah. Report Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 6 nota. — Aru

♂ *exarata* Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 364; ♂ Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 496, t. 19, f. 7.

Subgenus ?

albomaculata Gah. Report Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 6; Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 541, t. 39, f. 21. — Holländisch-Neu-Guinea

bimaculata Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 173. — Neu-Guinea: Ramoi

exarata Pasc. Journ. of Entomol. I, 1862, p. 364 „♂", non „♀"; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 496 ♀, non ♂. — Gah. Report Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 6 nota. — Aru

Hauseri Auriv. Ark. f. Zool. III. 18, 1907, p. 15. — Neu-Guinea

7

Sphingnotus Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 410; Mélang. Ent. III. 1855, p. 90. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 441, 482. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 246.

Ichthyosoma Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 59 (ex parte) nom. vix descr.

Sphingnothus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 353; Syst. Ceramb. 1864, p. 357.

Albertisi Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VIII, 1876, p. 523; IX, 1876, p. 169. — Neu-Guinea

Dohrni Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 48. — Insel Duke of York

Dunningi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 484, t. 18, f. 4. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 47. — Batjan, ? Insel Duke of York

insignis	Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 413; Mélang. Ent. III, 1855, p. 93.	Salomonen: San Cristoval
mirabilis	Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 468, t. 8, f. 5. — Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 411; Mélang. Ent. III, 1855, p. 91. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 483; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 66. — Gah. Report Wollaston Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 6.	Ceram, Aru, Misol, Salwatty, Waigiu, Neu-Guinea
Miszechi	Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855. p. 417.	Amboina?
Perroudi	Montrouz. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 196.	Salomonen: San Cristoval
	mirabilis Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 58.	

Arrhenotus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 242. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 353; Syst. Ceramb. 1864, p. 357. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 441, 492. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 247.

Mneside Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 324, 357. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 441, 493. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 248, nota 1.

Polyxo Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 32, 357. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 441, 487. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 248, nota 1.

adspersus	Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 279.	Aru
	marmoratus Blanch. l. c. Atlas, t. 16, f. 18.	
bialbatus	Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 543, t. 39, f. 22; Rep. Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 8.	Holländisch-Neuguinea
biarcifer	Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 280, t. 16, f. 12. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, p. 491.	Neuguinea, Salwatty
degeneratus	Heller in Wichmann, Nova Guinea IX, 1914, p. 658, t. 16, f. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. 1914. p. 315.	Neuguinea
humilis	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 167.	„
jaspideus	Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 473.	„
	flexuosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 489.	
	sulcatipennis Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 281, t. 16, f. 19.	
	var. *Pascoei* n. nom.	Aru
	sulcatipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 490.	
lictorius	Pasc. l. c. p. 489, t. 19, f. 8. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 166.	Ceram, Aru, Salwatty. Jobi
ludificator	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914. p. 315, t. 12, f. 4.	Deutsch-Neuguinea

mucronatus Gah. Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 8. — Holländisch-Neuguinea

patricius Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 488. — „Celebes", Amboina, Aru

Pauli Heller, Abhandl. Mus. Dresden VI, 10, 1897, p. 35. — Celebes

rufipes Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 287, t. 16, f. 13. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 493. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 167. — Gah. Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 7. — Batjan, Kaioa, Morotai, Key, Aru, Sorong, Neuguinea

Salomonum Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 18, fig. 77. — Bougainville

septempunctatus Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 470, t. 9, f. 16. — Blanch. Règne Anim. éd. Masson, Ins. 1849, I, t. 66 bis, f. 5. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 491. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 166. — Neuguinea

subchlorus Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 659.

superans Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867. p. 488. — Waigiu

trapezicollis Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 659, t. 16, f. 13. — Neuguinea

laticollis Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 541, t. 39, f. 24; Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I. 1915. Col. 3, p. 7.

venatus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 324. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 494. — Flores

viridescens Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 32. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 487. — Amboina, Ceram, Neuguinea

Wallacei Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 242, t. 25, f. 1; (3) III, 1867, p. 492. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 360. — Celebes: Macassar

Willeyi Sharp in Willey, Zoolog. Results IV, 1900, p. 383, t. 35, f. 5. — Neupommern

21

Tmesisternus Latr.

Latr. Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 121. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 76. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 441, 460. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 244, 248.

Apolia Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 34, 358.

Ichthyosoma Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII. 1855, p. 59 (ex parte); vix descr.

Ichthyosomus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 352; Syst. Ceramb. 1864, p. 358.

agnatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 465. — Molukken: Gagie

agrarius Pasc. l. c. p. 472. — Salwatty, Neuguinea

agriloides Pasc. l. c. p. 481. — Neuguinea

albosignatus Gah. Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 12. — „

amoenus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 470. — Ceram

analis Pasc. l. c. p. 465.	Salwatty, Neuguinea, Jobi
arfakianus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 158.	Neuguinea
armatus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 59. — Montrouz. & Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 199.	Insel Woodlark
avarus Pasc Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1867, p. 477.	Insel Key
bizonatus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 285. *trivittatus* var. Blanch. l. c. Atlas, Ins. 1842, t. 16, f. 16.	Neuguinea
Bruijni Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 154.	„
conicicollis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 34. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 480.	Salwatty, Aru
contraversus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 478.	Amboina, Aru, Neuguinea
cupreosignatus Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 15.	Neuguinea
Dejeani Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 59. — Montrouz. & Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 199.	Insel Woodlark
dissimilis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 476.	Salwatty
distinctus Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 471.	Neuguinea
Dohertyi Jord Nov. Zool. I, 1894, p. 500, t. 13, f. 11.	„
dubius Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 58. — Montrouz. & Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 199. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 249, nota 1.	Insel Woodlark
elateroides Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p 160.	Neuguinea
electus Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 662.	„
elegans Heller, l. c. p. 662, t. 16, f. 9. *taeniatus* Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 541, 543, t. 39, f. 16; Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 11.	„
excellens Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 214, t. 3, f. 5.	Deutsch-Neuguinea
Froggatti M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 200.	Neuguinea: Fly River
geelvinkianus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 159.	Insel Jobi
glaucus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 463.	Amboina, Ceram
griseus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 516. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 472.	Aru
herbaceus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 365; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 471, t. 19, f. 4.	Misol, Waigiu, Salwatty, Neuguinea
hieroglyphicus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, Atlas, Ins. Col. t. 16, f. 14, 1842, Text p. 286, 1853. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p 477.	Neuguinea, Aru
immitis Pasc. l. c. p. 482.	Misol
intricatus Pasc. l. c. p. 471.	Misol, Neuguinea

irregularis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 165. — Neuguinea

Isabellae Vollenh. Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 107, t. 4, f. 7. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 152. — Salwatty, Neuguinea

joblensis Gestro, l. c. VIII, 1876, p. 522; IX, 1876, p. 164. — Insel Jobi

lateralis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 202. — Neuguinea: Fly River

latifascia Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 660. — Neuguinea

cinctus Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 541, 543, t. 39, f. 17; Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 11.

lepidus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 469. — Ceram

lineatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 201. — Neuguinea: Fly River

lotor Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1859, p. 84; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 468. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 156. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1885, t. 157, f. 3. — Batjan, Halmahera

luteostriatus Heller, Ent. Mitteil. I, 1912, p. 172, f. 2. — Deutsch-Neuguinea: Sattelberg

marmoratus Guér. Voy. Coquille, Zool. Atlas, Ins. t. 7, f. 13, 1831, Texte II, 2, 1835, p. 131. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 473. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 156. — Misol, Salwatty, Jobi, Neuguinea

viridipes Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 546.

modestus Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 543, t. 39, f. 20; Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 10. — Holländisch-Neuguinea

monticola Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 161. — S. O. Neuguinea: Berg Epa

mortyanus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 469. — Morotai, Halmahera

multiplicatus Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XX, 1915, p. 543, t. 39, f. 19; Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 10. — Holländisch-Neuguinea

nigrofasciatus Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 214, t. 3, f. 8. — Neuguinea

nigrotriangularis Heller, l. c. 1914, p. 316, t. 12, f. 9. — Deutsch-Neuguinea

oblongus Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 474. — Neuguinea

obsoletus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. Atlas, Ins. Col. t 16, f. 20, 1842, Texte IV, 1853, p. 282. — ? Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 474. — Neuguinea, Aru

opalescens Pasc. l. c. p. 467, t. 19, f. 3. — ? Südmolukken

petechialis Pasc. l. c. p. 466. — Kaioa

phaleratus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 479. — Morotai

pleuristictus Pasc. l. c. p. 478. — Aru, Neuguinea

	plumbeus Pasc. l. c. p. 470.	Makian
✓	**politus** Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. Atlas, Ins. Col. t. 16, f. 17, 1842; Texte IV, 1853, p. 288. — Gah. Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 9.	Salwatty, Neuguinea
	equestris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1867, p. 462.	
	var. *aruensis* Gah. Wollaston Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 9.	Aru
	politus Thoms. Classif. Ceramb. 1860. p. 358. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867. p. 461.	
	prasinatus Heller, Nova Guinea IX, 1914. p. 661. t. 16, f. 14.	Neuguinea
	pulvereus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 466.	Salwatty, Neuguinea: Dorei
	quadrimaculatus Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 214, fig. 10.	Neuguinea
	Rafaelae Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXX, 1885. Bull. p. 20.	Celebes
	restrictus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1867, p. 464. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 155.	Misol, Aru, Waigiu
	ruficornis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545.	Timor
	rugosicollis Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. Atlas, Ins. Col. t. 16, f. 11. 1842, Texte IV, 1853, p. 283.	Neuguinea
	Schaumi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 462, t. 19, f. 2.	Key-Inseln
	socius Gah. Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 12.	Neuguinea
	speciosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 479, t. 19, f. 1. — Gah. Wollast. Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 13.	Misol
	spinicollis Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 472.	Waigiu
	strigosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 480.	Morotai
✓	**subcinctus** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876. p. 163.	Insel Jobi
✓	**sulcatus** Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 7.	Deutsch-Neuguinea
	tersus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 365; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 463.	Goram, Ceram,
	quadrifasciatus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545.	? Batjan
	tessellatus Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 471.	Neuguinea
✓	**Thomsoni** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 475.	Neuguinea, Aru
	Dejeani Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 546.	
	torridus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 467.	Batjan, Halmahera
	transversus Pasc. l. c. p. 476, t. 19, f. 5.	Aru, Neuguinea
✓	**trivittatus** Guér. Voy. Coquille, Zool. Atlas, Ins. t. 7, f. 12, 1831, Texte II. 2, 1835, p. 130. — Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. Atlas, Ins. Col. t. 16, f. 15, 1842; Texte IV, 1853, p. 284. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 464.	Neuguinea, Aru
	bicinctus Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 473.	

bizonulatus Guér. Icones Règne Anim. Ins. t. 45, f. 7a, 1831—32; p. 250, 1844. — Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, t. 95, f. 7.

unipunctatus Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1835, p. 132. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 471. — Neu-Mecklenburg

vagus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 546. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 473. — Batjan, Kaioa, Halmahera, Ternate

vestitus Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 72. — Neu-caledonien

villaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 474. — Neuguinea, Salwatty

vinculatus Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 316, t. 12, f. 10. — Deutsch-Neuguinea

viridis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 157. — Neuguinea: Hatam

Wiedenfeldi Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1910, p. 8. — Deutsch-Neuguinea

yorkensis Fairm. Le Natural. III, 1881, p. 359; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 47. — Insel Duke of York

83

Blapsilon Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 129. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 353; Syst. Ceramb. 1864, p. 357. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 250. — Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 60 (Synopsis).

austrocaledonicum Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 296. — Fauvel, Synops. p. 60, 61. — Neu-caledonien

cyanipes Fauvel, Synops. p. 60, 62. — „

elongatum Fauvel, l. c. p. 60, 61. — „

irroratum Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 129, t. 5, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, t. 96, f. 2. — Fauvel, Synops. p. 60. — „

scutellatum Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 297.

Montrouzieri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545. — Neu-caledonien, Lifu

purpureum Fauvel, Synops. p. 60, 62. — Neu-caledonien

scutellare Fauvel, l. c. p. 60, 61. — „

viridicolle Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 82; Arch. Ent. I, 1858, p. 414. — Fauvel, Synops. p. 60, 62 — „

metallicum Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 297.

8

Temnosternus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 335. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 357. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 250.

apicalis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 371. — Queensland: Rockhampton

dissimilis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 59. — Queensland: Moreton-Bay

Martini Allard, Le Natural. XVI, 1894. p. 189. — ?

planiusculus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 335, t. 8, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 251. — Neuholland

vitulus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 275. — Queensland

5

XXXIX. Crinotarsini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 475.

Crinotarsus Blanch.

Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 275. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 358. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 475, 476.

plagiatus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 276, t. 16, f. 10. — White, Catal. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 346. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 477, t. 101, f. 5. — Fidschi

1

Sormida Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 193.

Heteroclytomorpha Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 475.

maculicollis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 546. — Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 218. — Fidschi

simplex Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 476, nota 1. — Philippinen

2

Sormidomorpha Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 20.

unicolor Auriv. l. c. p. 20. — Salomonen: Bougainville

1

XL. Trigonopterini n. nov.

Arsysiides Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 479.

Trigonoptera Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 336; Mélanges Ent. III, 1855, p. 16. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 358. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 31.

Arsysia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 441. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 480. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 142 (sep. p. 4).

albonotata Gah. Trans. Zool. Soc. Lond XX, 1915, p. 543, t. 39, f. 23; Wollaston Exped. Dutch N. Guinea I, 1915, Col. 3, p. 15. — Neuguinea

bimaculata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 546. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 442. — „

erythrospila Heller, Ent. Mitteil. I, 1912, p. 172, f. 3. Neuguinea
flavipicta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 445, t. 18, f. 1. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 146. Batjan, Amboina
gracilis Auriv. Arkiv f. Zool X, 23. 1917, p. 31, t. 3, f. 11. Queensland
guttulata Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VIII, 1876, p. 521; IX, 1876, p. 145 (sep. p. 7). Insel Jobi
leptura Gestro, l. c. VIII, 1876, p. 521; IX, 1876, p. 144 (sep. p. 6). Neuguinea
maculata Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 338; Mélanges Ent. III, 1855, p. 18. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 442. Aru, Misol
marmorata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 221. t. 3, f. 6. Neuguinea
nervosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 443. Timor
olivacea Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 221, t. 3, f. 4. Neuguinea
papuana Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876, p. 147 (sep. p. 9). „
quadrimaculata Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 211. Sumatra
sordida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 444. Misol
spilonota Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VIII, 1876, p. 521; IX, 1876, p. 143 (sep. p. 5). Insel Jobi
tessellata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 445. Ceram
vittata Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VIII, 1876, p. 522; IX, 1876, p. 148 (sep. p. 10). Cape York
Woodfordi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I, 1888, p. 193. Salomonen

18

Amblymora Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 440, 454. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 480, 481.

conferta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 456. Celebes: Tondano
consputa Pasc. l. c. p. 456. Neuguinea, Salwatty
fumosa Pasc. l. c. p. 455. Morotai, Halmahera
instabilis Pasc. l. c. p. 455, t. 18, f. 3. Aru, Batjan
marmorea Pasc. l. c. p. 456. Insel Kaioa
uniformis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 118. Buru

6

Othelais Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 241. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 480, 482.

histrio Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 43; (3) III, 1867, p. 241, t. 12, f. 3. Aru
virescens Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 241. Neuguinea

2

Otroea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 243. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 480, 483.

cinerascens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 244. — Amboina

semiflava Pasc. l. c. p. 244, t. 12, f. 2. — Batjan

tessellata Pasc. l. c. p. 245. — Ceram

3

Philicus Pasc.

Pasc. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 89.

dialloides Pasc. l. c. p. 90. — Saleyer

1

XLI. Bumetopini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 477.

Bumetopia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 252. — Lacord. Gen Col. IX, 1872, p. 477.

Yochostyla Thoms. Physis II, 1868, p. 151.

oscitans Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 252, t. 26, f. 7. — Lacord. Gen. Col IX, 1872, p. 478. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 314. — Japan, China

japonica Thoms. Physis II, 1868, p. 151.

1

Hestima Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 440, 445. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 477, 478.

bisignifera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 447. — Batjan

floccosa Pasc. l. c. p. 446, t. 18, f. 7. — Nord-Molukken, Waigiu

stellata Pasc. l. c. p. 446. — Ceram, Buru

striolata Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 47, t. 2, f. 3. — Salomonen

sybroides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 446. — Neuguinea

trigeminata Pasc. l. c. p. 447. — Waigiu, Aru

6

Orinoeme Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 440, 448. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 477, 479.

acutipennis Pasc. Trans Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 449. — Batjan, Halmahera

chalybeata Pasc. l. c. p. 448, t. 18, f. 5. — Ternate, Salwatty

lineigera Pasc. l. c. p. 450. — Buru, Misol

maculicollis Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 17. Neupommern
maxima Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 663, t. 16, f. 12. Neuguinea
pubescens Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 30, t. 2, f. 10. Queensland
puncticollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 449. Ceram
rubricollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 199. Brit.-Neuguinea
rufitarsis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 449. Neuguinea
striata Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 16. „
sulciceps Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 149 (sep. p. 11). Salwatty
truncata Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 29, t. 2, f. 11. Queensland
xanthosticta Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 151 (sep. p. 13). Aru

13

XLII. Enicodini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 35, 338.

Leptonotides + *Enotides* Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 417, 483, 487.

Enotides Heller, Käfer v. Neu-Caledonien 1917, p. 288 (Synopsis).

Eurychaena Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 127. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 607.

acutula Broun, l. c. p. 608. Neuseeland
Feredayi Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 127. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880. p. 608. „
fragilis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874. p. 127. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 608. „

3

Enicodes (Gray) Thoms.

[Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 117 nom. nudum.] — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 350, 353; Syst. Ceramb. 1864, p. 359. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 484. — Fauvel. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 72 (Revisio). — Heller, Synops. p. 288.

Henicodes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1868. p. 485 nota.

annulifer Fauv. Revis. p. 73, 75. Neu-caledonien
bimaculatus Fauv. l. c. p. 73, 79. „
Bougieri Fauv. l. c. p. 73. 78. „
clavus Fauv. l. c. p. 74, 77. „
cylindricus Fauv. l. c. p. 73, 77. „
Fichteli Schreibers, Trans. Linn. Soc. Lond. VI, 1802, p. 200, t. 19, f. 13, 14, t. 21, f. 9. — Donov. „

Ins. New Holl. 1805, t. 5, f. 2. — Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 117, t. 65, f. 1, t. 73, f. 2 — Boisd. Voy. Astrolabe, Ins. II, 1835, p. 520. — Westw. Arcana Ent. I, 1842, p. 58, t. 15, f. 4 ♂,♀. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 1013. — Fauv. Revis. p. 73, 74.

fractimacula Fauv. Revis. p. 73, 80. — Neu-caledonien

gracilis Fauv. l. c. p. 73, 78. — „

granulum Fauv. l. c. p. 73, 76. — „

Letreillei Fauv. l. c. p. 73, 79. — „

limbicollis Fauv. l. c. p. 74, 81. — „

Montrouzieri Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 286. — Fauv. Revis. p. 73. — „

tapeinoides Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 546.

opacus Fauv. Revis. p. 73, 79. — „

Perroudi Montrouz. Ann Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 287. — Fauv. Revis. p. 73. — „

rugiceps Fauv. l. c. p. 73, 75. — „

Sarasini Heller, Käfer v. Neu-Caledon. 1917, p. 289, t. 10, f 11, 12. — Loyalty-Inseln

Schreibersi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 546. — Fauv. Revis. p. 73, 74. — Neu-caledonien

Fichteli Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 102, f. 1.

scripticollis Fauv. Revis. p. 73, 80. — „

Thomsoni Fauv. l. c. p 73, 75. — „

trochilus Fauv. l. c. p. 73, 74. — „

univittatus Fauv. l. c. p. 74, 81. — „

viridipes Fauv. l. c. p. 74, 76. — „

22

Heliolus Fauv.

Fauv. Revue d'Ent. XXVI, 1907, p. 70.

Helius Fauv. l. c XXV, 1906, p. 71.

brevicornis Fauv. l. c. p. 71. — Neu-caledonien

1

Leptonota Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 350, 353; Syst. Ceramb. 1864, p. 359. — Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 288. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 484, 485. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 86 (Revisio). — Heller, Synops. p. 288.

aenea Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 292. — Fauv. Revis. p. 86, 88. — Neu-caledonien

comitessa White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 343, t. 8, f. 4. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 354. — Fauv. Revis. p. 86, 87. — „

picta Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 288.

lifuana Montrouz. l. c. p. 289. — Fauv. Revis. p. 86. — Insel Lifu

scabricollis Fauv. l. c. p. 86. — Neu-caledonien

sepium Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 289. — Fauv. Revis. p. 86. — Insel Lifu
tristis Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 289. — Fauv. Revis. p. 86, 87. — Neu-caledonien
albovittata Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 166, t. 10, f. 68—70; Notices Entomol. I, 1862, p. 49, t. 10, f. 68—70.
ab. *ruficollis* Fauv. Revis. p. 87.
6

Dicra Fauv.

Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 88.

insignicornis Fauv. l. c. p. 88. — Neu-caledonien
nodicornis Fauv. l. c. p. 88, 89. — „
2

Nemaschema Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 354; Syst. Ceramb. 1864, p. 359. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 484, 486. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 82 (Revisio).

Nematoschema Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3067. — Heller, Synops. p. 288.

baladicum Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 290 — Fauv. Revis. p. 82, 83. — Neu-caledonien
Mulsanti Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 194, t. 1, f. 6.
chlorizans Fauv. Revis. p 82, 84. — „
filarium Fauv. l. c. p. 82, 86. — „
griseum Fauv. l. c. p. 82, 85. — „
inconspicuum Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 293. — Fauv. Revis. p. 82. — „ Insel Lifu, Art
lineatum Fauv. l. c. p. 82, 83 — Neu-caledonien
macilentum Fauv. l. c. p. 82, 85. — „
nitidulum Fauv. l. c. p. 82, 84. — „
puberulum Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 292 — Fauv. Revis. p. 82, 83 — „ Insel Lifu
modestum Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 292.
Thomsoni Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. (2) II, 1867, p. 200, nota 2; Notices Ent. V, 1867, p. 102, nota 2.
sanguinicolle Chevr. Archives Ent. I, 1857, p. 416; Revue Zool. (2) X, 1858, p. 82. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 487. — Fauv. Revis. p. 82, 83. — Neu-caledonien, Insel Lifu, Insel Art
Lamberti Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 291.
10

Lepturoschema Heller.

Heller, Käfer v. Neu-Caledon. 1917, p. 288, 290.

Leseleuci Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 82 obs. — Neu-caledonien

costulatum Heller, Käfer v. Neu-Caled. 1917, p. 290.

Penardi Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 290. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 82. Neu-caledonien, Insel Lifu

ab. *humerale* Heller, Käfer v. Neu-Caledon. 1917, p. 291.

2

Toxotomimus Heller.

Heller, Käfer v. Neu-Caled. 1917, p. 289, 291.

diopetes Heller, l. c. p. 292. Neu-caledonien

1

Otenis Heller.

Heller, Käfer v. Neu-Caled. 1917, p. 289, 293.

chalybaea Heller, l. c. p. 293. Neu-caledonien

epaphra Heller, l. c. p. 294, t. 11, f. 14. „

2

Enotes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 34, 358. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 487. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 92 (Synopsis). — Heller, Käfer v. Neu-Caled. 1917, p. 289.

lifuanus Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 293 *(Hammatichcrus)*. Neu-caledonien, Insel Lifu

Lacordairei Thoms. Physis I, 1867, p. 130.

Montrouzieri Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 34. Neu-caledonien

2

Anomonotes Heller.

Heller, Käfer v. Neu-Caled. 1917, p. 289, 294.

leucomerus Heller, l. c. p. 295, t. 11, f. 15. Neu-caledonien

1

Micronotes Heller.

Heller, Käfer v. Neu-Caled. 1917, p. 289, 295.

annulipes Heller, l. c. p. 296. Neu-caledonien

1

Enotogenes Heller.

Heller, Käfer v. Neu-Caled. 1917, p. 289, 296.

exiguus Heller, l. c. p. 297, t. 11, f. 16. Neu-caledonien

1

Ichthyodes Newm.

Newm. Entomol. I, 1842. p. 321.

biguttula Newm. l. c. p. 321. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 346, t. 7, f. 9. Philippinen

1

XLIII. Tapeinini.

Thomson, Archives Ent. I, 1857, p. 41; Classif. Ceramb. 1860, p. 73; Syst. Ceramb. 1864, p. 129, 342. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 417. 488. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 133.

Tapeina Serv.

Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 545; Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 23 — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 487. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 161. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 42—44 (Monograph); Classif. Ceramb. 1860, p. 74; Syst. Ceramb. 1864, p. 403. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 489.

Euryceph alus Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 119.

Tapina Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3068.

americana Cast. Ann. Soc. Ent. France I, 1832, p. 411. Chile

coronata Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 546. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1904, p. 243, t. 37, f. 16. Brasilien

erectifrons Thoms. Monogr. p. 43, t. 7, f. 2. — Gerst. Archiv f. Naturg. XXIV, 2, 1858, p. 329 (sep. p. 137).

nigra Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 119, t. 65, f. 5; t. 73, f. 5a—d.

picea Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 546. — Perty, Del. Anim. Artic. 1830, p. 95, t. 19, f. 7.

diadema Gemm. Col. Hefte XI, 1873, p. 146. Columbien

coronata Thoms. Monogr. p. 43, t. 7, f. 1a—g.

dispar Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 546. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 487. — Thoms. Monogr. p. 42, t. 7, f. 4a, b. — Camerano, La Scelta sessuale 1880, p. 96, t. 12, f. 9 ♂, 10 ♀. Brasilien

♀ *bicolor* Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 546.

transversifrons Thoms. Monogr. p. 44, t. 7, f. 3. Mexico

5

Peritapnia Horn.

Horn. Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 402. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 133, 177.

fabra Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 404. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 134, 177. Arizona

Wickhami Leng, l. c. p. 114, 176.

nudicornis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 421. — Horn, Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 340, 403. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 177. — Mexico, Nieder-Californien

XLIV. Epicastini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 490.

Epicasta Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 90, 385. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 490, 491.

Psaumis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 246.

ocellata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 90. — Java

turbida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 246, t. 11, f. 6. — Borneo

2

Dysthaeta Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 31. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 385. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 491, 492.

anomala Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 31, t. 2, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 492. — Queensland: MoretonBay

naevia Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 1011. — Insel Norfolk

2

Oricopis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 543. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 385. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p 491, 492.

guttatus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 167. — Neusüdwales

intercoxalis Lea, Trans. R. Soc. S. Austr. XLI, 1917, p. 314. — Queensland

maculiventris Lea, l. c. p. 316. — „

setipennis Lea, l. c. p. 315. — „

umbrosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 543, t. 23, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 493. — Port Denison

5

Tropidema Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 88, 385. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 74. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 491, 493.

Tropidodema Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3069.

chrysocephala Coquer. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 90; Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 400. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 89. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 75. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 493. — Madagaskar

1

XLV. Theocridini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 494.

Typocaeta Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 99, 390. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 494.

subfasciata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 99. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 495. — Guinea

1

Theocris Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 193; Classif. Ceramb. 1860, p. 110, 113; Syst. Ceramb. 1864, p. 386. — Lacord. Gen Col. IX, 1872, p. 494, 495. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 183.

baltica Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 184. — Franz. Congo
mimetica Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 31, f. 41. — Kamerun
obliqua Jord. Novit. Zool. X, 1903, p 184. — Franz. Congo
saga Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 193. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 495. — Gabun
adorata Thoms. l. c. t. 8, f. 4.
viridis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 31. — Kamerun

5

Planodema Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 68; Syst. Ceramb. 1864, p. 386. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 494, 496. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 183.

scorta Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 195. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 496. — Gabun
unicolor Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 183. — Franz. Congo

2

Cyrtocris Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 321.

fulvicornis Auriv. l. c. p. 322, fig. 27. — Deutsch-Ostafrika: Lukuledi

1

Hoplocris Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 11.

elytoides Auriv. l. c. p. 11. — Goldküste

1

Docus Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 321.

femoratus Gah. l. c. p. 322, t. 9, f. 7. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 29. — Massailand
flavosparsus Auriv. l. c. VII, 3, 1910, p. 39. — Brit.-Ostafrika
nigrosparsus Auriv. l. c. VIII, 29, 1914, p. 28. — Nyassaland

3

Leptodocus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 17.

bimaculatus Auriv. l. c. p. 17, t. 1, f. 9. — Deutsch-Ostafrika: Lukuledi

1

Arianida Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 256.

mactata Fairm. l. c. p. 257. — Madagaskar

1

XLVI. Zygocerini.

Zycocerides + *Disternides* Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 416, 498, 500.

Demonassa Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 327. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 498, 499.

capitalis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXXII, 1908, p. 386. — Queensland

dichotoma Newm. Zoologist IX, 1851, Append. p. 179. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIII. 1889, p. 131. — Neusüdwales

funeraria Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 328.

Macleayi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V. 1859, p. 32.

2

Zygocera Er.

Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1, 1842, p. 224. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 384. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 498, 499. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 155.

canosa Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1, 1842, p. 223. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 37. — Tasmania

metallica Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863. p. 627, t. 25, f. 7. — Tepper. Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 40. — Süd-australien

pentheoides Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 32; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 142, t. 3, f. 5. — West-australien: Swan River

pruinosa Boisd. Voy. Astrolabe, Entomol. II, 1835, p. 489. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 626, t. 25, f. 6a, b. — Neu-Süd-Wales

---

baladica Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861. p. 274. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 92. — Neu-caledonien

fasciolata Fauv. l. c. p. 92. — „

6

Disterna Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 88, 385. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 500, 501. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 155.

atrofasciculata Auriv. Arkiv f. Zool. X. 19, 1916, p. 18. — Neuguinea

bifasciata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 32. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 37. — Olliff, Mem. Austral. Mus. II, 1889, p. 98. — Sydney, Queensland, Lord Howe-Insel

infuscata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 88.

concinna Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 36. — Nordwest-australien

cuneata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 542. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 37. — Neu-Süd-Wales

luctuosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 465. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 37. — Queensland: Lizard-Insel

lugubris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 541 — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 37. — Tepper, Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 41. — Neu-Süd-Wales

Mastersi Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 276. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 37. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 32. — Queensland

plumifera Pasc. Trans. Ent Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 33. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 37. — Neu-Süd-Wales, Queensland

pumila Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 33. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901. p. 37. — Neu-Süd-Wales

9

Thyada Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 544. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 385. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 500, 501.

barbicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 34; (3) I, 1863, p. 544, t. 22, f. 4. — Froggatt, Austral. Ins. 1907, p. 198. — Queensland

1

Nicippe Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 88, 385. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 228, 255. — Lacord Gen. Col. IX, 1872, p. 502.

complexa Pasc. Trans. Ent Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 34; (3) III, 1866, p. 256. — Thoms Syst. Ceramb. 1864, p. 88. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 502. — Aru

1

Anacasta Auriv.

Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 221.

conspersa Auriv. l. c. p. 221. t. 8, f. 9. — Borneo

1

XLVII. Ecyroschemini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 503.

Ecyroschema Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 48, 365. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 503.

favosum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 48. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 504. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 144, t. 14, f. 2, 2a. — Kapland, Transvaal

rugatum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 503. — Ngami-See

2

Apatelarthron Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 89, 385. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872 p. 503, 504.

heteroclitum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 504. — „Malasia", Siam?

1

XLVIII. Velorini n. nov.

Hebecesides Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 417. 510 (ex parte).

Probatodes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 56, 369. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 510, 511.

piliger M'Leay in King, Narrat. Survey Austral. II, 1827, p. 452. — Victoria, Tasmanien

plumula Newm. Zoolog. IX, 1851, Append. p. 130. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 57. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 511.

1

Retilla Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 511, 512.

Retilia Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3073.

indigens Lacord. l. c. p. 512, nota 1. — „Malasia"

1

Phyxium Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10. 21. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 511, 512.

bufonium Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 22, t. 2, f. 3. — Batjan

ignarum Pasc. l. c. p. 23. — Mysol

lanatum Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 89. — Neu-caledonien, Lifu-Insel

scorpioides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 22. — Aru

4

Velora Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 56. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 513.

sordida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 527. — *australis* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 56, 484. — Neu-Süd-Wales

1

Polyacanthia Montrouz.

Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 269. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 90 (Synopsis).

Prosacantha Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 56.
Rosacantha Thoms. l. c. p. 484. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 511, 515.

Fonscolombei Montrouz. Ann. Soc. Ent France (4) I, 1861, p. 269. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 515. — Fauv. Synops. p. 90. — Neu-caledonien, Insel Lifu

tigrina Fauv. Synops. p. 90. — Neu-caledonien

trifolium Fauv. l. c. p. 90, 91. — „

3

Brachytatus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894. p. 158.

bigibbus Fairm. l. c. XL, 1896, p. 388. — Madagaskar
bipartitus Fairm. l. c. XLIX, 1905, p. 137. — „
funereus Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 254. — „
insignicornis Fairm. l. c. XLIII, 1899, p. 552. — „
interruptus Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 253. — „
limbolarius Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 159. — „
nivipiagiatus Fairm. l. c. p. 159. — „
notabilis Fairm. l. c. XLIX, 1905, p. 136. — „
obliquepictus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 256. — „
obscuricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 253. — „

10

Ranova Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 64, 372. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (7) I, 1871, p. 71. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 511, 516.

forticornis Fairm. Notes Leyden Mus. XXIII, 1901, p. 80. — Madagaskar
fuscosignata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 86. — „
lineigera Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1889, Compt. Rend. p. 8. — „
pictipes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 64. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (7) I, 1871, p. 71. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 516. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 53, f. 7. — „

4

Lasiocercis Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 420.

albicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 400. — Madagaskar

fasciata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 420. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 54, f. 11. — „

2

Aphronastes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 384.

subfasciatus Fairm. l. c. p. 384. — Madagaskar

1

Lentalius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 256.

obliquepictus Fairm. l. c. p. 257. — Madagaskar

1

Lagrida Jord.

Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 240.

rufa Jord. l. c. p. 240, t. 10, f. 12. — Kuilu

1

Tetradia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 65, 372. — Lacord. Gen. Col. IX 1872, p. 511, 516.

lophoptera Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 249. — Dixey, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 351. — Senegal, Uganda, Brit.-Ostafrika, Südafrika bis Damara-land und Mashuna-land

fasciatocollis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 65. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 517. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 37. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 146, t. 14, f. 12, 12a.

frontalis Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 272.

1

Bourbonia Jord.

Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 239.

bifasciata Jord. l. c. p. 239. — Insel Bourbon

1

XLIX. Hecyrini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 517.

Mycerinicus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 71; LV, 1894, p. 28.

brevis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 30. — Congo

dorcadioides Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 78. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 492. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 71; LV, 1894, p. 27. — Senegal, Nord-Adamaua

leucoloma Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 492. — Senegal

limbatus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 28. — Niger

punctiventris Kolbe, l. c. LIV, 1893, p. 71. — Togo

subcostatus Kolbe, l. c. LV, 1894, p. 28; Deutsch-Ostafrika IV, 1897, p. 318, t. 4, f. 48. — Deutsch-Ostafrika

6

Biobessa Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 56.

beatrix Gah. l. c. p. 56. — Brit.-Ostafrika

1

Plectropygus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 54.

mucoreus Gah. l. c. p. 55. — Brit.-Ostafrika, Nyassaland

1

Niphecyra Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 29.

interpres Kolbe, l. c. p. 30. — Ituri

rufolineata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 208. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 30. — Lunda-Reich

2

Hecyra Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 180.

Hecyrida Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38, 39. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 517, 518.

Omopsides Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 307 (nom. nud.).

asiatica Pic, Echange XIX, 1903, p. 121; Longic. IV, 2, 1903, p. 31. — Südchina: Yunnan

asperata White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 270. — Natal

Blanchardi Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 307; Cent. Longic. 1858, nr. 87. — Alt-Calabar

costata Auriv. Denkschr. Medic.-Nat. Ges. Jena XIII, 1908, p. 433. — Damaraland

formosana Pic, Melang. Exot.-Ent. XXVI, 1917, p. 7. — Formosa

Graueri Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 236. — Zentralafrika

lutulenta Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, 1892, p. 789. — Somaliland

obscurator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 291. — Gerst. Peters' Reise Mossamb. Ins. 1862, p. 330. — Guinea

plagicollis Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 147, t. 15, f. 5. — Transvaal

tenebrioides Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX. 2, 1872, p. 36. „Kaffernland"

terrea Bertol. Nov. Comment. Acad. Bonon. X, 1849, p. 431, t. 10, f. 5. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 147, t. 14, f. 3. Mossambik, Natal

improba Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 181. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 35.

11

Moechotypa Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 55, 368. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864. p. 85. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 518.

Scotinauges Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 277.

Tylophorus Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 213. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 103 (537).

adusta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 207. Laos

Davidis Fairm. Revue d'Ent. VI, 1887, p. 328. Peking

delicatula White. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 268. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 60. Assam, Birma. Laos

diphysis Pasc Ann Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 277, t. 13, f. 4. — Lewis, Entomolog. XXVI, 1893. p. 152. Japan, Korea, Amur,

fuliginosa Kolbe. Archiv f. Naturg. LII, 1. 1886, p. 221, t. 11, f. 38. Nordchina

Wulfiusi Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 215. t. 7, f. 3. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 103 (537). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 7.

marmorea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 85. Borneo

suffusa Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 336. Laos

arida Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 55. — Lacord. Gen. Col IX, 1869, p. 519, t. 102, f. 2.

thoracica White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 267. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 519, nota 1. — Rits. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 37. Nordindien, Birma

umbrosa Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 519, nota 1. Laos

verrucicollis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895. p. 60. Birma

9

L. Niphonini.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3 III, 1864, p. 7, 56. — Lacordaire Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 519.

Sotades Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 74. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 521, 523.

caprinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 75. Morty, Batjan

fatidicus Pasc. l. c. p. 76. Kaioa
platypus Pasc. l. c. p. 75, t. 6, f. 4. Ternate
agrestis Pasc. l. c. p. 76.
3

Eczemotes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 79. — Lacord. Gen Col. IX, 1872, p. 521, 524.

atomaria Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 80, t. 4. f. 4. Kaioa
cervinlapex Heller, Nov. Guinea IX, 1914, p. 664, t. 16, f. 10. Neuguinea
conferta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 40; (3) III, 1864, p. 80. Aru
guttulata Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 153. Insel Duke of York, Neupommern
4

Exarrhenus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 86. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 521, 525.

egens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 86, t. 5, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 525. Neuguinea: Saylee
1

Escharodes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 70. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 521, 525.

carinicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 71. Batjan, Halmahera, Aru, Neuguinea
criminosus Pasc. l. c. p. 72. Neuguinea: Saylee
interruptus Pasc. l. c. p. 71, t. 5, f. 1. Morty, Halmahera
paganus Pasc. l. c. p. 72. Aru
4

Axiothea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 72. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 521, 526

distincta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 73, t. 4, f. 6. Ceram
invida Pasc. l. c. p. 74. Batjan
pulchra Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 6, fig. 46. Neuguinea
strenua Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 73. Amboina, Batjan, Morty, Mysol, Kaioa
4

Alidus Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 258.

biplagiatus Gahan, l. c. p. 258. China, Assam

1

Pseudabryna

Schultze, Philipp. Journ. of Sc. D. XI, 1916, p. 347.

luzonica Schultze, l. c. p. 347. Luzon

1

Abryna Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 289. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 363. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1864, p. 58, 81. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 521, 527.

basalis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 221. Salomonen

baccinator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 84. Sumatra

coenosa Newm. Entomolog. I, 1842, p. 289. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 628, t. 25, f. 3a, b. Manila

comosa Newm. Entomolog. I, 1842, p. 323. Philippinen

Hoffmeisteri Schultze, Philipp. Journ. Sc. D. XI, 1916, p. 348. Luzon

regis Petri Paiva, Descripc. de dois Ins. Col. 1860, p. 5, t. 1, f. 1; Ann. Mag. Nat. Hist (3) VI, 1860, p. 360. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 102, f. 3. Cambodja

rubeta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 84. Borneo

7

Proteuclea Heller.

Heller, Philippine Journ. Sc. D. X, 1915, p. 245.

laterivitta Heller, l. c p. 245, t. 1, f. 17. Luzon

sulphureomaculata Schultze, l. c. XI, 1916, p. 293, t. 1, f. 5. „

2

Niphonoclea nov. nom.

Euclea (non Hübner 1816) Newman, Entomolog. I, 1842, p. 290. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 363. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 149. — Lacord. Gen. Col IX, 1872, p. 521, 528.

albata Newm. Entomolog. I, 1842, p 290. Manila

bizonata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 549. „Malasia“

capito Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865. p. 149 nota. Philippinen

albata Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 102, f. 4.

casta Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 549. „Malasia“

cynthia Thoms. l. c. p. 549. Philippinen

iliecebrosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 150, t. 8, f. 3. Celebes

irrorata Newm. Entomolog. I, 1842, p. 290. Manila

mesolenca Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 150 nota. — Manila
nigritarsis Pasc. l. c. p. 150. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 528, nota 1. — Amboina
nodicornis Rits. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 38. — „
rhombifera Heller, Philippine Journ. Sc. D. VIII, 2, 1913, p. 158, fig. 11. — Philippinen
ruficollis Heller, l. c. D. X, 4, 1915, p. 244. — Luzon
tagala Heller, Abhandl. Mus. Dresden VII, 8, 1899, p. 6. — Philippinen

13

Acronia Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 632. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 550.

perelegans Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 633, t. 24, f. 4. — Philippinen
pretiosa Schultze, Philipp. Journ. Sc. D. XII, 1917, p. 249, t. f. 1. — „

2

Milothris Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 492.

Atmodes Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 301; Classif. Ceramb. 1860, p. 43, 71; Syst. Ceramb. 1864, p. 367. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 151. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 529.

irrorata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 329. — Kempers, Tijdschr. v. Ent. LII, 1909, p. 277, t. 17, f. 3. — Java
cinerea Taschenb. in Heyne. Exot. Käfer 1904, t. 35, f. 24.
lynx Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 173.
marmorea Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 436. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 492. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 151. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 529.
Schönherri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 550. — „Malasia“

2

Xiphotheata Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 93. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 529.

Bubalotragus Flach. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 239. — v. d. Poll, l. c. X, 1891, p. 232.

luctifera Fairm. Le Natural. III, 1881, p. 359; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 49. — Sharp in Willey, Zool. Results IV, 1900, p. 385, t. 35, f. 6, 6a, 6b. — Bismarck-Archipel
Möllendorfi Flach, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 239, t. 3, f. 1—6.
Saundersi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 94, t. 5, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 530. — Batjan, Morotai, Halmahera

2

Niphona Muls.

Muls. Col. France, Long. ed. 1, 1839, p. 169; ed. 2, 1862, p. 335. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38, 40; Syst. Ceramb. 1864, p. 368. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 165. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 530. — Cuni y Mart. Cat. Col. Cataluña 1876, p. 299. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 694 (sep. p. 16). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186.

Aelara Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 55, 368. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 57, 81. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 531.

Ochentes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 54, 368. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 532.

Paläarktische Art.

picticornis Muls. Col. France, Long. ed. 1, 1839, p. 169, t. 3, f. 6; ed. 2, 1862, p. 336. — Küster, Käfer Eur. XXII, 1851, p. 96. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 861; ed. 3, 1874, p. 420. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 166, t. 50, f. 233. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 531. — Cuni y Mart. Cat. Col. Cataluña 1876, p. 300. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 832. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 103 (537). — Jacobs. Käfer Rußl. 1911, t. 69, f. 3. — Südeuropa. Nordafrika. Kleinasien, Syrien

Biologie: Muls. & Revel. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VI, 1859, p. 134; Opusc. Ent. XI, 1860, p. 92. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 169. — Petroff, Bull. Soc. Ent. d'Egypte 1919 (1920), p. 63.

Aethiopische Art.

appendiculata Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 78; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 259. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 204. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 148, t. 14, f. 14. — Südafrika bis Congo und Brit.-Ostafrika,

severa Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 360. — Togo

sordida Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 35. — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 492.

Indo-malaiische Arten.

arrogans Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 338; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 82, t. 4, f. 5. — Borneo

Batesi Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 63. — Birma

cylindracea White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 268. — Ostindien

excisa Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 337. — Cambodja

fasciculata Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXVI, 1917, p. 7. — Tibet

furcata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 314. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV. 1895, p. 62. — Jacobs. Käfer Rußl. 1911, t. 71, f. 21. — Japan, Formosa

fuscator F. Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 291; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 284. — Tranquebar

Hookeri Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1900, p. 351. — China, Hainan, Sikkim, Andamanen

minor Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 284. — Cambodja

ornata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 64. — Birma

pannosa Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 537. — Cambodja

parallela White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 267. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 65. — Nordindien, Tenasserim, Birma, China

plagiata White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 267. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 65. — Ostindien

princeps Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 63, t. 1, f. 11. — Birma

regis Fernandi Paiva, Descripc. de dois Ins. Col. 1860, p. 8, t. 1, f. 2; Ann. Mag. Nat. Hist (3) VI, 1860, p. 361. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 55. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 61. — Cambodja, Birma, Assam

scopulifera Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 54. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 532. — Siam

spinicollis Bates, Entomolog. XXIV, 1891, Suppl. p. 22. — Nordwest-Himalaja: Kulu

tibialis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 257. — Südindien: Canara

variolosa Pasc. l. c. (5 II, 1878, p. 375. — Andamanen

vicina Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 62. — Tenasserim

22

Dioristus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 46.

albolateralis Waterh. l. c. p. 47: Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 157, f. 5. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 6. — Madagaskar

1

Camptocnema Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 54, 367. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 522, 532.

lateralis White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 267. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 54. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 532. — Assam: Silhet, Birma, Siam

bimaculata Brongn. Nouv. Archiv. Mus. Paris (3) III, 1892, p. 252. t. 10, f. 11.

1

Cyardium Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 239. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 533.

cribrosum Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 240, t. 26, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 533. — Malacca, Nias

variegatum Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 26. — Borneo

2

Sesiosa Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 154. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 533.

subfasciata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 154, t. 8, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 533. — Singapur

1

Etaxalus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 153. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 534.

iliacus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 153, t. 9, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 534. — Borneo

1

Cryptocranium Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 75. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 493. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 534.

laterale Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 76. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 493. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 535. — Brasilien

1

Synixais Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 24; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 12.

fuscomaculata Auriv. l. c. p. 24; l. c. p. 12. — Borneo

1

Cenodocus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 47, 365. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 142. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 535.

adustus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 142, t. 10, f. 3. — Sumatra

antennatus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 48. — Java

granulosus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 238, t. 26, f. 12. — Malacca

3

Ixais Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 239.

Nicomia Thoms. (nec Walker 1857) Syst. Ceramb. 1864, p. 49, 366. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 536.

Castelnaudi Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 50. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 536. — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912—13, t. 10, f. 9, 2. „Malasia", Malacca, Sumatra, Java

episomoides Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 239, t. 26. f. 10.

leucoma Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 536, nota 3. „Malaisie"

2

Cyphoscyla Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 65. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 537.

Lacordairei Thoms. Physis II, 1868, p. 66. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 537. „Malasia"

1

Acroptycha Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 209.

spinifera Quedenf. l. c. p. 210. Congogebiet, Nigeria

1

Theticus Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 190; Classif. Ceramb. 1860. p. 42. 70; Syst. Ceramb. 1864, p. 365. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 537.

angulatus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894. p. 270. Usambara

biarcuatus Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 191, t. 8, f. 6. Gabun

bisbinodulus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 140, t. 1, f. 8. Chinchoxo

caudatus Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 278, fig. 11. Kamerun

denticollis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 240. Kuilu

dentifer Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 132, t. 23, f. 185. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 140. Kamerun bis Congo

minor Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 381; XXXVI, 1892, p. 361.

ecaudatus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 270. Usambara

similis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 241. Gabun

8

Hylobrotus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 538.

Ploemi Lacord. l. c. p. 539. nota 1. t. 102, f. 5. Malacca, Java

1

Pterolophia Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 370. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 365. — Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 66.

Praonetha Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 348; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 163. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 539.

Prioneta Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 292. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 366 *(Prionetha)*.

Indomalayische Arten.

albivenosa	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 171.	Malacca: Berg Ophir
alboplagiata	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 70, t. 1, f. 12.	Birma
alternans	Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 111.	Java
angusta	Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 317.	Japonia
annulata	Chevr. Revue Zool. VIII, 1845, p. 99. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 69.	China: Macao. Birma
annulitarsis	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 185.	Borneo
anoplagiata	Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 23; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 11.	„
armata	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 68.	Birma
Beccarii	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 83.	Sumatra
bigibbera	Newm. Entomolog. I, 1842, p. 323.	Philippinen
bimaculata	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 103.	Birma
bimdosa	Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 350.	Formosa
Bowringi	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 170 nota	Hongkong
camura	Newm. Entomolog. I, 1842, p. 371. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 85. *posticalis* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 106.	Philippinen. Ceylon
capreola	Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 180.	Flores
carinata	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 72.	Birma
caudata	Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 315.	Japan
chebana	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 102.	Birma
commixta	Newm. Entomolog. I, 1842, p. 381.	Philippinen
concreta	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 167.	Celebes: Tondano
conjecta	Pasc. l. c. p. 172.	„
consobrina	Lucas, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 67 (Larve).	Cochinchina
consularis	Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 240. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 68.	Malacca, Birma
crassipes	Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 111.	China: Macao
deducta	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 176.	Celebes: Tondano

detersa Pasc. l. c. p. 166.	Borneo
digesta Newm. Entomolog. I. 1842, p. 370.	Philippinen
Dohrni Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 69.	Ceylon
enganensis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 84.	Engano
ephippiata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 171.	Celebes: Menado
fasciculosa Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 26.	Borneo
ferrugata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 179.	„
fractilinea Pasc. l. c. p. 178.	„
fulvisparsa Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p 71.	Birma
fuscobasalis Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 19.	Java
hybrida Newm. Entomolog. I. 1842, p. 371.	Philippinen
ignobilis Newm. l. c. p. 382.	„
iliaca Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 178.	Borneo
illicita Pasc. (siehe unten).	Malacca. Java
imbuta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 381.	Philippinen
immista Newm. l. c. p 382.	„
jacta Newm. l. c. p. 381.	„
jugosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 351.	Japan
kaleea Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 351.	Formosa
Koehleri Rits. Tijdschr. v. Ent. XIX, 1876, p. 47.	Sumatra
lateralis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 65.	Birma
leiopodina Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 317.	Japan
ligata Pasc. Journ. of Entom. I, 1862, p. 350.	Java
lunigera Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 25.	Borneo
melanura Pasc. Trans. Ent. Soc Lond. (2) IV, 1857, p. 106; (3) III, 1865, p. 167. — Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 119.	Malacca
montana Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 165.	Borneo
quadraticollis Pasc. l. c. p. 168.	
modesta Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 66.	Birma
Moensi Rits. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 15.	Java: Bandong
nigrocincta Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 69.	Birma
oopsida Gah. l. c. (3) III. 1907, p. 84.	Sumatra
penicillata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 349.	Cambodja
perplexa Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 541; Christmas Isl. 1900, p. 123, t. 11, f. 5.	Christmas Insel
persimilis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 71.	Birma
pilosella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p 178.	Flores
propinqua Pasc. l. c. p. 177.	Borneo
proxima Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 67.	Birma
punctigera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 171.	Borneo
quadrifasciata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 71.	Birma
reducta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 166.	Celebes: Tondano

rigida Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 316.	Japan
Robinsoni Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 119.	Malacca
scopulifera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 175.	Borneo, Birma
secuta Pasc. l. c. p. 167.	Borneo
similata Pasc. l. c. p. 166.	Flores
simulata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 85.	Sumatra
sinensis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1900, p. 642.	China
sobrina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 173.	Celebes: Tondano
socia Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 70.	Birma
subfasciata Gah. l. c. p. 67.	„
subtincta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 170. — Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 119.	Java, Malacca
uniformis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p 169.	Java
vagans Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894. p. 73.	Birma
villosa Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 241.	Malacca: Penang
vitticollis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 370.	Philippinen
zonata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 315. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 734, t. 55, f. 8.	Japan

Australo-papuanische Arten.

albosignata Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 293, t. 17, f. 11. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p 164.	Amboina
basalis Auriv. Deutsche Ent Zeitschr. 1908, p. 222.	Salomonen
bizonata M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 198.	Neuguinea
Blackburni n. nom. *bimaculata* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 223.	Queensland
conformis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 181.	Neuguinea: Saylee
costalis Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 349; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 177.	Nord-molukken, Sula
crispata Pasc. l. c. p. 184.	Waigiu
disjuncta Pasc. l. c. p 182.	Neuguinea
dispersa Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 47.	Nord-australien
duplicata Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 179.	Neuguinea
frustrata Pasc. l. c. p. 181.	Aru
grisescens Pasc. l. c. p. 168.	Goram
ignara Pasc. l. c. p. 183.	Misol
illicita Pasc. l. c. p. 169; Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 240.	Misol, Aru, Malacca, Java
infima Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1865. p. 175.	Batjan, Morotai
medifusca Pasc. l. c. p 182.	Ternate

ministrata Pasc. l. c. p. 168. Batjan
obducta Pasc. l. c. p. 165. Ceram, Buru
palliata Pasc. l. c. p. 183. Neuguinea
pallida M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 198. „
pituitosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 176. Nordmolukken: Kaioa
pleuricausta Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 89. „Port Albany", Queensland
privata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 174. Amboina
pulchra Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 48, t. 2, f. 4. Salomonen
restricta Pasc. l. c. p. 184. Misol, Aru
satrapa Pasc. l. c. p. 173, t. 10, f. 6. Ternate
scoriacea Pasc. l. c. p. 184. Aru
signata Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 399; Mélang. Ent. III, 1855, p. 79. Insel Woodlark
sordidata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 174. Batjan
strumosa Pasc. l. c. p. 180. Neuguinea
subsellata Pasc. l. c. p. 175. Ke-Inseln
terrea Pasc. l. c. p. 169. Aru
torpida Pasc. l. c. p. 169. Neuguinea
undulata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 349; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, p. 172. Batjan
variabilis Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 47; (3) III, 1865, p. 181. Aru
vicinalis Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 183. Batjan, Ternate
villaris Pasc. l. c. p. 174. Neuguinea

Äthiopische Arten.

albociucta Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 410. Somaliland
Annobonae Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 39. Insel Annobon
apicata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 254. Madagaskar
biangulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 553. Insel Mayotte
bispina Fairm. l. c. XLVIII, 1904, p. 261. Madagaskar
crassiuscula Fairm. l. c. XL, 1896, p. 390. „
cristulata Fairm. l. c. p. 391. „
dorsata Fairm. l. c. p. 392. „
ephippiata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 72. Comoren: Mayotte
fuscopunctata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 260. Madagaskar
laterifusca Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 460. Abessinien: Obock
lichenea Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 363. Congo
lineigera Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 120. Madagaskar

melanura Pasc. (siehe oben). — Gerst. Decken's Reisen III, 2, 1873, p. 261. Deutsch-Ostafrika. Comoren, Madagaskar

nervosa Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 73; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 553. Madagaskar

nigrosparsa Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 271. Deutsch-Ostafrika: Pangani

nivipicta Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 226. Madagaskar

obliquepicta Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 121. „

obsoleta Fairm. l. c. (5) I, 1871, p. 67. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 4. Comoren: Mayotte, Madagaskar

plicata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 70. Togo

principis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 40. Prinzen-Insel

scripta Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 79; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 261. Brit.-Ostafrika, Endara

var. *dorsalis* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 273. Usambara

truncata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 392. Madagaskar

unifasciata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 272. Usambara

vagefasciata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 388. Madagaskar

variolosa Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 272. Usambara

140

Marmylaris Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 88 nota.

Buckleyi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 107. — Auriv. Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 106, fig. 6. Nordindien, Himalaya

? *variipennis* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 550. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 88 nota.

1

Lychrosis Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 541.

afflictus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 305. Queensland

albonotatus Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXVII, 1918, p. 10. Tonkin

angustus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 74. Birma

humerosus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 550. Ostindien, Birma

luctuosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 546, t. 22, f. 5. Queensland

variegatus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. Ostindien

zebrinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 252. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 541, nota 2. Nordindien

7

Hathliodes Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 88. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 542.

costulatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 305. — Westaustralien: Champion Bay

grammicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 49; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 88, 142, t. 3, f. 7. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1469. — „Nordaustralien"

lineellus Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. I, 1841, p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 430. — Nordaustralien: Port Essington, Queensland

melanocephalus Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. I, 1841, p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 430. — Nordaustralien: Port Essington

gracilis Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 301, t. 17, f. 18.

molitorius Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 33, t. 3, f. 7. — Nordwestaustralien: Kimberley

moratus Pasc. Journ. Linn. Soc. IX, 1866, p. 89. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 32. — „Nordaustralien", Nordwestaustralien: Kimberley

murinus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 50. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 33. — „Nordaustralien". Nordwestaustralien: Kimberley

quadrilineatus Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. I, 1841, p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 429. — Nordaustralien: Port Essington. Nordwestaustralien: Kimberley. Queensland

8

Cairnsia Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 224.

Cowleyi Blackb. l. c. p. 225. — Queensland

1

Mycerinus Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 300; Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 366. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 27, 31.

dorcadioides Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 301. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 27, 31. — Senegal

leucocincta Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 248. — „

2

Niphotragulus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894. p. 31.

Batesi Kolbe, l. c. p. 32. Nyassaland, Deutsch-Ostafrika

1

Stesilea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865. p. 141, 185. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 543.

feriata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 187. Ceram

honesta Pasc. l. c. p. 187. Manowalko

inornata Pasc. l. c. p. 186. Celebes: Tondano

prolata Pasc. l. c. p. 185, t. 9, f. 5. Buru

scutellaris Pasc. l. c. p. 186. Celebes: Tondano

tuberculata Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 210 (*Stelisea*). Sumatra

6

Diexia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864-65, p. 96, 137. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 522, 543.

punctigera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 138, t. 7, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 544. Singapur

1

Ale Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—65, p. 96, 131. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 544.

agraria Pasc. l. c. p. 132, t. 6, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 544. Batjan

1

Synelasma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 248; (3) III, 1865, p. 140, 143. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 544.

anolius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 144. Borneo

baramensis Heyd. Abhandl. Senckenb. Ges. XXIII. 1897, p. 578. „

bufo Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 248, t. 26, f. 1; (3) III, 1865, p. 143. „

scincus Pasc. l. c. p. 145. „

stellio Pasc. l. c. p. 144. „

5

Zosmotes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 145. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 545.

plumula Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865. Borneo
p. 145, t. 9, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX,
1872, p. 546.
1

Catafimbria n. nom.

Fimbria Belon (nec Boh. 1761), Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 387.

boliviana Belon, l. c. p. 388. Bolivia
1

Moron Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 249; (3) III, 1865, p. 140, 146. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 546

distigma Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, Borneo
p. 249, t. 26, f. 2; (3) III, 1865, p. 146. —
Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 546.
1

Paramoron Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 7.

Menyllodes Heller, Abhandl. Dresden. Mus. XIII, 3, 1910, p. 39; Ent. Mitt. I, 1912, p. 173 nota.

diadematum Heller, l. c. p. 40, tab. f 9. Neuguinea
singulare Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 8, „
fig. 47.
2

Paracomeron Heller.

Heller, Ent. Mitteil. I, 1912, p. 173.

Aurivilliusi Heller, l. c. p. 174, fig. 4. Neuguinea
1

Zaeera Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 147. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 547.

cretata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, Batjan,
p. 147, t. 8, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, Neuguinea
1872, p. 547.
pulcherrima Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 83. Neupommern
2

Cobria Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 147. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 547.

albisparsa Pasc Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, Neuguinea
p. 148, t. 8, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX,
1872, p. 548.
1

Aprophata Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 341. – Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 363. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 523, 548.

eximia Newm. Entomolog. I, 1842, p. 298. — Westw. Cabin. Or. Ent. 1848, p. 60, t. 29, f. 5; Trans. Ent Soc Lond. (3) I, 1863, p. 629, t. 24, f. 6. — Philippinen
ab. *cuprea* Westw. l. c. p. 636, t. 24, f. 1.
ab. *purpurconigricans* Westw. l. c. t. 25, f. 1.
ab. *viridis* Westw. l. c. t. 24, f. 2.

fausta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 289. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I. 1863, p. 628, t. 25, f. 4. — „

gryphogramma Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 307, t. 3, f. 6. — Mindanao

Newmani Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 631, t. 25, f. 5. — Luzon: Manila

notha Newm. Entomolog. I, 1842, p. 290. — Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 342. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863. p. 632. t. 25, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 549, t. 103, f. 1. — „

ocellifera Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 364, t. 24, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 549, nota 1. — „

ruficollis Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 308. — Philippinen: Baguio

Semperi Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I; 1863, p. 630, t. 24, f. 3. — Luzon

8

Doliops Waterh.

Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 27; Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 221; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 42. — Westw. Arcana Ent. I, 1843, p. 57. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 363. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 550.

curculionoides Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 27; Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 222; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 42. — Westw. Arcana Ent. I, 1843. p. 57, t. 15. f. 1. — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912–13, t. 10, f. 8, 2. — Philippinen

geometrica Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 55; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 70; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 44. — Westw. Cabin. Orient. Ent. 1848, p. 60, t. 29, f. 6. — Vuillet, Insecta I, 1911, p. 55, fig. — „

imitator Schultze, Philipp. Journ. Sc. D. XIII, 1918, p. 377, t. 1, f. 6. — „

pachyrrhynchoides Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 309, t. 3, f. 5. — Luzon

4

Chaetostigme Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 69.

casta Pasc. l. c. p. 70, t. 8, f. 5. — Westaustralien, Nordwestaustralien: Kimberley

1

Prosoplus Blanch.

Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 290.

Aegomomus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 59.

Atyporis Pasc. l. c. p. 58, 67. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 555.

Micracantha Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 271. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 367. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 554.

Prosacanthus Fauv. Bull. Soc. Linn. Normandie VII, 1862, p. 163; Notices Ent. I, 1862, p. 46.

affectus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 61. — Batjan.

albidus Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 33, t. 2. f. 8. — Nordwestaustralien

aspersus Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1, 1855, p. 66. — Insel Woodlark

assimilis Montrouz. l. c. p. 65.

australis Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 271. — Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906. p. 95. — Neucaledonien. Lifu

Chevrolati Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, 1862, p. 163, t. 10 bis, f. 64–67.

Banki F. Syst. Ent. 1775, p. 176; Mant. Ins. I. 1787, p. 141; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 301. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 474; Ent. IV, 67, 1795. p. 118, t. 15. f. 111. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 192. — Sharp, Fauna Hawaiens. II, 1900, p. 114. — Java, Borneo, Lombok, Flores, Timor, Molukken, Aru, Key, Nordaustralien: Port Essington, Honolulu

abdominalis White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II. 1858, p. 273.

Bancki F. Spec. Ins. I, 1781, p. 223.

Banksi Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790. p. 1834.

hollandicus Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 491.

insularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 39; (3) III, 1864, p. 65.

nutans Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 209; Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1884, p. 262, t. 5, f. 50.

bimaculatus Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 32. — Neuguinea

dentatus Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 469. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 192. — Bourbon, Mauritius, Rodriguez

spinipes Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 103, t. 10, f. 66. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 282.

Desjardinsi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1899, Bull. p. 96. — Madagaskar

clusus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 66. Ceram
encaustus Pasc. l. c. p. 59. Buru
infelix Pasc. l. c. p. 64. Batjan, Halmahera
intercalaris Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p 301. Cape York
intermissus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 69. Neuguinea
iratus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 464. Queensland: Lizard-Insel
javanicus Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916, p. 222, t. 8, f. 10. Java
jubatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 68. Batjan
litigiosus Pasc. l. c. p. 61. Batjan. Halmahera
maculosus Pasc. l. c. p. 60. Timor
madecassus Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 50, f. 5. Madagaskar
malignus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 62. Misol
Marianarum Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 222. Marianen
miscellus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 529. Neuholland: Port Denison, Queensland
molestus Pasc. l. c. (3) III, 1864. p. 69. Neuguinea
musivus Pasc. l. c. p. 65. Timor, Kaioa
obliquatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France XL, 1896, p. 380. Madagaskar
oblitus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 530. Neusüdwales
ominosus Pasc. l. c. (3) III, 1864, p. 63. Halmahera
ornatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 197. Neuguinea
perversus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 69. Batjan
petechialis Pasc. l. c. p. 64. Morotai
pullatus Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 39; (3) III, 1864, p. 62. Sumatra, Buru, Aru
samoanus Auriv. Denkschr. Wien. Akad. Wiss. Math.-Nat. Classe LXXXIX, 1913, p. 692 (sep. p. 5). Samoa
signatus Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 95. Neu-caledonien, Insel Lifu
sinuatofasciatus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 291, t. 17, f. 14. Neuguinea
sparsutus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 60. Batjan, Kaioa, Aru
sturnipus Pasc. l. c. p. 68, t. 4, f. 7. Aru
torosus Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 223. Süd-australien
truncatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 67. Misol
uniformis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 66. Buru
valgus Pasc. l. c. p. 64. Neuguinea
vexatus Pasc. l. c. p. 63. Saylee
viduatus Pasc. l. c. p. 59, t. 4, f. 3. Amboina

villaris Pasc. l. c. p. 62. Insel Gag
woodlarkianus Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 65. Woodlark, Queensland,
Bakewelli Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 38. Neusüdwales
xyalopus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 11, t. 1, f. 17. Marshall-Inseln
yapensis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 223. Insel Yap
47

Ischioplites Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 53. 367. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58. 82. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 553.

metutus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 40; (3) III, 1864, p. 65. Aru, Neuguinea.
aynalus Pasc. l. c. p. 81. Saylee.
mitutus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 53. Cape York
1

Achriotypa Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 71.

basalis Pasc. l. c. p. 72. Neusüdwales
1

Menyllus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58. 87. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23. 1917. p. 35.

Menillus Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 555.
Sysspilotus Pasc. Journ. of Ent. II. 1865, p. 359.

maculicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 87, t. 5. f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 556. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 166. Aru, Queensland
Macleayi Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 360; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 300 nota.
1

Symphyletes Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 362. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23. 1917. p. 35.

Symphiletes Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38; Syst. Ceramb. 1864, p. 367. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 556.

nodosus Newm. Entomolog. I, 1842, p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 557. Neusüdwales
1

Platyomopsis Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 187; Syst. Ceramb. 1864, p. 52. 367. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551. 558. — Auriv. Arkiv f. Zool. X. 23, 1917. p. 36.

Platymopsis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX. 1867, p. 111.

Saperdopsis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 53, 367. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 557.
Symphyletes Pasc Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 77 (e max. parte).

albocincta Guér. Voy. Coquille Zool. II, 2, 1831. p. 137, Ins. t. 7, f. 7. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 514. — Neusüdwales
Donovani Newm. Zoologist IX, 1851, Append. p. 129.
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 32.

anaglypta Pasc. Journ. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1867, p. 303. — Queensland

Angasi Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 225. t. 11, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 103, f. 2 (non 3). — Tepper, Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 41. — Südaustralien. Südwestaustralien

apiculata Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 19. — Australien

arctos Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 356. — Westaustralien

armatula White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVII. 1859, p. 122, t. 59, f. 8. — Neuholland

basalis Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 37, t. 3, f. 9. — Nordwestaustralien

Bathursti Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 85. — Tepper, Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 41. — Südaustralien

capreolus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 304. — Queensland: Rockhampton

cinerascens Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23. 1917, p. 40. — Queensland: Cairns

cinnamomea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 59. — Queensland: MoretonBay

collaris Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 5, f. 8. — ? Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 514. — Neu-Südwales

compos Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 319. — Queensland

decipiens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 532. — Südaustralien: Adelaide

deflorata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 207. — Westaustralien: Champion-Bay

dentipes Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII. 1894, p. 202. — Queensland

derasa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 532. — Neu-Südwales

deserti Blackb. Horn Exped. Centr.-Austral. II, 1896. p. 301. — Zentralaustralien

devota Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 83. — Westaustralien

Duboulayi Pasc. l. c. p. 83. — „

egena Pasc. Journ. of Ent. II, 1863. p. 225. — Nordaustralien

farinosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863. p. 533. — Sydney

fasciata Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 39. — Queensland

ferruginea Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 39, t. 1, f. 8. — Nordwestaustralien

fraserensis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 198. — Australien

Frenchi Blackb. l. c. XIII, 1890, p. 132. — Westaustralien

fulvescens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 531. — Queensland: Port Curtis (Port Denison)

fumata Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 224. — Südaustralien

gallus Pasc. l. c. p. 226. — Nordaustralien

humeralis White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 269. — Nordaustralien: Port Essington

iliaca Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 84. — Westaustralien: Champion-Bay

ingesta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 537. — Sydney

lanosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 208. — Westaustral.: Champion-Bay

lateralis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 250. — Westaustral.: Swan River

lenta Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXV, 1901, p. 38. — Nordwestaustralien

maculicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 250. — Westaustral.: Swan River

Mjöbergi Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 41, t. 1, f. 7. — Queensland

modesta Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIII, 1890, p. 131. — Südaustralien

morata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 536. — Queensland: Port Curtis (Port Denison)

munita Pasc. l. c. p. 536. — Neu-Südwales: Clarence River

neglecta Pasc. l. c. p. 534. — Froggatt, Austral. Ins. 1907, p. 198. — Neu-Südwales

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 33.

nigrovirens Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 5, f. 7. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 513. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 198. — Neusüdwales, Queensland

Biologie: Frogg. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 32.

obliqua Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 6, f. 2. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 500. — Tepper, Native Ins. S. Austr. I, 1887, p. 41. — Neuholland

spinosa Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 52, 483.

pallida Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 38. t. 3, f. 10. — Nordwestaustralien

pedicornis F. Syst. Ent. 1775, p. 170; Spec. Ins. I, 1781, p. 216; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 267; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 282. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1827. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 459; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 94, t. 16, f. 119. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 523. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 167; Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 37. — Neuholland
? *tuberculata* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 429.

pubiventris Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 339. — Tepper, Native Ins. S. Austr. I, 1887, p. 41. — Südaustralien: Kangaroo Insel

pulverulens Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 501. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 167. — Neusüdwales, Queensland
armata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 53.
vetusta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 464.

regularis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 193. — Westaustralien

satelles Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 357. — „

simius Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 85. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 40. — Westaustralien: Champion Bay, ? Nordwestaustralien

sodalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 41. — Queensland: Moreton Bay

soluta Pasc. l. c. (3) I, 1863, p. 535. — Queensland: Port Curtis

squamosa Pasc. l. c. (3) III, 1864, p. 79. — Neuguinea

subminlata Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. IX, 1866, p. 84. — Westaustralien

subtuberculata White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 269. — Neuholland

torquata Pasc. l. c. (4) XV, 1875, p. 71. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 154, f. 1. — Queensland

variolosa Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 340. — Victoria, Neusüdwales, Queensland

vestigialis Pasc. l. c. II, 1864, p. 226. — Tepper, Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 41. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 199, f. 96. — Südaustralien

vicaria Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 356. — Queensland

Wallacei Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 77. — Insel Watobela (Matabello), Neuguinea

Platycranium Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 36.

pustulosum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 78. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 41. — Neuguinea, Aru, Queensland

latifasciatum Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 72.

1

Iphiastus Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 357. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 562.

dispar Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 204. — Queensland

heros Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 530; Journ. of Ent. II, 1865, p. 357, t. 16. f. 4. — Neuholland

2

Rhytiphora Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 37. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 476. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 157. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38; Syst. Ceramb. 1864, p. 367. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 561.

Rhytidophora Gemm. & Har. Catal. Col. X, 1873, p. 3089.

albospilota Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 168. — Queensland

leucospila Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 195.

caprina Newm. Entomolog. I. 1842, p. 362. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1884, t. 144, f. 4. — Südaustralien, Victoria

cretata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 60. — Queensland

Dallasi Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 207. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 157, f. 4. — Westaustralien

Frenchi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 225. — Nordwestaustralien

Macleayi Lea, Mem. Mus. Melbourne IV, 1912, p. 34, fig. — Westaustralien

maculosella Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 320. — Queensland

polymita Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 60. — „

Rosei Olliff. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 10; Rec. Austral. Mus. I, 1890, t. 10. f. 2. — Neu-Südwales

rubeta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 538. — „

rugicollis Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 169. — Serv. Encycl. meth. Ins. X, 1825, p. 335. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 476. — Neu-Südwales, Queensland

porphyrea Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 501.

sannio Newm. Entomol. Mag. V, 1838, p. 498. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 199. — Neuholland

Saundersi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 103. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, t 103, f. 3 (non 2). — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 199. — Westaustralien: Swan River

Spenceri Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 38. — Zentralaustralien

sospitalis Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 358. — Westaustralien

Waterhousei Pasc. l. c. 1864, p. 228. — Tepper, Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 42. — Südaustralien

---

amicula White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXVII, 1859, p. 122, t. 59, f. 7. — Victoria River

detrita Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 429. — Nordaustralien: Port Essington

intertincta Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 302. — Südaustralien

leprosa Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 517. — Neuholland

mista Newm. Entomol. I, 1842, p. 362. — Sydney

Odewahni Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 86. — Südaustralien

petrorhiza Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II. 1835, p. 502. — Neuholland

piperitia Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 49; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 429. — Nordaustralien: Port Essington

saga Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 358. — Westaustralien

semivestita Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 86. — „

Simsoni Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 41. — Tasmanien

uniformis Blackb. l. c. p. 40; XXVI, 1902, p. 321. — Nordwestaustralien

28

Depsages Pasc.

Pasc. Journ. of Entomol. II, 1865, p. 359. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 552, 562. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 36.

argus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 302. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 154, f. 2. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 200. — Queensland

granulosa Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1831, p. 133, t. 7, f. 8. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 499. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 200. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 42. — Neu-Südwales, Queensland

---

Solandri F. Syst. Ent. 1775, p. 177; Spec. Ins. I, 1781, p. 225; Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 292; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 304. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, — Neu-Südwales

p. 1829. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 468; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 100, t. 16, f. 118. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 526. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 199.

Biologie: Frogg. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 115.

3

Penthea Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 476. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II. 1845, p. 157. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38; Syst. Ceramb. 1864, p. 367. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 559. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 36.

costata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 539.	Sydney
intricata Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p 227. — Tepper. Native Ins. S. Austral. I, 1887, p. 41.	Südaustralien
pardalis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 414. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1884, t. 144, f. 5. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 168; Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 42.	Neusüdwales, Queensland
var. *occidentalis* Auriv. l. c. p. 42.	Nordwestaustralien
pullina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 539.	Westaustralien
solida Pasc. l. c. p. 538.	Neusüdwales: Clarence River
tigrina Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 37.	Westaustralien
vermicularia Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 6, f. 1. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 199.	Neusüdwales. Queensland
vermicularis Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I. 3, 1817. Append. p. 169. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 500. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 477.	
crassicollis Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 227; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 72. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p 97.	Zentralaustralien
macularia Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 303.	Nordaustralien
Mastersi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 97.	Nordwestaustralien
melanosticta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 72. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 97.	Westaustralien
miliaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 540; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 72.	Queensland: Port Curtis
scenica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 540. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 154, f. 5.	Queensland
undata Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 65.	Insel Woodlark

Daxata Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 88. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 560.

camelus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 88, t. 4, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p 561. — Borneo

confusa Pasc. Ann. Mag Nat Hist. (4) IV, 1869, p. 206. — Penang

ustulata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 230, t. 27. f. 4. — „

3

Sthenias Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 466. — Blanch. Hist Nat Ins. II. 1845, p. 156. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38; Syst. Ceramb. 1864, p. 366. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 159. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 563.

Anomamomus Fåhr. Col. Hefte X, 1872, p 194.
Chalarus Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 45.
Stenias Guérin, Revue Zool. III, 1840, p. 109.
Thysanodes Newm. Entomolog. I, 1842, p. 292.

albicollis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 61, t 7, f. 6. — Südindien

cylindrator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 292. — Westafrika,
leucaspis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 45. — Südafrika. Ostafrika
Mioni Guér. Revue Zool. III, 1840, p. 109.
verticalis Chevr. l. c. (2) IX, 1857, p. 81; Cent. Longic. 1858, nr. 70. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 180.

franciscanus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 550. — Königsb. & Zimm. Mededel. Plantent. Java XLIV, 2, 1901, p. 89, f. 45. — Java, Borneo

grisator F. Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 275; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 292. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 465; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 83, t. 22, f. 173. — Cast. Hist. Nat. Col II, 1840, p. 466. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 564. — Rits. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 272. — Cotes, Notes Ind. Mus. III, 3, 1894, p. 110; III, 6, 1906, p. 7, fig. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p 375. — Fletcher, South Ind. Ins. 1914, p. 326, fig. 182. — Ostindien, Tranquebar

lunulatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1886, p. 52. — Nord-Borneo

maculiceps Gah. l. c. (6) V, 1890. p. 62. — Ceylon

Madurae Boppe, Bull. Soc. Ent. France 1914, p. 107, fig. 1. — Madura

Pascoei Rits. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 272. — Sumatra
grisator Pasc Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 160.

punctiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 301. — Brit.-Ostafrika

varius Ol. Encycl. méth. VII, 1892, p. 467. Luzon
crocatus Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 92, t. 12, f. 80a, b.
jucundus Newm. Entomol. I, 1842, p. 292.
10

Rusculus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 121.

costulatus Fairm. l. c. p. 122. Madagaskar
1

Anaches Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 160. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 564.

dorsalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 251; (3) III, 1865, p. 160. Ostindien

Gahani Pic, Mélang. Exot.-Ent. III, 1912, p. 19. Südchina
2

Mesosella Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 246.

simiola Bates, l. c. p. 246, t. 2, f. 3. Japan
1

Diatylus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 565.

elegans Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 310. Mindanao

zonarius Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 565, nota 1. Malaiische Inseln
2

Desisa Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 163 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 551, 566.

subfasciata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 348. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 566. Cambodja
1

Cylindrostyrax Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 26; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 13.

apomecynoides Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 26, f. 54; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 14, t. 1, f. 7. Borneo
1

Zygrita Thoms.

Thoms. Classif. Longic. 1860, p. 69; Syst. Ceramb. 1864, p. 398. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 566.

diva Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 69. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 567. — Auriv. Ent. Neusüdwales, Queensland

Tidskr. XIII, 1892, p. 169. — Frogg. Austral. Ins. 1907, p. 200.
var. *apicalis* Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 42. Nordwest-australien
ab. *nigrozonata* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 70. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 118. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 567, nota 1. Neuholland

1

Xynenon Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 159. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 567.

Bondi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 48; (3) III, 1865, p. 160 nota. Ostindien
larvatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 376. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1885, t. 154, f. 6. Andamanen

2

Dystasia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 89. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 568.

affinis Gah. Journ. Malay. States Mus. I, 1906, p. 120; Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 86. Malacca
circulata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 89, t. 5, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 568. Borneo
nubila Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 245. Sumatra
semicana Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p 89. Singapur
similis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 85. Sumatra

5

Atybe Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 281. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 552, 568.

nigritarsis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 504. Madagaskar
Planti Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 281, t. 13, f. 6. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 12. „

2

Albana Muls.

Muls. Col. France, Longic. Suppl. 1846, p. (13); ed. 2, 1863, p. 338. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 861; ed. 3, 1874, p. 419. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p 397. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV. 1864, p. 165, 200. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 569. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 16 (694). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62. — Schauf. in Calwer, Käferb. II, 1916, p. 865.

fasciolata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 186. Tonkin

m-griseum Muls. Col. France, Longic. Suppl. 1846, p. (13); ed. 2, 1863 p. 338. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 861; ed. 3, 1874, p. 419. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 50, f. 232. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 570. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 832. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 104 (538). — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 70, f. 16. — Schauf. in Calwer, Käferb. II, 1916, t. 31, f. 16. Südfrankreich

accentifera Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 543.

grisea Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 16.

Biologie Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 333, f 506—507; sep. p. 493. — Xambeu, l. c. (2) XLIV, 1897, p. 51; Moeurs et Métam. VII, 1899, p. 43; VIII, 1902, p. 170; Anomalies 1909, p. 2.

2

Pseudoalbana Pic.

Pic, Echange XI, 1895, p. 77 nota.

Lameerei Pic, l. c. p. 77. Arabien

1

Prionetopsis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 570.

Prionethopsis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 366.

inaequalis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 291. Tranquebar

balteata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 570.

1

Phesates Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 155. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 571.

ferrugatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1865, p. 155, t. 8, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 572. Borneo

1

Alyattes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 48, 365. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 571.

Cormia Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 281.

guiennensis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 571. Guinea

ingrata Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 282. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2. 1872, p. 50. Natal, Kapland

Rustenburgi Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p 376; Ins. Transvaal. 1904, p. 148, t. 11, f. 15. Transvaal

3

Elithiotes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864. p. 279. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 572.

costulata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 359. — Angola

hirsuta Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 280. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 573. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 360. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 154, t. 15, f. 2. — Natal, Transvaal

2

Corrhenes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 573.

cruciata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 71. — Queensland

fulva Pasc. l. c. p. 70. — „

funesta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 53. — Adelaide

grisella Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 70. — Australien: Nicol-Bay

guttulata Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 355. — Neusüdwales

mystica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 545. — „

paulla Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 230. — Adelaide

pauxilla Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 43. — Nordwestaustralien

picta Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 227, t. 11, f. 5. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 97. — Südaustralien

sectator Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 358. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 97. — „

stigmatica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 544. — Queensland: Port Curtis

11

Mispila Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 58, 90. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 574.

Subgen.: *Dryusa* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1864, p. 58, 91. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 574.

Subgen. **Mispila** s. str.

auguralis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 376. — Andamanen

curvilinea Pasc. l. c. (4) IV, 1869, p. 206. — Ostindien

obscura Gah. l. c. (6) V, 1890, p. 62. — Nilghiri Hills

venosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 90, t. 5, f. 2. — Borneo, Batjan

Subgen. **Dryusa** Pasc.

dilata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 93. — Ceram
dotata Pasc. l. c. p. 92, t. 5, f. 3. — Batjan
flexuosa Pasc. l. c. p. 92. — Ceram, Misol, Aru
rufula Pasc. l. c. p. 92. — Neuguinea: Saylee

8

Sodus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864-65, p. 96, 137. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 574.

castaneus Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 25, f. 53; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 13, t. 1, f. 5. — Borneo
ursulus Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 237, t. 26, f. 2. — Penang
venosus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1867, p. 304. — Cape York
verticalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 137, t. 7, f. 5. — Singapur

4

Enispia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 28, 50. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 575.

Dyemus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 28, 54.

bella Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 386, t. 19, f. 7. — Birma
cleroides Gah. l. c. (6) V, 1890, p. 63, t. 7, f. 7. — Nordindien
laevicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 38; (3) III, 1864, p. 54, t. 3, f. 9. — Batjan, Ceram, Goram, Neuguinea, Aru
punctipollis Pasc. l. c. (3) III, 1864, p. 54. — Borneo
venosa Pasc. l. c. p. 51, t. 3, f. 1. — Java

5

Athylia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 42. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 576

avara Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 43, t. 3, f. 11. — Ternate

1

Egesina Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 28, 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 576.

rigida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 50, t. 3, f. 12. — Singapur

1

Eugrapheus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 387.

lineellus Fairm. l. c. p. 387. Madagaskar
longehamatus Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 394. „
2

Gyaritus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 244; (3) III, 1864. p. 27, 45. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 395. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552, 577.

cinnamomeus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 46. Borneo: Sarawak
fulvopictus Pasc. l. c. p. 46. Borneo: Sarawak
hamatus Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 244, t. 25, f. 6; (3) III, 1864, p. 45. Borneo: Sarawak
3

Axinyllium Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 46. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 552. 577.

varium Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 47, t. 3, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 577. Borneo: Sarawak
1

Zeargyra Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 245.

vidua Pasc. l. c. p. 246. Borneo
1

Ebaeides Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 28, 51. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 553, 577.

exigua Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1864, p. 53. Singapur
monstrosa Pasc. l. c. p. 52. t. 3, f. 7. Borneo
palliata Pasc. l. c. p. 53. „
rufula Pasc. l. c. p. 52. Celebes, Borneo
viduata Pasc. l. c. p. 52. „
5

Cuphisia Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 229. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 553, 578.

callosa Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 230, t. 26, f. 1 — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 578. Penang
1

LI. Corynofreini.

Aurivillius, Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 37.

Corynofrea Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 37.

mirabilis Auriv. l. c. p. 38. — Congo
rubra Jord. Novit. Zool. X. 1903, p. 181. — Kamerun

2

Cubilia Jord.

Jord. in Smith, Through unkn. African Countries 1897, p. 453; Novit. Zool. X, 1903, p. 180.

Ertlia Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 32.

Eichelbaumi Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3. 1910. p. 41. — Deutsch-Ostafrika
Ertli Auriv. l. c. IX, 8, 1914, p. 12. — Angola
fulva Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 181. — Nyassaland
fulvotomentosa Auriv. Arkiv f. Zool. III. 18, 1907, p. 33. — Deutsch-Ostafrika
griseotomentosa Auriv. l. c. p. 33. — „
Heathi Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 181. — Brit.-Zentral-afrika
metallica Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 33. — Deutsch-Ostafrika
Smithi Jord. in Smith, Through unkn. African Countries 1897, p. 453; Novit. Zool. X, 1903, p. 180. — Somaliland

8

LII. Apomecynini.

Lacordaire. Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 579.

Apomecyna Latr.

Latreille in Cuvier, Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 126. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 77. — Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 491. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 162 — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 364. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 152. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 579, 580.

Mecynapus Thoms. Archives Ent. II. 1858, p. 187, nota 1.

Indo-malayische und australische Arten.

alboguttata Megerle. Cat. Ins. Append. 1802, Nov., p. (10) nr. 473. — Germ. Magaz. Ent. I, 1813, p. 130 — Bengalen bis Austral.
histrio Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 152, 153.
cretacea Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 28. — Nepal, Birma
excavaticeps Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXVIII, 1918, p. 6. — China?

histrio F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 288; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 302. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 492. — Blanch in Cuvier, Règne Anim. ed Masson, Ins. t 68, f. 7 (antenna). Tranquebar, Ostindien

Perroteti Thoms. Physis II, 1868, p. 159.

leucosticta Hope in Gray, Zool Miscell. 1831, p. 28. Nepal, Birma

maculaticollis Pic, Mélang Exot.-Ent. XXVIII, 1918, p. 6. Formosa

multinotata Pic, l. c. p. 5. China

ab. *sinensis* Pic, l. c. p. 6. „

naevia Bates, Ann. Mag. Nat Hist. (4) XII, 1873, p. 317. Japan

neglecta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 152 nota. Ceylon, Bengalen, Japan

nigrita Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 49. Neuholland

nigritarsis Gah. Christmas Isl. 1900, p. 123. Christmas-Insel

niveosparsa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 185. Tonkin

ab. *tonkinea* Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXVIII, 1918, p. 5. „

porphyrea Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 64 Insel Woodlark

albomaculata Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 362, 401; Mélanges Ent. III, 1855, p. 42, 81.

proba Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299. Philippinen

quadrifasciata Thoms. Physis II, 1868, p. 159. Philippinen, Laos

saltator F. Mant. Ins. I, 1787, p. 141; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 301. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed 13, I, 4, 1790, p. 1834. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 575. Ostindien

pertigera Thoms. Physis II, 1868, p. 160. — Maxw.-Lefroy, Ind. Ins. Life 1909, p. 376, t. 25. — Quaint. Proc. Ent. Soc. Washington XV, 1913, p. 77. — Fletcher, S. Ind. Ins. 1914, p. 327, t. 11.

Biologie: Siehe oben Maxw.-Lefr., Quaint. und Fletcher.

Sarasinorum Heller, Tijdschr. v. Ent. LVIII, 1915, p. 110. Celebes

tigrina Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 343. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 104, fig. 1. Java, Borneo

Aethiopische Arten.

acutipennis Kolbe, Stett. Ent. Zeit LIV, 1894, p. 275. Usambara

adspersa Thoms. Physis II, 1868, p. 160. Mauritius, Bourbon

albofasciata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 277. Guinea

albopicta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 245. Delagoa Bay.

atomaria Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 253. Natal

binubila Pasc. l. c. p. 253. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 148, t. 14, f. 16. — King, Welcome Trop. Research Laborat. 4th Report Vol. B. 1911, p. 137, t. 8, f. 5. Natal. Transvaal, DelagoaBay. Sudan

Biologie: King, l. c. t. 8, f. 6, 7.

brevis Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 246 (sep. p. 7). Angola
cavifrons Thoms. Physis II, 1868, p. 161. Senegal
chaka Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 165, fig. 24. Natal
distigma Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 553. Comoren
flavoguttulata Auriv. Tijdschr. v. Ent. LIX, 1916. p. 222, t. 8, f. 11. Congo
guttulata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 73. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. 1890, t. 53, f. 9. Madagaskar
Klugi Thoms. Physis II, 1868, p. 161. Senegal
lactiflua Lameere. Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 47. Assinie
latefasciata Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 245 (sep. p. 6). Angola
macularia Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 204. Pungo Andongo
nigronpicalis Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 34. Kamerun
obliquata Klug, Abhandl. Berl. Acad. Wiss. I, 1833, p. 207 (119), t. 5, f. 6. — Imhoff, Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 16. Madagaskar
parumpunctata Chevr. Revue Zool. (2) X, 1856, p. 534; Cent. Longic. 1858, nr. 58. Alt-Calabar, Kamerun
longipennis Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 187, t. 8, f. 5. Gabun
quadrisignata Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 246 (sep. p. 7). Angola
quadristicta Kolbe. Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 63. Ituri
scalaris Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 78. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 492. Senegal, Prinzen-Insel
humilis Klug, Erman's Reise V, 1835, p. 45.
serieguttata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 123 Madagaskar
trifasciata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 141. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 148. Chinchoxo
triseriata Auriv. Arkiv f. Zool. III. 18, 1907. p. 33. Kamerun

---

tuberculator F. Spec. Ins. I, 1781, p. 224; Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 289; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 303. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p 1835. — Oi. Encycl. méth. VII, 1792, p. 468; Ent. IV, nr. 67. 1795, p. 101, t. 16, f. 120. Kapland
varia Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 516, t. 30, f. 8. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 526. Chile

Paramecyna Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 149.

x-signata Auriv. l. c. p. 149. Kilimandjaro

Diaxenes Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 128.

dendrobii Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 520, fig. — Birma

Biologie: Dongé, Ann. Soc. Ent. France LXIII, 1894, Bull. p. 252. — Xambeu, l. c. LXIV, 1895, Bull. p. 7. 249. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. VI, 1904, p. 21.

Taylori Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 128. — Philippinen

2

Dymascus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865. p. 140, 155. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 579, 581.

porosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 156, t. 8, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 582. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 246, t. 20, f. 9. — Singapur. Borneo

1

Philomecyna Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 273.

ferruginea Kolbe, l. c. p. 274. — Deutsch-Ostafrika

insularis Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 20. — Madagaskar

pilosella Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 273. — Deutsch-Ostafrika, Pangani

3

Eremophanes Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 274.

annulicornis Kolbe, l. c. p. 274. — Usambara

1

Pseudaelara Heller.

Heller, Ent. Mitteil. I, 1912, p. 175.

Sellaemontis Heller. l. c. p. 276, fig. 5. — Neuguinea: Sattelberg

1

Mycerinopsis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 50, 366. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 580, 583.

arida Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 466. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 483. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 583. — Queensland

avida Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 50.

lacteola Hope. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 50; Ann. Mag. Nat. Hist IX, 1842, p. 429. — Blackb. Proc. Linn. Soc. S. Wales (2) III, 1888, p. 1470. — Nordaustralien: Port Essington

lineata Gah. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1895, p. 75. Birma, Sikkim

uniformis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 546. Queensland: Port Curtis

4

Eremon Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 580, 583.

myeerinoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 584. Guinea

1

Hyagnis Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 280. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 580, 584.

fistularius Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 280. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 584. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 149, t. 15, f. 4. Natal, Transvaal

1

Epopea Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 51, 366. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 580, 585.

acuta Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 585. Senegal

1

Eunidia Er.

Er. Archiv f. Naturg. IX, 1, 1843, p. 261. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 396 — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 580, 585.

Anomoesia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858. p. 255.

Frixus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 313; Classif. Ceramb. 1860, p. 65.

Syessita Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 284. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 580, 586.

Tritomicrus Fairm. Revue d'Ent. XI, 1892, p. 125. — Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 74.

Aethiopische Arten.

albognttata Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 13. Lukuledi

alternata Auriv. l. c. VII, 19, 1911, p. 30. Brit.-Ostafrika

apicalis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 80. Kamerun

aspersa Gah. in Dist. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 150, t. 14, f. 25. Transvaal

Batesi Olliff in Oates, Matabele Land. ed. 2, 1889, p. 381. Matabeleland

bifasciata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 28. Brit.-Ostafrika

brunneopunctata Auriv. l. c. p. 28. Ngami-See
caffra Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 54. Kaffernland
modesta Gah. in Dist. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 150, t. 14, f. 22. Transvaal
castanoptera Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 21. Ostafrika
cordifera Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 31. Brit.-Ostafrika
cyanoptera Auriv. l. c. VII, 3, 1910, p. 41. „
divisa Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 284. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872. p. 55. — Dist. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 152, t. 15, f 1. Natal, Transvaal
dolosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 53. Natal
dorsopicta Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1898, p. 153. „
duplicata Pasc Journ. of Ent. II, 1864, p. 285. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 54. „
Erichsoni Thoms. Physis II, 1868, p. 137. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 53. „
euzonata Gah. in Dist. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 151. Transvaal
eugonata Gah. l. c. t. 14, f. 19.
exigua Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 80. Kamerun
fasciata Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 151, t. 14, f. 20. Transvaal, Abessinien
femoralis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 80. Kamerun
fulgurata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 29. Abessinien
fulva Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 283. Natal
fulvida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 256, t. 25, f. 8. „
guttulata Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 8. Brit.-Ostafrika: Ikutha
haplotrita Auriv. l. c. VII, 19, 1911, p. 32. Abessinien
Kristensenі Auriv. l. c. p. 29. „
lineata Auriv. l. c. p. 30. „
lurida Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 54. Kaffernland
maculiventris Thoms. Physis II, 1868, p. 139. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 149, t. 14, f. 17. Senegal, Transvaal
marmorata Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 426. Somaliland
marmorea Fairm. Revue d'Ent. XI, 1892, p. 125. Obock
mimica Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 186. Französisch-Congo
mixta Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 73. Brit.-Ostafrika
mucorea Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 56. „
nigromaculata Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 34. Deutsch-Ostafrika Lukuledi
ab. *trimaculata* Auriv. l. c. IX, 8, 1914, p. 12. „
nebulosa Er. Archiv f. Naturg. IX, 1, 1843, p. 262. Angola
piperita Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 57; in Dist. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 149, t. 14, f. 23. Brit.-Ostafrika, Transvaal

plagiata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 57. — Brit.-Ostafrika: Samburu

plagifera n. nom. — Transvaal
plagiata Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 149, t. 14, f. 24.

puncticollis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2. 1872, p. 52. — Kaffernland

pygmaea Fåhr. l. c. p. 54.

quadricincta Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 31. — Brit.-Ostafrika

rufa Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV. 1921, p. 48, t. 2, f. 5. — Südafrika

rustica Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 53. — Kaffernland

semirufa Auriv. Arkiv f. Zool. X. 19, 1916, p. 20. — Deutsch-Ostafrika

senilis Thoms. Physis II, 1868, p. 137. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 52. — Kapland. Natal

socia Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 73. — Brit.-Ostafrika

spilota Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 150, t. 14, f. 21. — Transvaal

spinicornis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 182, t. 3, f. 16 *(Spodotaenia)*. — Südafrika: zwischen Limpopo u. Zambesi

strigata Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2. 1872. p. 53. — Kaffernland, Natal
pusilla Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 166, fig. 25.

subfasciata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II. 1898. p. 58. — Brit.-Ostafrika

subreticulata Auriv. Arkiv f. Zool. IX. 8. 1914, p. 12. — Sudan

subtergrisea Thoms. Physis II, 1868, p. 138. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX. 2, 1872, p. 53. — Damaraland. Kaffernland

subtessellata Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 74. — Brit.-Ostafrika

suturalis Auriv. Arkiv f. Zool. VII. 19, 1911, p. 29. — Kilimandjaro

Thomsoni Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 375; Ins. Transvaal. 1904, p. 151, t. 14, f. 18. — Transvaal

tibialis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 28. — Brit.-Ostafrika

tripunctata Auriv. l. c. p. 32. — Angola

vestigialis Pasc. Journ. of Ent. II. 1864, p 284. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872. p. 586. nota 4. — Natal

Ostindische Arten.

ceylanica Thoms. Physis II, 1868. p. 139. — Ceylon

lateralis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI. 1893, p. 387. — Südindien: Canara

simplex Gah. l. c. (6) V, 1890, p. 64. — Ostindien, Birma

variegata Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 313. — Ostindien

Australische Art.

australica Thoms. Physis II, 1868, p. 138. — „Australien"

Vocula Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 580, 587.

guttifera Lacord. l. c. p. 587, nota 1. Gabun
irrorata Lacord. l. c. p. 587, nota 1.
2

Hippaphesis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 46, 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 580, 587. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 475.

punctata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 46. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 588. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 475. Insel Fidji
1

Poromecyna Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 27; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 14.

foveolata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 27; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 14. Borneo
1

Enaretta Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 325. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 580, 589.

Asthenes Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3095.
Athenes Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 36.
Molyctypus Fåhr. Col. Hefte X, 1872, p. 194.
Phoryctus Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 78; Decken's Reise Ostafr. III, 2. 1873, p. 260.

brevicornis Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 589, nota 2. Kapland
Castelnaudi Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 326. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 589. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 152, t. 15, f. 6. Angola, Damaraland. Transvaal,
mucoreus Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 78; Decken's Reise Ostafr. III, 2, 1873, p. 260, t. 12, f. 6. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 69 nota. Brit.-Ostafrika, Abessinien
caudata Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 36. Kaffernland
exigua Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 152, t. 15, f. 7.
Paulinoi Quedenf. Jorn. Sc. Lisboa XL, 1885, p. 246 (sep. p. 7). Angola
4

Sympiodes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 243.

varius Pasc. l. c. p. 243. Delagoa-Bay
1

Alophia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 392.

aculeata Fairm. l. c. p. 392. Madagaskar
1

Genus?

troglodyta Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 172. Ostindien
1

Ropica Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 247; (3) III, 1865, p. 141, 187. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 580, 590.

alboplagiata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 86. Insel Engano

analis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 190. Morotai

angusticollis Pasc l. c. p. 189. Borneo

cunicularis Pasc. l. c. p. 192. Ternate, Batjan, Amboina

didyma Pasc. l. c. p. 196. — Gah. l. c. 1894, p. 486. Buru

dissonans Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p 87. Sumatra

evitata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 190. Amboina

exocentroides Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 61. Queensland

formosana Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 351. Formosa

fuscicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 192. Aru

honesta Pasc. l. c. p. 190. Ceram, Neuguinea

illepida Pasc. l. c p. 189. Neuguinea

illiterata Pasc. l. c. p. 195. Borneo

indigna Pasc. l. c. p. 188. Ternate, Halmahera, Ceram, Buru

irritata Pasc. l. c. p. 195. Celebes: Tondano

lachrymosa Pasc. l. c. p. 193. Batjan

piperata Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 248; (3) III, 1865, p. 188. Borneo

pluviata Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 189. Batjan

praeusta Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 51. Ceylon

punctipollis Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 194. Sula

rivulosa Pasc. l. c. p. 191. Neuguinea: Dorey

servilis Pasc. l. c. p. 195. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 487. Molukken, Misol, Neuguinea, Aru

squamosa Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 486. Samboangan

stolata Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 191. Batjan

subvittata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 87. Insel Engano

tentata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 194. — Waigiu
variipennis Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 51; (3) III, 1865, p. 191. — Aru
vetusta Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 193. — Celebes: Tondano
viduata Pasc. l. c. p. 193. — Batjan, Halmahera
vinacea Pasc. l. c. p. 194. — Ternate, Borneo

30

Microlera Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 380.

ptinoides Bates, l. c. p. 381. — Japan

1

Asaperda Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 385. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1873, p. 227.

agapanthina Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 386. — Japan
rufipes Bates, l. c. p. 386.
stenostola Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1873, p. 227, t. 2, f. 14. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 25. — Amur

3

LIII. Cloniocerini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872. p. 413. 590.

Thercladodes Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 114. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 591.

Kraussi White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 400. t. 10. f. 8. — Thoms. Physis II, 1868, p. 115. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 48. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 591, t. 103, f. 4. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 164, t. 16. f. 15. — Natal, Transvaal, Angola

Biologie: Agricult. Journ. S. Africa 1913. (sep. nr. 9, 27 pg., figg.).

1

Cloniocerus Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 468. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II. 1845, p. 155. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 393. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 591, 592.

Bohemani White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 400. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 49. — Natal
constrictus Fåhr. l. c. p. 49. — Kaffernland

hystrix F. Spec. Ins. I, 1781, p. 216; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 267; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 282. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1828. — Ol. Encycl méth. VII, 1792, p. 475 („575"); Ent. IV, 1795, nr. 67, p. 119, t. 15, f. 110. — Cast. Hist. Nat Col. II, 1840, p. 468. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 400. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 592. — Kapland

3

LIV. Adetini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413.

Agennopsides Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 592.
Apomecynini Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 103 (ex parte).

Parmenonta Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 157. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 264, 273. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 104.

albisetosa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880, p. 105. — Guatemala

fulvosticta Bates, l. c. 1885, p. 341. — Mexico

minor Bates, l. c. 1880, p. 105, 341. — „

ovatula Bates, l. c. p. 105, 341. — Guatemala

parallela Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 275. — Venezuela

valida Thoms. Physis II, 1868, p. 158. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 273. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 104, t. 8, f. 3. — Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua

Wickhami Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 350. — Texas

7

Adetus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 161. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 106.

Agennopsis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 302; Classif. Ceramb. 1860, p. 43, 72; Syst. Ceramb. 1864, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 593.
Taloepora Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 521.
Tautoclines Thoms. Physis II, 1868, p. 155. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 593, 594.

abruptus Belon, Ann. Soc. Ent Belg XLVI, 1902, p. 467, 472. — Bolivia

analis Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 55. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 161. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1906, p. 164. — Brasilien („Pennsylvania")

antennatus Thoms. Physis II, 1868, p. 155. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 108. — Mexico

atomarius Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 464. 471. — Bolivia

✓	**bacillarius** Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 344, t. 22, f. 6.	Guatemala, Venezuela
	binotatus Thoms. Physis II, 1868, p. 155. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 107, t. 8, f. 2.	Mexico, Nicaragua
	concors Bates, l. c. 1885, p. 342.	Guatemala, Panama, Venezuela, Brasilien
	costicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 199; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 106, t. 8, f. 5.	Nicaragua, Guatemala, Panama
	curtulus Bates, l. c. 1885, p. 343.	Panama
	cylindricus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 296 (sep. p. 231).	Santarem
✓	**denticauda** Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 108.	Guatemala
	elongatus Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 275.	Venezuela
	exultus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 109.	Nicaragua
	fuscopunctatus Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 413.	Venezuela
	griseicauda Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 199.	Nicaragua Panama
	guttulatus Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 466, 471.	Bolivia
	incomptus Belon, l. c. p. 469, 472.	„
	latericius Belon, l. c. p. 469, 472.	„
✓	**leucostigma** Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 108.	Mexico, Guatemala, Honduras, Panama
✓	**Lherminieri** Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 468, t. 8, f. 18.	Guadeloupe, Grenada, St Vincent
	mucoreus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 343.	Panama
✓	**muticus** Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 302. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 594 — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 234; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 106, 341, t. 8, f. 4. — Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 464, 471.	Mexico, Honduras, Guatemala, Panama, Südamerika
	mexicanus Thoms. Physis II, 1868, p. 153.	
	vygaeus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 295 (sep. p 230).	
	nanus Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 522.	Chile
	nigricornis Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 412.	Venezuela
✓	**nitens** Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 344, t. 22, f. 7.	Panama
	pictus Bates, l. c. 1880, p 109.	Honduras
	postilenatus Bates, l. c. 1885, p. 343.	Guatemala, Panama
	praeustus Thoms. Physis II, 1868, p. 153.	Brasilien
	pulchellus Thoms. l. c. p. 156.	„
	punctatus Thoms. l. c. p. 154.	Cayenne
	punctiger Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 494.	Brasilien
	pusillus Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 521.	Chile

scissicauda Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 225; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 107, t. 8, f. 1. — Nicaragua, Mexico

sordidus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 295 (sep. 231). — Santarem

subcostatus Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 412. — Venezuela

subellipticus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 107. — Guatemala

36

Sicyobius Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 137. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 143.

Brousi Horn, l. c. VIII, 1880, p. 137, t. 2, f. 9. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 144. — Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 351. — Kansas, Texas

Biologie: Knaus, Journ. N. York Ent. Soc. XVII, 1909, p. 71.

1

Pterichtya Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 156. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 593, 594. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 109.

furculicauda Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 110, t. 8, f. 6. — Guatemala

longicauda Bates, l. c. p. 110. — Mexico

obliqua Bates, l. c. 1885, p. 345.

pisciformis Thoms. Physis II, 1868, p. 157. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 594, t. 103, f. 5. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 110. — Guatemala, Mexico

4

Stygnesis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 286. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 593, 594.

punctiger Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 286. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 595. — Neugranada

1

LV. Pteropliini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 43, 73. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 595.

Pteroplius Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 65. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 481. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 595, 596.

acuminatus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 66. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 481. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 596. — Brasilien

1

Rhaphiptera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 66. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 595. 596. — Gounelle, Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1908, p. 13 (Revisio).

affinis Thoms. Physis II, 1868, p. 116. — Goun. Revis. p. 18. — Brasilien

annulicornis Goun. Revis. p. 14, 18, t. 2, f. 8. — Brasilien: Goyaz

candicans Goun. l. c. p. 16, 18, t. 2, f. 3. — Pernambuco

Gahani Goun. l. c. p. 15, 19. — Brasilien

nodifera Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 66. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 481. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 597. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 29. — Goun. Revis. p. 18. — „

oculata Goun. Revis. p. 16, 18, t. 2, f. 2. — Goyaz

pallens Goun. l. c. p. 15, 18, t. 2, f. 1. — Rio Janeiro

punctulata Thoms. Physis II, 1868, p. 117. — Goun. Revis. p. 19. — Brasilien

rixator Thoms. Physis II, 1868, p. 117. — Goun. Revis. p. 18. — Cayenne

scrutator Thoms. Physis II, 1868, p. 118. — Goun. Revis. p. 18. — „

10

LVI. Ataxiini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414. 597. — Bates, Biol. Centr. Amer. Col. V, 1880, p. 112.

Proecha Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 107, 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 597, 598.

spinipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 252. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 107. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 598. — Cuba

1

Catataxia Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII. 3, 1910, p. 41.

principis Auriv. l. c. p. 42. — Prinzen-Insel

1

Aporataxia Hamilt.

Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII. 1896, p. 142.

lineata Hamilt. l. c. p. 142. — Texas

1

Ataxia Haldem.

Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X. 1847, p. 56. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 598,

599. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 142, 143. — Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 85 (Revisio).

Stenidea Haldem. Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 373.
Stenosoma J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 158.

arizonica Fisher, Proc. Ent. Soc. Wash. XXII, 1920, p. 158. — Arizona

crypta Say, New Ins. Louisiana 1831, p. 5; Compl. Writ. I, 1859, p. 302. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 47. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 170. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 143. — Pennsylvania, Alabama, Louisiana, Texas, New Mexico.

sordida Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 56. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 158. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 599. — Mexico

Biologie: Hunter & Hinds, Bull. U.S. Dep. Ent. (2) LI, 1905, t. 12, f. 55. — Morgan, l. c. LXIII, 7, 1907.

lineata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 314. — Südamerika

annulata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 326.

setulosa Fall, Revis. p. 84. — Californien

spinicauda Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 224; Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 349. — Florida

sulcata Fall, Revis. p. 84. — „

tibialis Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 348. — Texas

7

Parysatis Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 118. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 598, 599. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 112.

canescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 113. — Mexico

collaris Thoms. Physis II, 1868, p. 119. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 600, nota 1. — Cayenne

fulvifrons Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 346, t. 22, f. 8. — Panama

illita Bates, l. c. p. 347. — Guatemala

linearis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 290 (sep. p. 226); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 112. — Santarem

mucronata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 290 (sep. p. 225); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 112. — Ega

nigritarsis Thoms. Physis II, 1868, p. 120. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 258. — Brasilien, Bolivia,

flavescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 112. — Mexico, Costa Rica

nivisparsa Bates, l. c. 1885, p. 346. — Panama

obscura F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 307. — Südamerika.

obtusa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 291 nota (sep. p. 226); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 112. — Rio Janeiro

perplexa Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 258. — Mexico

rufitarsis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 112. — Nicaragua

sulcata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 290 (sep. p. 225); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 112. Santarem
13

Esthlogena Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 107, 394. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 289 (sep. p. 224). — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 598, 600.

Hebestola Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 302.

albisetosa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 113. Mexico, Honduras, Guatemala
brunnipes Thoms. Physis II, 1868, p. 122. Brasilien
comata Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 303. „
foveolata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 21. Bolivia
glaucipennis Thoms. Physis II, 1868, p. 121. Brasilien
guatemalena Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 348. Guatemala
maculifrons Thoms. Physis II, 1868, p. 120. Brasilien
mirandilla Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 348. Guatemala
operaria Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 574. Guyana
porosa Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 200; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 113, t. 8, f. 7. Mexico. Nicaragua, Panama
proletaria Thoms. Physis II. 1868, p. 121. Venezuela
prolixa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 291 nota (sep. p. 226). Rio Janeiro
pulverea Bates, l. c. p. 289 (sep. p. 224). Santarem
13

Rosalba Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 108, 395. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 598, 601.

alcidionoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 109. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 601. Columbien
1

Amphicnaeia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 32 (sep. p. 202); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 114. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 707.

brevivittis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 202; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 114, t. 9, f. 17. Nicaragua
cordigera Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 26. Rio Janeiro
crustulata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 235; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 114, t. 9, f. 16. Nicaragua, Panama
lineata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 33 (sep. p. 203). Amazonas: Ega
lyctoides Bates, l. c. p. 33 nota. Rio Janeiro
plurivittis Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 65. Bolivia

pusilla Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 33 (sep. p. 203). — Santarem

quinquevittata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 349, t. 22, f. 10. — Guatemala, Panama

8

Aletretia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 34 (sep. p. 204); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 349. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 708. — Belon. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 148.

? *Rosalba* Thoms. (vergl. Bates, Biol. Centr.-Amer. V, 1885, p. 349).

dissimilis Belon. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 153. — Bolivia

limbriata Belon, l. c. p. 152. — „

inscripta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 34 (sep. p. 204). — Amazonas

pulchella Belon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 151. — Bolivia

pulchra Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 350, t. 22, f. 11. — Panama

5

Asyngenes Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 114.

chalceolus Bates, l. c. p. 115. — Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 415. — Guatemala, Venezuela

1

Acestrilla Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 350.

minima Bates, l. c. t. 22, f. 12. — Guatemala, Panama

1

LVII. Ptericoptini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416. 601.

Typophaula Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 152. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 602, 604.

melancholica Thoms. Physis II, 1868, p. 152. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 604. — Brasilien

Dejeani Thoms. Physis II, 1868, p. 153.

1

Atimuropsis Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 162. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 602, 604.

inaequalis Thoms. Physis II, 1868, p. 163. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 605. — Guyana

1

Ptericoptus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 61. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 491. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 74; Syst Ceramb. 1864, p. 393. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 602, 605. —. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 111.

Pterocoptus Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3101.

acuminatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 323. Südamerika
dorsalis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 61. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 491. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 605.

adustus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 179. Argentina: Tucuman

caudalis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 111, 345. Guatemala, Mexico

clavicornis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 323. Südamerika
crassicornis F. Index Syst. Eleuth. 1803, p. 84.

cruentatus Thoms. Physis II, 1868, p. 109. Guyana

dentipennis Latr. in Humb. & Bonpl. Obs. Zool. II, 1833, p. 56, t. 33, f. 11. Südamerika

fuscus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 345. Mexico

griseolus Bates, l. c. 1880, p. 111. Guatemala

guttatus Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1888, p. 40, t. 4, f. 75. Columbien

panamensis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 111, 345. Panama

10

Craspedocerus Auriv.

Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 413.

poecilus Auriv. l. c. p. 414. Venezuela

1

Bisaltes Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 110. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 602, 606.

acutipennis Thoms. Physis II, 1868, p. 111. ?

bimaculatus Auriv. Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 207. Bolivia

Buquetl Thoms. Physis II, 1868, p. 111. Cayenne

posticalis Thoms. l. c. p. 111. Guyana

Spegazzinii Bruch, Revista Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 175, fig. Argentina: Mendoza

subreticulatus Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 21. Südbrasilien

6

Tetrarpages Thoms.

Thoms. Physis II. 1868, p. 129. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 602, 606.

Lansbergei Thoms. Physis II, p. 130. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 607. Venezuela

1

Craspedoderus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 33, 357; Trans. Ent. Soc. London (3) III, 1868, p. 494 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 602, 607.

dilaticollis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 33. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1868, p. 494 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 607. — Cayenne

1

Tethystola Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 131. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 602, 608.

dispar Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 276. — Venezuela

mutica Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 126, t. 2, f. 5 — St. Vincent

obliqua Thoms. Physis II, 1868, p. 132. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 608. — Venezuela

3

Mythergates Thoms.

Thoms. Physis I, 1867, p. 19, nota 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 608.

divaricatus Coquer. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 90; Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 402. — Thoms. Physis I, 1867, p. 19, nota 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 609. — Madagaskar

1

Cornallis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 47, 365. — Lacord. Gen. Col. IX 1872, p. 603, 609.

gracilipes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 47. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 610. — Ostasien

1

Stenocoptus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 280.

brevicauda Kolbe, l. c. p. 281. — Usambara

1

Stathmodera Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 324.

aureicornis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 325. — Sierra Leone

grandis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 264. — Usambara

lineata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 324. — Sierra Leone

pusilla Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 80. — Kamerun

4

Discolops Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 459.

basalis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 281. — Usambara
strigicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1886, p. 459. — Ostafrika: Obock

2

Plocia Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 292. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 610.

mixta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 292. — Manila
notata Newm. l. c. p. 292. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 610, t. 104, f. 3. — „

2

Aesylacris Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 143. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 611.

? *Amphicnaeia* Bates (vergl. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 114).

villosula Thoms. Physis II, 1868, p. 143. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 611. — Columbien

1

Orcesis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 329, 331. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 612.

phauloides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 332, t. 15, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 612. — Batjan

1

Zorilispe Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 156.

Zorolispe Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 612.

acutipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 157. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 613. — Macassar
fulvisparsa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 157, t. 9, f. 8. — Borneo

2

Ogmodera Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 150.

sulcata Auriv. l. c. p. 150. — Kilimandjaro, Brit.-Ostafrika.

1 — Abessinien

Ramularius Auriv.

Auriv. Denkschr. Med.-Nat. Ges. Jena XIII, 1908, p. 434.

pygmaeus Auriv. l. c. p. 434. — Damaraland

1

Aethiopia Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 33.

elongata Auriv. l. c. p. 34. Abessinien, Brit.-Ostafrika

rufescens Auriv. l. c. VIII, 22, 1913, p. 27. Congo

2

Soridus Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 323. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 282.

bilpicatus Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 82; Cent. Longic. 1858. nr. 71. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 324. Alt-Calabar

bacillarius Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 47.

griseus Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 206, fig. Natal

jejunus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 282. Usambara

3

Atimura Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 548; (3) III, 1865, p. 140. 157. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1872, p. 603, 613.

apicalis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895. p. 76. Birma

ascoldensis Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 298. Amur: Insel Askold

bacillina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 158. Borneo, Sumatra

japonica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 381. Japan

punctissima Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 158. Borneo, Sumatra, Singapur

terminata Pasc. l. c. (3) I, 1863, p. 548, t. 23, f. 6. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 76. Queensland, Birma

6

Xylariopsis Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 247.

mimica Bates, l. c. p. 247, t. 2, f. 7. Japan

1

Euteleuta Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 348.

fimbriata Bates, l. c. p. 349 nota. Südbrasilien

laticauda Bates, l. c. p. 349. t. 22, f. 9. Panama

2

Epilysta Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 140, 148. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 614.

mucida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 149, t. 9. f. 7. — Borneo

1

Atelais Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1867, p. 440, 457. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 614.

despoliata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 458. — Batjan

evicta Pasc. l. c. p. 458. — „

illaesa Pasc. l. c. p. 457, t. 18, f. 2. — „

patruelis Pasc. l. c. p. 458. — Morotai

porcina Pasc. l. c. p. 459. — Kaioa

seriata Pasc. l. c. p. 459. — Misol

6

Sybrinus Gah.

Gahan, Bull. Liverpool Mus. III, 1900, p 12; in Forbes, Nat. Hist. Sokotra 1903, p 286.

commixtus Gah. Bull. Liverpool Mus. III, 1900, p. 12; in Forbes, Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 286, t. 17, f. 8. — Sokotra

var. *Gahani* n. var. sp. Gah. l. c. p. 287. — „

Simonyi Gah. l. c. p. 287. — „

2

Sybra Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 198. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 615.

acuta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 199 nota. — Neusüdwales

geminata Pasc. l. c. (3) I, 1863, p. 547.

Biologie: Frogg. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 119.

arator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 210. — Singapur

arcifera Pasc. l. c. p. 201. — Timor

baculina Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 352. — Formosa

binotata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 88. — Insel Engano

centurio Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866. p. 90. — Neusüdwales

chloropoda Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 200. — Waigiu

collaris Pasc. l. c. p. 214. — Celebes: Tondano

connexa Pasc. l. c. p. 202. — Ternate, Sula

consputa Pasc. l. c. p. 217. — Morotai

contigua Pasc. l. c. p. 201. — Ceram

cretifera Pasc. l. c. p. 205. — Borneo
cribrella Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 318. — Japan
destitnta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p 211. — Neuguinea: Dorey
desneta Pasc. l. c. p. 206. — Dorey
devota Pasc. l. c. p. 216. — Batjan
discreta Pasc. l. c. p. 216. — Neuguinea Saylee
egregia Pasc. l. c. p. 208. — Buru
erratica Pasc. l. c. p. 213. — Celebes: Menado
exigua Pasc. l. c. p. 208. — Batjan
fervida Pasc. l. c. p. 202. — Borneo
furtiva Pasc. l. c. p. 218. — Batjan
geminata Klug, Abhandl. Berl. Akad. I, 1833, p. 208, t 5, f. 7 (sep. p. 120). — Fairm. Ann. Soc. Ent France (5) I, 1871, p. 74. — Madagaskar, Seychellen
ephippiata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 391. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 150.
Fauveli Thery, l. c. p. 66.
Sechellarum Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, Bull. p. 106. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 151. — Kolbe, Col. Seychell. 1910, p. 38.
grammica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 206. — Misol
herbacea Pasc. l. c. p. 204. — Morotai
iconica Pasc. l. c. p. 207. — Batjan, Buru. Neuguinea: Saylee
jejuna Pasc. l. c. p. 201. — Neuguinea: Dorey
inanis Pasc. l. c. p. 204. — Salwatty
incana Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 50: (3) III, 1865, p. 210. — Aru, Neuguinea, Waigiu, Sula
incivilis Pasc. l. c. (3) I, 1863, p. 546. — Queensland
internata Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 207. — Buru
invia Pasc. l. c. p. 211. — Batjan
irrorata Pasc. l. c. p. 215. — Celebes: Tondano
lineata Pasc. l. c. p. 214. — Batjan, Neuguinea
luteicornis Pasc. l. c. p. 204. — Neuguinea
marcida Pasc. l. c. p. 200. — „
Mastersi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 168. — Queensland
modesta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 209. — Neuguinea: Saylee
mucronata Pasc. l. c. p. 214. — Halmahera
notatipennis Pasc. l. c. p. 202. — Misol
nubila Pasc. l. c. p. 212. — Aru
odiosa Pasc. l. c. p. 218. — Borneo
ordinata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873. p. 318. — Japan

palliata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 212. Borneo
pantherina Heller, Tijdschr. v. Ent. LVIII, 1915, p. 111, t. 5, f. 3. Sumatra
Pascoei Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 285. Huë
patrua Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 209. Amboina
petulans Pasc. l. c. p. 205. Halmahera
poeciloptera Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 43, t. 3, f. 6. Queensland
porcellus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 211. Ceram
posticalis Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 248, t. 26, f. 4. Hongkong
posticata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 77. Birma
primaria Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 209. Buru, Ceram
procera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 50. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 78. Ceylon, Ostindien, Birma
cylindrica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 504.
pulverea Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 215. Neuguinea. Misol
punctatostriata Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 351. Formosa
purpurascens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 217. Batjan
putida Pasc. l. c. p. 206. Misol
refecta Pasc. l. c. p. 219. Neuguinea
repudiosa Pasc. l. c. p. 207. Celebes: Tondano
rufula Pasc. l. c. p. 217. Aru
solida Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 88. Insel Engano
stigmatica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 51; (3) III, 1865, p. 199, t. 9, f. 2. Aru
strigina Pasc. l. c. (3) III, 1865, p. 212. Buru
subfasciata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 246. Japan
triangularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 205. Batjan
umbratica Pasc. l. c. p. 203. Borneo, Ternate, Misol
ustulata Pasc. l. c. p. 213. Halmahera
venosa Pasc. l. c. p. 203. Misol
violata Pasc. l. c. p. 210. Waigiu

70

Sybropis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 52.

frontalis Pasc. l. c. p. 52. Borneo

1

Sybrinura Gah.

Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 88.

biapicata Gah. l. c. p. 89. Sumatra

1

Mynonoma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 219. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 616.

eunidioides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 219, t. 10, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 617. — Batjan, Celebes: Tondano

1

Pithodia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 220. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 617.

tessellata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 220, t. 10, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 617. — Celebes: Macassar

1

Bityle Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1865, p. 141, 221. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 617.

bicolor Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 221, t. 10, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 618. — Celebes: Menado

1

Rhadia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 440, 450. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 618.

pusio Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 451, t. 18, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 618. — Neuguinea

1

Oopsis Fairm.

Fairm. Revue Zool. (2) II, 1850, p. 115. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 365. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 618. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 475.

brunneocaudata Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 290; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 478. — Insel Viti

discedens Fairm. l. c. p. 481. — „

dorsata Fairm. l. c. p. 481. — „

dorsivaria Fairm. Revue Zool. (2) II, 1850, p. 117. — Tonga Tabu

Duboisi Fairm. l. c. p. 118. — Taiti

Foudrasi Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 285. — Neu-caledonien, Lifu

fuscoapicata Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879. p. 290; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 479. — Insel Viti

granicornis Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 290; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 476. — „

griseocaudata Fairm. l. c. p. 480. — „

lateripicta Fairm. Pet. Nouv. Ent. II. 1879. p. 290; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 479. — Insel Tonga

Moorei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 100. — Insel Damma

nutator F. Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 290; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 304. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1836 — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 473; Ent. IV, 67, 1795, p. 118, t. 14, f. 102. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 525. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 619, t. 104, f. 2. — Fairm. Revue Zool. (2) II, 1850, p. 116; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 477. — Auriv. Denkschr. Akad. Wiss. Wien LXXXIX, 1913, p. 693 (sep. p. 6). — Tahiti,Tonga. Honolulu

curvicornis Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 8, t. 1, f. 12.

oblongipennis Fairm. Revue Zool. (2) II, 1850, p. 118. — Taiti, Vavao

semigranosa Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 289; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 475. — Tonga

striatella Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 289; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 477. — Tonga, Viti

varlivestis Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 290; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 478. — Viti

16

Meximia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 141, 196. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 619.

decolorata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 196, t. 10, f. 2. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 620. — Batjan

perfusa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 197. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 620. — Neuguinea

2

Gemylus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1865, p. 141, 197. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603, 620.

albipictus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 198, t. 9, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 620. — Morotai

1

Sarillus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 359.

pygmaeus Bates, l. c. p. 359, t. 22, f. 19. — Panama

1

Amblesthidopsis Auriv.

Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV. 1921, p. 49.

areolata Auriv. l. c. p. 50, t. 2, f. 6. — Kamerun

1

LVIII. Desmiphorini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 620.

Desmiphora Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 62. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 467. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 155. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 74; Syst. Ceramb. 1864, p. 393. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 200 (sep. p. 221). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 621.

Desmophora Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3107.

aegrota Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 116. — Guatemala

canescens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 226; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 116, t. 8, f. 10. — Nicaragua

cirrosa Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1, 1847, p. 147. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 401. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 200 (sep. p. 221); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 115, t. 8, f. 9. — Amazon, Peru, Panama, Nicaragua, Guatemala, Mexico

cucullata Thoms. Physis II, 1868, p. 104. — Südbrasilien

elegantula White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 401. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 201 (sep. p. 222). — Tapajos

farinosa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 351, t. 22, f. 13. — Panama

fasciculata Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 465; Ent. IV, 67, 1795, p. 96, t. 17, f. 131. — F. Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 299. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 63. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 468. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 402. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 200 (sep. p. 221); Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 225; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 115, t. 8, f. 8.
gigantea Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 75. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 254. — Cayenne, Brasilien, Nicaragua, Mexico

grisea Auriv. Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 208. — Bolivia

hirticollis Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 11, t. 4, f. 37. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 468. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 401.
lanata Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 253.
mexicana Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 75. — Brasilien, Cayenne, Columbien, Zentralamerika, Cuba, Grenada, St. Vincent

intricata Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 350. — Texas

lateralis Thoms. Physis II, 1868, p. 104. — Brasilien

multicristata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 201 (sep. p. 222). — Amazon: Obydos

ornata Bates, l. c. p. 201 (sep. p. 223) nota. — Südbrasilien

pallida Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 226 nota. — Jamaica

scapularis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 351. — Panama

senicula Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 200 (sep. p. 221). — Tapajos
Servillei White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 401, t. 10, f. 7. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 115. — Brasilien: Espiritu Santo
venosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 202 (sep. p. 223) nota. — Südbrasilien
18

Pyrracita Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 105. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 621, 622.

Pyrrhacita Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3107.

apicata Thoms. Physis II, 1868, p. 106. — Brasilien
ferruginea Thoms. l. c. p. 107. — „
infima Thoms. l. c. p. 107. — Mexico
3

Ischnolea Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 347.

Therchaetes Thoms. Physis II, 1868, p. 107. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 621, 623.

bimaculata Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 252. — Brasilien
crinita Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 347. — „
intonsa Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 484. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 400. — Thoms. Physis II, 1868, p. 108. — „
pallidipennis Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 251.
3

LIX. Apodasyini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 623.

Atelodesmis Buq.

Buquet in Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 334. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 393.

hirticornis Buq. in Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 335. — Brasilien
piperita Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 352. — Mexico
unicolor Buq. in Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 336. — „
vestita Buq. l. c. p. 335. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 625. — Brasilien
4

Astynoscelis Pic.

Pic, Longic. V, 1, 1905, p. 8.

longicornis Pic, l. c. p. 8. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 69, f. 15. — Mandschurien
1

Rhopaloscelis Blessig.

Blessig. Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873. p. 205. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 93 (527).

bifasciatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879. p 113, t. 1, f. 10. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884. p. 94 (528). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 27. — Amur, Japan

maculatus Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 38. — Japan

unifasciatus Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 206, t. 8, f. 3. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 94 (528). — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 250. — Amur, Japan

3

Pogonillus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885. p. 360.

inermis Bates, l. c. p. 360. — Mexico

subfasciatus Bates, l. c. p. 360. t. 22. f. 20. — Guatemala

2

Stenidea Muls.

Muls. Col. France. Longic. Suppl. 1842. p. (1); ed. 2. 1863, p. 324. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858. p. 859. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 88. — Woll. Journ. of Ent. II, 1863, p. 108.

Belodera Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 112, 396; Physis II, 1868, p. 134. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 160. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 624. 625. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 14 (692). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 185; Fauna Transsylv. 1891, p. 185. — Stierlin, Col. Helvet. II. 1898, p. 490.

Blabinotus Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 178 (ex parte). — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3. 1874, p. 419.

Deroplia [Rosenh. Beitr. Ins.-Fauna Eur. 1847, p. 59, nom. nud.]. — Bedel, Faune Col. Seine V. 1889, p. 35, 42. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 168. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p 58, 61. — Schauf. Calwers Käferb. II, 1916, p. 864.

Steneida Lucas, Explor. Algér. Col. 1849, p. 498.

Steneidea Lucas, l. c. p. 498.

Stenosoma Muls. (nec Leach 1815) Col. France. Longic. 1839. p. 162.

Paläarktische Arten.

albida Brullé in Webb & Berth. Ins. Canar. 1838, p. 62, t. 1. f. 4. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 180; Journ. of Ent. II, 1863, p. 109; Cat. Canar. Col. 1864, p. 392; Col. Atlant. 1865, p. 350. — Canarische Inseln

annulicornis Brullé in Webb & Berth. Ins. Canar. 1838, p. 62, t. 1, f. 3. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862. p. 179; Journ. of Ent. II, 1863. p. 108; Catal. Canar. Col. 1864. p. 391; Col. Atlant. 1865. p. 350. — „

Genei Aragona, De quibusd. Col. 1830, p. 25. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 419. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 95 (529). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 42, 92. — Seidl.FaunaTranssylv. 1891, p. 848. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 495. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 38. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 793. — Reitter, Fauna Germ. Käfer IV, 1913, p. 61. Siebenbürgen, Ungarn, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien

Foudrasi Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 162, t. 3, f. 6; ed. 2, 1863, p. 326. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 860.

obliquetruncata Rosenh.Beitr. Ins.-Fauna Eur. 1847, p. 59. — Fuss, Verhl. Siebenb. Nat. Ver. XIX, 1868, p 108.

Biologie: Tinseau, Abeille XVIII, 1880, Nouv. et Faits 31, p. 124. — Xambeu, Revue d'Ent. IX, 1890, p. 277; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XL, 1893, p. 116 (sep. p. 192); Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 205.

hesperus Woll. Journ. of Ent. II, 1863, p. 110; Cat. Canar. Col. 1864, p. 392; Col. Atlant. 1865, p. 351; Abeille XII, 1875, p. 411. Insel Hierro

pilosa Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 181; Journ. of Ent. II, 1863, p. 109; Cat. Canar. Col. 1864, p. 392; Col. Atlant. 1865, p. 351. Insel Lanzarote

Troberti Muls. Ann. Soc. Agric. Lyon VI, 1843, p. 283; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 325. — Lucas, Explorat. Algér. Col. 1849, p. 498, t. 42, f. 5. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 48, f. 222. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 95 (529). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 42. Südfrankreich, Korsika, Nordafrika. Dalmatien. Sicilien, Portugal

Aethiopische Arten.

affinis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 331. Abessinien

amoena Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1898, p. 153. Natal

apicalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 464. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 396. Madagaskar

densevestita Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) X, 1890, p. 552. Obock, Somali

Fairmairei n. nom. Südsomali

apicalis Fairm. (nec Gah.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 301.

floccifera Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 276. Usambara

interrupta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 395. Madagaskar

simplex Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 275. — Auriv. in Sjöstedt. Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 150. Deutsch-Ostafrika: Pangani

subfasciata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 242. Gabun

verticalis Thoms. Physis II, 1868, p. 135. Kapland

Paradera Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 13.

truncata Auriv. l. c. p. 14. Kamerun, Ashanti

1

Micurus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 393.

asperipennis Fairm. l. c. p. 394. Madagaskar
obliquatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 254. „

2

Alsiosus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 395.

uniannulatus Fairm. l. c. XLIII, 1899, p. 552. Madagaskar
villosicornis Fairm. l. c. XL, 1896, p. 395. „

2

Paphraecia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 332.

brevicollis Fairm. l. c. XL, 1896, p. 394. Madagaskar
obliquepicta Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 332. Abessinien

2

Amblesthis Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 346; Syst. Ceramb. 1864, p. 396. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 626.

alutacea Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 347. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 627. Kapland
gemina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 505. „
insignis Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 377; Ins. Transvaal. 1904, p. 153, t. 15, f. 8. Transvaal
nemorensis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 50. Kaffernland

---

seriepilosa Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 1889, p. 40. t. 4, f. 76. Ecuador

5

Amblesthidus Fähr.

Fåhr. Ofvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 51.

lateralis Auriv. Denkschr. Med.-Nat. Ges. Jena XIII, 1908, p. 433. Damaraland
plagiatus Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 51. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 153, t. 15, f. 9. „Kaffernland", Kapland, Transvaal
simplex Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 52. „Kaffernland"

3

Diadelia Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 421.

atomosparsa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 260. — Madagaskar
bicaudata Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 387. — „
biplagiata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 421. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 54. f. 8. — „
cinerascens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 389. — „
costipennis Fairm. l. c. p. 390. — [= *nebulosa* Fairm. sec. Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1899. p. 388.] — „
iners Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 388. — „
lateritia Fairm. l. c. LXXII, 1903, p. 255. — „
nebulosa Fairm. (wo beschrieben?) — Vergl. Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 388; Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 388; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 375. — „
nervulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 375. — „
rufostrigata Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 402. — „
x-fasciata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 465. — „

11

Unelcus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 109, 395. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 624, 627. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 354.

acanthocinoides Thoms. Physis II, 1868, p 142. — Cayenne
lineatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 354, t. 22, f. 16. — Mexico, Guatemala
obliquus Thoms. Physis II, 1868, p. 141. — Venezuela
pictus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 109. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 627. — Brasilien
rectus Thoms. Physis II, 1868, p. 142. — Venezuela
stigmatifer Thoms. l. c. p. 142. — „

6

Tlepolemus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 106, 393. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 627.

namaqua Péring. Ann. S. Afr. Mus. V. 1908, p. 329. — Namaqualand
puerulus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 106. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 628. — Kapland

---

pilosus Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 58, nota 22. — Patria?

3

Apodasya Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 54. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 628.

Apodasia Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 393.

cleroides Thoms. Physis II, 1868, p. 116. Natal
pilosa Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 54. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 629. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 153, t. 15, f. 10. Kapland, Natal, Transvaal
2

Biasmia Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 271. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 629.

guttata Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 271. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 629. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 188, f. 3. Natal
1

Alluaudia Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 48.

insignis Lameere. l. c. p. 49. Assinie
1

Lasiapheles Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) II, 1873, p. 382.

obrioides Bates, l. c. p. 382. Nagasaki
1

Terinaea Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 249.

atrofusca Bates, l. c. p. 250. t. 2, f. 6. Japan
1

Cylindilla Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 250.

grisescens Bates, l. c. p. 250. Japan
1

Esmia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond (2) V, 1859, p. 55. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 195 (sep. p. 217). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 630.

turbata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 55, t. 2, f. 8. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 196 (sep. p. 217). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 630. Para. Ega
1

Phidola Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 110, 395. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 630.

lanuginosa Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 255. Cuba

maculicornis Chevr. l. c. p. 254. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 110. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 631. — Cuba

2

Eupogonius J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 159. — Thoms. Syst. Ceramb 1864, p. 395. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 631. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 342. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 581, 631. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 117. — J. Lec. & Horn. Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 327. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 196 (Synopsis). — Leng & Hamilton, l. c. XXIII, 1896, p 138 (Synopsis). — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1080, 1082.

Eriopsilus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 193 (sep. p. 214). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 631.

Oebaceres Thoms. Physis II, 1868, p. 164. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 650, 652.

apicicornis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 352, t. 22, f. 14. — Guatemala, Panama

comus Bates, l. c. p. 354. — Mexico

flavocinctus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 235; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 117, t. 8, f. 15. — Nicaragua

fraxini Knull, Ent. News XXIX, 1918, p. 132. — Pennsylvania

fulvovestitus Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1905, p. 134. — Texas

laetus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 353. — Guatemala

longipilis Bates, l. c. 1880, p. 117. — Guatemala, Mexico

major Bates, l. c. 1885, p. 353. — Mexico. Guatemala

nigrinus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 193 (sep. p 215). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 631. — Amazonas: St. Paulo

pilosulus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 254. — Cuba

exiguus Thoms. Physis II, 1868, p. 165. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 123. 124.

pubescens J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 236. — Horn, Synops. p. 196. — Leng & Hamilt. Synops. p. 138. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1082. — Ohio, Illinois

rubiginosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 254. — Cuba

scutellaris Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1885, p. 352. — Panama

subaeneus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 234; Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880, p. 117, t. 8, f. 14. — Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costarica

subarmatus J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 22; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIII, 1861, p. 354 nota. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 631. — Horn, Synops. p. 196. — Canada, New Hampshire, New York,

Leng & Hamilt. Synops. p. 138, 139. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1082. — Pennsylvania, Virginia, Michigan, Wisconsin. Jowa, Illinois, Ohio

subnudus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 353. — Guatemala

tenuicornis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 249. — Japan

tomentosus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 50. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 159. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 632. — Horn, Synops. p. 196. — Hamilt. Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 39. — Leng & Hamilt. Synops. p. 138. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1082. — Canada, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania,

pinivorus Fitch, Trans. N. York State Agric. Soc. 1857, p. 712; 4th Rep. Nox. Ins. N. York 1859, p. 26. — Pack. Forest Ins. 1890, p. 696. — Florida, Michigan, Wisconsin

ursulus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 235; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 118, t. 8, f. 13. — Nicaragua

vestitus Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 273; Compl. Writ. II, 1859, p. 331. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 159. — Horn, Synops. p. 196. — Leng & Hamilt. Synops. p. 138, 139. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1082. — Canada, Vermont, Connecticut. Massachusetts, New York,

pauper J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 159. — New Jersey, Pennsylvania, Michigan, Ohio, Alabama

vittipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 353, t. 22, f. 15. — Guatemala

---

tuberculatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 331. — Südamerika

22

Pseudomiccolamia Pic.

Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 14.

pulchra Pic. l. c. p. 14. — Yunnan

1

Diliolophus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 355.

vexator Bates. l. c. p. 355, t. 22, f. 17. — Guatemala

1

Sophronisca Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 43.

grisea Auriv. l. c. p. 43.	Kamerun, Gabun

1

Sophronica Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 160. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 632.

Dasyo Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 253; Journ. of Ent. II, 1864, p. 282.

amplipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 506.	Angola
aureovittata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 81.	Kamerun
Bettoni Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 58. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 150.	Brit.- und Deutsch-Ostafrika
bifoveata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 31.	Brit.-Ostafrika
calceata Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 287; Cent. Longic. 1858, nr. 25.	Alt-Calabar
carbonaria Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 282.	Kapland
Conradti Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 81.	Kamerun
exigua Auriv. l. c. p. 81.	„
fulvicollis Gah. in Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 154. t. 15, f. 15.	Transvaal
fusca Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 280.	Deutsch-Ostafrika: Pangani
grisea Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 150. — Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 74.	Kilimandjaro, Brit.-Ostafrika, Uganda
improba Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 254. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 50.	Natal
lineata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 254, t. 26, f. 8.	„
minuta Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 280.	Usambara
nitida Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 81.	Kamerun
oblonga Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 506.	Kapland: Grahamstown
obscuriceps Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. VII, 1908, p. 150.	Kilimandjaro
pilosa Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 243.	Kuilu
punctata Jord. l. c. p. 242.	„
reducta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 508.	Kapland: Grahamstown
rufoscapa Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 81.	Kamerun
testacea Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 59.	Deutsch-Ostafrika

22

Corus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 506.

annulicornis Pasc. l. c. p. 507.	Kapland: Grahamstown

1

Paracorus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV. 1894, p. 276.

nitidulus Kolbe, l. c. p. 277. Usambara
piliger Kolbe, l. c. p. 278. „
praecox Kolbe, l. c. p. 277. „
3

Liodasys Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894. p. 278.

maculatus Kolbe, l. c. p. 279. Usambara
1

Psilodasys Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV. 1894. p. 279.

clavipes Kolbe, l. c. p. 279. Usambara
1

Oplosia Muls.

Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 300. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Seidl. Fauna Balt. 1872, Gatt. p. 140. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 633.

Hoplosia Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 158. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 341. — Ganglb. Best.-Tab. VII. 1881, p. 15 (693). — Bau, Käfer 1888, p. 415. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 326. Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 185; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 133, 134. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 168. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. 1913. p. 58, 60. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 19. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 864, 872. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 36, 39.

Leparyus Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) III, 1864, p. 512. 566; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 208. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 86.

fennica Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 58. — Quens. in Acerbi, Travels II, 1802, p. 254, t. 3. f. 17. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 58. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 300. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 47, f. 218. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) III, 1864, p. 566. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 87. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 633. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 418. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 517; ed. 2. 1891, p. 750. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 102 (536). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 421. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 847. — Csiki, Rovart. Lapok Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Norddeutschland, Ungarn, Frankreich

XII, 1905. p. 16. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 24. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791, f. 193. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 60, t. 138, f. 11. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 19, f. 10. - Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 872. — Auriv. Svensk Insektf. Col. I, 1917, p. 39.

cinerea Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 152, t. 3, f. 3. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 396.

punctulata Muls. Col. France, Palpic. 1844, Rectif. aux Longic.

var. *Suvorovi* Pic, Echange XXX, 1914, p. 65; Longic. IX, 1, 1915, p. 8. — Sibirien

nubila J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 39. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 134. — Canada, New York, Michigan, Illinois

2

Anaesthetis Muls.

Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 171. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 112; Fauna Austr. 1849, p. 46, 497; ed. 2, 1858, p. CXXIX, 863; ed. 3, 1874, I, p. CXLV; II, p. 420. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41; Syst. Ceramb. 1864, p. 398. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 340. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 167. — Seidl. Fauna Balt. 1872, Gatt. p. 140. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 634. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809, 838. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 16 (694). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 416. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 490. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Beckm. Revue Russe d'Ent. III, 1903, p. 393—396 (Synopsis). — Houlbert, Faune Ent. Armor. Longic. 1904, p. 20; ed. 2, 1909, p. 18. — Kuhnt, Käfer Deutschl 1912, p. 758. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62, 63. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865, 876.

Anaesthetus Bach. Käferf. III, 1856, p. 33.

confossicollis Beckm. Revue Russe d'Ent. III, 1903, p. 394. — Amur

flavipilis Beckm. l. c. p. 394. — Sibirien: Tomsk

lanuginosa Beckm. l. c. p. 395. — Transcaspien

testacea F. Spec. Ins. I, 1781, p. 235; Mant. Ins. I, 1787, p. 150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 316; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 331. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 48. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 244. — Fröhl. Naturf. XXVII, 1793, p. 150. — Rossi, Mant. II, 1794, p. 98. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 33, t. 2, f. 15. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 259; Fauna Ins. Germ. XLV, 1796, t. 8. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 280 — Boit. Man. d'Ent, II, 1828, p. 25. — Muls Col. France, Longic. 1839, p. 171; ed. 2, 1863, p. 340. — Mittel- und Südeuropa, Kleinasien, Syrien (fehlt in England, Holland und Belgien)

Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 101. — Küster, Käfer Eur. IV, 1846, nr. 81. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 497; ed. 2, 1858, p. 863; ed. 3, II, 1874, p. 420. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 33. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 50, f. 235. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 634. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 519; ed. 2, 1891, p. 752. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 838. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 104 (538). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 422. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 43, 94. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 850. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 1. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 499. — Beckm. Synops. p. 396. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 67, fig. 126; ed. 2, 1909. p. 68, fig. 126. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 81. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 1. — Kuhnt. Käfer Deutschl. 1912. p. 793. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913. p. 63, t. 139, f. 10. — Schauf. in Calwer. Käferb. ed. 6, 1916, p. 876, t. 32, f. 1.

? fusca Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris II, 1785, p. 84.

livida Herbst, Archiv Insectengesch. V, 1784, p. 95, t. 26, f. 7. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843.

teutonica Gmel. l. c. p. 1842.

var. *rufescens* Beckm. Synops. p. 394. Kaukasus

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 335, fig. 508—513 (sep. p. 495). — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 173. — Beffa, Revista Col. Ital. XIII. 1915, Append. t. 1, f. 33.

lepida Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 228. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866. p. 118. Südaustral.: Adelaide

numeensis Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 99. Neu-caledonien

6

Psenocerus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II. 1852, p. 158. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 397. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 624, 634. J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 333. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 624. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 318. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1876, p. 107. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1061, 1062.

supernotatus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 425; Compl. Writ. II, 1859. p. 200. — Hald. Trans. Amer. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 42. — Fitch, Report Ins. N. York III, 1856, p. 98, t. 2, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p 635. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 624. — Saund. Canad. Canada, Oststaaten Nord-amerikas bis Kansas und Nebraska

Ent. XII, 1880, p. 5, fig. 2. — Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 46. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108. — Wickham, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 204, fig. 30. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1062, fig. 453. — Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 367.

pini J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 158.

Biologie: Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 122. — Pack. Guide ed. 8, 1883, p. 499, fig. 491. — Beutenm. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 78.

ab. *funebris* Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 367.

tristis Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 46. — Hamilt. Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 160, 298. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 108. — Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 367. Oststaaten Nordamerikas

2

LX. Nedinini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 635.

Nedine Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 27, 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 636.

longipes Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 27. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 636. Siam

1

LXI. Estolini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 636.

Sulenus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 637, 638.

humeralis Lacord. l. c. p. 639, nota 1. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 2. Madagaskar

1

Panegyrtes Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 133. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 637, 639.

lactescens Thoms. Physis II, 1868, p. 133. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 639. Brasilien

1

Sydonia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 45, 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 637, 639.

apomecynoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 45. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 221 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 640. — Singapur

divaricata Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 247. — Japan

2

Phaeopate Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 363. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872. p. 637, 640.

albula Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 363. — Queensland

denticollis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX. 1867, p. 306. — Queensland: Rockhampton

2

Malthonea Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 329, 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 637, 641.

ruficornis Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 61. — Bolivien

tigrinata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 329. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 641. — Brasilien

2

Prymnopteryx Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 130. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 637. 641.

glaucina Thoms. Physis II. 1868, p 131. — Venezuela

Meinerti Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 414. — „

piscoides Thoms. Physis II, 1868, p. 131. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 642. — „

3

Blabia Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 109, 395. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 637, 642.

colobotheoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 109. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 642. — Columbien

1

Catognatha Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 517.

gracilis Blanch. l. c. p. 517, t. 30, f. 10. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII. 1859, p. 529. — Chile

1

Prymnosis Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 288 (sep. p. 223). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 637, 642.

bicuspis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 288 (sep. p. 223). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 643. — Amazonas: Santarem

1

Parestola Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 119.

zapotensis Bates, l. c. p. 119. — Guatemala, Panama

1

Estola Fairm. & Germain.

Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 524. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 394; Physis II, 1868, p. 122. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 291 (sep. p. 227). — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 638, 643. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 325. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 355. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 133, 134.

acricula Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 293 nota (sep. p. 228 nota). — Rio Janeiro

albosparsa Thoms. Physis II, 1868, p. 124. — Brasilien

basinotata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 291 (sep p. 227). — Amazonas: Tapajos

brunnea Thoms. Physis II, 1868, p. 123. — Brasilien

fulvitarsis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 356. — Panama

hirsuta De Geer, Hist. Ins. V, 1775, p 115, t. 14, f. 8. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 475. — Retzius, Gen. Spec. Ins. 1783, p. 139. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1864. — Surinam

hirsutella n. nom. — Chile
hirsuta Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 525.

hispida Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 277. — Venezuela

ignobilis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 200; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 118, t. 8, f. 11. — Mexico, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama

lineolata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 292 (sep. p. 228). — Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 64. — Cayenne, Amazonas, Bolivia, Rio Janeiro

leucosticta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, 357. — Mexico

misella Bates, l. c. p. 357. — Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903. p. 63. — Honduras, Guatemala, Panama

obscura F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 261; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 277. — Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1899, p. 415. „Kapland" Südamerika?
auriga Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 376.
obscura Thoms. Physis II, 1868, p. 123. Brasilien
perforata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 200; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 118. — Auriv. Ofvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1899, p. 415. Mexico bis Panama, Venezuela
porcula Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 293 (sep. p. 229). Amazonas: Santarem
prolongata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 356. Panama
seriata Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 287. Peru
sordida J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 237. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 150; VII, 1878, p. 43. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 134. Unteres Californien
tigrina Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 29. Arizona
picta Schaeffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 21.
truncatella Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 293 nota (sep. p. 228 nota). Rio Janeiro
unicolor Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 526. Chile
varicornis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 293 nota (sep. p. 228 nota). — Thoms. Physis II, 1868, p. 123. Rio Janeiro
variegata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 292 (sep. p. 227). Amazonas: Ega
vittulata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 226; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 118, t. 8, f. 12. Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

25

Pygmaeopsis Schaeffer.

Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 347.

viticola Schaeffer, l. c. p. 348. Texas

1

Taelosilla Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 112. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 644.

lateralis Thoms. Physis II, 1868, p. 113. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 644. Mexico

1

Atimiola Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 119.

guttulata Bates, l. c. p. 120. Guatemala, Honduras

1

Hallothamus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 128. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 644.

decorus Thoms. Physis II, 1868, p. 129. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 645. — Venezuela

1

Eupromera Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1846, p. 224. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 644. — Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIII, 1896, p. 252 (Synopsis).

brachialis Thoms. Physis II, 1868, p 109. — Belon, Synops. p. 253. — Brasilien

costulata Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIII, 1896, p. 251, 253. — Bolivia

glabricula Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 352, t. 22, f. 18. — Belon, Synops. p. 253. — Panama

ochropyga Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIII, 1896, p. 249, 252. — Bolivia

Spryana Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1846, p. 224, t. 13, f. 5. — Belon, Synops. p. 252. — Brasilien

tuberosa Belon, l. c. p. 247, 252. — Bolivia

6

Graphidessa Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 248.

venata Bates, l. c. p. 248. — Japan

1

Tetrorea White.

White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 21. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 358. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 645. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 609.

cilipes White, Voy. Erebus and Terror, Ins. p. 21, t. 4, f. 9. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 646. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 609. — Neuseeland

discedens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 95. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1294. — „

longipennis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 445, t. 13, f. 22. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1293. — „

sellata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 95. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1294. — „

4

Mesolamia* Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 96. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1295.

aerata Broun, l. c. p. 1296. — Neuseeland

marmorata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 97. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1295. — „

2

Mynonebra Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 17. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 646.

angulata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 19. — Morotai

consputa Pasc. l. c. p. 19. — Batjan, Halmahera

diversa Pasc. l. c. p. 18. t. 1, f. 7. — Waigiu

sparsuta Pasc. l. c. p. 18. — „

villica Pasc. l. c. p. 19. — Misol

5

Diboma Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 46. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 646.

tranquilla Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 46. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 647. — Bombay

1

Zotale Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 329. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 647.

alternata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 180. — Tonkin

unicolor Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 330, t. 15, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872. p. 648. — Sumatra

2

Styne Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 638, 648.

divaricata Lacord. l. c. p. 648, nota 2. — ? („Madagaskar“)

1

Mimomorpha Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 322.

Mimorpha White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 399.

clytiformis Newm. l. c. p. 323. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 399. — Philippinen

1

Buchdruckerei Paul Dünnhaupt, Cöthen-Anh.

Pars 52: **A. Lameere**, Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p.

53: **C. Clavareau**, Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p.

54: **E. Csiki**, Rhipiphoridae. 1913. 29 p.

55: **M. Pic**, Bruchidae. 1913. 74 p.

56: **A. Grouvelle**, Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p.

58: **M. Pic**, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p.

59: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p.

60: **R. Jeannel**, Silphidae: Subfam. Bathysciinae. 1914. 62 p.

61: **A. Méquignon**, Rhizophagidae. 1914. 16 p.

62: **F. Spaeth**, Chrysomelidae: 16. Cassidinae. 1914. 182 p.

63: **E. Csiki**, Mordellidae. 1915. 84 p.

64: **S. Schenkling**, Derodontidae, Lymexylonidae, Micromalthidae. 1915. 14 p.

65: **S. Schenkling**, Oedemeridae. 1915. 82 p.

66: **F. Ohaus**, Scarabaeidae: Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae. 1918. 241 p.

68: **J. Weise**, Chrysomelidae: 12. Chrysomelinae. 1910. 255 p.

69: **F. Borchmann**, Meloidae, Cephaloidae. 1917. 208 p.

70: **E. Csiki**, Scydmaenidae. 1919. 106 p.

71: **A. Zimmermann**, Dytiscidae, Haliplidae, Hygrobiidae, Amphizoidae. 1920. 326 p.

72: **S. Schenkling**, Scarabaeidae: Cetoninae. 1921. 431 p.

Druck von Paul Dünnhaupt, Cöthen-Anhalt.

Pars 24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.

25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p.

26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.

27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p.

30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p.

31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p.

32: **E. Csiki**, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.

33: **K. W. von Dalla Torre**, Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p.

34: **P. Kuhnt**, Erotylidae. — **C. Ritsema**, Helotidae. 1911. 106 p.

35: **J. Weise**, Chrysomelidae: 15. Hispinae. 1911. 94 p.

36: **M. Pic**, Anthicidae. 1911. 102 p.

38: **J. J. E. Gillet**, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p.

39: **Chr. Aurivillius**, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p.

41: **M. Pic**, Ptinidae. 1912. 46 p.

42: **A. Schmidt**, Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p.

43: **G. J. Arrow**, Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p.

44: **H. Strohmeyer**, Platypodidae. 1912. 26 p.

45, 47, 49, 50: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolonthinae. 1912—13. 451 p.

46: **A. Boucomont**, Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p.

48: **M. Pic**, Anobiidae. 1912. 92 p.

51: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 74:

Chr. Aurivillius

Cerambycidae: Lamiinae II.

W. Junk
Berlin W. 15
2. VII. 1923.

C
262283

W. JUNK, Verlag und Antiquariat für Entomologie
Berlin W 15

Coleopterorum Catalogus

Pars 1: **R. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.

2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.

3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.

4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.

5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.

6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.

7: **H. von Schönfeldt**, Brenthidae. 1910. 57 p.

8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.

9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.

10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.

11: **A. Léveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.

12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.

13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.

14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.

15, 22, 28, 37: **H. Gebien**, Tenebrionidae, Trictenotomidae. 1910—11. 742 p.

16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.

17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.

18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.

19, 29, 40, 57, 67: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae I—V. 1910—16. 498 p.

20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p.

21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.

23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 74:

Chr. Aurivillius

Cerambycidae: Lamiinae II.

Smithsonian Institution
SEP 27 1923
22283
National Museum

W. Junk
Berlin W. 15
1923.

LXII. Pogonocherini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 417, 650.

Hybolasius Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 128. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 609.

albihirtus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1298. Neuseeland
apicalis Broun, l. c. IV, 1886, p. 872. „
bellicosus Broun, l. c. I, 1880, p. 614. „
brevicollis Broun, N. Zeal. Journ. of Sc. I, 1883, p. 496; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 811. „
castaneus Broun, l. c. V, 1893, p. 1297. „
ciliatus Broun, Bull. N. Zeal. Instit. I, 1914, p. 140. „
cognatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 82. „
concolor Broun, Trans. N. Zeal. Instit. IX, 1876, p. 374; Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 611. „
crista F. Syst. Ent. 1775, p. 170; Spec. Ins. I, 1781, p. 217; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 282. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 469. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1828. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 113, t. 14, f. 101. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 524. — White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 21; Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 398. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 654, nota 2. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 128. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 610. „
cristatellus Bates, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 55. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 614. „
deplanatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 94. — Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1297. „
dubius Broun, l. c. VI, 1893, p. 1389. „
fasciatus Broun, l. c. II, 1881, p. 744. „
femoralis Broun, l. c. V, 1893, p. 1299. „
finitimus Broun, l. c. p. 1298. „
genalis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 84. „
gnarus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1298. „
gracilipes Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 84. „
lanipes Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 195. — Broun, Man. N. Zeal. I, 1880, p. 610. „

laticollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 83. Neuseeland
lineiceps Broun, Bull. N. Zeal. Instit. I, 1914, p. 257. „
modestus Broun. Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 613. „
optatus Broun. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 389. „
parvus Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 614. „
pedator Bates, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 54. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 610. „
piceus Broun, l. c. IV, 1886, p. 872. „
picitarsis Broun, N. Zeal. Journ. of Sc. I, 1883, p. 496; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 812. „
promissus Broun, l. c. I, 1880, p. 612. „
pusillus Broun, N. Zeal. Journ. of Sc. I, 1883, p. 496; Man. N. Zeal. Col. III, 1886, p. 812. „
rufescens Broun, l. c. V, 1893, p. 1300. „
sculpturatus Broun, Bull. N. Zeal. Instit. I, 1914, p. 341. „
thoracicus Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1299. „
trigonellaris Hutton. Trans. N. Zeal. Instit. XXX, 1898, p. 158. „
variegatus Broun. Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 613. „
varipes Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 284. „
vegetus Broun, Man. N. Zeal. Col. II, 1881, p. 744. „
viridescens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 128. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 611. „
vittiger Broun, Bull. N. Zeal. Instit. I, 1914, p. 141. „
Wakefieldi Bates, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 55. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 611. „

39

Poecilippe Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 129. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I. 1880, p. 615; II. 1893, p. 1300. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 444.

femoralis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III. 1886, p. 444. — Broun. Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1301. Neuseeland
flavipes White, Voy. Erebus and Terror. Ins. 1846. p. 21. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 615. „
medialis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 444. — Broun. Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1301. „
obtusipennis Bates. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 54. „
simplex Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 129. — Broun. Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 612; V, 1893, p. 1300. — Sharp. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 444. „
stictica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIV, 1874, p. 130. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 615. Neuseeland

6

Ecyrus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 160. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 365. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 650, 651. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 341. — Bates. Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 137. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 326. — Gahan. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892. p. 259. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII. 1896, p. 136.

arcuatus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 259. t. 12, f. 2. — Mexico

dasycerus Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 270; Compl. Writ. II, 1859. p. 328. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 160. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 652. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII. 1896. p. 136. 137. — Canada und Oststaaten Nordamerikas

? exiguus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852. p 161. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 259. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 136, 137.

obscurus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1847, p. 50.

var. *texanus* Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 347. — Texas

fasciatus Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 137. — „

hirtipes Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 127, t. 2, f. 6. — Insel Grenad

penicillatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880, p. 137. — Mexico

5

Lypsimena J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II. 1852, p. 155. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 397. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p 650, 653. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 342. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 326 — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 138, 139.

Alloeoscelis Bates. Biol. Centr.-Amer. V, 1885, p. 358. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 123.

californica Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885. p. 194. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 139, 140. — Kalifornien

fuscata J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 155. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 653. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 138, 139. — New York, Carolina, Florida. Cuba, Panama,

leptis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 358. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 123. — Venezuela

2

Poliaenus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 120.

hircinus Bates, l. c. 1885, p. 358. Mexico
hirsutus Bates, l. c. 1880, p. 120. Guatemala
2

Pogonocherus Zett.

Zett. Fauna Ins. Lappon. 1828, p. 364. — Latr. Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 124. — Stephens, Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 233. — Wilson, Entomol. Edinensis 1834, p. 270 (ex parte). — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 57. — Stephens, Man. Brit. Col. 1839, p. 269. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 155; ed. 2, 1863, p. 302. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 467. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 202. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 494; ed. 2, 1858, p. 859; ed. 3, 1874, II, p. 418. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 159. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 28. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 397. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II, 1864, p. 561. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 159. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 83. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 650, 653. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 341. — Cox. Handb. Col. II, 1874, p. 304. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140; ed. 2, 1891, Gatt. p. 185. — Cuni y Mart. Cat. Col. Cataluña 1876, p. 299. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 630. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 130. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 808. — Sériziat, Col. France 1880, p. 311. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 265; ed. 2, 1902, p. 265. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 14 (692). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 326. — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 415. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 185. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 134. — Stierlin, Col. Helvet. II, 1898, p. 490. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 13. — Auriv. Svensk Insektf. Col. I, 1917, p. 36, 40.

Pogonochaerus Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3116. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35, 40. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 243, 246. — Lameere, Faune Belg. II, 1906, 413. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 345, 378. — Csiki, Rov. Lapok XI, 1904, p. 168. — Houlbert, Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 19, 64; ed. 2, 1909, p. 17, 66. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757, 792. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 58, 61. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 864, 873.

Subgen. *Pityphilus* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 302. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 160. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 653, nota 2.

Pityophilus Bedel (nec. Brullé 1837), Faune Col. Seine V, 1889, p. 41. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 378.

Paläarktische und japanische Arten.

J. Müller, Ent. Blätter XII, 1916, p. 101—104 (Revisio).

Subgen. **Pityphilus** Muls.

accentifer Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 543. Frankreich

costatus Motsch. Mélang. Biol. Acad. Petersb. III, 1859, p. 234; Bull. Phys. Math. Acad. Petersb. XVII, 1859, p. 572. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 93 (527). — Sibirien: Jakutsk

decoratus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 320; Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 47, f. 221. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 399. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 305. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 90 (524). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 41. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 848. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 379. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 793. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62, t. 139, f. 5. — J. Müller, Revis. p. 102. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 41. — Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland Dänemark, Schweden, Norwegen

ovalis Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 65. — ? Bach Käferf. III, 1856, p. 29. — ? Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 84. — Guillebeau, Ann. Soc. Ent. France (6) X, 1890, Bull. p. 56.

ovatus Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 14, 16, f. 7 d.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 327 (sep. p. 487). — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 198.

fasciculatus De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 71, t. 3, f. 17, 18. — Piller, Iter Poseg. 1783, p. 34. — Retzius, Gen. Spec. Ins. 1783, p. 138. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 134; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 262; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 277. — Panzer, Naturf. XXIV, 1789, p. 26, t. 1, f. 34. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1821. — Brahm in Scriba, Journ. Ent. 1790, p. 17. — Borkh. l. c. p. 88. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 49; ed. Hellwig I, 1795, p. 390. — Panz. Fauna Ins. Germ. XIV, 1794, t. 15 text. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 58. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 188. — Dumér. Dictionn. Sc. Nat. VI, 1817, p. 512. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 364. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 234; Man. 1839, p. 271. — Thon, Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 99, f. 643. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 202. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 307. — Schiödte, Naturhistor. Tidskr. (3) II, 1864, p. 562. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 83. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 306. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 518; ed. 2, 1891, p. 751. — Cuni, Cat. Col. Cataluña 1876, p. 299. — Sériziat, Hist. Col. France, 1880, p. 311. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 91 (524). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 418. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 41, 91. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 246, t. 123, f. 8. — Seidl. Fauna Transsylv. — Nord- und Mittel-Europa

1891, p. 848. — Griffini. Coleott. 1896. p. 197, t. 37, f. 15. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 496. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 379. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905. p. 38. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 15. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 793. f. 198. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 61, t. 139. f. 4. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 14, 16, fig. 7c. — Schauf. in Calwer. Käferb. ed. 6, 1916, p. 874. t. 30, f. 15. — J. Müller, Revis. p. 102. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 40.

fasciculatis Panz. Fauna Ins. Germ. XIV, 1794, t. 15; Voet, Col. ed. 2, 1794, p. 65, t. 22, f. 118; Ent. Germ. 1795, p. 249. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827. p. 64. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 156. — Berge, Käferb. 1844, p. 126. t. 12, f. 17. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 494; ed. 2, 1858, p 859; ed. 3, II. 1874, p. 418. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 397. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 29. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583.

griseoalbidus Voet, Cat. Col. II, 1804-6, p. 25, t. 22, f. 118.

hispidus L. Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 188 (ex parte). — Herbst in Füessly, Archiv Insecteng. V, 1784, p. 90. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 24, f. 5 (non 10)? — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 326 (ex parte).

setifer Müll. Zool. Danm. Prodr. 1776, p. 92.

Biologie: Ratzeb. Forstins. ed. 2, 1839, Nachtr. p. 54. — Nördl. Kl. Feinde 1855. p. 197. — Altum, Dankelm. Zeitschr. VII, 1875, p. 127; XVI, 1884, p. 25 figg. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 569. — Lunardoni, Ins. Noc. I. 1889. p. 506. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 201. — Rudow, Int. Ent. Zeitschr. VI, 1912, p. 201. — Barbey, Ent. Forest. 1913, p. 224, fig. 154.

granulatus Motsch. Bull. Moscou XXXIX. 1, 1866, p. 174. — Japan

inermicollis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894. p. 247. — J. Müller, Revis. p. 101. — Kaukasus: Cirkassien

ovatus Goeze, Ent. Beytr. I. 1777. p. 474. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 76. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 238. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 302. — ? Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 517; ed. 2. 1891, p. 751. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 90 (524). — Bau, Handb. Käfer 1888. p. 418. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 41, 91. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 848. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 496. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 378. — Houlb. Faune Armoric. Ceramb. 1904, p. 65; ed. 2, 1909, p. 67. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 38. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 793. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62, — Mitteleuropa (fehlt in England, Holland, Skandinavien und Finnland)

t. 139, f. 6. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 874. — J. Müller, Revis. p. 102.

multipunctatus Georg, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 64. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 309.

ovalis Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4. 1790, p. 1863. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 155. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 494; ed. 2, 1858, p. 859; ed. 3, II, 1874, p. 418. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 397.

Schlumbergeri Duf. Actes Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 351.

scutellaris Muls. Col. France, Longic. Suppl. 1846, p. (11); ed. 2, 1863, p. 304. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 517; ed. 2, 1891, p. 751; Fauna Transsylv. 1891, p. 848. — Guillebeau, Ann. Soc. Ent. France (6) X. 1890, Bull. p. 54.

var. *subovatus* Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 155. — Frankreich

Subgen. Pogonocherus s. str.

anatolicus Daniel, Col. Stud. II, 1899, p. 76. — J. Müller, Revis. p. 103. — Kleinasien

Caroli Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 313. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 91 (525). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 41. — Pic, Echange V, 1889, p. 67. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 497. — J. Müller, Revis. p. 104. — Südfrankreich, Schweiz

var. *griseus* Pic, Echange V, 1889, p. 67. — Daniel, Col. Stud. I, 1891, p. 63. — J. Müller, Revis. p. 104. — Südfrankreich

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXXIII, 1887, p. 235. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 200.

var. *icosiensis* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1918, p. 143. — Nordafrika

caucasicus Ganglb. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 132. — J. Müller, Revis. p. 104. — Kaukasus

cedri Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1916, p. 318. — Algier

dimidiatus Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 208. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 93 (527). — Südostsibirien

var. ? *bicristatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 114. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 93 (527). — Amur

Eugeniae Ganglb. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 131. — J. Müller, Revis. p. 103. — Österreich, Griechenland

hispidulus Piller, Iter Poseg. 1783, p. 35. — Borckh. in Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 87. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 41, 92. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 414. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 379. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 64; ed. 2, 1909, p. 66. — Csiki, Rovart. Lapok XII. — Nord- und Mitteleuropa, Madera

1905, p. 37. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 792, fig. 196c, 199. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 61, t. 139, f. 2. — Beffa, Revista Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 34. — Csiki, Rovart. Lapok XXIII, 1916, p. 13. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 873. — J. Müller, Revis. p. 102. — Auriv. Svensk Insektf. Col. I, 1917, p. 40, 41.

bidentatus C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 85. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 518; ed. 2, 1891, p. 751. — Heyden, Käfer Nassau 1877, p. 336. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 93 (527). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 417. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 247, t. 123, f. 9. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 849. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 497. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 15, f. 7a.

dentatus Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 311.

hispidus F. Syst. Ent. 1775, p. 169; Spec. Ins. I, 1781, p. 215; Mant. Ins. I, 1787, p. 134; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 262; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 278. — ? Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 92. — Laich. Tyroler Ins. II, 1784, p. 27. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 76. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 225 (ex parte). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1821. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 143; ed. Hellwig 1795, p. 153. — Donov. Brit. Ins. II, 1793, p. 74, t. 64, f. 2, 3. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 249. — Cederhj. Faun. Ingr. Prodr. 1798, p. 86. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 59. — Walcken. Faune Paris I, 1802, p. 205. — Stewart, Elem. Nat. Hist. II, 1802, p. 63. — Panzer, Schaeff. Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 158, t. 176, f. 5. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 189. — Dumér. Dict. Sc. Nat. VI, 1817, p. 512. — Germ. Fauna Ins. Eur. VI, 1822, t. 10. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 66. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 327. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 234; Man. 1839, p. 271. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 159; ed. 2, 1863, p. 309. — Duf. Excurs. Ent. d'Ossau 1843, p. 99. — Küster, Käfer Eur. IX, 1847, p. 72. — Labr. & Imh. Ins. der Schweiz V, 1845, t. (73); Schweiz. Käferg. 1848, tab. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 494; ed. 2, 1858, p. 859; ed. 3, II, 1874, p. 418. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 398. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 29. — Woll. Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 128. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 306. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 134. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 830.

pilosus Shuck. Brit. Col. 1840, p. 66, t. 77, f. 2.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 328 (sep. p. 488). — Henriksen, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 95.

ab. *Sieversi* Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 139. — J. Müller, Revis. p. 102, nota 1. — Kaukasus

hispidus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 391; Fauna Suec. (1746, t. 1, f. 484, fig. typica); ed. 2, 1761, p. 188; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 627 (ex parte). — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 540 (ex parte). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 130. — Herbst in Füessly, Archiv Insecteng. VII, 1786, p. 169. — Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 26, t. 1, f. 35; Fauna Ins. Germ. XIV, 1794, t. 16. — Brahm in Scriba, Journ. f. Ent. I, 1790, p. 17. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 53, t. 11, f. 77. — Goeze, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 546. — *β.* Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 60. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 326 (ex parte), t. 16. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 285. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 271; ed. 3, IV, 1828, p. 348. — Wood, Ill. Linn. Gen. Ins. I, 1821, p. 46, t. 16. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Thon, Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 99, f. 642. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 467 (ex parte). — Berge, Käferb. 1844, p. 126, t. 12, f. 18. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1876, p. 84. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 518; ed. 2, 1891, p. 751. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 311. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 92 (526). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 418. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 848. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 497. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 379. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 27. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 14. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 792, f. 196b, 197. — Reitter, Fauna Germ. 1913, p. 61, t. 139, f. 3. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 15, f. 7b. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 874, t. 30, f. 14. — J. Müller, Revis. p. 102. — Auriv. Svensk Insektf. Col. I, 1917, p. 40. — Europa, Nordafrika

dentatus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 76; Hist. Ins. ed. 2, I, 1799, p. 526. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 239. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 315. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 306. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 267; ed. 2, 1902, p. 267. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 41, 92. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 247, t. 123, f. 10. — Griffini, Coleott. 1896, p. 197, t. 37, f. 14. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 414.

pilosus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 134; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 262; Syst. Eleuth. II,

1801, p. 278. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I. 4, 1790, p. 1822. — ? Ol. Ent. IV, nr. 67. 1795, p. 53, t. 9, f. 60. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 249. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 327. — Latr. Hist. Nat. Ins. IX, 1804, p. 284. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 67. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 233; Man. 1839, p. 271. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 160. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 494; ed. 2, 1858, p. 859; ed. 3. II, 1874, p. 418. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 308. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 29. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583.— Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II. 1864, p. 563. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85. 88. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 830.

Biologie: Bouché, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 165. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) V, 1847, Bull. p. 17. — Pass. Ins. Col. dann. del Fico, 1851, p. 6. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, t. 8, f. 9. — Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) V. 1865, Bull. p. 35. — Desbr. l. c. p. 44. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 428. 448, t. 17, f. 14—16. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 326 (sep. p. 486). f. 500. — Honnorat, Feuille Jeun. Natural. VIII, 1877, p. 54. — Troostemberg, l. c. p. 75. — Buysson, l. c. p. 126; IX, 1878, p 66. — Honnorat, Bull. Soc. Zool. France III, 1878, p. 312. — Poussielque, Feuille Jeun. Natural. XI, 1880, p. 15. — Schriever, Jahresb. Westf. Prov.-Ver. X, 1882, p. 10. — Henriksen Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 95, f. 67,

ab. *rufescens* Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 6. Algier,

Neuhausi J. Müller, Revis. p. 98, 103. Ragusa

Perrondi Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 158, t. 3, f. 4; ed. 2, 1863, p. 311. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII. 1855, p. 397. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 47, f. 220. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 91 (525). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 42. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 27. — J. Müller, Revis. p. 102. Südfrankreich, Dalmatien, Südtirol

pilosipes Pic, Longic. VI. 2, 1907, p. 21. Ostchina

Plasoni Ganglb. Best.-Tab. VIII. 1884, p. 92 (526). — J. Müller, Revis. p. 101, 103. Griechenland

seminivens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 382. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 733, t. 55, f. 7. Japan

taygetanus Pic, Longic. IV. 2, 1903, p. 8. — J. Müller, Revis. p. 100. 103. Griechenland

tristiculus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 115. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 93 (527). Amur

tuberculatus Pic, Mélang. Exot.-Ent XXVII, 1918, p. 10. Japan

Nearktische Arten.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 42, 43 (Synopsis). Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 135 (Synopsis). — Schaeffer. Journ. N. York Ent. Soc. XVII, 1909, p. 102, 103 (Synopsis). — Fall, Ent. News XXI, 1910, p. 5—9 (Revisio). — Casey, Mem. Col IV, 1913, p. 345—349 (Revisio).

✓	**alaskanus** Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1909, p. 385; Synops. p. 102, 103. — Fall, Revis. p. 8. — Casey, Revis. p. 348.	Alaska
✓	**arizonicus** Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 346; Synops. p. 102. Fall, Revis. p. 8. — Casey, Revis. p. 346.	Arizona
✓	**californicus** Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 347; Synops. p. 103. — Fall, Revis. p. 7.	Californien
✓	**carinatus** Casey, Revis. p. 346.	Colorado
	concolor Schaeffer, Synops. p. 102. — Fall, Revis. p. 9.	Californien?
✓	**crinitus** J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 261, 1873, p. 267. — Horn, Synops. p. 42. — Leng & Hamilt. Synops. p. 135. — Schaeffer, Synops. p. 102. — Fall, Revis. p. 7.	Vancouver-Insel, Californien
✓	**emarginatus** Casey, Revis. p. 347.	Colorado
✓	**fastigiatus** Casey, Revis. p. 248.	Montana
✓	**mixtus** Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 50. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 160. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 631. — Horn, Synops. p. 42. — Leng & Hamilt. Synops. p. 135. — Felt, Ins. Affect. Trees II, 1907, p. 663, f. 193. — Schaeffer, Synops. p. 102. — Fall, Revis. p. 8, 9. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1081. — Casey, Revis. p. 348. Biologie: Caulfield, Canad. Ent. XIII, 1881, p. 60. — Pack. Ins. Inj. to Trees 1890, p. 558.	Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas bis Californien
✓	**negundo** Schaeffer. Bull. Brookl. Instit. I, 1905, p. 164; Synops. p. 103. — Fall, Revis. p. 7.	Arizona
✓	**obscurus** Fall, Revis. p. 5. 7.	»
✓	**oregonus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIII, 1861, p. 354. — Horn, Synops. p. 42. — Leng & Hamilt. Synops. p. 135, 136. — Schaeffer, Synops. p. 103. — Fall, Revis. p. 7.	Oregon. Californien, Idaho
✓	**parvulus** J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 160. — Casey, Revis. p. 346 (? = *mixtus* [vergl. Horn, Synops. p. 42; Leng & Hamilt. Synops. p. 136; Fall, Revis. p. 9]).	Missouri
✓	**penicillatus** J. Lec. in Agass. Lake Super. 1850, p 234. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 630. — Horn, Synops. p. 42. — Leng & Hamilt. Synops. p. 135. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1080. — Casey, Revis. p. 346. *penicellatus* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 160. — Schaeffer, Synops. p. 102. — Fall, Revis. p. 8.	Canada, Maine, Newhampshire, Michigan, Lake Superior, Colorado
✓	**pictus** Fall, Revis. p. 6, 8.	Colorado, Neumexico
✓	**propinquus** Fall, Revis. p. 6, 8.	Californien
✓	**salicola** Casey, Revis. p. 347.	Massachusetts

simplex J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 237. — Casey, Revis. p. 348 (? = *mixtus* [Vergl. Horn, Synops. p. 42. — Leng & Hamilt. Synops. p. 135. — Fall, Revis. p. 7]). Californien

vollitans J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 232. — Leng & Hamilt. Synops. p. 135, 136. — Schaeffer, Synops. p. 103. — Fall, Revis. p. 7. Unteres Californien

---

cristulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 458. Abessinien: Obock

Schaumi Montrouz. l. c. (4) I, 1861, p. 271. Insel Lifu

setifer Serv. l. c. IV, 1835, p. 59. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 654, nota 2. Brasilien

45

Parmenopsis Ganglb.

Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 15 (693); VIII, 1884, p. 89 (523).

caucasica Leder, Verhl. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 518. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 89 (523). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 9. Trans-kaukasien

1

Eurycotyle Blessig.

Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 210. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 102 (536).

? *Pseudoalbana* Pic, Echange XI, 1895, p. 77.

Lameeri Pic, l. c. p. 77. Arabien

Maacki Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 211, t. 8, f. 4. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 102 (536). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 26. Amur

2

Zaplous J. Lec.

J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 415. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer., 1883, p. 327. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 140.

annulatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 250. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 124. Cuba

Hubbardi J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 415. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 140. Florida

2

Aconopterus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 504. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 396. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 650, 654.

cristatipennis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 505, t. 30, f. 2. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 515. Chile

laevipennis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 506. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 516. Chile
montevidensis Thoms. Physis II, 1868, p. 146. Montevideo
3

Ecteneolus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 359.

Flohrl Bates, l. c. p. 360. Mexico
1

Colobura Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 511. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 650, 656.

alboplagiata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 512, t. 30, f. 5. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 523. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 657. Chile
1

Soluta Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 650, 657.

gramineoides Lacord. l. c. nota 2, Brasilien
1

Hoplorana Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 389.

arciferens Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 255. Madagaskar
attenuata Fairm. l. c. XLII, 1898, p. 423. „
dorsata Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 255. „
nigroscutata Fairm. l. c. XLIX, 1905, p. 137. „
Perrierl Fairm. l. c. XLVIII, 1904, p. 258. „
quadricristata Fairm. l. c. XL, 1896, p. 389 „
6

Coedomaea Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 163. — Lacord. Gen. Col. IX, 1873, p. 650, 655.

Fairmaireiella Berg, Communic. Mus. Buenos Ayres I, 1898, p. 156.
Tigrana Fairm. (nec Walk. 1865) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 156.
Tigranesthes Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 197.

apicepicta Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 228. Madagaskar
Blucheaui Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 259. „
griseotincta Fairm. l. c. p. 260. „
induta Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 253. „
lactaria Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 158. „
lateritia Fairm. l. c. p. 157. „
lichenea Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 255. „
longula Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 196. „

madagascariensis Thoms. Physis II, 1868, p. 164. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897. p. 197. — Madagaskar
nebulosa Fairm. l. c. XLVIII, 1904, p. 259. „
nervulata Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 157. „
niviscutata Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 228. „
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903. p. 376. „
rufina Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 196. „
semiluctuosa Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 227. „
vagepicta Fairm. l. c. p. 227. „
16

Lamiessa Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885. p. 364.

eumolpoides Bates, l. c. p. 365, t. 22, f. 24. Guatemala
1

LXIII. Megabasini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 657.

Megabasis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 53. — Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 453. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 154. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 30; Syst. Ceramb. 1864, p. 353. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 658.

speculifera Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 439; Isis XIV, 1824, p. 125; Cent. d'Ins. 1834, p. 64. — Perty, Delect. Anim. Artic. 1832, p. 95, t. 19, f. 5. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835. p. 54. — Westw. Ent. Textbook 1838, p. 242, fig. — Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 459. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 659, t. 104, f. 4. — Heyne, & Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 30. — Brasilien
1

LXIV. Compsosomatini.

Thomson, Archives Ent. I, 1857, p. 68; Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 104. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 659.

Pythais Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 71; Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 392. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 659, 660.

scutigera Vigors, Zool. Journ. II, 1825, p. 239, t. 9, f. 5. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 72, t. 9, f. 12, 12a, 12b. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 660. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 32. — Brasilien
concreta Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 210, t. 22, f. 8.
1

Compsosoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 55. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 483. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 160. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 71–76 (Monographie); Classif. Ceramb. 1860, p. 34; Syst. Ceramb. 1864, p. 392. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 197 (sep. p. 218). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 659. 660. — Gounelle, Ann. Soc. Ent. France LXXVII. 1908, p. 7—13 (Revisio).

Subgen. *Desmiphoropsis* Goun. Revis. p. 12.
Subgen. *Guariteres* Goun. Revis. p. 11.
Subgen. *Tucales* Goun. Revis. p. 13.
Subgen. *Yamamadis* Goun. Revis. p. 12.

Subgen. **Guariteres** Goun.

Geayi Goun. Revis. p. 8, 11, t. 2, f. 7. — Guyana, Amazonas

mutillarium Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 463, t. 42, f. 6. — Thoms. Monogr. p. 76. — Goun. Revis. p. 9, 11. — Brasilien

Subgen. **Compsosoma** s. str.

Chabrillaci Thoms. Monogr. p. 74, t. 9, f. 6. — Goun. Revis. p. 12. — Rio Janeiro

nubilum Goun. Revis. p. 9, 12, t. 2, f. 4. — Bahia

var. *simplex* Goun. Revis. p. 10, t. 2, f. 5. — Goyaz

perpulchrum Vigors, Zool. Journ. I, 1824, p. 418, t. 15, f. 9. — Thoms. Monogr. p. 73. — Goun. Revis. p. 9, nota 1, p. 12. — Brasilien

mutillarium Thoms. Monogr. p. 73, t. 8, f. 7.

phaleratum Thoms. Monogr. p. 74, t. 9, f. 5. — Goun. Revis. p. 10, 12. — „

v-notatum Vigors, Zool. Journ. I, 1824, p. 417, t. 15, f. 8. — „

niveosignatum Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 56. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 483.

quinquenotatum Thoms. Monogr. p. 75. — Goun. Revis. p. 12.

Subgen. **Desmiphoropsis** Goun.

Mannerheimi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 557. — Goun. Revis. p. 12. — Cayenne

variegatum Serv. Ann. Soc. Ent. France IV. 1835, p. 57. — Thoms. Monogr. p. 75, t. 9, f. 7. — Goun. Revis. p. 12. — Brasilien

Subgen. **Yamamadis** Goun.

Mniszechi Thoms. Monogr. p. 74, t. 9, f. 5. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 197 (sep. p. 219). — Goun. Revis. p. 12. — Amazonas

Subgen. Tucales Goun.

franciscum Thoms. Monogr. p. 76, t. 9, f. 9. — Goun. Revis. p. 13. — Brasilien

terrenum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 36. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 197 (sep. p. 219). — Goun. Revis. p. 13. — Para, S. Paulo

12

Eusphaerium Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 498. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 659, 661.

purpureum Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 498. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 76, t. 9, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 661. — Brasilien

1

Tessarecphora Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 77; Classif. Ceramb. 1860, p. 34, 35; Syst. Ceramb. 1864, p. 393. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 198 (sep. p. 219). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 659, 661.

arachnoides Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 77, t. 9, f. 10. — Lucas in Cast. Voy. Amer. mer. Ins. 1859, t. 13, f. 3. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 198 (sep. p. 219). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 661. — Brasilien, Venezuela, Guatemala

1

LXV. Aereneini.

Thomson, Physis II, 1868, p. 92. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872. p. 414, 662.

Aerenea Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 298; Classif. Ceramb. 1860, p. 34, 35; Syst. Ceramb. 1864, p. 391; Physis II, 1868, p. 93. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 198 (sep. p. 220). — Lacord, Gen. Col. IX, 1872, p. 662.

albilarvata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 198 (sep. p. 220). — Amazonas

brunnea Thoms. Physis II, 1868, p. 96. — Brasilien

cognata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 36. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 199 (sep. p. 220). — Para, Ega

hypsiomoides Thoms. Physis II, 1868, p. 93. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 663. — Cayenne

impetiginosa Thoms. Physis II, 1868, p. 95. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 121, t. 8, f. 22. — Venezuela, Columbien, Panama, Guatemala, Nicaragua

periscelifera Thoms. Physis II, 1868, p. 95. — Brasilien

posticalis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 299. — „

quadriplagiata Boh. Eugen. Resa, Col. 1859, p. 151. — Goun. Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1908, p. 7. Argentina, Brasilien
albigena Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 179.
pulchella Thoms. Physis II, 1868, p. 96.
setifera Thoms. l. c. p. 94. Brasilien
trigona Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 247. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 188, f. 4. „
10

Laraesima Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 96. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 662, 663.
scutellaris Thoms. Physis II, 1868, p. 97. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 663. Brasilien
1

Penessada Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 97. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 662, 664.
albosignata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 361, t. 22, f. 21. Guatemala
asperata Bates, l. c. p. 362. Mexico
fuliginea Bates, l. c. p. 361. Guatemala
hispida Thoms. Physis II, 1868, p. 98. Brasilien
4

LXVI. Phacellini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 664.

Phacellus Buq.

Buq. Magaz. Zool. (2) I, 1839, Ins. t. 5, p. 1. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 30; Syst. Ceramb. 1864, p. 353. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 664.
Boryi Gory, Magaz. Zool. IX, 1832, t. 45. Cayenne, Amazonas: Manaos
Cuvieri Buq. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 604, t. 15, f. 16. Brasilien
purpureus Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 665, nota 1. — Goun. Ann. Soc. Ent. France LXXV, 1906, p. 20.
Dejeani Buq. Revue Zool. I, 1838, p. 255; Magaz. Zool. (2) I, 1839, Ins. t. 5, p. 3, f. 2. „
Latreillei Buq. Revue Zool. I, 1838, p. 255; Magaz. Zool. (2) I, 1839, Ins. t. 5, p. 2, f. 1. „
4

Eurycallinus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 363.
mirabilis Bates, l. c. p. 363, t. 22, f. 22. Mexico
1

Brachychilus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 499. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 393. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 664, 665.

Chevrolati Thoms. Physis II, 1868, p. 103. Chile
irroratus Thoms. Physis II, 1868, p. 102. „
lituratus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 500, t. 29, f. 9. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 518. „
modestus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 383. „
scutellaris Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 500. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 517. „

5

LXVII. Onciderini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 101, 342; Physis II, 1868, p. 41. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 413, 666.

Hypselomus Perty.

Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 95. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 391. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 669.

Clytemnestra Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 113 (ex parte).

✓ **cristatus** Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 96, t. 19, f. 8. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 482. — Jekel, Journ. of Ent. I, 1891, p. 259. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 669. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 33. Brasilien

tumulosus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 113.

1

Jamesia Jekel.

Jekel, Journ. of Ent. I, 1861, p. 259. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 391. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 171 (sep. p. 182). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 669.

✓ **gemmata** Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 210, t. 22, f. 7. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 181. Bolivien

✓ **globifera** F. Syst. Eleuth. II. 1801, p. 284. — Jekel, Journ. of Ent. I, 1861, p. 259. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 171 (sep. p. 183). Amazonas, Cayenne

variolosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 35.

multivittata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 388; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 121, t. 8, f. 18. Nicaragua

✓ **papulenta** Thoms. Physis II, 1868, p. 43. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 121, t. 8, f. 17. Columbien, Panama, Nicaragua

4

Clytemnestra Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 113.

adspersa Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 482. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 114. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 676, nota 1. — Brasilien

albisparsa Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 477. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 93. — Südbrasilien, Uruguay, Argentina

bonaëriensis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 179.

bonariensis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 115.

2

Lachnia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 63. — Waterh. Aid Identif. Ins. I, 1880, p. 13.

subcincta Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 64. — Waterh. Aid Identif. Ins. I, 1880, p. 13, t. 5. — Cayenne

1

Tybalmia Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 44. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667. 670. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 121.

coeca Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 201; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 121, t. 8, f. 19. — Nicaragua, Panama

funeraria Bates, l. c. p. 122. — Mexico, Guatemala

heraldica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 201; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 122, t. 8, f. 21. — Nicaragua

jaspidea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 172 nota (sep. p. 184). — Cayenne

maculosa Bates, l. c. p. 173 (sep. p. 185). — Amazonas

mydas Lucas in Cast. Voy. Amer. mer. Ins. 1859, p. 190, t. 13, f. 2. — Brasilien

niphonoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 36. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 172 (sep. p. 184). — Amazonas

pupillata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 35. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 171 (sep. p. 183). — Thoms. Physis II, 1868, p. 45. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 105, f. 1. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 122. — Cayenne

bipunctata Jekel, Journ. of Ent. I, 1861, p. 260.

tetrops Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 201 nota. — Peru: Pebas

turbida Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 122. — Nicaragua

maculosa Bates, l. c. t. 8, f. 20.

10

Plerodia Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 60. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 670.

degenera Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 123. Mexico, Guatemala, Panama

obliquator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 303. Cayenne

pygmaea Thoms. Physis II, 1868, p. 61. Brasilien

singularis Thoms. l. c. p. 61. Cayenne

spuria Thoms. l. c. p. 61. Brasilien

syrinx Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 170 (sep. p. 182) nota. Rio Janeiro

varicgata Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 50, t. 2, f. 7. Peru

7

Hypomia Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 671.

mexicana Thoms. Physis II, 1868, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 671. Mexico

1

Lydipta Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 53. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 672.

pumilio Thoms. Physis II, 1868, p. 53. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 672. Brasilien

1

Hesychotypa Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 53. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 672.

miniata Thoms. Physis II, 1868, p. 54. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 673. Brasilien

1

Glypthaga Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 54. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 673. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 366.

lignosa Thoms. Physis II, 1868, p. 55. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 673. Brasilien

paupera Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 366. Mexico, Honduras

2

Ischiocentra Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 382; Physis II, 1868, p. 55. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 673.

Ischyocentra Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 392.

albilatera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 36. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 312 (sep. p. 198). Amazonas

alternans Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 22. Espiritu Santo

armillata Thoms. Physis II, 1868, p. 57. Brasilien
clavata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 383. „
cretacea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 173 (sep. p. 185). Amazonas
fulvoirrorata Thoms. Physis II, 1868, p. 56. Guyana
humilis Thoms. l. c. p. 57. Cayenne
liturata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 172 (sep. p. 184) nota. „
nobilitata Thoms. Physis II, 1868, p. 55. Brasilien
quadrisignata Thoms. l. c. p. 57. „
signifera Buq. Arcana Nat. 1859, p. 49. Guadeloupe
xylina Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 172 (sep. p. 184) nota. Rio Janeiro

12

Apamauta Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 58.

Apamanta Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 674.

hebes Thoms. Physis II, 1868, p. 59. Brasilien
lineolata Thoms. l. c. p. 59. „
pubescens Thoms. l. c. p. 59. „

3

Hesycha Fairm. & Germain.

Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 523. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 392; Physis II, 1868, p. 62. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 667, 675.

consimilis Thoms. Physis II, 1868, p. 63. Brasilien
cribripennis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 523. Chile
lateralis Thoms. Physis II, 1868, p. 63. Cayenne
maculicornis Thoms. l. c. p. 63. Brasilien
paupercula Thoms. l. c. p. 62. „

5

Hypsioma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 38. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 115; Syst. Ceramb. 1864, p. 391; Physis II, 1868, p. 45. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 675.

Hypselomus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 111 (sep. p. 177).

acromii Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 70. Brasilien
omoplata Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 676, nota 1, t. 104, f. 5.
affinis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 117. „
amazonica Thoms. l. c. p. 119. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 111 (sep. p. 178). Amazonas
axillaris Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 116. „
Bari Jekel, Journ. of Ent. I, 1861, p. 261. Cayenne
basalis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 117. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 111 (sep. p. 177). Amazonas
constellata Thoms. Physis II, 1868, p. 48. Brasilien

corniculata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 365. — Nicaragua

crassipes Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 168 (sep. p. 180). — Amazonas: Tapajos

cruda Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 148. — Peru,
subfasciata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 118. — Cayenne

Dejeani Thoms. Physis II, 1868, p. 47. — Brasilien

difficilis Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 278. — Venezuela

dimidiata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 112 (sep. p. 178). — Amazonas

Doris Thoms. Physis II, 1868, p. 50. — Brasilien

egens Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 148. — Peru

fasciata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 118. — Brasilien

gibbera Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 39. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 482. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 116. — „

gilvicornis Thoms. Physis II, 1868, p. 46. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 676, nota 1. — „

grisea Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 469. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 125. — Guadeloupe

inornata Thoms. Physis II, 1868, p. 49. — Brasilien

lignicolor Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 169 (sep. p. 181). — Amazonas: Ega

obscurella Bates, l. c. p. 169 (sep. p. 181). — Amazonas: Obydos

pagana Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 35. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 167. — Amazonas: Ega, S. Paulo

picticornis Bates, l. c. p. 111 (sep. p. 177); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 123, t. 9, f. 7, 8. — Amazonas, Panama,
signaticornis Thoms. Physis II, 1868, p. 48. — Nicaragua, Guatemala, Mexico

prodigiosa Thoms. Physis II, 1868, p. 45. — Brasilien

rodens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 112 (sep. p. 179). — Parà

senicula Bates, l. c. p. 167 (sep. p. 179). — Ega

simplex Bates, l. c. p. 168 (sep. p. 180). — „

sordida Thoms. Physis II, 1868, p. 48. — Cayenne

tigrinata Thoms. l. c. p. 49. — „

30

Trachysomus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 40. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 482 (ex parte). — Buq. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 349 (Monographie). — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 384–387 (Revisio); Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 391; Physis II, 1868, p. 64 (Enumeratio). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 677. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 174 (sep. p. 186).

Buqueti Thoms. Revis. p. 386. — Brasilien

camelus Buq. Monogr. p. 352, t. 7, f. 2. — Thoms. Revis. p. 385. — Cayenne

dromedarius Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 10, t. 8, f. 29; ed. Panz. III, 1794, p. 23, t. 8, f. 29. Brasilien
elephas Buq. Monogr. p. 351, t. 7, f. 1.
verrucosus Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 458; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 63, t. 20, f. 148.
fragifer Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 440; Isis XIV, 1824, p. 125; Cent. Ins. 1834, p. 65. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 482. — Buq. Monogr. p. 350. — Thoms. Revis. p. 384. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 124. Brasilien, Mexico
var. *santarensis* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 174 (sep. p. 186). Amazonas
gibbosus Buq. Monogr. p. 354, t. 7, f. 4. — Thoms. Revis. p. 384. Cayenne
Huamboyae Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 40, t. 4, f. 77. Ecuador
peregrinus Thoms. Revis. p. 387. Brasilien
Thomsoni nov. nom. Columbien
dromedarius Buq. Monogr. p. 353, t. 7, f. 3. — Thoms. Revis. p. 385.

8

Oncideres Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 67. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 475. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 160. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 165; Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 344. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 38, 40; Syst. Ceramb. 1864, p. 392; Physis II, 1868, p. 75—92 (Revisio). — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 175 (sep. p. 187). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 677. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 124. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 194 (Synopsis). — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 140. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1083. — Ross, Intern. Ent. Zeitschr. IV, 1911, p. 268 (Liste). — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 352—354 (Revis. der nordamer. Arten).

Oncoderes Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3124.

Subgen. *Lochmaeodes* Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 124. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 350.

Biologie: Schmaltz, Soc. Ent. XII, 1897, p. 10. — Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 173.

Subgen. Lochmaeodes Bates.

attenuata Thoms, Physis II, 1868, p. 91. Brasilien
callidryas Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 175 (sep. p. 187). Amazonas
var. *Batesi* nom. nov.
callidryas var. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 124, t. 9, f. 9. Nicaragua
congener Thoms. Physis II, 1868, p. 89. Brasilien
cornuticeps Schaeffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 20. Texas
fasciata Lucas in Cast. Voy. Amer. mer. 1859, p. 189, t. 13, f. 1. Brasilien
marmorata Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 351. Arizona

pustulata J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 82. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 140. — Texas: Laredo

Sladeni Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 254, t. 28, f. 9. — Süd-u. Zentr.-Brasilien

sparsa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 125. — Mexico

callidryas var. ♂ Bates, l. c. t. 9, f. 10.

tessellata Thoms. Physis II, 1868, p. 90. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 125. — Venezuela, Columbien, Costa Rica

var. *conferta* nom. nov. — Guatemala

var. 2 Bates, l. c. 1885, p. 366.

var. *vestita* Bates, l. c. p. 366. — Mexico

vermiculata Thoms. Physis II, 1868, p. 91. — Brasilien

Subgen. **Oncideres** s. str.

aegrota Thoms. Physis II, 1868, p. 80. — Brasilien, Paraguay

Biologie: W. Müller, Kosmos XIX, 1886, p. 36.

albomarginata Thoms. Physis II, 1868, p. 80. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 125, t. 9, f. 12. — Cayenne, Venezuela, Nicaragua, Mexico

amputator F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 276; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 293. — Guilding, Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, 1822, p. 604, t. 30, f. 4. — Lucas, Dict. Pitt. d'Hist. Nat. VIII, 1839, p. 581, t. 648, f. 1. — Poeppig, Ill. Naturg. IV, 1851, p. 81, f. 3005. — St. Vincent, Guadeloupe

Biologie: Guilding, l. c. p. 605, t. 30, f. 1—3.

Bouchardi Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 179 (sep. p. 191) nota. — Columbien

cephalotes Bates, l. c. p. 178 (sep. p. 190). — Amazonas

cervina Thoms. Physis II, 1868, p. 87. — Brasilien

Chevrolati Thoms. l. c. p. 77. — Para

cingulata Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 272; Compl. Writ. II, 1859, p. 330. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 52. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 165. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 123, t. 22, f. 1. — Pack. Guide ed. 8, 1883, p. 498, f. 489. — Fitch, Rep. Ins. New York III, 1859, p. 122. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 195. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 140, 141. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1083, fig. 467. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 353. — Ost- und Mittelstaat. Nordamerikas

Biologie: Walsh & Riley, Amer. Entomol. I, 1868, p. 76, fig. — Riley, l. c. III, 1880, p. 297, f. 155, 156. — Hubbard, Ins. aff. Orange 1885, p. 128, f. 49, 50. — Pack. Forest Ins. 1890, p. 288, fig. 113, 114. — Scheffer, Ins. Life VII, 1895, p. 345. — Felt, Ins. Aff. Trees 1907, p. 271, t. 9, f. 6—12. — Matheny, Ohio Natural. X, 1909, p. 1—7, figg. — Matz, Bull. Florida Agric. Exp. Stat. 147, 1918, p. 159, fig. 72.

ab. *pallescens* Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 353. — New York

crassicornis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 177 (sep. p. 189). — Amazonas

Dalmani Thoms. Physis II, 1868, p. 76. — Cayenne

Dejeani Thoms. l. c. p. 201. — Brasilien

pustulata Thoms. l. c. p. 88.

Biologie: Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 174. — Heller, l. c. LXV, 1904, p. 395, t. 5, f. 13.

Diana Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 470; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 107, t. 22, f. 168. — Brongniart, Bull. Soc. Philom. Paris I, 1793, p. 34, t. 2, f. 2. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, f. 176 (sep. p. 188). — Cayenne, Amazonas

albella Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 395.

digna Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 178 (sep. p. 190). — Ega, Panama

Fabricii Thoms. Physis II, 1868, p. 78. — Para

frontalis Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1, 1847, p. 148. — Peru

fulva Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 176 (sep. p. 188). — Tapajos

fulvostillata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 202; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 125, t. 9, f. 11. — Nicaragua

Germari Thoms. Physis II, 1868, p. 79. — Parana

gibbosa Thoms. Physis II, 1868, p. 82. — Brasilien

guttulata Thoms. l. c. p. 84. — Uruguay, Argentina

gutturator F. Syst. Ent. 1775, p. 172; Spec. Ins. 1781, p. 218; Mant. Ins. II, 1787, p. 137; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 276; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 293. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 470. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 462; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 78, t. 13, f. 92. — Südamerika

Biologie: Schrottky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. V, 1909, p. 211 *(cuturator)*.

humeralis Thoms. Physis II, 1868, p. 86. — Brasilien

impluviata Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 483. — Südbrasilien

Biologie: W. Müller, Kosmos XIX, 1886, p. 38.

limpida Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 179 (sep. p. 191) nota. — Bahia

macra Thoms. Physis II, 1868, p. 87. — Brasilien

maculosa Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 184. — Rio Janeiro

miliaris Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 11, t. 9, f. 32; ed. Panzer III, 1794, p. 26, t. 9, f. 32. — Südamerika

miniata Thoms. Physis II, 1868, p. 88. — Brasilien

minuta Thoms. l. c. p. 86. — Guyana

ocellaris Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 367. — Guatemala

ocularis Thoms. Physis II, 1868, p. 82. — Brasilien

var. *argus* Thoms. l. c. p. 83. — „

pectoralis Thoms. l. c. p. 83. — „

Pittieri Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 119. — Costa Rica

poecila Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 125. — Mexico, Yucatan

praecidens Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 354. — Nordcarolina

pulchella Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 178 (sep. p. 190). — Amazonas: Ega

putator Thoms. Physis II, 1868, p. 81. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 195. — High, Bull. U. S. Dep. Agric. 184, 1915, p. 3, t. 1. Biologie: High, l. c. p. 4—9, t. 2—4. — Mexico, Arizona, Honduras, Guatemala, Panama

quercus Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 291. — Beyer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 32. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 352. — Arizona

repandator F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 294. — Cayenne

rhodosticta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 367. — Mexico

saga Dalm. Analecta Ent. 1823, p. 69. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 28. — Südbrasilien

vomicosa Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 482. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 475. — ? Vogt, Zoolog. Briefe I, 1851, f. 861, 863.

Biologie: W. Müller, Kosmos XIX, 1886, p. 38.

satyrus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 176 (sep. p. 188). — Para

scitula Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 126. — Mexico

senilis Bates, l. c. 1885, p. 367. — Mexico, Nicaragua

stillata Auriv. Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 208. — Bolivien

subtropica Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 353. — Texas

texana Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 195. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 140, 141. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 353. — Texas, Kansas, Colorado,

Biologie: Herrick, Journ. N. York Ent. Soc. X, 1902, p. 15. — Girault, Ent. News XXI, 1910, p 226. — Bilsing, Journ. Econ. Ent. IX, 1916, p. 110. — Georgia, Florida

trinodata Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 352. — Texas, Arizona = rhod

tuberculata Thoms. Physis II, 1868, p. 85. — Cayenne

ulcerosa Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 482. — Brasilien,

heterocera Thoms. Physis II, 1868, p. 78. — Cayenne

var. *vicina* Thoms. l. c. p. 79. — Brasilien

Voeti Thoms. l. c. p. 84. — Cayenne

62

Periergates Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 679.

Badeni Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 369. — Mexico?

chirlquensis Bates, l. c. p. 368. — Panama

Rodriguezi Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 679, nota 2, t. 105, f. 3 (non 2). — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 368. — Guatemala

3

Psyllotoxus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 74. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 680.

griseocinctus Thoms. Physis II, 1868, p. 75. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 680. — Brasilien

1

Taricanus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 73. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 680. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 140.

minor Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 368. — Mexico

Truquii Thoms. Physis II, 1868, p. 74. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 126, t. 9, f. 6. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 141. — Mexico, Texas

2

Eudesmus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 81. — Buq. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 343. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 180 (sep. p. 191); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 127. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 681.

Larvica Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43, 71; Syst. Ceramb. 1864, p. 391; Physis II, 1868, p. 69.

caudalis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 180 (sep. p. 192). — Amazonas: Ega

fascinus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 82. — Brasilien

ferrugineus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 72; Physis II, 1868, p. 69. — Cayenne

grisescens Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 82. — Brasilien,

posticalis Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 248. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 181 (sep. p. 193); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 127, t. 9, f. 13. — Amazonas, Nicaragua

heterocerus Buq. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 343. — Brasilien

metallicus Thoms. Physis II, 1868, p. 70. — Cayenne

rubefactus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 180 (sep. p. 192). — Amazonas: Ega

7

Bacuris Goun.

Goun. Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 274.

sexvittatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 181 (sep. p. 193). — Goun. Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 274, fig. — Amazonas: Ega; Peru, Pernambuco

1

Cherentes Goun.

Goun. Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 273.

nivellateris Thoms. Physis II, 1868, p. 70. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 369. — Goun. Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 273, fig. — Brasilien: Sao Paulo, Goyaz; Mexico

1

Peritrox Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 313 (sep. p. 199). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 682.

denticollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 313 (sep. p. 200). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 682. — Amazonas

✓ **nigromaculatus** Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 23. — Argentina, Brasilien, Paraguay

2

Cylicasta Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 42. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 682.

✓ **lituratа** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 325. — Cayenne,
coarctata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 312 (sep. p. 198). — Amazonas, Panama,
terminata Buq. Arcana Nat. 1859, p. 47, t. 5, f. 3. — Thoms. Physis II, 1868, p. 43. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 683. — Nicaragua

virescens Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 23. — Rio Janeiro

2

Lachaerus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 71. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 683.

seminivorus Buq. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 345. — Brasilien
seminivosus Thoms. Physis II, 1868, p. 71. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 683.

1

Cydros Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 285. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 684.

Trachytoxus Thoms. Physis II, 1868, p. 72.

leucurus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 285, t. 20, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 684. — Columbien

scabrosus Thoms. Physis II, 1868, p. 72. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 684. — Cayenne

2

Xylomimus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 308 (sep. p. 194). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 684.

baculus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 308 (sep. p. 195). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 685. — Amazonas: Tapajos

1

Ecthoea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 250. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 391. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1865, p. 309 (sep. p. 195). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 685,

Talasius Buq. Arcana Naturae 1859, p. 99.

quadricornis Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 466; Ent. IV, 67, 1795, p. 97, t. 20, f. 158. — Buq. Arcana Nat. 1859, p. 100, t. 5, f. 6. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 309 (sep. p. 196); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 127, t. 9, f. 14. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 685. — Surinam, Amazonas, Peru, Panama

bispinator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 292.

ab. *faunus* Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 148. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 685, nota 2. — Peru

1

Apocoptoma Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 326; Syst. Ceramb. 1864, p. 392. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 686.

Chabrillaci Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 186. — Buq. Arcana Nat. 1859, p. 46, t. 5, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 686. — Brasilien

1

Trestonia Buq.

Buq. Arcana Naturae 1859, p. 45 (Monographie). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 392. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 310 (sep. p. 196). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 686.

assulina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 226; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 128, t. 9. f. 15. — Panama, Nicaragua

capreola Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 492. — Buq. Monogr. p. 47. — Brasilien, Parana

Chevrolati Buq. Monogr. p. 46. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 311 (sep. p. 197). — Bolivien, Amazonas

forticornis Buq. Monogr. p. 46, t. 5, f. 4. — Cayenne

fulgurata Buq. Monogr. p. 48. — Guadeloupe

Muiszechi Buq. Monogr. p. 48, t. 5, f. 2. — Brasilien

ramuli Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 311 (sep. p. 197). — Amazonas: Ega

7

Cacostola Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 532. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 31 (sep. p. 201). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 687.

brasiliensis Thoms. Physis II, 1868, p. 68. — Brasilien

flexicornis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 32 (sep. p. 202). — Amazonas: Santarem; Venezuela

fusca Thoms. Physis II, 1868, p. 68. — Brasilien

ornata Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 470, t. 8, f. 19. — Guadeloupe
rugicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 370. — Mexico
simplex Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 55. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 31 (sep. p. 201). — Amazonas, Cayenne, Südbrasilien
vagelineata Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 527. — Chile

7

Helvina Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 103. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 668, 688.

uncinata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 104. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 688. — Cayenne, Costa Rica

1

LXVIII. Onocephalini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 688.

Onocephala Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 304; Classif. Ceramb. 1860, p. 120, 123; Syst. Ceramb. 1864, p. 390. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 691.

diophthalma Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 98, t. 19, f. 15. — Brasilien

rugicollis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 305. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 690, nota 1.

nodipennis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 181. — Argentina
obliquata Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 690, nota 1, t. 105, f. 2 (non 3). — Brasilien

3

Perma Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 689, 690.

aulica Lucas, Cast. Voy. Amer. mer. Ins. 1859, p. 191, t. 13, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 690, nota 2. — Brasilien
chalcogramma Bates, Ent. Monthly Mag. XXIV, 1887, p. 63. — Rio Janeiro
suturalis Bates, l. c. p. 63. — „

3

Stethoperma Lameere.

Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 94.

Batesi Lameere, l. c. p. 94. — Südbrasilien
Candezei Lameere, l. c. p. 94. — „
multivittis Bates, Ent. Monthly Mag. XXIV, 1887, p. 63. — Minas Geraes

3

LXIX. Hippopsini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 124 (ex parte); Syst. Ceramb. 1864, p. 97, 389. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864—66, p. 8, 323. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 690.

Pachypeza Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 42. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 493. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 162. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 120; Syst. Ceramb. 1864, p. 390. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 314 (sep. p. 200). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 691, 692.

lanuginosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 314 (sep. p. 200). — Amazonas

marginata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 507. — Brasilien

pennicornis Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 490. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 493. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692. — „

teres Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 508. — „

4

Aulaconotus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 99. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 691, 693.

pachypezoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 99. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 693. — Japan

1

Pothyne Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 97. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 326. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 691, 694.

capito Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 327. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 694, nota 2, t. 105, f. 4. — Ternate, Ceram, Neuguinea: Dorey

niveosparsa Pic, Longic. VII, I, 1908, p. 16. — Yunnan

silacea Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 278. — Nagasaki

strigata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 90. — Sumatra

trivittata Newm. Entomolog. I, 1842, p. 382. — Philippinen

variegata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 97. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 694. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV, 1894, p. 78. — Assam, Birma, Siam, „Malayana“

virgata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 89. — Sumatra, Engano, Java

7

Hippopsicon Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 195; Classif. Ceramb. 1860, p. 124, 126; Syst. Ceramb. 1864, p. 389. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 691, 694.

cribricolle Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 210. — Zentralafrika

debile Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 48. — Kaffernland

lacteolum Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 196. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 694. — Gabun

luteolum Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 360. — Angola

pleuricum Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 186. — Congo

puncticolle Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 34. — Kamerun

rusticum Gerst. Archiv Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 79; Decken's Reise Ost-Afr. III, 2, 1873, p. 262. — Brit.-Ostafrika: See Jipe

7

Aliboron Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 98. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 691, 695.

antennatum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 98. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 695. — „Malasia"

Shelfordi n. sp. sp. Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 245, t. 20, f. 3. — Borneo

2

Smermus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 696.

bimaculatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 383. — Japan

Mniszechi Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 696, nota 1. — Silhet

sericeus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV, 1895, p. 80. — Birma

similis Gah. l. c. p. 81. — Java

4

Hyllisia Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 285. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 696.

Arten aus Afrika.

antennata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 329. — Guinea

conspersa Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 33. — Britisch-Ostafrika: Kavirondo

flavomaculata Auriv. l. c. p. 32. — Nyassaland

gracilis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 48. — Kaffernland

imitans Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 364. — Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 187. — Congo

loloa Jord. l. c. p. 187. — Kamerun

niveovittata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 3, 1910, p. 43. — Britisch-Ostafrika: Kitui

quadricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 75. — Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 39. — Seychellen

stenideoides Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 285. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 47. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 697. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 154, t. 15, f. 16. — Natal, Transvaal

subvirgata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 344. — Deutsch-Ostafrika: Tabora

suturalis Auriv. Arkiv f. Zool. XVII, 9, 1920, p. 23. — Damaraland, Transvaal

triguttata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 32. — Britisch-Ostafrika

variegata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 82. — Togo

virgata Gerst. Archiv Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 79; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 262, t. 12, f. 7. — Britisch-Ostafrika: Jipe-See

vittata Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 47. — Kaffernland

subvirgata Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 155, t. 15, f. 17. — Natal, Transvaal

Arten aus Asien.

consimilis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV, 1895, p. 79. — Birma

lineata Gah. l. c. p. 79. — „

tennevittata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 371. — Cochin-China

tonkinea Fairm. l. c. p. 371. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV, 1895, p. 80. — Tonkin

19

Anauxesida Jord.

Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 243.

cuneata Jord. l. c. p. 243. — Kuilu

lineata Jord. l. c. p. 244. — „

longicornis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 234; Mant. Ins. I, 1787, p. 150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 315; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 329. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 29, t. 3, f. 26. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 663. — Guinea

macroceras Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1839.

3

Deremius Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 282.

leptus Kolbe, l. c. p. 283. — Usambara

1

Pseudohippopsis Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 427.

brunneipes Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 33. — Brit.-Ostafrika

filicornis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 427. — Gallaland

2

Zipoetes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI. 1898. p. 154.

grisescens Fairm. l. c. p. 154. Deutsch-Ostafrika: Usagara

1

Athyllus Gah.

Gahan in Dist. Ins. Transvaal 1911. p. 288.

lineatus Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I. 1898, p. 375; Ins. Transvaal 1904, p. 109, t. 13, f. 3. Transvaal

1

Megacera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 42. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 494. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 124; Syst. Ceramb. 1864, p. 389. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII. 1866, p. 36 (sep. p. 206). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 697.

apicalis Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII. 1866, p. 37 (sep. p. 207). Amazonas: Ega

parvula Newm. Entomolog. I, 1840, p. 12. Bahia

praelata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 37 (sep. p. 207). Amazonas

rigidula Bates, l. c. p. 38 (sep. p. 208). Santarem

vittata Serv. Ann. Soc. Ent. France IV. 1835, p. 43. — Cast. Hist. Nat. Col II, 1840, p. 494. Brasilien

5

Amphion Reiche.

Reiche, Ann. Soc. Ent. France VIII, 1839, p. 566. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 124; Syst. Ceramb. 1864, p. 389. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 697.

vittatus Reiche, Ann. Soc. Ent. France VIII, 1839, p. 566, t. 19, f. 7—9. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 697. Columbien

1

Grammopsis Auriv.

Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 416.

clavigera Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 40 (sep. p. 210). Amazonas: Santarem; Venezuela

minima Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 416. Venezuela

2

Hippopsis Serv.

Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 336; Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 41. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 493. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 162. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II. 1852, p. 145. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 124; Syst. Ceramb. 1864, p. 389. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 38 (sep. p. 208). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 698.

fractilinea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII. 1866, p. 41 (sep. p. 211). Amazonas: Ega; Bolivien

griseola Bates, l. c. p. 40 (sep. p. 210); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 129. — Santarem

lemniscata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 330. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 493. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 145. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 144. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1083. — New York bis Florida, Ohio und Texas, Zentralamerika,

lineata Guér. Icones Règne Anim. 1844, p. 246. — Brasilien

lineolata Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 336; Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 42. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 128, t. 9, f. 18.

Meinerti Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 416. — Venezuela

monachica Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 106. — Argentina

Pradieri Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 246. — Brasilien

quinquelineata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 24. — Südbrasilien

triangulifera Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 12. — Peru

truncatella Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 39 (sep. p. 209) — Schulz, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 193, fig. — Amazonas

nematocera Guér. Revue Zool. III, 1840, p. 109. — Senegal

10

Calamobius Guér.

Guér. in Lucas, Explor. d' Algér. Cat. 1849, p. 500 (Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, Bull. p. 18; nom. nud.) — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 868; ed. 3, II, 1874, p. 426. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II. 1866, Bull. p. 126. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 698. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 845. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1879, p. 116, t. 1, f. 76. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 16 (694). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 36. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891. Gatt. p. 186. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 490. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 168. — Houlbert. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 19; ed. 2, 1909, p. 17. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758, 794. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 65. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865.

filum Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 152, t. 5, f. 10; Mant Ins. II, 1794, p. 132; ed. Hellw. 1795, p. 168. — Houlbert, Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 67, f. 127; ed. 2, 1909, p. 69, fig. 127. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 62. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 2. — Kuhnt. Käfer Deutschl. 1912, p. 794, fig. 204. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 66, t. 139, f. 11. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 876, t. 32, f. 2. — Süd-Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Südrussland, Mittelmeergebiet

gracilis Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 124, t. 3, f. 27. — Lucas, Explor. d' Algér. Col. 1849, p. 501. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 368. — Fairm. Gen. Col. d' Eur. IV,

1864, t. 50, f. 236. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 699. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 104 (538). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 850. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 499.

hirtus F. Ent. Syst. I, 2. 1792, p. 315; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 332.

marginellus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 332. — Muls. Col. France, 1839, p. 180. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 70. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 501; ed. 2, 1858, p. 868; ed. 3, II, 1874, p. 427. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 41. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Curtis, Farm Ins. 1860, p. 258. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 845.

tenuis Blanco-Fernandez, Zoolog. Agric. 1859, p. 411. — Jacobini, Bull. Soc. Ent. Ital. II, 1870, p. 288.

Biologie: Guér. Ann. Soc. Ent. France (2) III, 1845, Bull. p. 66; (2) V, 1847, Bull. p. 17; Revue Agric. 1847, p. 258. — Nördlinger, Kleine Feinde der Landwirth. 1855, p. 195. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 339 (sep. p. 499). — Viano, Bull. Insectolog. Agric. IV, 1879, p. 1, fig. — Kittel, Corresp.-Bl. Nat. Ver. Regensb. XXXVII, 1883, p. 132. — Lunardoni, Ins. Noc. I, 1889, p. 511. — Xambeu, Revue d'Ent. IX, 1890, p. 280; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1893, p. 131 (sep. p. 203); Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 210. — Berriot, L'Aiguillonnier II, 1909, p. 5, f. 1, 2. — Quaint. Proc. Ent. Soc. Washingt. XV, 1913, p. 77. — Beffa, Rivista Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 35.

1

Theophilea Pic.

Pic, Echange XI, 1895, p. 39.

cylindricollis Pic, l. c. p. 39. — Kaukasus: Bitlis

1

Pseudocalamobius Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 116. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 105 (539). — Xambeu, Revue d'Ent. IX, 1890, p. 280.

filiformis Fairm. Revue d'Ent. VII, 1888, p. 146. — Pekin

japonicus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 383; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 255. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 116, t. 1, f. 7, 7a. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 105 (539). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 12. — Japan, Amur

luteonotatus Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 17. — Yunnan

talianus Pic, l. c. X, 1, 1916, p. 15. — Südchina

4

Anandra Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 96, 389. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 700.

Subgen. *Phelipara* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 322.

Subgen. **Anandra** sens. str.

capriciosa Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 96. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 700. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 21. — Borneo

var. *niveoplagiata* Auriv. l. c. p. 21. — „

Subgen. **Phelipara** Pasc.

balteata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 28. — Borneo

marmorata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 322. — „

niasica Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 22. — Insel Nias

vittata Auriv. l. c. p. 21. — Java

5

Ectinogramma Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 96, 389. — Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 266. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 692, 700.

collare Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 266, t. 28, f. 10. — Penang

isosceloides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 96. — „Malasia“

2

Cleptometopus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 95, 389. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 702.

Apophrena Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 323, 324.

camuripes Newm. Entomolog. I, 1842, p. 382. — Philippinen

enganensis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 91. — Insel Engano

filifer Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 324, t. 15, f. 7. — Borneo

grandis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 118. — Sanghir

humeralis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 91. — Sumatra, Malacca

montanus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 325. — Java

setiger Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 99. — Neucaledonien

tenellus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 324. — Aru

terrestris Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 96. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 703. — „Malasia“

9

Acroama Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 501.

armata Jord. l. c. p. 502. — Borneo: Kina Balu

1

Hippocephala Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 25.

suturalis Auriv. l. c. p. 25. China
1

LXX. Spalacopsini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 702.

Aprosopitae Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 95, 388 (ex parte).

Amphistylus Gah.

Gahan. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 325.

linearis Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj. Exp. VII, 1908, p. 151. Meru-Berg

Pauli Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. 77; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 345, t. 3, f. 10. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 326. Deutsch-Ostafrika, Nyassaland
2

Tetraglenes Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 300. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 388. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 323, 325. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 702, 703.

apicalis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 92. Sumatra

bacillarius Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 285. Anam: Huë

breviceps Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 284. Usambara

bucculenta Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 81. Birma

diuroides Rits. Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 44, t. 3, f. 4. Sumatra

fusiformis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 326. Borneo, Java

hirticornis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 148; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 132. Ostindien

insignis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 300. — White, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 49. t. 1, f. 5. Philippinen

phantoma Gerst. Archiv Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 79; Decken's Reise Ostafr. III, 2. 1872, p. 263, t. 12, f. 8. Sansibar, Deutsch-Ostafrika
9

Eucomatocera White.

White, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 707.

vittata White, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 49, t. 1, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 707. Ostindien, Sikkim
1

Spalacopsis Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 303, 305. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 388. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 702, 704. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 345. — J. Lec. & Horn. Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 330. — Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1891, p. 51 (Synopsis). — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1896, p. 144 (Synopsis). — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 354 (Revisio).

Eutheia Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 247.
Euthuorus Jacquel. in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 276
Spacalopsis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 145.
Systene Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 264.

costulata Casey, Revis. p. 355. — Florida
? *linum* Leng & Hamilt. Synops. p. 145.

fallax Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 279. — Venezuela

filum Klug, Preisverz. 1829, p. 13. — Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 247. — Jacquel. in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 277, t. 10, f. 13. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 256. — Blatchley, Canad. Ent. LII, 1920, p. 69. — Cuba, Haiti, Portorico, Florida

fusca Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 260. — Mexico

grandis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 255. — Cuba

macilenta Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 105, f. 5. — ?

pertenuis Casey, Revis. p. 357. — Florida

phantoma Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 371. — Guatemala

protensa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 278, t. 13, f. 8. — Mexico, Guatemala

scapalis Casey, Revis. p. 355. — Florida

similis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 260. — Mexico

Simoni Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 279. — Venezuela

stellio Newm. Entomolog. I, 1842, p. 304, 305. — Brasilien

stolata Newm. l. c. p. 305. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 145. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 704, nota. 3. — Horn, Ent. Amer. I, 1885, p. 9. — Casey, Synops. p. 51; Revis. p. 357. — Leng & Hamilt. Synops. p. 146. — Florida

suffusa Newm. Entomolog. I, 1842, p. 305. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 145. — Casey, Synopsis p. 51. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1872, p. 145. — Casey, Revis. p. 356. — „

suturalis Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1872, p. 145. — Casey, Revis. p. 356. — „

texana Casey, Synops. p. 51. — Leng & Hamilt. Synops. p. 145. — Casey, Revis. p. 356. — Texas

variegata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 129, 371. — Guatemala

var. *tenuissima* Bates, l. c. p. 371. — Mexico

Aprosopus Guér.

Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 248. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 388. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 702, 705.

Buqueti Guér. Icones Règne Anim. 1844, p. 248. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 705. — Brasilien

1

Dorcasta Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 264. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 388. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866. p. 34. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 702, 705. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 845. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 129. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 330. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 143.

Aegilopsis Horn, Proc. Acad. Philad. XII, 1860, p. 571. *Bebelis* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 110, 395. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 603. 610.

acuta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 73, t. 8, f. 6. — Rio Janeiro

aurulenta Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 56. — Bolivia

cinerea Horn, Proc. Acad. Philad. XII, 1860, p. 571, t. 8, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 706. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 145. — Texas

coenosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 36 (sep. p. 206). — Amazonas: Santarem

crassicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858. p. 264, t. 26, f. 5. — Brasilien

cuprina Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 58. — Bolivia

dasycera Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 574. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 35 (sep. p. 205). — Guyana

furcula Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 130. — Guatemala

geometrica Bates, l. c. p. 130. — Guatemala, Mexico, Costarica, Panama

laetabilis Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 54. — Bolivia

lignea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 35 (sep. p. 205); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 372. — Santarem, Panama, Nicaragua. Brit.-Honduras

lignosa Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 110. — Brasilien

longipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 371. — Guatemala. Panama

mexicana Bates, l. c. p. 372. — Mexico, Guatemala

modesta Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 59. — Bolivia

obtusa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 372, t. 23, f. 1. — Mexico, Guatemala

occulta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 36 (sep. p. 206). — Amazonas: Santarem

oryx Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 264. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 35 (sep. p. 205); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 130. — Mexico, Honduras, Guatemala, Panama, Brasilien

picta Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 73. — Rio Janeiro

19

Genus?

Pienaari Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 378; Ins. Transvaal. 1904, p. 155, t. 15, f. 19. — Transvaal

tonkinea Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXXI, 1919, p. 11; Echange XXXVI, 1920, p. 3. — Tonkin

2

Ptilotoceraeus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 396.

visendus Fairm. l. c. p. 397. — Madagaskar

1

Atrichocera Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 34; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 15.

Moultoni Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911 p. 34, f. 56; Journ. Sarawak Mus. I. 3, 1913, p. 15, t. 1, f. 3. — Borneo

1

LXXI. Aegoprepini.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 277.

Aegoprepes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 277.

antennator Pasc. l. c. p. 278, t. 13, f. 5. — Malacca

insignis Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 246, t. 20, f. 7, 7a. — Borneo

2

LXXII. Ectatosiini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 708.

Ectatosia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 109. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 709.

Moorei Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 109, t 23, f. 9. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 709. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 246, t. 20, f. 10, 10a. — Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 36. — Java, Borneo

sumatrensis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 92. Sumatra
2

Ectatina Gah.

Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 93.

irrorata Gah. l. c. p. 93. Sumatra
robusta Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 35. Borneo
signata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 94. Sumatra
3

Tanylamia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 244.

melanura Pasc. l. c. p. 244. — Waterh. Aid. Identif. Ins. II, 1890, t. 175, f. 5. Madagaskar
1

LXXIII. Essisini.

Aurivillius, Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 44.

Essisus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866. p. 90.

dispar Pasc. l. c. p. 91, t. 3, f. 4. Queensland
1

Paressisus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23. 1917. p. 44.

viridipennis Auriv. l. c. t. 1, f. 3. Queensland
1

LXXIV. Ischiolonchini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 709.

Pemptolasius Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 64.

humeralis Gah. l. c. p. 65. t. 7, f. 8. Sikkim
1

Estigmenida Gah.

Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 82.

variabilis Gah. l. c. p. 83, t. 1, f. 13; Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912-13. t. 10, f. 5, 2. Birma
1

Epaphra Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 301. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 389. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 710.

valga Newm. Entomolog. I, 1842, p. 301. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 711. t. 106, f. 1. Philippinen
1

Nicarete Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 328. 390. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 75. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 710, 712.

Crossotiades Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 422; Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 122.

Ouphalacra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 393; XLVIII, 1904, p. 258.

albolineata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 257. Madagaskar

brunnipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 329. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 75. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 712. „

Coquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 393. „

impressipennis Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 402; XLIII, 1899, p. 551. „

pallidula Fairm. l. c. XLVI, 1902, p. 252. „

Perrieri Fairm. l. c. XLII, 1898, p. 422. „

submaculosa Fairm. l. c. XLVIII, 1904, p. 258. „

vitticollis Fairm. l. c. p. 252. „

8

Aspurgus Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 136.

cinerarius Fairm. l. c. p. 136. Madagaskar

1

Symperga Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 710, 711.

Balyi Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 121. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 711. Cayenne

1

Ischioloncha Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 122; Syst. Ceramb. 1864, p. 390. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 710, 711.

lineata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 369, t. 22, f. 25. Guatemala

Wollastoni Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 123. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 712. Cayenne

2

LXXV. Emphytoeciini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 713.

Emphytoecia Fairm. & Germain.

Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 529. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 397. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 713, 714.

alboliturata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 520, t. 30, f. 12. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 530. Chile

dimidiata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 521. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 531. — Chile

lineolata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 519. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 530. — „

niveopicta Fairm. & Germain, Revue Zool. (2) XVI, 1864, p. 390. — „

sutura alba Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 531. — „

suturella Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 518. t. 30, f. 11. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 530. — „

6

Epectasis Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 294 (sep. p. 229). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 649. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 113.

attenuata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 294 (sep. p. 229). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 650. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 113, t. 8. f. 16. — Amazonas, Panama, Guatemala, Nicaragua, Mexico

similis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 126. — Insel Grenada

2

Itheum Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II. 1864, p. 230. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 713, 715.

lineare Pasc. Journ. of Ent. II. 1864, p. 230. — Süd-australien

vittigerum Pasc. l. c. p. 230. t. 11, f. 9. — „

2

Thita Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 34.

glauca Auriv. l. c. p. 34, t. 1. f. 8. — Borneo

1

LXXVI. Anisocerini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 716.

Trigonopeplus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 339; Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 446 (sep. p. 49). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717.

Anepsius Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 447 (sep. p. 49).

Ineptius Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 352.

abdominalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 403. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 106, f. 5 (non 4). — Südamerika

binominis Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 250. — Rio Janeiro

bispecularis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 403, t. 10, f. 1. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 446 (sep. p. 49). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 718. — Amazonas: Ega

paterculus Lacord. l. c. p. 718, nota 2. — Brasilien

signatipennis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 340. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 446 (sep. p. 49). — „

5

Phacellocera Cast.

Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 468. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 448 (sep. p. 51). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717, 718.

Acanthotritus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 404. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28; Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717, 724.

Caciomorpha Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 22, 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 719.

Phacelocera Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 156.

Batesi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 242. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 449 (sep. p. 51). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 22. — Amazonas

bufo Thoms. Physis II, 1868, p. 149. — Cayenne

Buqueti Guér. Icones Règne Anim. 1844, p. 240. — „

dorsalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 404, t. 10, f. 2. — Gerst. Archiv Naturg. XXII, 2, 1856, p. 201 (sep. Ber. über Ent. f. 1855, p. 81). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 725, t. 107, f. 3 (non 2). — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 35. — Brasilien

limosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 448 (sep. p. 51) nota. — Venezuela

plagiata Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 275. — Peru: Huallaga-Fluß

var. *genalis* Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1908, p. 9. — Peru: Arcoponco

plumicornis Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 462, t. 42, f. 5. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 402. — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 719. — Rio Janeiro

scopulicornis Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 469.

7

Thryallis Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 409; Classif. Ceramb. 1860, p. 28, 31; Syst. Ceramb. 1864, p. 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717, 719.

granulosus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 374, t. 23, f. 3. — Guatemala

leucophaeus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 407. — Mexico
maculosus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 409. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 131, t. 9, f. 1. — „
Sallaei Bates, l. c. p. 131. — „
undatus Chevr. Col. Mex. III, 1834, nr. 61. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 720, nota 1, t. 106. f. 3 (non 2). — „

5

Chalastinus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 447 (sep. p. 50). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717, 720.

Championi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 374, t. 23, f. 4. — Panama
egensis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 408. — Amazonas:
egaensis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 447 (sep. p. 50). — Ega
var. *postilenatus* Bates, l. c. p. 448 (sep. p. 50). — Fonte Boa
egaensis Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 106, f. 4 (non 3).
pantherinus Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 721, nota 1. — Cayenne
recticornis Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 275. — Santarem
rubrocinctus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 385; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 131, t. 9, f. 3. — Nicaragua

5

Gymnocerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 84. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28; Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX. 1862, p. 452 (sep. p. 54). — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 717, 721. — Gounelle, Ann. Soc. Ent. France LXXV, 1906, p. 19.

Badeni Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 276. — Columbien
Belti Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 203; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 132, t. 9, f. 4. — Nicaragua
Bruchi Goun. Ann. Soc. Ent. France LXXV, 1906, p. 17, f. 1. — Argentina
capucinus White, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 48, t. 1, f. 7; Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 406; Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 407, t. 40, f. 9. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 452 (sep. p. 55). — Para
crassus Bates, l. c. p. 453 (sep. p. 56). — Amazonas: Ega
eratosomoides Bates, l. c. p. 452 (sep. p. 55). — Amazonas
dulcissimus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 406; Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 407, t. 40, f. 10. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 452 (sep. p. 55). — „

histrio Goun. Ann. Soc. Ent. France LXXV, 1906, p. 18, fig. 2. — Amazonas

monachinus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 406, t. 10, f. 3. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 454 (sep. p. 56). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 107, f. 1. — „

var. *nautensis* Bates, l. c. p. 454 (sep. p. 57). — Peru: Nauta

scabripennis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 85. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 722. — Cayenne

10

Anisocerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 79. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 469. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28; Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 449 (sep. p. 52). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717, 722.

onca White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 405, t. 10, f. 4; Proc. Zool. Soc. 1856, p. 407, t. 40, f. 8. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 449 (sep. p. 52). — Amazonas: Ega

var. *fonteboensis* Bates, l. c. p. 449 (sep. p. 52). — Fonte Boa

var. *olivencius* Bates, l. c. p. 450 (sep. p. 53). — S. Paulo d'Olivencia

palliatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 407. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 132, t. 9, f. 2. — Panama, Nicaragua, Guatemala

personatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 385.

scopifer Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 476. — Perty, Delect. Anim. Artic. 1832, p. 95, t. 19, f. 6. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 79. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 469. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 405. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 31. — Brasilien

stellatus Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 599 (27). — Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 450 (sep. p. 53). — Napo-Fluss

4

Xylotribus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 80. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 455 (sep. p. 85). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717, 723.

decorator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 289. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 408. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 724, nota 1. — Südamerika

heterocerus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 80. — Cayenne

simulans Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 456 (sep. p. 58). — Amazonas

2

Cyclopeplus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28, 32; Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862. p. 457 (sep. p. 60). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717, 726. — Gounelle, Ann. Soc. Ent. France LXXV, 1906, p. 2-5 (Revisio).

Batesi Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 32. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 458 (sep. p. 60). — Goun. Revis. p. 5. — Amazonas: Ega

castaneus Goun. Revis. p. 3, 5, t. 1, f. 7. — Goyaz

cyaneus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 33. — Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 188. — Waterh. Aid Identif. Ins. I, 1882. t. 6. — Goun. Revis. p. 5, t. 1, f. 4. — Cayenne. Amazonas

Germaini Goun. Revis. p. 3, 5, t. 1, f. 5. — Bolivia

Lacordairei Thoms. Physis II, 1868, p. 150. — Goun. Revis. p. 4, 5. — Cayenne

5

Hoplistocerus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 456 (sep. p. 59). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 729. — Gounelle, Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1906, p. 5-10 (Revisio).

Demophoo Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 21, 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 717, 725. — Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 276.

callioides Goun. Revis. p. 7, 10, t. 1, f. 8. — Goyaz

dichrous Goun. Revis. p. 8, 10. — Columbien

dives Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 276. — Goun. Revis. p. 10. — Bahia

eximius Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 377. — Goun. Revis. p. 9.

gemmatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 227; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 132, t. 9, f. 5. — Goun. Revis. p. 10. — Nicaragua

gloriosus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 457 (sep. p. 59). — Goun. Revis. p. 10. — Amazonas: Ega

hamatus Chabrill. Archives Ent. I, 1857, p. 199. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 21. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 726. — Goun. Revis. p. 10. — Brasilien

Iheringi Goun. Revis. p. 6, 10, t. 1, f. 5. — Sao Paulo

refulgens Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. 1843, p. 210, t. 22, f. 9. — Goun. Revis. p. 10. — Bolivia

9

Taurolema Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860. p. 15; Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 717. 727. — Gounelle, Ann. Soc. Ent. France LXXV, 1906, p. 11-17 (Revisio).

albopunctata Goun. Revis. p. 13, 17. — Guatemala

bellatrix Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 15. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 727. — Goun. Revis. p. 16. — Guyana

flavocincta Goun. Revis. p. 13. 16. — Columbien

hirsuticornis Chevr. Journ. of Ent. I. 1862. p. 188. — Goun. Revis. p. 16, 17, t. 1, f. 6. — Brasilien

Oberthüri Goun. Revis. p. 12, 16, t. 1. f. 2. — Brasilien: Tapajos

olivacea Goun. Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1908, p. 19, t. 2, f. 6. — Espiritu Santo

pretiosa Chevr. Journ. of Ent. I, 1862, p. 187. — Goun. Revis. p. 17. — Columbien

rutilans Goun. Revis. p. 14. 17. t. 1, f. 3. — Bahia

8

Onychocerus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 83. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 469. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28, 33; Syst. Ceramb. 1864, p. 351. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862 p. 454 (sep. p. 57). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 713. 728. — Herb. Smith, Amer. Nat. XVIII, 1884. p. 727 (Gahan. Proc. Ent. Soc. Lond. 1899, p. 22).

Scorpionus Herb. Smith, l. c. p. 727.

aculeicornis Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 440; Isis XIV, 1824, p. 125; Cent. Ins. 1834, p. 65. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 409. — Brasilien

albitarsis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 31. — Wandoll. Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berlin 1896, p. 51, figg.

ampliatus Bates, Ent. Monthly Mag. XI. 1875, p. 277. — Peru

concentricus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 455 (sep. p. 57). — Para

crassus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 10, t. 8, f. 28; ed. Panzer II, 1794, p. 23, t. 8, f. 28. — Brasilien

scorpio F. Spec. Ins. I, 1781, p. 210; Mant. Ins. II, 1787, p. 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 273; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 289. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I, 4, 1790, p. 1820. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 458; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 63, t. 3, f. 19. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 83. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 469, t. 33 (52), f. 1. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 11, f. 3. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 408. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 454 (sep. p. 57). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 729.

5

Homoeophloeus Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 261.

lichenens Gah. l. c. p. 261, t. 12, f. 6. — Mexico

1

LXXVII. Platysternini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 729.

Eusthenomus Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. XI. 1875, p. 277.

Wallisi Bates, l. c. p. 278. — Columbien

1

Platysternus Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 156. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 400 (sep. p. 44). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 350. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 730.

hebraeus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 210; Mant. Ins. I, 1787, p. 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 273. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1820. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 291; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 62, t. 15, f. 106. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 400 (sep. p. 44). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 731. — Brasilien

1

LXXVIII. Polyraphidini.

Thomson. Classif. Ceramb. 1860, p. 30; Syst. Ceramb. 1864, p. 16, 350. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 731.

Polyraphis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 26. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 459. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 154. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 30; Syst. Ceramb. 1864, p. 350. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 400 (sep. p. 45). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 731.

Polyrrhaphis Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3139.

angustata Buq. Ann. Soc. Ent. France (3) I, 1853, p. 445. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 351. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 402 (sep. p. 47): Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 133. — Cayenne, Amazonas, Nicaragua

elongata Bates, l. c. p. 133, t. 10, f. 3.

armata Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 15, t. 14, f. 58; ed. Panzer III, 1794, p. 39, t. 14, f. 58. — Patria ?

armiger Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 381.

Fabricii Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 542. — Bates. Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 203; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 132, t. 10, f. 1. — Cayenne, Nicaragua

gracilis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 403 (sep. p. 47). — Amazonas

Grandini Buq. Ann. Soc. Ent. France (3) I, 1853, p. 444. — White. Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 351. — Brasilien

hystricina Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 402 (sep. p. 46). — Para

Janseni Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 30. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 403 (sep. p. 48). — Amazonas

Olivieri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 542. — Cayenne

papulosa Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 72, t. 20, f. 156. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 27. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855. p. 351. — Cayenne, Amazonas, Peru

paraensis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862. p. 404 (sep. p. 48); Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 203; Biol. Centr.-Amer. Col. V, p. 132, t. 10, f. 2. — Amazonas, Venezuela, Nicaragua

spinipennis Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 460. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 72, t. 106, f. 2 (non „5"). — Brasilien

abdominalis Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 34.

spinosa Drury. Ill. Exot. Ins. II, 1773, Ind. t. 31, f. 3; ed. Westw. II, 1837, p. 60, t. 31, f. 3. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862. p. 401 (sep. p. 45). — Cayenne, Amazonas

horrida Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 15, t. 14, f. 59; ed. Panzer III, 1794, p. 39, t. 14, f. 59. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 458; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 66, t. 4, f. 29. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 273; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 289. — Ill. Magaz. Ins. IV, 1805, p. 110. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 459. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855. p. 351.

Biologie: Goedart, Metam. Ins. I, 1662, p. 186, t. 79.

12

Eudryoctenes Hintz.

Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911. p. 441.

africanus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 187. — Franz. Congo

corticarius Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 441, t. 7, f. 5. — Congo

2

LXXIX. Acrocinini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 27. 28; Syst. Ceramb. 1864 p. 14, 349. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 732.

Acrocinus Ill.

Ill. Magaz. Insectenk. V, 1806, p. 247. — Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 347. — Latr. in Cuv. Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 123; ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 487. — Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 108. - Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 16. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 456. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 154. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 27, 28; Syst. Ceramb. 1864, p. 349. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 47 (sep. p. 8). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 733.

Macropus Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805, 1, p. 282. — Leach, Encycl. Brit. IX, 1, 1815, p. 112; Zool. Misc. II, 1815, p. 83. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. III, 1817, p. 340. — Serv. Encycl. méth. X 1825, p. 337. — Boitard, Man. d'Ent. II, 1828, p. 20.

longimanus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 388; ed. 12, 1767, p. 621; Mus. Ludov. Ulr. 1764, p. 64. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 522. — Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772. p. 94. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 251. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 102. — F. Syst. Ent. 1775, p. 159; Spec. Ins. I, 1781, p. 204; Mant. Ins. I, 1787, p. 128; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 242; Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 142; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 266. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, p. 44, t. 5, f. 1. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 426. — Voet, Cat. Col. II, 1778. p. 14. t. 12. f. 50♂, t. 13. f. 51♀; ed. Panzer III, 1794, p. 35, 36, t. 12, f. 50♂, t. 13, f. 51♀. — Gronov. Zoophyl. 1781, Index II, p. 159. — Retzius, Gen. et. Spec. Ins. 1783, p. 138. — Boddaert, Tables des planches enlum. de D'Aubenton 1783, p. 5 (Pl. enlum. t. 64. f. 1.) — Herbst in Füessly, Archiv IV, 1784. p. 88; in Borowski, Naturg. VI, 1784, p. 121, t. 16 A. — Blumenb. Handb. Naturg. ed. 3, 1788, p. 362. — Römer, Gen. Ins. 1789. p. 8, t. 5, f. 1. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1814. — Schwarz. Nomenclator I, 1793, p. 89 (Roesel, Ins. Belust. II, Scarab. Class. II, t. 1, f. a). — Donnd. Handb. Thierg. 1793, p. 606. — Shaw, Vivar. Nat. IV, 1793, t. 134. — Ol. Ent. IV. 1795, nr. 66, p. 6, t. 3, f. 12b, t. 4, f. 12c. — Cuvier, Tabl. Elem. 1798, p. 555. — Shaw, Gen. Zool. VI, 1806, p. 70. — Tigny, Hist. Nat Ins. ed. 2, VII. 1813, p. 247; ed. 3, IV, 1828, p. 327. — Palis. Ins. Afr. Amer. 1805—21, p. 225, t. 35, f. 1. — Lam. Hist. Nat. IV, 1817, p. 314; ed 2, IV, 1835, p. 509. — Latr. in Cuv. Règne Anim. III, 1817, p. 340; ed. 2. V, 1829, p. 123. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XLIII, 1826, p. 331; Entomol. Anal. 1860, p. 616. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 20. — Lacord. Ann. Sc. Nat. XXI, 1830, p. 179. — Blanch. in Règne Anim. ed. Masson, Ins. I, 1849, p 487. t 67, f. 2. — Duncan, Nat. Libr. Beetles 1835, p. 250. t. 25, f. 1. — Oken, Allg. Naturg V, 3, 1836, p. 1702, Suppl. t. 16, f. 10. — Guér. Dict. Pitt. d'Hist. Nat. IV, 1836, p 550, t. 317, f. 1. — Burton, Lectures on Ent. 1837, p. 3. — Kaup, Das Thierr. III, 2, 1837, p. 82, fig. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 457, t. 32 (51). — Berge, Käferb. 1844, p. 122, t. 11, f. 1. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 347. — Imhoff, Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 1. — Schlegel, Handleiding II, 1858, p. 269, t. 3, f 46. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 48 (sep. p. 9). — Lacord. Gen. Col IX, 1872, p. 734. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 35, f. 7.

Mexico bis Südbrasilien

pictus Leach, Zool. Misc. II, 1815, p. 84, t. 89.
Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent France (3) V, 1857, p. 334. — Cand. Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 380, t. 5, f. 2. — Wood. Homes without Hands. 1865, p. 176. — Pack. Guide ed. 8, 1883. p. 497, fig. 488.
1

Macropophora Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 15. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 733, 734.

Macropus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 18.

accentifer Ol. Ent. IV, nr. 66, 1795, p. 8, t. 4, f. 16. — Lacord. Ann. Sc. Nat. XXI, 1830, p. 180. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 457. — Biologie: Moreira, Ann. Soc. Ent. France LXXXII, 1914, p. 745, t. 1, f. 1—3; t. 2. — Südbrasilien

Hofmanni Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28. — Brasilien

lateralis Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 735, nota 2. — „

trochlearis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389; ed. 12, 1767, p. 622. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 524. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 252. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1814. — Ol. Ent. IV, nr. 66, 1795, p. 7, t. 13, f. 49. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 249. — Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, t. 95, f. 1. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 457. — Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 237, t. 45, f. 1. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 48 (sep. p. 9). — Cayenne. Amazonas

depressa [? L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 390; ed. 12, 1767, p. 626; vergl. Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1908, p. 9, nota 1.] — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 110, t. 14, f. 2. — Retz. Gen. Spec. Ins. 1783, p. 138.

flavimacula Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 16, t. 15, f. 63; ed. Panzer III, 1794, p. 41, t. 15, f. 63.

lepturoides Schreber. Novae Spec. Ins. 1759, p. 83, t. f. 10.

4

LXXX. Xenofreini.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 373.

Xenofrea Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 373.

anomala Bates, l. c. p. 373. — Panama

areolata Bates, l. c. p. 374, t. 23, f. 2. — „

trigonalis Bates, l. c. p. 373 nota. — Peru

zonata Bates. l. c. p. 373. — Amazonas

4

LXXXI. Acanthoderini.

Lacordaire. Gen. Col. IX. 1872, p. 417. 735.

Oreodera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 19. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 458. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 154. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28; Syst. Ceramb. 1864, p. 349. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 48 (sep. p. 9). — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 736, 737.

Subgen. *Anoreina* Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 149 (sep. p. 15). — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 738, nota 1.

Subgen. Oreodera s. str.

achatina Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 143. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 349. — Peru

aerumnosa Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 142. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII. 1855, p. 349.

affinis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892. p. 262, t. 12, f. 14. — Guatemala

bituberculata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 51 (sep. p. 12). — Cayenne, Amazonas

C-album Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 204; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 134. t. 10, f. 9. — Nicaragua

canotogata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 203; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880. p. 134, t. 10, f. 7.

cinerea Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835. p. 20. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 458. — Brasilien

corticina Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 542. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 134, 376. — Mexico

costaricensis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 542. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 134, t. 10, f. 10. — Nicaragua, Costarica. Panama

cretata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 148 (sep. p. 14). — Tapajos

cretifera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V. 1859, p. 29. — Brasilien

fasciculosa Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 542. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 135, 376. — Mexico, Guatemala, Honduras.

hispida Bates, l. c. p. 135. — Nicaragua

fluctuosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 50 (sep. p. 11). — Para, Cayenne

glauca L. Syst. Nat. ed. 10, 1758. p. 390; ed. 12, 1767. p. 626. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 537. — Müller, Natursyst. V, 1, 1774, p. 263. — F. Syst. Ent. 1775, p. 165; Spec. Ins. I. 1781, p. 210; Mant. Ins. I, 1787. p. 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 274; Syst. Eleuth. II, 1801. p. 290. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 433. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I. 4. 1790, p. 1821. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 292; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 76, t. 17, f. 123. — Tigny, Hist. Nat. Ins. — Zentral- und Süd-Amerika

ed. 2, VII, 1813, p. 279; ed. 3, IV. 1828, p. 355. — Palis. Ins. Afr. Amer. 1805-21, p 244, t. 36, f. 3. - Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 458. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII. 1861, p. 50 (sep. p. 11): Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 133, t. 10, f. 6.

literata Donov. Brit. Ins XVI. 1813, p. 15, t. 546.

punctata Voet. Cat. Col. II. 1778, p. 16. t. 15, f. 62; ed. Panzer III, 1794. p. 40. t. 15, f. 62.

Spengleri F. Gen. Ins. 1776, p. 231: Spec. Ins. I. 1781, p. 225; Mant. Ins. I, 1787. p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 291. - Gmel. in L. Syst. Nat. ed 13, I. 4, 1790, p. 1828. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 467.

tuberculata De Geer, Mém Ins. V, 1775, p. 112, t. 14, f. 4. - Retz. Gen. Spec. Ins. 1873, p. 139

granulifera Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 204; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880. p. 134, t. 10, f. 8. — Nicaragua. Panama

graphiptera Bates, l. c. 1885. p. 376. — Panama

griseozonata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 149 (sep. p. 15). — Amazonas

Jaquieri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 542. — Cayenne

inscripta Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 205; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 134. 375. — Nicaragua, Panama

inscriptipennis Bates, l. c. t. 10, f. 11.

lacteostrigata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 52 (sep. p. 13). — Amazonas

lateralis Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 129. t. 5, f. 36. — Südamerika

obsoleta Bates, Trans Ent. Soc. Lond. 1874, p. 228; Biol Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 134, t. 10, f. 12. — Mexico. Guatemala. Nicaragua

purpurascens Bates, l. c. p. 135. — Guatemala

quinquetuberculata Drapiez, Ann. Sc. Phys. Brux. V. 1820, p. 328, t. 83, f. 6. — Brasilien

trinodosa Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 471 — White. Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855. p. 348.

remota Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V. 1859, p. 29. — Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1861, p. 147 (sep. p. 13). — Amazonas

rufofasciata Bates, l. c. p. 51 (sep. p. 12).

scabra F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 274; Syst. Eleuth. II. 1801, p. 290. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 75. t. 17, f. 128. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII. 1855. p. 348. — Cayenne

rudis Ol. Encycl. méth. VII. 1792, p. 461.

semialba Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. p. 228; Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880, p. 134, t. 10, f. 5. — Nicaragua

sericata Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII. 1861, p. 148 (sep. p. 14). — Amazonas

simplex Bates. l. c. (sep. p. 15).

tenebrosa Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p 542. — Brasilien

tuberculata Thoms. l. c. p. 542. — Columbien

undulata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 49 (sep. p. 10). — Amazonas: Ega

verrucosa Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 204; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 134, t. 10, f. 4. — Nicaragua

Subgen. **Anoreina** Bates.

biannulata Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII. 1866. p. 433 (sep. p. 253). — Peru

nana Bates, l. c. (3) VIII, 1861, p. 149 (sep. p. 15). — Amazonas, Peru

36

Aegomorphus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 336; Syst. Ceramb. 1864. p. 349. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 150 (sep. p. 16). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 736, 738.

adspersus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 337. — Brasilien

var. *obesus* Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 150 (sep. p. 16). — Para

monilifer White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 374, t. 9, f. 7. — Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII. 1861, p. 151 (sep. p. 17). — Amazonas

2

Aethiopoctines Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 147. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 736, 739. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI. 1873, p. 337. — J. Lec. & Horn. Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 322.

Morrisi Uhler, Proc. Acad. Philad. VII, 1855, p. 417. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 740. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 116. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 114. — Blatchley. Col. Indiana 1910. p. 1070. — Canada, Pennsylvania, Missouri

leucogenus Thoms. Physis II. 1868, p. 148.

1

Pycnomorphus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 15, 349. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 736, 740.

bilineatus Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV. 1921, p. 51, t. 2. f. 13. — Venezuela

centrolineatus Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 122 (sep. p. 38); Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 206. — Amazonas, Venezuela, Nicaragua

pubicornis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 21. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 15. — Brasilien

3

Alphus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 10; Syst. Ceramb. 1864, p. 350. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 121 (sep. p. 37). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 741. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 136.

asellus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 282. — Columbien

biannulatus Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 50, t. 2, f. 8. — Peru. Bolivia
canescens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 122 (sep. p. 38) nota. — Rio Janeiro
cavifrons Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 206; Biol. Centr.-Amer. Col. V, p. 136, t. 10, f. 15. — Nicaragua
var. *Batesi* n. nom. — „
cavifrons var. Bates, l. c. p. 136, t. 11. f. 1.
leuconotus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 10. — Brasilien
scutellaris Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862. p. 123 (sep. p. 39). — Para
senilis Bates. l. c. p. 123 (sep. p. 39). — Amazonas
subsellatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 375. — Brasilien
tuberosus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 477. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 375. — „

9

Aethomerus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 338; Syst. Ceramb. 1844, p. 350. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX. 1862, p. 117 (sep. p. 33). — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 737, 742.

analis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 281 nota. — Brasilien
antennator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 288. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 376. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 118 (sep. p. 34); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 137, t. 11. f. 2. — Cayenne, Amazonas
asperulus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 376, t. 9, f. 8. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 376. — Venezuela, Panama, Nicaragua. Guatemala. Mexico
cretatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866. p. 281 nota. — Brasilien
filicornis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 338. — „
Lacordairei Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX. 1862. p. 120 (sep. p. 36). — Amazonas
rufescens Bates, l. c. p. 119 (sep. p. 35). — Santarem
verrucosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 281. — Columbien

8

Myoxinus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 120 (sep. p. 36). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 742. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880. p. 136.

Mysopsis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 16. 350.

asper Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 136. — Mexico, Nicaragua
pictus Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1, 1847, p. 144. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 358. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862. p. 121 (sep. p. 37). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 16. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872. p. 743. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880. p. 136, t. 10. f. 16. — Peru. Amazonas. Panama, Nicaragua. Guatemala. Mexico

2

Ozotroctes Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 478 (sep. p. 32). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 350. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 737, 743.

punctatissimus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII. 1861. p. 478 (sep. p. 33). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 744. — Amazonas: Santarem

1

Dryoctenes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 27. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 460. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II. 1845, p. 154. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 28, 29; Syst. Ceramb. 1864, p. 350. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 477 (sep. p. 32). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 744.

scrupulosus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 470. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII. 1855, p. 352. — Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 477 (sep. p. 32). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 745. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37. f. 36. — Brasilien

caliginosus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 28. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 460.

1

Myoxomorpha Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII. 1861. p. 150 (sep. p. 17). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 350. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 737, 745.

fanesta Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 573. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861. p. 152 (sep. p. 18). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 746, nota 4. — Cayenne, Amazonas

vidua Lacord. l. c. p. 746, nota 4. — Brasilien

2

Plistonax Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 737, 747.

albolinitus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 471 (sep. p. 25). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 747, nota 1. — Brasilien

multipunctatus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872. p. 747.

1

Steirastoma Lacord.

Lacord. Ann. Sc. Nat. XXI, 1830, p. 180. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 24. — Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840. p. 460. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 154. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 5; Syst. Ceramb. 1864, p. 350. — Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 396 (sep. p. 40). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 737, 747.

Stirastoma Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3143.

acutipenne Sallé, Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856. p. 691, t. 20, f. 4. — St. Domingo

aethiops Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 399 (sep. p. 43). — Amazonas

albiceps Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872. p. 107; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 138, t. 10, f. 20. — Nicaragua

anomalum Bates, l. c. p. 138. — Mexico

breve Sulzer. Abgek. Gesch. Ins. 1776. p. 45, t. 5, f. 5. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 463. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1862. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 352. — Auriv. Arkiv f. Zool. V. 1, 1908, p. 9. — Florida, Insel Grenada. Trinidad. Guyana. Venezuela.

carinatum Voet. Cat. Col. II, 1778. p. 15. t. 13, f. 55. 56; ed. Panzer III, 1794. p. 37, t. 13, f. 55, 56. — Amazonas. Peru, Bolivia

depressum F. Spec. Ins. I, 1781, p. 214; Mant. Ins. I, 1787, p. 134; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 260; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13. I, 4. 1790, p. 1820. — Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 292; Ent. IV, nr. 67, 1795. p. 21, t. 5, f. 30. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 460. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX. 1862. p. 397 (sep. p. 41). — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I. 1908, p. 345.

Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 329. — Carr, Journ. Trinidad Club II, p. 110; Timehri (2) I, p. 354. — Van Hall, Teysmannia XXII. 1911. p. 584. — Baliou, Ins. Pests Lesser Antilles 1912, p. 86, f. 95.

coenosum Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX. 1862, p. 398 (sep. p. 42); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 377, t. 23, f. 6. — Amazonas, Panama

histrionicum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 354. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880—85, p. 138, 377, t. 10, f. 18. — Zentral-Amerika

var. *larva* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 6, 336. — Chevr. Journ. of Ent. I, 1861. p. 186. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 749, nota 3. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 377. — Venezuela, Columbien, Panama

lituratum Bates, l. c. p. 378, t. 23, f. 5. — Guatemala

lycaon Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 279. — Columbien

marmoratum Thunb. Mem. Acad. Petrop. VIII, 1822. p. 307, t. 10, f. 4. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 353. — Südbrasilien

lacerta Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 461.

manuelatum Germ. Ins. Spec. Novae 1824. p. 480.

melanogenys White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855. p. 355. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX. 1862, p. 398 (sep. p. 42); Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880, p. 138, t. 10, f. 17. — Amazonas. Cayenne. Nicaragua

meridionale Auriv. Arkiv f. Zool. V. 1, 1908, p. 9. — Südbrasilien

depressum Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 39.

Poeyi Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 246. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 129. — Cuba

✓ **pustulatum** Drury, Ill. Exot. Ins. II, 1773, p. 64, t. 35, f. 1, Index. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 129. — Jamaica

cancriforme F. Syst. Ent. 1775, p. 165; Spec. Ins. I. 1781, p. 209; Mant. Ins. I. 1787, p. 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 272; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 289. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 466. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1819. — Westw. in Drury, Ill. Exot. Ins. ed. 2, II. 1837, p. 68, t. 35, f. 1.

✓ **senex** White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 353. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880-85. p. 138. 377, t. 10, f. 19. — Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama

✓ **stellio** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 280. — Brasilien, Insel Laharpe

Thunbergi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 543. — Brasilien: S. Paulo

17

Hedypathes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 737, 749.

albus Thoms. Syst. Ceramb. 1865. p. 543. — Brasilien

✓ **betulinus** Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 462, t. 42, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 461. — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 3. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37. f. 38. — „

viduus Vigors, Zool. Journ. II, 1825, p. 239. t. 9, f. 6 — Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 573. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 357. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 18.

monachus Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 573. — Guyana

3

Tetrasarus Bates.

Bates. Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 142.

albescens Bates, l. c. p. 143. — Mexico

callistus Bates, l. c. p. 143. — Guatemala

✓ **formosus** Bates, l. c. 1885, p. 382, t. 23, f. 14. — Costarica

inops Bates. l. c. 1880. p. 142. — Mexico

pictulus Bates, l. c. p. 143. — Nicaragua.

quadriscopulatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 208; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, t. 11, f. 7. — Mexico

plato Bates. l. c. 1885, p. 382, t. 23, f. 15. — Guatemala

quadriscopulatus Thoms. Physis II, 1868, p. 146. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 752. nota 2. — „

7

Plagiosarus Bates.

Bates, Biol.-Centr.-Amer. Col. V. 1880, p. 144.

binoculus Bates, l. c. p. 144. Mexico
literatus Bates, l. c. 1885, p. 382. Guatemala
melampus Bates, l. c. p. 383, t. 23, f. 16. „
var. *congestus* Bates, l. c. t. 23, f. 17. Panama

3

Discopus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 17. 350. — Lacord. Gen. Col. IX. 1872, p. 737, 752. — Bates. Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 253 (Revisio).

antennatus Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 599 (sep. p. 27). — Bates, Revis. p. 255. Fluss Napo
Buckleyi Bates, Revis. p. 254. Ecuador
comes Bates, l. c. p. 254. „
eques Bates, Revis. p. 253. Peru: Chanchamayo
patricius Bates, Revis. p. 254. Ecuador
princeps Bates, Revis. p. 255. Peru: Pebas
spectabilis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861. p. 476 (sep. p. 31). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 17. — Bates, Revis. p. 253. Amazonas: Ega

7

Sychnomerus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 380.

barbiger Bates, l. c. p. 381, t. 23, f. 12. Guatemala
hirticornis Bates, l. c. t. 23, f. 11. „

2

Pteridotelus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 356. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 751. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 381.

contaminatus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 544. Brasilien
haematopus Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 109. Venezuela
laticornis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 356, t. 9, f. 2. „
pupillatus Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 752, nota 1, t. 107, f. 5 (non 4). Yucatan

---

argentellus Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 95. Neucaledonien

5

Azygocera Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 26.

picturata Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 518. Chile: Valdivia, Chiloe

1

Acanthoderes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 29. — Muls. Col. France. Longic. 1839, p. 143. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 492; ed. 2, 1858, p. 857; ed. 3, II. 1874, p. 416. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II. 1852, p. 175. — Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 212 (sep. p. 18). — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 298. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 158. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II, 1864, p. 511, 560. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 81. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140; ed. 2, 1891, Gatt. p. 185; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Schlosser. Fauna Kornjas. III. 1879, p. 808. 828. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880. p. 115. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 139. — Ganglb. Best.-Tab. VII. 1881, p. 14 (692). — Bau, Handb. Käfer 1888. p. 415. — Bedel. Faune Col. Seine V. 1889, p. 35. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 114. — Stierlin. Col. Helvet. II. 1898, p. 489. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 375. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 168. — Houlbert, Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 19; ed. 2. 1909, p. 17. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757. 790. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 58. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 12. — Schaufuss in Calwer. Käferb. ed. 6, 1916. p. 864. 870. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 36, 41.

Acanthoderus Cast. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 461 (ex parte). — Redtenb. Gatt. deutsch. Käfert. 1845. p. 111. — Bach, Käferf. III. 1856, p. 26. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 582. — Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 5.

Subgen. *Aegomorphus* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1847, p. 45. — Casey, Mem. Col. IV, 1913. p. 302.

Subgen. *Pardalisia* Casey, l. c. p. 302.

Subgen. *Psapharochrus* Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 18, 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 750. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 301.

Subgen. *Scythropopsis* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 20, 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 754.

Subgen. *Symperasmus* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 19, 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 751.

Subgen. Acanthoderes s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835. p. 29 (Divis. 1). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 350. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 753. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 301.

crassa Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 20, t. 18, f. 85; ed. Panzer III, 1794, p. 51, t. 18, f. 85. „Amerika"

quattuordecimguttata Schönh. Syn. Ins. I. 3, 1817, p. 396.

Daviesi Swederus, Vet. Akad. Handl. (2) VIII. 1787, p. 195, t. 8, f. 6. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1837. — Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792. p. 469; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 104 (ex parte). „Honduras"? Cayenne, Amazonas

Swederi White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 360, t. 9, f. 6. — Gerst. Archiv f. Naturg. XXII, 2, 1856, p. 201 (sep. p. 81). — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 474 (sep. p. 29).

laevicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 208; Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1880, p. 139, t. 11, f. 5. Nicaragua

Laportei nov. nom. Cayenne
Daviesi Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 462.
punctata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 272; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 288. Cayenne, Columbien
Daviesi Ol. Ent. IV. nr. 67, 1795, p. 104 (ex parte), t. 6, f. 42. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 360.
rubripes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 208: Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 139. Nicaragua. Panama
satanas Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 58. Peru: Chanchamayo
septemmaculata Buq. Ann. Soc. Ent. France (3) VII. 1859, p. 635. Cayenne
subtessellata Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 59. Ecuador
Thammi Bates, l. c. p. 59. Peru: Chanchamayo
zonata Bates, l. c. p. 59. Columbien: Cauca-Tal

Subgen. Psapharochrus Thoms.

(mit *Aegomorphus*, *Pardalisia*, *Scythropopsis* und *Symperasmus*.)[1])

Arten aus Amerika.

abstersa Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 60. Columbien
affinis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 544. Cayenne
albitarsis Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 461. — Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 20. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 754 (*Scythropopsis*). Brasilien
albonigra Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 218 (sep. p. 24). Amazonas: Santarem
arietis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1855, p. 380, t. 23, f. 10. Guatemala
bicuspis Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 475. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 363. Brasilien
bivitta White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 354. — Bates, Ann. Mag. Nat Hist. (3) VIII, 1861, p. 476 (sep. p. 31); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880. p. 140, t. 11, f. 9. Amazonas. Cayenne, Panama, Nicaragua
Borrei Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 2, 1885, p. 48, t. 3, f. 28. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V. 1885, p. 380. — Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 345. Mexico
Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 2, 1885, p. 45, t. 3, f. 13-27.
carinicollis Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880. p. 61. Brasilien
chrysopus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 474 (sep. p. 29). Amazonas: Ega
circumflexa Jacq. du Val, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 270. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 247. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 207. - Gah. l. c. 1895, p. 130. Mexico, Zentral-Amerika, Columbien, Venezuela, Cuba
meteorica Gistl, 820 wirbell. Thiere 1857, p. 79.

[1]) Es ist vorläufig unmöglich, die Arten auf diese bisher ungenügend characterisierten Untergattungen zu verteilen.

? *rustica* Klug, Preisverz. 1829, p. 13.

clavator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 291. — Südamerika

clerica Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 141. — Mexico

consentanea Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 544. — Brasilien

contaminata Thoms. l. c. p. 543. — „

cornuta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 142. — Guatemala

crocostigma Bates, Ent. Monthly. Mag. XVII, 1880, p. 61. — Ecuador

cylindrica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII. 1861, p. 473 (sep. p. 27) nota. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 18. — Rio Janeiro

docta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880. p. 141. — Mexico

fascialis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 361. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 217 (sep. p. 23). — Amazonas, Ega

flexistigma Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 61. — Para

fuliginosa Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 543. — Brasilien

funeraria Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 151 (sep. p. 18) nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 140, t. 11, f. 3, 4 *(Pardalisia)*. — Mexico

Erichsoni Thoms. Physis II. 1868, p. 147.

fuscicollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 216 (sep. p. 22). — Amazonas: Ega

guatemalensis Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 303. — Guatemala

hebes Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 215 (sep. p. 21). — Amazonas: Ega

histrio Casey, Mem. Col. IV, 1913. p. 302. — Honduras

jaspidea Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 475. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 358. — Brasilien

var. *congener* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 178. — Argentina

inquinata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 207; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 140, t. 11, f. 8. — Nicaragua

lacrymans Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 544. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col V, 1880. p. 140. — Mexico

lachrymosa Bates, l. c. t. 11, f. 6.

laetifica Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 60. — Ecuador

lateralis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 475 (sep. p. 30). — Amazonas, Guyana

latevittata Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 51. t. 2, f. 9. — Bolivia

leucodryas Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 61. — Ecuador

leucogaea Er. Archiv Naturg. XIII, 1847, p. 143. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 357. — Peru

longispinis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 471 (sep. p. 26). — Amazonas: Tapajos

longitarsis Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 58. — Ecuador

lotor White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855. p. 362. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 475 (sep. p 30). — Amazonas

luctuosa Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 60. — Brasilien

lugens Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 543. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 378. — Mexico

maculatissima Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 219 (sep. p. 25). — Amazonas: Santarem

maculicollis Bates, l. c. p. 217 (sep. p. 23). — Cayenne, Amazonas

melanosticta White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 361. — Brasilien

meleagris Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 474 (sep. p. 28). — Amazonas

minima Bates, l. c. p. 217 (sep. p. 23).

modesta Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 164; Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 63. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 291. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 518; ed. 2, 1891, p. 752. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 298, t. 4, f. 1; Best.-Tab. VIII, 1884, p. 101 (535). — Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 27 (*Aegomorphus*). — Nordamerika (Finnland ex errore)

decipiens Haldem. Trans Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 45. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 176. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 116. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 114. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 473, fig. 119. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1070.

nigricans Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 110. — Venezuela, Brasilien

nigritarsis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 363. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 264. — Mexico, Guatemala

sylvanus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 141, 378.

orbifera Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 9. — Peru

peninsularis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 116. — Leng & Hamilt l. c. XXIII, 1896, p 114. — Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1908, p. 345. — Unteres Kalifornien, Arizona, Neu-Mexico

phasianus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 473 (sep. p. 28). — Amazonas

pigmentata Bates, l. c. p. 472 (sep. p. 27). — Amazonas: Tabatinga

piperata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 262, t. 12, f. 4. — Mexico

polysticta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 379, t. 23, f. 8. — Panama

pupillata Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 60. — Columbien

purulensis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 379, t. 23, f. 7. — Guatemala

quadrigibba Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 195; Compl. Writ. II, 1859, p. 665. — J. Lec. Journ. Acad. Phil. (2) II, 1852, p. 175. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 115. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 91. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 114. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1070. fig. 459. — Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Nord-Carolina, Louisiana, Arizona

quadrinodosa Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 178. — Argentina

Ridleyi Waterh. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XX, 1894, p. 555. — Insel Fernando Noronha

rufitarsis Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 41. — Ecuador

Sallei Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 543. — Mexico

satellina Er. Archiv Naturg. XIII. 1, 1847, p. 143. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 357. — Peru

semigrisea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 217 (sep. p. 23) nota. — Rio Janeiro

signata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 263. t. 12, f. 3. — Mexico

thoracica White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 359. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 219 (sep. p. 25). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 29 (*Symperasmus*). — Cayenne, Amazonas

umbrata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 379, t. 23, f. 9. — Guatemala

vetusta Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 58. — Ecuador

Arten aus Afrika.

eximia Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 244. — Kuilu, Kamerun

gorilla Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 164. — Gabun, Kamerun

Paläarktische Arten.

clavipes Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 135. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1883, p. 101 (535). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 417. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 38, 88. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p 751; Fauna Transsylv. 1891, p. 849. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 498. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 375. — Houlbert, Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 61, f. 117; ed. 2, 1909, p. 62. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 210. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 13. — Sitowski, Kosmos XXXV, 1911, p. 262, t. 1, f. 2. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 790, fig. 189. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 58, t. 138, f. 6. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p 870, t. 30, f. 13. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 41. — Europa bis Schweden und Finnland (fehlt in Grossbritannien, Belgien und Holland), Nordafrika, Sibirien

nebulosa De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 71. — Retz. Gen. Spec. Ins. 1783, p. 137. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 25.

varia F. Mant. Ins. I, 1787, p. 130; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 271; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 288. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1825. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 142; ed. Hellw. I, 1795, p. 153. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 290; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 82, t. 3, f. 16. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 250; Fauna Ins. Germ. XLVIII, 1796, t. 19. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 456. — Panz. Schaeffer, Icones Ins. ed. 2, 1804, p. 177, t. 203, f. 5 (?). — Latr. Hist. Nat. Ins. X[f], 1804, p. 268. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 62. — Boit. Man. d'Ent. II,

1828, p. 21. — Eichw. Zoolog. Spec. II, 1830, p. 257. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 143; ed. 2, 1863, p. 298. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 462. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 98. — Berge, Käferbuch 1844, p. 124, t. 12, f. 4. — Küster, Käfer Eur. XII, 1847, nr. 96. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 492; ed. 2, 1858, p. 857; ed. 3, II, 1874, p. 416. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 360. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 26. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 582. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II, 1864, p. 560. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 82. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 518. — Cuni y Mart. Cat. Col. Cataluna 1876, p. 299. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 828. — Sériziat, Col. France 1880, p. 310. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 266; ed. 2, 1902, p. 266. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 13, f. 6.

Biologie: Passer. Ins. Col. del Ficus carica 1851, p. 5. — Perris, Ann. Soc Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 319 (sep. p. 479), fig. 491 — 494. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 168. — Henriksen, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 94, fig. 66.

var. *grisescens* Pic, Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1898, p. 392. — Syrien

ab. *lucida* Stark, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 71. — Kaukasus

ab. *obscurior* Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 17. — Amur

Krüperi Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 56, t. 3, f. 11. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 47, f. 219. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 101 (535). — Griechenland: Acarnanien

82

Amblysaphes Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 381.

striatus Bates, l. c. p. 382, t. 23, f. 13. — Guatemala

1

Scleronotus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 340; Syst. Ceramb. 1864, p. 351. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 754. — Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 24 (Revisio).

angulatus Auriv. Revis. p. 23, 24. — Peru

anthribiformis Auriv. Revis. p. 22, 24. — Brasilien

egensis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 364, t. 9, f. 3. — Auriv. Revis. p. 24. — „

egaensis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 216 (sep. p. 22).

nigroapicalis Auriv. Revis. p. 22, 24, fig. 72. — Rio Janeiro

scabrosus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 341. — Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 251. — Auriv. Revis. p. 24. — Brasilien

stupidus Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 755, t. 107, f. 4 (non 3). — Auriv. Revis. p. 24. — „

6

Criopsis Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 341; Syst. Ceramb. 1864, p. 352. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 755.

curta Thoms. Classif Ceramb. 1860, p. 342. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 756. — Brasilien

1

Taurorcus Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 186; Classif. Ceramb. 1860, p. 339; Syst. Ceramb. 1864, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 737, 756.

Taurorgus Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3147.

Chabrillaci Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 187. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 756. — Brasilien

1

Callapoecus Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 254.

guttatus Bates, l. c. p. 254, t. 2, f. 1. — Japan

1

LXXXII. Acanthocinini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 417, 757.

Acanthocininae + *Exocentrinae* Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 6, 7, 9, 26.

Acanista Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 758, 759.

alphoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 11, t. 1, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 759. — Insel Mysol, Neu-Guinea, Queensland

arachne Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 97. — Neucaledonien

2

Beloesthes Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 23, 353. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 758, 760.

megabasoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 24. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 760. — Südamerika?

1

Tithonus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 24, 353. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 759, 760.

umbrosus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 24. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 761. — Brasilien

1

Amniscus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist (3) XII, 1863, p 103 (sep. p. 65). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 7 9, 761.

Alcathous Thoms. Syst. Ceramb. 1864 p. 24, 353.

pictipes Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 104 (sep. p. 66). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 762, nota 3. — Amazonas, Rio Janeiro

polyraphoides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 394, t. 10, f. 6. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 24. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 762. — Venezuela

2

Tenthras Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 224, 441. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 144, 146.

obliteratus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 225. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 147. — Cayenne

1

Coenopoeus Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 117. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 323. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 113.

niger Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 402. — Unteres Californien

Palmeri J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 233. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 118, t. 2, f. 1. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 115. — Arizona, Süd-californien, Nordmexico

Biologie: Hunter, U. S. Dep. Agric. Divis. of Ent. Bull. (2) nr. 113, 1912, p. 43.

2

Lagochirus Er.

Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 144. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 337. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 117. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 144. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 323. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 303.

Lagocheirus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 6, 9; Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 100 (sep. p. 61). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 759, 762. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 115.

araneiformis [Sloane, Voy. Jamaica II, 1725, p. 209, t. 237, f. 24 (sine nom.)]. — L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 625. — Drury, Ill. Exot. Ins. II, 1773, p. 66, t. 35, f. 4; ed. Westw. II, 1837, p. 69, t. 35, f. 4. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 260. — F. Syst. Ent. 1775, p. 164; Spec. Ins. I, 1781, p. 209; Mant. Ins. I, 1787, p. 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 271; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 288. — Forster in Füessly, Archiv Insecteng. VI, 1785, p. 11, t. 32, f. 2. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1819. — Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 290; Ent IV, nr. 67, 1795, p. 64, t. 5, f. 34a, 6. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 277; ed. 3, IV, 1828, p. 353. — Lam. Hist. Nat. IV, 1817, p. 315; ed. 2, IV, 1835, p. 509. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837. p. 410, t. 99, f. 640. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 462. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 365. — Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 271, t. 11, f. 2. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 333, t. 1, f. 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 247. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 101 (sep. p. 62). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 107, f. 2 (non 5). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880, p. 117. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 115. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 40. — Florida, Zentralamerika, Westindien, Südamerika, Sandwich-Inseln, Tahiti

ypsilon Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 11, t. 9, f. 33; ed. Panzer III, 1794, p. 26, t. 9, f. 34.

cristulatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 209; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 146, t. 11, f. 10. — Nicaragua

fasciculatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 377, t. 9, f. 9. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 101 (sep. p. 62). — Columbia, Amazonas

flavolineatus Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 52, t. 2, f. 10. — Columbien, Amazonas

funestus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 146. — Mexico

Integer Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 384. — „

obsoletus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 10. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 145. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 130. — Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua.

longipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 145, t. 14, f. 2. — Cuba, Sandwich-Inseln, Loo Choo-Inseln

parvulus Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 304. — Panama

plantaris Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 144. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 365. — Peru

praecellens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 209; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 146, t. 11, f. 13. — Nicaragua

procerus Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 304. — Unteres Californien

Rogersi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 146, 384, t. 11, f. 15. — Costarica, Panama

rosaceus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 386; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 146, t. 11, f. 12. — Nicaragua

simplicicornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 210; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 146, t. 11, f. 14. — „

tuberculatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 273; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 289. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1819. — Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 291; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 109, t. 16, f. 114. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 130. — Jamaica (?), Mexico, Guatemala

binumeratus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 9. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 384.

var. *V-album* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 386; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p 384. — Guatemala, Honduras, Nicaragua,

binumeratus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 210; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 145, t. 11, f. 11. — Costarica, Panama

undatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 11, t. 9, f. 34; ed. Panzer III, 1794, p. 27, t. 9, f. 34. — Patria?

16

Cleodoxus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 24, 353. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 759, 763.

cristatus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 25. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 764. — Südamerika

lineaticollis Goun. Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 17. — Ecuador

2

Lathroeus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 25. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 759, 764.

oreoderoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 25. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 764. — Südamerika

1

Alcidion Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 12; Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 105 (sep. p. 66). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 759, 764. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 156; Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 273.

adjunctum Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 544. — Costarica

Batesi Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 41, t. 4, f. 78. — Columbien

bicristatum Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 109 (sep. p. 70) nota. — Rio Janeiro

bisplanum Bates, l. c. p. 105 (sep. p. 67) nota.		Rio Janeiro
brachiale Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 214; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 157, t. 12, f. 13.		Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama
carinatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 395.		Columbien
coxale Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 42, t. 4, f. 79.		„
deletum Bates, Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 274.		Cayenne
emeritum Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 147.		Peru
eulophum Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 156, t. 14, f. 3.		Mexico, Guatemala, Honduras, Costarica
furciferum Bates, l. c. p. 156.		Guatemala
griseum Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 417.		Venezuela
humerosum Bates, Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 274.		Ecuador
interrogationis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 107 (sep. p. 68).		Amazonas: Ega
laetulum Bates, Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 273.		Bahia
latipenne Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 107 (sep. p. 68).		Amazonas
latum Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 12.		Mexico
lineatum Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 105 (sep. p. 67) nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 394.		Venezuela, Panama
minimum Bates, l. c. p. 108 (sep. p. 69).		Amazonas: S. Paulo
nebulosum Bates, Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 274.		Ecuador
oculatum Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 106 (sep. p. 67).		Amazonas: Ega
olivaceum Bates, l. c. p. 108 (sep. p. 69).		Ega
privatum Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 283. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 157, 394, t. 12, f. 10.		Columbien, Panama, Nicaragua, Guatemala
var. *penicillatum* Bates, l. c. p. 394.		Nicaragua, Guatemala
pulchrum Bates, Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 273.		Columbien
scutellatum Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1880, p. 157.		Guatemala
sexnotatum Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. (2) VIII, 1901, p. 76.		Brit. Guyana
soelum Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 131.		Insel Grenada, St. Vincent, Venezuela
tetramaston White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 395.		Venezuela
triangulare Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 106 (sep. p. 67).		Amazonas: Ega
var. *paraense* Bates, l. c. p. 107 (sep. p. 68).		Para
trivittatum Bates, l. c. p. 109 (sep. p. 70) nota.		Venezuela
venosum Bates, Ent. Monthly Mag. XVI, 1880, p. 274.		Rio Janeiro

Xenostylus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 394.

sublineatus Bates, l. c. p. 395, t. 24, f. 5. Panama
1

Hexacona Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 157.

armata Bates, l. c. p. 158, t. 12, f. 15. Costarica
1

Catharestes Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 158.

elegans Bates, l. c. p. 158. Guatemala
1

Lophopoeum Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 275 (sep. p. 70). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 759, 765. — Bates, Biol Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 159.

acutispine Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 277 (sep. p. 73). Para

barbiscapum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 214; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 159, t. 12, f. 11. Guatemala, Nicaragua

bituberculatum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 382. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 277 (sep. p. 72). Amazonas: Ega

carinatulum Bates, l. c. p. 275 (sep. p. 71). Ega

circumflexum Bates, l. c. p. 276 (sep. p. 72). „

cultriferum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 374. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 277 (sep. p. 73); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 159. Amazonas

fuliginosum Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 276 (sep. p. 71). Amazonas: Santarem

saronotum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 215 (*saronoto*); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 159, 395, t. 12, f. 12. Nicaragua, Panama

scopiferum Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 215; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 159. Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua

spinipenne Bates, l. c. 1885, p. 396, t. 24, f. 7. Panama

Timbouvae Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 102. Rio Janeiro

Volxemi Lameere, l. c. p. 95. „

W-flavum Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 395, t. 24, f. 6. Panama
13

Idephrynus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 160.

scaber Bates, l. c. p. 160. Mexico
1

Leptocometes Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 161, 396.

curvatus Bates, l. c. 1885, p. 396. Mexico
hispidus Bates, l. c. 1881, p. 161. „
2

Onalcidion Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 25. 353. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 768.

pictulum White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 395, t. 10, f. 5. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 25. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 769. Columbien
1

Anisopodus White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 349. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 17; Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Bates, Ann. Mag. Nat Hist. (3) XII, 1863, p 282 (sep. p. 77). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 769. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 162.

Anisopus (nec Haan 1835) Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 30. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 462.

Leptoscelis Er. (nec Cast. 1833) Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 145.

andicola Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 42, t. 4, f. 8. Ecuador
arachnoides Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 31. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 463. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 283 (sep. p. 79). Brasilien, Amazonas
auctus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 544. Brasilien
brevis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 266, t. 12, f. 12. Mexico
callistus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 164. Guatemala
canus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 288 (sep. p. 84) nota. Südbrasilien
cognatus Bates, l. c. p. 284 (sep. p. 79). Amazonas
curvilineatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 350, t. 9, f. 1. Brasilien
degener Bates, Biol Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 399. Mexico
dispar Bates, l. c. t. 24, f. 10 ♀, 11 ♂. Panama
elongatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 285 (sep. p. 81). Amazonas: Ega
gracillimus Bates, l. c. p. 286 (sep. p. 82). Mexico,
hamaticollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 236; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 163, t. 12, f. 4, 5. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
humeralis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 288 (sep. p. 83). Amazonas: S. Paulo
jaculus Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 162. („Mauritius")
ligneus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 287 (sep. p. 82). Amazonas

lignicola Bates, l. c. (sep. p. 83). Amazonas
macropus Bates, l. c. p. 286 (sep. p. 81). Amazonas: S. Paulo

mexicanus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 162. Mexico, Guatemala
nigripes Bates, l. c. 1885, p. 399, t. 24, f. 12. Panama
phalangodes Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 145. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 349. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 282 (sep. p. 78); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 162, t. 12, f. 6. Peru, Amazonas, Cayenne, Panama, Nicaragua, Guatemala, Mexico
prolixus Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 145. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 350. Peru
scriptipennis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 236; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 163, t. 12, f. 3, 7. Guatemala, Nicaragua, Panama
seniculus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 473. Brasilien
sparsus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 284 (sep. p. 80). Amazonas, Cayenne
strigosus Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 145. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 350. Peru
variegatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 178. Tucuman
xylinus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 163. Costarica

28

Pattalinus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 165.

charis Bates, l. c. p. 165. Mexico
cultus Bates, l. c. p. 165. „

2

Eutrichillus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 397.

comus Bates, l. c. 1881, p. 155. Guatemala

1

Ozineus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 278 (sep. p. 74). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 770. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 161.

angulistigma Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 397, t. 24, f. 8. Panama
arietinus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 215; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 161, t. 12, f. 1. Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama
cinerascens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 280 (sep. p. 76). Amazonas
var. *pallipes* Bates, l. c. p. 280 (sep. p. 76). „
cribripennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 396. Panama

doctus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 280 (sep. p. 75). — Amazonas
elongatus Bates, l. c. p. 279 (sep. p. 74). — Amazonas: Ega
ignobilis Bates, l. c. p. 281 (sep. p. 77) nota. — Rio Janeiro
moestus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 397, t. 24, f. 9. — Panama
mysticus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 279 (sep. p. 75). — Amazonas: Ega
ocellator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 287. — Südamerika
rotundicollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p 281 (sep. p. 77) nota. — Rio Janeiro
strigosus Bates, l. c. p. 280 (sep. p. 76) nota. — Cayenne
torquatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 162. — Guatemala

13

Paroecus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 379 (sep. p. 96). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col IX, 1872, p. 767, 770.

Hysterotarsus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 26, 354.

celebensis Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 289. — Amazonas
Batesi Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 26.
ellipticus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 380 (sep. p. 97). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 771.
rigidus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 380 (sep. p. 97). — Ega

2

Glaucotes Casey.

Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 305.

yuccivorus Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 83. — Arizona

1

Astylidius Casey.

Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 308.

leloplanus Casey, l. c. p. 308. — Texas
parvus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 234. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 119. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1071, 1072. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 308. — Texas, Kansas, Ohio, Distr. Columbia, Pennsylvania, Canada
versutus Casey, l. c. p. 308. — Distr. Columbia

3

Astylopsis Casey.

Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 309.

macula Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 268. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, — Canada, Maine,

pini Schaef

p. 169; Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 233. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 120. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 116, 121. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1071, 1072. Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Virginia, Michigan, Lake Superior, Wisconsin, Indiana

sticticus Haldem. Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 372; Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 48.

Biologie: Fitch, Rep. Ins. N. York III, 1856, p. 144. — Packard, Ins. Inj. Forest Trees 1890, p. 337.

sexguttata Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 269. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 116, 119. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1071, 1072. Canada, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Indiana, New Mexico

commixta Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 47. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 169; Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 233. — Fitch, Rep. Ins. N. York IV, 1859, p. 26. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p 121. — Pack. Ins. Inj. Forest Trees 1890, p. 697, fig. 233.

guttata J. Lec. in Say, Compl. Writ. II, 1859, p. 328. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 309.

2

Leptostylus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 168; Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 338. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 6; Syst. Ceramb. 1864, p 355. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 101 (sep. p. 63). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 771. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 627. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 119. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 323. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 113, 116. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1069, 1071. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 305.

albescens Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 46. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 307. Nordamerika

ab. *asperatus* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 46.

albidus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 168; Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, p. 233. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 116, 119. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 309. Colorado, Arizona

albicinctus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 388, t. 23, f. 25. Mexico

angulatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 312. Südamerika

angulicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 390. Guatemala

arciferus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 265, t. 12, f. 8. Mexico

arcuatus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 414. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 116, 118. — Florida

argentatus Jacq. du Val in Sagra, Hist. Nat. Cuba, Ins. VII, 1857, p. 273. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 247. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121, 123. - Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 117. — Cuba, Florida

aspiciens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 391, t. 24, f. 3. — Mexico

assimilis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 136. — Guadeloupe, Dominica, Mexico

Batesi Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 307. — Panama

albescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 387, t. 23, f. 18.

bidentatus F. Syst. Ent. 1775, p. 165; Spec. Ins. I, 1781, p. 210; Mant. Ins. I, 1787, p. 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 274; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 290. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1821. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 292. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895. p. 136. — Guadeloupe, Insel Nevis

blustus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 169; Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 233. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 249. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121. — Hubbard, Ins. Aff. Orange 1885, p. 174, t. 14, f. 2. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 116, 119. — Gah. Trans. Ent Soc. Lond. 1895, p. 134. — Blatchley. Col. Indiana 1910, p. 1071, 1072. — Canada, New York, New Jersey, Virginia, Illinois, Florida, Louisiana, Texas, Cuba, Haiti

calcarius Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862. p. 248. — Cuba

cineraceus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 230; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 149, 385, t. 11, f. 19. — Nicaragua, Guatemala

collaris Hald, Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 46. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 233. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 120. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 116, 120. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1071, 1072. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 309. — New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Georgien, Florida, Alabama, Kentucky

var. *interruptus* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 48. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 170. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 120. — Pennsylvania, New York

corpulentus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 152. — Nicaragua

crescenticus Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 306. — Florida

cretatellus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 102 (sep. p. 64); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 152. — Amazonas: Obydos; Nicaragua

cristulatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 213. Nicaragua, Panama

dealbatus Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1857, p. 274, t. 10, f. 11. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 248. Cuba

decipiens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 149. Nicaragua

transversus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 211.

diffusus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 387, t. 23, f. 19. Mexico, Guatemala

divisus Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 306. Texas

dubitans Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 390. Mexico

fuliginens Bates, l. c. p. 388, t. 23, f. 22. Guatemala

gibbulosus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 230 nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 385. Venezuela, Panama, Nicaragua, Guatemala

gibbus De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 116, t. 14, f. 9. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 475. — Retzius, De Geer Gen. et Spec. Ins. 1783, p. 139. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1864. Surinam

hilaris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 211; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 147, t. 11, f. 17. Mexico, Nicaragua, Panama

hispidulus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 229; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 385. Nicaragua, Guatemala

incertus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 176, 391, 410, t. 12, f. 9. Nicaragua

incrassatus Klug, Verz. Ins.-Doubl. 1829, p. 13. Cuba

transversatus Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1857, p. 273. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 248.

inermis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 293. Guadeloupe, S. Barthélemy

jamaicensis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 133. Jamaica

laevicauda Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881—1885, p. 150, 386. Guatemala

var. *chiriquinus* Bates, l. c. p. 386. Panama

lazulinus Bates, l. c. 1881, p. 149. Mexico

Lecontei Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 305. Florida

leucanthes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 148. Mexico

leucopygus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 212. Nicaragua, Panama

liliputanus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545. Columbien

macrostigma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 212. Nicaragua

metallicus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 147. Costarica

minuens Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 121, 123. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 316. Florida

mutilus Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 307. Florida

nebulosus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121, 122. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 118. Nevada

notaticollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 149, 386. — Nicaragua

obliquatus Bates, l. c. p. 150, 386. — Mexico, Nicaragua

obscurellus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 103 (sep. p. 64). — Amazonas: Santarem

ochropygus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 389. — Guatemala

orbiculus Bates, l. c. 1881, p. 151. — Mexico, Nicaragua

ovalis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 103 (sep. p. 64). — Amazonas

pallidus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 229; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 152. — Nicaragua

parvulus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 134, t. 2, f. 9. — Grenada, Insel Mustique

perplexus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 46. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 169; Smiths. Misc. Col. XI, 264, 1873, p. 233. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 120. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 116, 120. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 309. — Georgien, Florida

petulans Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 389. — Panama

phrissominus Bates, l. c. p. 388, t. 23, f. 23. — „

pilula Bates, l. c. 1881, p. 152. — Costarica

planidorsus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 233. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 116, 118. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1071. — Florida, Louisiana, Texas, Michigan

pleurosticius Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 102 (sep. p. 63). — Amazonas: Ega

posticalis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 133, t. 2, f. 8. — Insel Grenada, St. Vincent

praemorsus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 275; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 291. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 391. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond 1895, p. 135. — St. Barthélemy

Biologie: Ballou, Ins. Pests Lesser Antilles 1912, p. 81, fig. 89. — Pierce, Danger. Ins. 1917, p. 56.

pulcherrimus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 148. — Mexico

pygialis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 212. — Nicaragua Panama

quintalbus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 389, t. 24, f. 2. — Panama

retrorsus Bates, l. c. p. 387, t. 23, f. 20. — „

sagittatus Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1857, p. 272. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 248. — Cuba, Portorico

scurra Chevr. l. c. p. 249. — Cuba

scurrus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 135.

signaticauda Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 387, t. 23, f. 21. — Honduras, Guatemala

Smithi Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 132, t. 2, f. 7. — Ins. Grenada, Mustique, Becquia

spiculatus Bates. Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 148. — Nicaragua

subfurcatus Bates. l. c. p. 147. t. 11. f. 8. — „

taeniatus Casey. Mem. Col. IV, 1913, p. 306. — Florida

terraecolor Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 121, 122. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII. 1896, p. 117, 118. — „

testaceus Fröl. Naturf. XXVI, 1792, p. 141. — Schreber, l. c. XXIX, 1802, p. 124, t. 3, f. 15, 15a. — Insel St. Lucia, Grenada

similis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond 1895, p. 136. — St. Vincent, Dominica

triangulifer Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 211; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 151, t. 11, f. 20. — Nicaragua

trigonus Bates, l. c. p. 152. — Guatemala, Panama

tuberculatus Fröl. Naturf. XXVI, 1792, p. 138. — Schreber, l. c. XXIX, 1802, p. 123, t. 3, f. 13. — Canada, Ver. Staaten Nordamerikas

aculifer Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 329; Compl. Writ. II, 1859, p. 186. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 168. — Prov. Petite Faune Ent. Canada I, 1879, p. 627. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1880. p. 121. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 117. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1071, 1073, fig. 461. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 307. — Adams, Bull. Illin. State Laborat. VI, 1915, p. 146, t. 28, f. 1.

marginellus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 47.

transversus Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 164. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 391.

Biologie: Fitch, Rep. Ins. N. York III, 1856, p. 8, t. 1, f. 4. — Felt, Ins. Aff. Trees 1907, p. 461.

viridescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 148, 385. — Mexico, Nicaragua

viriditinctus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 210; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881. p. 147, t. 11, f. 16. — Nicaragua

xanthopygus Bates, l. c. p. 149. — Nicaragua

x-griseus Bates, l. c. 1885, p. 389, t. 24, f. 1. — Guatemala

zonatus Bates, l. c. p. 388, t. 23, f. 24. — Panama

81

Trichalphus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 153.

pilosus Bates, l. c. p. 153. — Guatemala

1

Alphinellus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881. p. 153.

carinipennis Bates, l. c. 1885. p. 391. Mexico
gibbicollis Bates, l. c. 1881, p. 153. Guatemala
minimus Bates, l. c. p. 154. „
subcornutus Bates, l. c. p. 154. „

4

Leiopus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835. p. 86. — Steph. Man. 1839, p. 269. — Muls. Col. France, Longic. 1839. p. 143, 149. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 464. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 155. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 493; ed. 2, 1858, p. 858. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 28. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 12; Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 294. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 775. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140; ed. 2, 1891, Gatt. p. 185; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 808. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 243, 245. — Stierlin. Col. Helvet. II, 1898, p. 489. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 310 (Synopsis). — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914. p. 8, 11. — Aurivillius, Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 36, 41.

Liopus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852. p. 170 (ex parte). — Fairm. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 156. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II, 1864. p. 511, 559. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 80. — Cox, Handb. Col. II, 1873, p. 303. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 417. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 123. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 266. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 324. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 14 (692). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 415, 417. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889. p. 34, 39. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896. p. 113, 121 (Synopsis). — Wickham, Canad. Ent. XXIX, 1897. p. 202; XXX. 1898, p. 37. — Lameere, Faune Ent. Belg. II, 1900, p. 144. — Everts, Col. Neerl. II, 1902, p. 376. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 19; ed. 2, 1909, p. 17. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 168. — Kuhnt. Käfer Deutschl. 1912, p. 757. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 58, 59. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 864, 871.

Sternidius J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873. p 234.

Eleothinus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881—1885, p. 154, 392.

Paläarktische Arten.

albivitis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 112, t. 1, f. 9. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 98 (532). Amur

Bedeli Pic, Abeille XXVII, 1892, p. 289. Algier, Tunis

Biologie: Xambeu, Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 220; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIX, 1902, p. 107; Moeurs et Métam. XI, 3. 1902, p. 13.

caucasicus Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 25. — Kaukasus: Tiflis

femoratus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 62; Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 46, f. 216. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 296. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 97 (531). — Türkei, Kleinasien, Kaukasus

constellatus Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 159; Opusc. Ent. XIII. 1863, p. 159.

var. *caspius* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 97 (531). — Kaukasus

Ganglbaueri Csiki in Zichy, Dritte Asiat. Forsch.-Reise II, 1901, p. 116. — Sibirien

guttatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII. 1873, p. 384. — Japan

japonicus Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1902, p. 342. — „

major Pic, Bull. Soc. Ent. France 1898, p. 125. — Syrien

nebulosus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 391; ed. 12, 1767, p. 627; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 187. — Müller, Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 13. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 540. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 263. — F. Syst. Ent. 1775, p. 168; Spec. Ins. 1781, p. 215; Mant. Ins. I, 1787, p. 134; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 261; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 277. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 92. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 434. — Fischer, Naturg. Livl. 1778, p. 135. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 225. — Roemer, Gen. Ins. 1789, p. 46, t. 34, f. 23. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 142; ed. Hellw. I, 1795, p. 152. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1821. — Ol. Encycl. méth. VII, 1790, p. 292: Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 54, t. 7, f. 47. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 24, f. 6. — Panz. Fauna Ins. Germ. XIV, 1794, t. 13; Ent. Germ. 1795, p. 248. — Cederhj. Faunae Ingr. Prodr. 1798, p. 86. — Zinke, Schädl. Nadeln. Ins. 1798, p. 40 (Lincker, Der bes. Forstm. 1798, p. 65). — Donnd. Eur. Fauna, Käfer VIII, 1799, p. 545. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 56. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 325. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 205. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 186. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 285. — Panz. Schaeffer, Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 20, 167, t. 14, f. 9; t. 192, f. 6. — Donov. Brit. Ins. XI, 1806, p. 95, t. 394. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 272: ed. 3, IV, 1828, p. 349. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 56. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 235; Man. 1839, p. 272. — Wilson, Ent. Edinens. 1834, p. 271. — Oken, Allgem. Naturg. V, 3, 1836, p. 1702, t. 41, 3, f. 7c. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 100, f. 651. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 150. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840. — Europa

p. 66, t. 77, f. 3. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 464. — Berge, Käferb. 1844, p. 125, t. 12, f. 13. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 493; ed. 2, 1858, p. 858; ed. 3, II, 1874, p. 417. — Lentz, Preuss. Käfer 1853, p. 38. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 378. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 28. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p 583 — Rouget, Mém. Acad. Dijon (2) VII, 1859, p. 11. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 294. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II, 1864, p. 559. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 85, 88. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 81. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 306. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 517; ed. 2, 1891, p. 750. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 829. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 310. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 266. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 97 (531). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 417. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 39, 89. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 245, t. 123, f. 7. — Pic, Echange. VII, 1891, p. 23; Longic. I, 1891, p. 33. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 847. — Griffini, Col. 1896, p. 197, t. 37, f. 11. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 494. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 414. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 377. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 63, fig. 120; ed. 2, 1909, p. 65, fig. 120. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 15. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 11. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791, fig. 192. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 59, t. 138, f. 10. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 11, f. 4. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 871, t. 30, f. 11. — Auriv. Svensk Insektf. X, 1, 1917, p. 41.

bifasciatus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777. p. 464 (Lepech. Tageb. II, 1775, p. 199, t. 11, f. 32).

fasciatus Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 239.

monilis Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 75. — ? Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 238.

taeniatus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1863.

tigriformis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 7, t. 4, f. 4; ed. Panzer III, 1794, p. 12, t. 4, f. 4.

Biologie: Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 365. — Heeger, Sitzb. Akad. Wiss. Wien XVIII, 1855, p. 36, t. 2; Beitr. Naturg. Ins. XV, 1855, p. 6, t. 2. — Nowicki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 366. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 426, 448, t. 17, f. 12, 13. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 317, fig. 484–490 (sep. p. 477). — Nördl. Lebensw. von Forst-

kerfen 1880, p. 42. — Fromont, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Bull. p. 105. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 193. — Murphy, Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow VIII, 1911, p. 305. — Rudow, Int. Ent. Zeitschr. VI, 1912, p. 200. — Barbey, Ent. Forest. 1913, p. 559. — Henriksen. Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 94, fig. 64. — Beffa, Rivista Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 3, fig. 8.

ab. *dissimilis* Pic, Echange V, 1889, nr. 51, p. 5; VII, 1891, p. 23; Longic. I, 1891, p. 33. — Frankreich

ab. *unifasciatus* Pic, Echange VII, 1891, p. 23; Longic. I, 1891, p. 33.

pachymerus Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 98 (532). — Kaukasus

punctulatus Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 57. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 57. — Germ. Fauna Ins. Eur. XXIV, 1848, t. 13. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 379. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 28. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 858; ed. 3, II, 1874, p. 417. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 296; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 162. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 81. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 517; ed. 2, 1891, p. 750. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 97 (531). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 417. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 39, 89. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 847. — Pic, Echange VIII, 1891, p. 23. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 494. — Everts, Col. Neerl II, 1901, p. 377. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 60. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 42. — Schweden, Deutschld., Oesterreich, Schweiz, ?Frankreich

? *histrio* Voet, Cat. Col. II, 1778, p 23, t. 21, f. 103; ed. Panz. III, 1794, p. 59, t. 21, f. 103.

syriacus Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 98 (532). — Syrien

Äthiopische Arten.

africanus Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 246, t. 10, f. 16. — Kuilu

catops Jord. l. c. X, 1903, p. 188. — Kamerun

Conradti Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 82. — „

fenestrella Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 188. — „

Mocquerysi Jord. l. c. I, 1894, p. 245, t. 10, f. 15. — Kuilu

nigrofasciatus Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 82. — Kamerun

paraphelis Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 188. — „ Französisch Congo

Nearktische und zentralamerikanische Arten.

abstrusus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 154. — Guatemala

alpha Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 270; Compl. Writ. II, 1859, p. 329. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 172. — Canada, Massachusetts, New York,

	Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 121, 124. — Wickham, Canad. Ent. XXX, 1898, p. 37. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1073, 1074. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 314.	New Jersey, Columbia, Virginia, Pennsylvania, Georgien,
	lateralis Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. IX, 1847, p. 48.	Florida, Ohio, Michigan, Illinois, Kansas, Texas
	var. *divergens* Haldem. l. c. p. 48. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 316.	Pennsylvania
	var. *floridanus* Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 125. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 316.	Florida
Batesi	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 265, t. 12, f. 9.	Mexico
centralis	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 24. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 121.	Arizona
cinereus	J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 173. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 124. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1075. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 314, 316.	Georgien, New Jersey, Massachusetts
crassulus	J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 235. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124, 125. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 121, 122. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 316.	Unteres Californien
decorus	Fall, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 84. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 345.	Arizona, Utah
dentatus	Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 311.	Illinois
fascicularis	Harris, Trans. Hartf. Nat. Hist. Soc. I, 1837, p. 88, t. 1, f. 9. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 170. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 121, 123. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1073, 1074. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 311.	New York, New Jersey, Florida, Wisconsin, Michigan, Illinois, Ohio
	rusticus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 173.	
	xanthoxyli Skinner, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, Proc. p. 7. — Pack. First Rep. Inj. Ins. Massach. 1871, p. 15, t. 1, f. 2; Guide ed. 8, 1883, p. 497, 712, t. 15, f. 2; Ins. Inj. Forest Trees 1890, p. 659, fig. 215. Biologie: Pack. First Rep. Inj. Ins. Massach. 1871, p. 15, f. 7; Guide ed. 8, 1883, p. 497, 712, f. 664. — Beutenm. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 79.	
foveatocollis	Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 121, 125.	Florida
Houstoni	Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 315.	Texas
longulus	Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 155.	Guatemala

mimeticus Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 48; Mem. Col. IV, 1913, p. 315, 316. — Texas

misellus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 173. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 313. — Illinois, Indiana

moderator Casey, l. c. 314. — Distr. Columbia

naeviicornis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 393. — Mexico

obscurellus Casey, Mem. Col. V, 1913, p. 313. — New York

pleuralis Casey, l. c. p. 312. — Delaware, Distr. Columbia

punctatus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 49. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 121, 125. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 37. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1073, 1075. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 311. — Canada, Wisconsin, Indiana, New York, New Jersey

pygmaeus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 392. — Guatemala

scapalis Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 312. — Indiana

Schwarzi Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 121, 124. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 316. — Florida

setipes Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 48. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 126. — Texas

testaceus Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 312. — Distr. Columbia

texanus Casey, l. c. p. 315. — Texas

timidus Casey, l. c. p. 313. — Pennsylvania

variegatus Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 47. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 172. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 121, 122. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 37. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1073, 1074.
Biologie: Beutenm. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 79. — F. Morris, Canad. Ent. I, 1918, p. 40. — Canada, Massachusetts, New York New Jersey, Pennsylvania, Virginien, Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kansas, Alabama, Louisiana, Texas

ab. *obscurus* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 122.

ab. *trifasciatus* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 122.

vicinus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 49. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 312. — New York, New Jersey, Indiana

Wilti Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 121, 122. — Texas

Arten aus Südamerika.[1])

annulicornis White. Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1885. p. 383. — Columbien

asperipennis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 513. — Chile

breviceps White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 384. — Venezuela

cretiger White, l. c. p. 381. — Columbien

eremita Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 145. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 381. — Peru

emeritus Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 147. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 384. — „

floccidus Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 147. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 387. — „

histrionicus Gistl, Naturg. 1848, p. 430. — Brasilien

implexus Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 146. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855. p. 386. — Peru

pleuriticus White, l. c. p. 385. — Brasilien

polymitus Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 146. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 386. — Peru

remissus Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 146. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 386. — „

seitulus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 479. — Brasilien

serpentinus Er. Archiv Naturg. XIII, 1. 1847, p. 146. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 386. — Peru

sorlcinus Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 512. — Chile

strigilis Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 147. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 387. — Peru

subfasciatus White, l. c. p. 385. — Venezuela

superstes Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 146. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 385. — Peru

Arten aus Neucaledonien.[1])

caledonicus Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 98. — Neucaledonien

crucifer Fauvel. l. c. 68 — „

Dectes J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852. p. 144. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 774. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI. 265, 1873, p. 339. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 119. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 324. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 113. — Casey, Mem. Col. IV. 1913. p. 341—343 (Revision).

Subgen. *Canidia* Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 193; Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 14. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 409.

Subgen. Dectes s. str.

aridus Casey, Revis. p. 343. — Mexico

[1]) Gehören wahrscheinlich nicht der Gattung *Leiopus* an.

brevis Casey, Revis. p. 342. — Long Island, Nordcarolina

brevisetosus Casey, Revis p. 343. — Arizona
discolor Casey, l. c. p. 343. — „
latitarsis Casey, Revis. p. 342. — Texas

spinosus Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 271; Compl. Writ. II, 1859, p. 330. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 144. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 126. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 126. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1075. — Casey, Revis. p. 342. — Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Iowa

var. *alticola* Casey, Revis. p. 342. — Colorado, Montana, New Mexico

var.? *texanus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 39. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 126. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 173. — Casey, Revis. p. 343. — Texas, Mexico

thoracicus Casey, Revis. p. 342. — Arizona

Subgen. **Canidia** Thoms.

balteatus Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 775, nota 2. — Mexico, Guatemala

cincticornis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 194. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 775, nota 2. — Costarica

mexicanus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 14. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 174, t. 13, f. 6. — Mexico

spinicornis Bates, l. c. p. 174.

Atrypanius Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 46 (sep. p. 101). — Thoms. Syst Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872. p. 767, 773. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 177.

conspersus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 474. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 47 (sep. p. 101). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 774, t. 108, f. 1. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 178, t. 13, f. 9. — Südbrasilien, Amazonas, Cayenne, Panama, Nicaragua,

varipennis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 87. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 464. — Guatemala, Mexico

griseofasciatus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 33. — Brasilien

irrorellus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 411. — Guatemala, Panama

punctatellus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 219; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 178, t. 13, f. 15. — Nicaragua, Panama

sedatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 150 (sep. p. 116). — Amazonas: Ega; Panama, Costarica, Nicaragua, Guatemala, Mexico

5

Trypanidius Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7; Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 772.

andicola Blanch. Voy. d'Orb. Ins. 1843, p. 209, t. 22, f. 6. — Bolivia

apicalis Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 53, t. 2, f. 11. — Bolivia

dimidiatus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 8. — Brasilien

posticus Taschenb. in Heyne, Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 37.

isolatus Waterh. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XX, 1894, p. 555. — Insel Fernando Noronha

melancholicus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 87. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 177. — Cayenne, Brasilien, Ecuador,

geminus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1859, p. 29. — Bates, l. c. 1872, p. 238; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, t. 13, f. 12. — Nicaragua, Guatemala

mexicanus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 8. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 219; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 176, t. 13, f. 11. — Mexico, Nicaragua, Panama

rubripes Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 219; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 177, t. 13, f. 10. — Nicaragua

umbrosus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 473. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 108, f. 2. — Brasilien

8

Paratrypanius Auriv.

Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 223.

flavovittatus Auriv. l. c. p. 223, fig. 12. — Samoa

1

Mecotetartus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 213. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 119. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 323, 324. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 113, 126.

Eutessus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 339.

antennatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 213; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 156, t. 12, f. 14. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 126. — Nicaragua, Unteres Californien

asper J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264. 1873, p. 235.

1

Lepturgoides Schaeffer.

Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1905, p. 166.

pini Schaeffer, l. c. p. 166. Arizona
1

Valenus Casey.

Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 49; Mem. Col. IV, 1913, p. 322. — Schaeffer, Bull. Brookl. Inst. I, 1908, p. 346.

inornatus Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 50. Texas
1

Carphontes Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 171.

posticalis Bates, l. c. p. 172. Guatemala
1

Lepturges Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 367 (sep. p. 84). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 777. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. IX, 264. 1873, p. 338. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 581, 628. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 119, 126. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 166. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 324. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 113, 127. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 203; XXX, 1898, p. 37. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1069, 1075. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 317–322 (Revision).

abstersus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 405. Honduras

alboscriptus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 377 (sep. p. 94). Para

amabilis Bates, l. c. p. 370 (sep. p. 87). Ega

amoenulus Bates, l. c. p. 368 (sep. p. 85) nota. Rio Janeiro

amplicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 406, t. 24, f. 25. Panama

angustatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 375 (sep. p. 92). Ega

argentinus Berg, Anal. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 105. Argentina

Bari Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 372 (sep. p. 89). Cayenne

callinus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 402, t. 24, f. 14. Guatemala

callizonus Bates, l. c. p. 403, t. 24, f. 18. „

candicans Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 371 (sep. p. 88). Ega

canus Casey, Revis. p. 317. Texas

celtis Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1905, p. 168. — Casey, Revis. p. 320. „

charieles Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 402. Panama

charillus Bates, l. c. p. 403, t. 24, f. 17. „

clerulus Bates, l. c. 1881, p. 168, t. 14, f. 5. Guatemala

complanatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 370 (sep. p. 87); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 402. Amazonas: St. Paulo

confluens Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 50. — Casey, Revis. p. 318.		Ost-Staaten Nord-amerikas
	angulatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 172. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 628.	
delicatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 374 (sep. p. 91).		Amazonas
deliciolus Bates, l. c. p. 375 (sep. p. 92); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 403.		Santarem
dilectus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 373 (sep. p. 89).		Ega
dorcadioides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 382. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 378 (sep. p. 95).		Amazonas
dorsalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 382. — Horn, Trans. Amer. Ent Soc. VIII, 1880, p. 125; X, 1882, p. 289.		Brasilien (nicht New York)
elegantulus Bates, Ann Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 368 (sep. p. 85).		Amazonas: St. Paulo
euprepes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 404.		Mexico
facetus Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827. p. 271; Compl. Writ. II, 1859, p. 329. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 171. — Pack. Rep. Inj. Ins. Mass. I, 1871, p. 14, t. 1, f. 1; Guide, ed. 8, 1883, p. 712, t. 15, f. 1; Ins. Inj. Forest Trees 1890, p. 913. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880, p. 127, t. 2, f. 5. — Leng & Hamilt. XXIII, 1896, p. 127, 128. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 38. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1076, 1077, fig. 463c. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 322.		Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginien, Ohio, Michigan, Indiana
	Biologie: Fitch, Rep. Ins. N. York IV, 1857, p. 65.	
fasciatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 169.		Guatemala
festivus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 236; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 167, t. 13, f. 4.		Nicaragua, Panama
figuratus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 283.		Columbien
flaviceps Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 369 (sep. p. 86).		Para
fragillimus Bates, l. c. p. 373 (sep. p. 90).		Santarem
gratiosus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 231; Biol. Centr. Amer. Col. V, 1881, p. 167, 402, t. 12, f. 20.		Nicaragua
griseostriatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 376 (sep. p. 93).		Amazonas: Tapajos
guadeloupensis Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 472. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 136.		Guadeloupe, Grenada, Mustique
histrionellus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 404, t. 24, f. 19.		Panama
inflatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 217; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 166, t. 13, f. 3.		Mexico, Guatemala, Nicaragua

inops Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 376 (sep. p. 93). — Amazonas: S. Paulo

inscriptus Bates, l. c. p. 371 (sep. p. 88); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 167. — Panama, Nicaragua, Guatemala, Mexico

janus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 168. — Mexico

lacteguttatus Bates, l. c. 1885, p. 402, t. 24, f. 15. — Panama

laticollis Bates, l. c. p. 169, 401. — Guatemala, Panama

limpidus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 216. — Nicaragua, Guatemala, Mexico

linearis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 369 (sep. p. 86). — Ega

literatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 405, t. 24, f. 22. — Mexico

macilentus Bates, l. c. 1881, p. 166.

megalops Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 127. — Florida

minutissimus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 379 (sep. p. 96). — Amazonas: Santarem

miser Bates, l. c. p. 376 (sep. p. 93) nota. — Rio Janeiro

mixtus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 170. — Nicaragua, Honduras, Panama

multinotatus Bates, l. c. p. 168. — Guatemala, Nicaragua

mundulus Bates, l. c. 1885, p. 407. — Mexico

musculus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 375 (sep. p. 92). — Amazonas: S. Paulo

navicularis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 217; Biol. Centr.-Amer. Col. V, p. 171, 402, t. 13, f. 5. — Nicaragua, Mexico. Panama

nigridorsis Bates, l. c. 1885, p. 405, t. 24, f. 23. — Guatemala

obscurellus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII. 1863, p. 378 (sep. p. 95). — Amazonas: Ega

ornatissimus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 403, t. 24, f. 16. — Panama

ovalis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 433 (sep. p. 253). — Amazonas: Santarem

pallidulus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 400, t. 24, f. 13. — Guatemala

perelegans Bates, Ann. Mag. Nat. Hist (3) XII, 1863, p. 373 (sep. p. 90). — Amazonas: S. Paulo

physoderus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 405. — Guatemala, Panama

pluristrigosus Bates, l. c. p. 404, t. 24, f. 21. — Panama

pulchellus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 374 (sep. p. 91). — Amazonas: Santarem

quercus Fitch, Trans. N. York State Agric. Soc. 1858, p. 796; Report Ins. N. York V, 1858, p. 16 *(quercii)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 127, t. 2, f. 4. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 127, 128. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 38. — Felt, Ins. Affect. Trees 1906, p. 439. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1076, 1077. f. 463b. — Casey, Revis. p. 321. — Canada, Michigan, New York, New Jersey, Pennsylvania. Ohio, Indiana

Biologie: Stoner, Ent. News XXVI, 1915. p. 126.

regularis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 39. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 127, t. 2, f. 6. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 127, 129. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1076, 1077, fig. 464. — Casey, Revis. p. 319. — Kentucky, Ohio, Indiana

ruficollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 170. — Nicaragua

unilineatus Bates. Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 237.

rufulus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 406, t. 24, f. 26. — Guatemala

sejunctimacula Bates, l. c. 1881, p. 167. — Guatemala, Panama

sexvittatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 230. — Nicaragua

signatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 171. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 127, t. 2, f. 3. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 127, 128. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 38. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1076, f. 463a. — Casey, Revis. p. 320. — Canada. New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginien, Georgien, Florida, Ohio, Iowa, Illinois, Indiana

sordidus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 168. — Guatemala, Mexico

spermophagus Fisher, Proc. Ent. Soc. Wash. XIX, 1917, p. 173. — Mexico

spinifer Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 379 (sep. p. 96) nota. — Rio Janeiro

stigmaticus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 170. — Guatemala, Honduras

subglaber Casey, Revis. p. 319. — Mexico

symmetricus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 50. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 171. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 126. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 127. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1076. — Casey, Revis. p. 318. — Canada, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginien

ab. *pictus* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 172. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 126, t. 2, f. 2. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 127. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1076, fig. 462. — Georgien, Florida, Michigan, Wisconsin

tenebrosus Casey, Revis. p. 320. — New York

tigrellus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 231; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 401. — Nicaragua, Honduras

var. *megaspilus* Bates. l. c. p. 402. — Guatemala

tristis Casey, Revis. p. 321. — Pennsylvania

trivittatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 404, t. 24, f. 20. — Panama

tumidicollis Bates, l. c. 1881, p. 169. — Guatemala, Nicaragua, Panama

unilineatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 237 ♂ (non ♀); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 170. — Nicaragua

xantho Bates, l. c. 1885, p. 406, t. 24, f. 24. — Guatemala

yucca Schaeffer, Bull. Brookl. Instit. I, 1905, p. 167; 1908, p. 346. — Arizona

monoxenus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 284. — Usambara

84

Hyperplatys Haldem.

Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 49. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767. 776. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 338. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 119, 127. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 324. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 113. 129. — Wickham, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 203. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1069, 1077. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 323—331 (Revision).

amnicola Casey, Revis. p. 326. — Iowa

argus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 216; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 163, t. 12, f. 2. — Nicaragua, Panama

aspersus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 330; Compl. Writ. II, 1859, p. 187. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 49. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 171. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 127. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 129. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 38. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1078. — Casey, Revis. p. 329.
Biologie: F. Morris, Canad. Ent. I, 1918, p. 39. — Ost-Staaten Nordamerikas, Canada

binocularis Casey, Revis. p. 328. — New York

californicus Casey, Ann. N. York Acad. Sc. VI, 1892, p. 51. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 129. — Casey, Revis. p. 330. — Californien

crypticus Casey, Revis. p. 327. — Indiana, New York

delicatus Casey, Revis. p. 327. — Rhode Island

femoralis Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 49. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 171. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 127. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII. 1896. p. 129. — Casey. Revis. p. 330. — Georgien, Florida

frigidus Casey, Revis. p. 328. — Maine

lentiginosus Casey, Revis. p. 325. — Rhode Island

maculatus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 49. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 170. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 127. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 129. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 38. — Blatchley, Col. Indiana 1910. p. 1078. — Casey, Revis. p. 324. — Canada, Pennsylvanien, Indiana

Biologie: Hubbard, Ins. Aff. Orange 1885. p. 174, t. 14, f. 3. — Felt, Ins. Aff. Trees 1905, p. 432, f. 94.

montanus Casey, Revis. p. 325. — Colorado

nigrellus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 49. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 129. — Casey, Revis. p. 327. — Pennsylvanien

pardalis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 164, 399. — Mexico

pusillus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 285 (sep. p. 80). — Pará

var. *nigrosparsus* Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 398. — Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama

robustulus Casey, Revis. p. 326. — Indiana

variolatus Casey, Revis. p. 328. — Indiana, Distr. Columbia

vigilans Casey, Revis. p. 329. — Distr. Columbia

18

Eucharitolus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 408.

pulcher Bates l. c. p. 408. — Panama

1

Sympagus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 172.

laetabilis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 217; Biol. Centr.-Amer. V, 1881, p. 173, t. 12, f. 18. — Nicaragua, Panama

1

Stenolis Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 149 (sep. p. 115). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 777.

undulata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 149 (sep. p. 115). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 778. — Amazonas: Ega

1

Palame Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 12 (sep. p. 131). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 778.

crassimanus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 13 (sep. p. 132). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 778. — Amazonas

1

Microplia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 21. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 465. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 778.

agilis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 22. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 465. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 779. — Brasilien

signifera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 544. — „

2

Baryssinus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 43 (sep. p. 98). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 779.

bicirrifer Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 218 nota. — Rio Janeiro

bilineatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 44 (sep. p. 99); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 175, t. 13, f. 1. — Amazonas: Ega, Nicaragua, Guatemala, Mexico

leguminicola Linell, Proc. Ent. Soc. Washingt. IV, 1896, p. 43. — Paraguay

penicillatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII. 1864, p. 44 (sep. p. 98). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 780. — Amazonas: Santarem

4

Phrissolaus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 172.

inspersus Bates, l. c. p. 172. — Nicaragua, Panama

1

Cosmotoma Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 155. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 147 (sep. p. 113). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 780. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 160.

Beltista Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 16; Syst. Ceramb. 1864, p. 355.

adjuncta Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 16. — Cayenne,
nigricollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 148 (sep. p. 114). — Amazonas

rubella Bates, l. c. p. 148 (114); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 160, t. 13, f. 8. — „

sertifer Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 59. — Südbrasilien
viridana Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 781, nota 1, t. 108, f. 4 (non 3).

3

Tenthras Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 224, 441. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 144, 146. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 145.

obliteratus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 225. — Lacord. Gen. Col. IX, 1869, p. 147. — Cayenne

1

Phloeopsis Blanch.

Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 289. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 355.

pubescens Blanch. l. c. p. 289, t. 17, f. 12. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 366. — Salomonen-Inseln

1

Probatius Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 16; Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 47 (sep. p. 101). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 767, 781.

apicalis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 49 (sep. p. 103). — Amazonas: Ega

chryseis Bates, l. c. p. 47 (sep. p. 102). — Amazonas: Obydos

humeralis Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 91, t. 18, f. 8. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 389. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 48 (sep. p. 102). — Südbrasilien, Amazonas, Cayenne

ludicrus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 481. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 389. — Brasilien

mexicanus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 17. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 48 (sep. p. 102); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 175, t. 13, f. 7. — Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

partitus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 390. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 48 (sep. p. 103). — Amazonas: Para

quadriguttatus Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 27. — Espiritu Santo

ramulorum Bates, l. c. p. 49 (sep. p. 104). — Santarem

saunio Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 481. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 389. — Brasilien

sulphurifer White, l. c. p. 390. — „Südamerika", Peru

umbraticus Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 272, t. 10, f. 10. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 249. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent Soc. XXIII, 1896, p. 142. — Cuba, Porto Rico, Florida

11

Oedopeza Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 88. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 11; Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Bates, Ann.

Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 145 (sep. p. 111). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 782. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 175.

apicalis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 147 (sep. p. 113) nota. — Guatemala

guttigera Bates, l. c. p. 147 (sep. p. 113) nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 176. — Mexico, Nicaragua

guttifera Bates, l. c. p. 176, t. 13, f. 13.

leucostigma Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 146 (sep. p. 112). — Amazonas: Ega

litigiosa Bates, l. c. p. 146 (sep. p. 113) nota. — Rio Janeiro

pogonocheroides Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 88. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 464. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 145 (sep. p. 112); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 176, t. 13, f. 14. — Cayenne, Amazonas, Panama, Nicaragua, Honduras. Guatemala, Mexico

5

Chaetanes Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 45 (sep. p. 99). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 783. — Bates, Biol. Centr.-Amer. V, 1881, p. 177.

setiger Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 45 (sep. p. 100). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 784. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 177, t. 12, f. 8. — Amazonas, Cayenne, Ecuador, Panama, Nicaragua

1

Carpheolus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 410.

sublineatus Bates, l. c. p. 410, t. 25, f. 2. — Panama

1

Trichonius Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 52 (sep. p. 107). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 784.

fasciatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 53 (sep. p. 108). — Santarem

picticollis Bates, l. c. p. 53 (sep. p. 108). — Amazonas: St. Paulo

quadrivittatus Bates, l. c. (sep. p. 107). — Amazonas: Villa Nova

3

Oxathres Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 50 (sep. p. 104). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 784. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 409.

erotyloides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 51 (sep. p. 106). — Amazonas: Ega

muscosus Bates, l. c. p. 52 (sep. p. 106). Ega
navicula Bates, l. c. p. 50 (sep. p. 105). Amazonas
scriptus Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 785, nota 1 (non descr.). Brasilien

4

Sphenopsilus Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 409.

clavIger Bates, l. c. p. 409, t. 25, f. 1. Panama
peruvianus Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 28. Peru

2

Sporetus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 54 (sep. p 109). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 785.

Chaetissus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 54 (sep. p. 109).

colobotheides White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 372. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 435 (sep. p. 255). Brasilien
colobotheoides Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3160.
decipiens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 434 (sep. p. 254). Para
guttula Bates, l. c. (3) XIII, 1864, p. 155 (sep. p. 121). Tapajos
porcinus Bates, l. c. (3) XIII, 1864, p. 54 (sep. p. 109). Amazonas: St. Paulo
probatioides Bates, l. c. p. 56 (sep. p. 110) nota. Rio Janeiro
seminalis Bates, l. c. p. 55 (sep. p. 109). Amazonas:
var. *agglomeratus* Bates, l. c. p. 55 (sep. p. 110). Ega
vitticollis Bates, l. c. (3) XIV, 1864, p. 157 (sep. p. 123); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 411. Amazonas: St. Paulo

7

Seriphus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 144 (sep. p. 110). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 786.

viridis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 145 (sep. p. 111). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 786. Amazonas: Ega

1

Graphisurus Kirby.

Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 169. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 174. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 13 (sep. p. 133). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 786. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 339. — Prov. Petite Faune Ent. Canada I, 1877, p. 629. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 130. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 203. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1069, 1078.

Urographis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 128. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 324. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 331—334 (Revisio).

fasciatus De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 114, t. 14, f. 7. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 475. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 169. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 175. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 370. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 630. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 128. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 71, f. 22. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 131. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 39, f. 3. — Felt, Ins. Aff. Trees 1907, t. 63, f. 2. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1079, f. 466. — Casey, Revis. p. 333.
despectus J. Lec. Agass. Lake Super. 1850, p. 234.
mixtus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 144; Syst. Eleuth. II, 1804, p. 290.
pensylvanicus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1863.
? *pusillus* Emmons, Nat. Hist. N. York Agric. V, 1854, p. 124, 255*, t. 34, f. 8.
Biologie: Fitch, Report Ins. N. York V, 1858, p. 14. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 72. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 434.
var. *reducta* Casey, Revis. p. 333.
Canada, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvanien, Virginien, Florida, Louisiana, Kansas, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin
New York

hebes Casey, Revis. p. 333.
Iowa, New York

triangulifer Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 45. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 174. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 629. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 128. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 610, f. 200c. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 130. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 39. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1079, f. 465. — Casey, Revis. p. 334.
Biologie: Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 610, f. 200a, b.
Ohio, Missouri, Texas, Louisiana, Alabama, Georgien, ? Canada

3

Ceratographis Gah.

Gahan, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1887, p. 300. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 130. — Wickh. Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 203. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1070.

Graphisurus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 128.

biguttata J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 172. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 131. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 39. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1079.
pusilla Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 129.
Canada, New Hampshire, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvanien, Indiana, Michigan

1

Nyssodrys Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 149 (sep. p. 116). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 788. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881—85, p. 178, 411. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 130.

Nyssodrysina Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 309.

albomaculata Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 10. — Peru

alboplagiata White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 381. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 164 (sep. p. 130); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Amazonas: Ega

anceps Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 156 (sep. p. 122); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Santarem

bimaculata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 153 (sep. p. 119); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Nicaragua

bispecularis White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 384. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 155 (sep. p. 121); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 415. — Ega

Buckleyi Bates, l. c. p. 416. — Bolivia

calligramma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 217; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 181, t. 13, f. 2. — Mexico, Guatemala, Nicaragua

caudata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 157 (sep. p. 123). — Cayenne, Amazonas

var. *ocellata* Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 413. — Panama, Nicaragua

cinerascens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 151 (sep. p. 117); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Para

circumscripta Bates, l. c. V, 1881, p. 180, t. 12, f. 16. — Nicaragua, Panama

concinna Bates, l. c. 1885, p. 417, t. 25, f. 8. — Panama

conspicillaris Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1, 1847, p. 146. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 380. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Peru

corticalis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 151 (sep. p. 117); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Amazonas: Tapajos

decemguttata Bates, l. c. p. 416. — Panama, Nicaragua

calligramma var. Bates, l. c. p. 181, t. 12, f. 17.

deleta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 160 (sep. p. 126); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 179, t. 13, f. 16. — Amazonas, Panama, Nicaragua, Guatemala, Mexico

dioptica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 153 (sep. p. 119) nota. — Rio Janeiro

dulcissima Bates, l. c. (3) XII, 1863, p. 377 (sep. p. 94); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 415. — Amazonas: S. Paulo

efflicta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 160 (sep. p. 126); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Amazonas

excelsa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 163 (sep. p. 129); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Ega

exilis Bates, l. c. p. 412. — Panama

fulminans Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 154 (sep. p. 120). — Ega

grisella Bates, l. c. p. 154; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — „

Haldemani J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 173. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 124. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p 133. — Pennsylvanien, Georgien, Alabama,

contempta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 152 (sep. p. 118) nota; Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 220; Biol Centr.-Amer. Col. V, 1881—85, p. 179, 412. — Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costarica, Panama

incisa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 155 (sep. p. 121); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Amazonas: Ega

inclusa Bates, l. c. p. 414, t. 25, f. 4. — Panama

infima Bates, l. c. p. 412. — „

laetifica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 237; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 180, 415, t. 12, f. 19. — Nicaragua

lentiginosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 150 (sep. p. 116); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Amazonas

leucopyga Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 221; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 179, t. 13, f. 18. — Nicaragua, Panama

lignaria Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 152 (sep. p. 118) nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Rio Janeiro

lineatocollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 373 (sep. p. 90); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Santarem

lineolata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 161 (sep. p. 127); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Ega

longula Bates, l. c. 1881, p. 181, 417. — Costarica

ophthalmica Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 110. — Venezuela

pictula Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 175, 409, 416, t. 14, f. 1. — Guatemala

polygramma Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 220; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 181, 417, t. 13, f. 17. — Nicaragua

polyspila White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 383. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 180, 414. — Guatemala, Honduras, Panama

polytaenia Bates, l. c. 1885, p. 415, t. 25, f. 7. — Panama

porifera Bates, l. c. p. 413, t. 25, f. 3. — „

promeces Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 162 (sep. p. 128). — Amazonas

propinqua Bates, l. c. p. 159 (sep. p. 125); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Amazonas, Cayenne

ptericopta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 163 (sep. p. 129). — Tapajos

pulverea Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 180, 415. — Mexico

ramea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 163 (sep. p. 129); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Amazonas: Ega; Cayenne

rodens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 161 (sep. p. 127); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Amazonas

roseicollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 221; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 181, 417, t. 14, f. 4. — Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama

scutellata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 434 (sep. p. 254); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Amazonas, Panama, Honduras

signifera Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 158 (sep. p. 124); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Amazonas

simulata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 159 (sep. p. 125); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Ega, Cayenne

spreta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 152 (sep. p. 118); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 412. — Santarem

stillata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIII, 1864, p. 156 (sep. p. 122); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 414. — Ega

sulphurescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 416. — Panama

univittis Bates, l. c. p. 415, t. 25, f. 6. — Panama

variegata Auriv. Zool. Jahrb. Supplb. XVI, p. — Trinidad

venusta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XII, 1863, p. 372 (sep. p. 89); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 180, 417. — Amazonas, Nicaragua

vigintiguttata Bates, l. c. p. 415, t. 25, f. 5. — Panama

56

Hylettus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 11 (sep. p. 130). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 787. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 182.

coenobita Er. Archiv. Naturg. XIII, 1, 1847, p. 145. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 380. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 11 (sep. p. 131); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 182, t. 13, f. 19. — Peru, Amazonas: Ega; Panama, Nicaragua

decorticans Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 12 (sep. p. 131) nota. — Venezuela

griseofasciatus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 33. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 12 (sep. p. 131). — Brasilien

vindex Lacord. Gen. Col. 1872, p. 788, nota 6. — Cayenne

4

Olenosus Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 205; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 184.

✓ **serrimanus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 206; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 184, t. 10, f. 13, 14.	Nicaragua, Guatemala, Mexico

1

Toronaeus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864 (Juli), p. 13 (sep. p. 133). — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 790.

Aemylus Thoms. Syst. Ceramb. 1864 (Dez.) p. 28, 355.

✓ **figuratus** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 14 (sep. p. 134). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 28.	Cayenne, Amazonas: Obydos
perforator Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 16 (sep. p. 135).	Amazonas
suavis Bates, l. c. p. 15 (sep. p. 135).	„
terebrans Bates, l. c. p. 17 (sep. p. 136).	Amazonas: S. Paulo
virens Bates, l. c. p. 17 (sep. p. 137).	Amazonas

5

Astyochus n. nom.

Astynomus Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 463 (ex parte). — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 29, 356. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 789. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 182.

decorus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 184.	Guatemala
dorsalis Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 472.	Brasilien
signatus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 33. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 463.	
eucharis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 418, t. 25, f. 9.	Panama
Goudoti White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 370, t. 9, f. 5.	Columbien
✓ **mucoreus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 221; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 182, t. 13, f. 20.	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Columbien, Venezuela
nigropunctatus Bates, l. c. V, 1881, p. 183.	Mexico, Guatemala
obliquatus Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 511.	Chile
✓ **picticauda** Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 183.	Guatemala, Panama
Sallei Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége XVI, 1861, p. 384, t. 4, f. 4f.	Venezuela: Caracas
Biologie: Candèze, l. c. p. 382, t. 4, f. 4a-e.	
setiger Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 222; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 182, t. 14, f. 7.	Mexico, Guatemala, Nicaragua

tenebrosus Bates, l. c. p. 183. Guatemala
vexillaris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 222; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 183, t. 14, f. 6. Mexico, Nicaragua, Panama

12

Acanthocinus Guér.

Guér. Dict. Class. d'Hist. Nat. IX, 1826, p. 186. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 123. — Eichwald, Zool. Spec. II, 1830, p. 257. — Steph. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 228, 231. — Wilson, Entomol. Edinen. 1834, p. 270. — J. Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 13; Syst. Ceramb. 1864, p. 356. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 79. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 790. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 339. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 303. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140; ed. 2, 1891, Gatt. p. 185. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 128, 130. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 324. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 14 (692). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 415. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 34, 38. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890. 243, 244. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 130. — Stierlin, Col. Helvet. II, 1898, p. 489. — Lameere, Faune Ent. Belg. II, 1900, p. 414. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 375. — Houlbert, Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 18; ed. 2, 1909, p. 16. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 167. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1070. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 756, 790. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 58, 59. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 9. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 864, 870. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1917, p. 36, 42.

Aedilis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 32. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 143, 145. — Westw. Introd. Ins. II, 1840, Gener. Synops. p. 40. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 173. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 156; Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 266.

Astynomus Steph. Man. Col. 1839, p. 269. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 66. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 463 (ex parte). — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 45, 493; ed. 2, 1858, p. 857; ed. 3, II, 1874, p. 416. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 27. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 582 — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 287. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 511, 557. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 130. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 807, 828. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 310.

Graphisurus Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 334 (non Kirby).

Subgenus Canonura Casey, l. c. p. 335.

Subgenus Tylocerina Casey, l. c. p. 335.

Subgen. Acanthocinus s. str.

Paläarktische Arten.

aedilis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 392; ed. 12, 1767, p. 628; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 188. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 32. — Sulz. Kennz. Ins. 1761, Erkl. p. 10, t. 4, f. 27. — Pontopp. Danske Atlas I, 1763, p. 673; Naturg. v. Europa, Sibirien

Dänem. 1765, p. 206. — Müller, Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 13. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 549. — Ström, Norske Vid. Selsk. Skrifter IV, 1768, p. 323. t. 16, f. 8. — Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 95. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 266. — Hammer, Fauna Norveg. 1775, p. 102. — De Geer, Hist. Ins. V, 1775, p. 66, t. 4, f. 1, 2. — F. Syst. Ent. 1775, p. 164; Spec. Ins. I, 1781, p. 209; Mant. Ins. I. 1787, p. 130; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 287. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 92. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 438. — Bergstr. Nomencl. I, 1778, p, 3, 13, t. 1, f. 5, 6, t. 2, f. 1. — Fischer, Naturg. Livland 1778, p. 135. — Blumenb. Handb. der Naturg. 1779, p. 336; ed. 2, 1782, p. 334; ed. 12, 1830, p. 284. — Leske, Naturg. 1779, p. 428; ed. 2, 1784, p. 476. — Gronov. Zoophyl. 1781, p. 162; nr. 537, index. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 133. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 124. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 23. — Bock, Naturg. IV, 1784, p. 40. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 228. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1825. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 290; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 81, t. 9, f. 9. — Martyn, Engl. Entomol. 1792, index, t. 26, f. 24, 25. — Donov. Brit. Ins. II, 1793, p. 92, t. 72. — Donnd. Handb. Tierg. 1793, p. 607. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 550. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 657. — Cederhj. Faun. Ingr. Prodr. 1798, p. 87. — Cuvier, Tabl. Elem. 1798, p. 554. — Goeze & Donnd. Europ. Fauna VIII, 1799, p. 550. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 62. — Walther, Lehrb. Forst-Physiographie 1800, p. 542. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 328. — Stewart, Elem. Nat. Hist. II, 1802, p. 64. — Panzer-Schaeffer, Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 20. t. 14. f, 7. — Bechstein & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 191. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 268; in Cuv. Regne Anim. ed. 2. V, 1829, p. 123; ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 488, t. 67, f. 3. — Shaw. Gen. Zool. VI, 1806, p. 73. — (Anon.) Neujahrstück Zürich. Naturf. Ges. XII, 1810, p. 5, t. f. 21—24. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 280; ed. 3, IV, 1828, p. 356. — Oken, Naturg. III, 2, 1816, p. 795; Allgem. Naturg. V, 3, 1836, p. 1701, t. 41, 3, f. 7 a. — Lam. Hist. Nat. IV, 1817, p. 315; ed. 2, IV, 1835, p. 509. — Goldf. Handb. Zool. I, 1820, p. 364. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XXV, 1822, p. 181; Entomol. Anal. 1860, p. 613. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 53. — Zett. Fauna Lappon. 1828, p. 363. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 20. — Wilbrand, Handb. des Tierr. 1829, p. 478.

— Stein, Handb. Naturg. I, 1829, p. 271, t. 15, f. 131. — Eichw. Zool. Spec. II, 1830, p. 257. — Perleb. Lehrb. Zool. 1831, p. 339. — Rennie, Ins. Misc. 1831, p. 110, fig. — Steph. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 232. — Ruthe, Handb. Zool. 1832, p. 340. — Burm. Grundr. Naturg. 1833, p. 66. — Herr.-Sch. Fauna Ins. Germ. CXIX, 1833. t. 22. — Wilson, Entomol. Edinens. 1834, p. 270. — Kielssen, Icones Ins. 1835, p. 4, t. 69, f. 3. — Zenker, Naturg. schädl. Tiere 1836, p, 318. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 99, f. 641. — Dahlb. Skandin. Ins. 1837, p. 92. — Lucas, Dict. Pitt. d'Hist. Nat. IX, 1839, p 620, t. 552, f. 7. — Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p. 365, f. 44, 3, 4. — Steph. Man. 1839, p. 271. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 66, t. 76, f. 2. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 463. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 201. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 98. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 11, f. 2. — Labr. & Imh. Ins. der Schweiz V. 1845, t. 72; Schweiz. Käferg. 1848, tab. — Küster, Käfer Eur. XII, 1848, p. 97. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 493; ed. 2, 1858, p. 857; ed. 3, II, 1874, p. 416. — Poeppig, Ill. Naturg. IV, 1851, p. 81. — Lentz, Preuß. Käfer 1853, p. 37. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 368. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 27. — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 4. — Humphreys, Butterfl. Vivar. 1858, p. 237, t. 7, f. 7, 8. — (Anon.) Tabular View Ins. 1858, t 1. — Gutfl. Käfer Deutschl 1859, p. 582. — Leunis, Synops. ed. 2, I, 1860, p. 506; ed. 3, I, 2, 1886, p. 192. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 287. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) II, 1864, p. 557. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p 85, 88, t. 5, f 86. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 79. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 306. — Seidl. Fauna Baltica 1875, p. 516; ed. 2, 1891, p. 750. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 134. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 829. — Sériziat, Col. France 1880, p. 310. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 99 (533). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 416, fig. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1890, p. 39, 88. — Fowler, Col. Brit. Isl IV, 1890, p. 244, t. 123, f. 5, 6. — Rye, Brit. Beetles, ed. 2, 1890, p. 199, t. 13, f. 4. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 846. — Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 1. — Boas, Forstzoologie 1896, p. 223. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 493. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 414. — Oudem. Nederl. Ins. 1900, p. 694, t. 30, f. 8. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1902, p. 376. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 62, fig. 118; ed. 2, 1909,

p. 63. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 15. — Jacobs. Käfer Rußl. 1910, t. 70, f. 1. — Harmsworth, Nat. Hist. III, 1911, p. 1975, f. 3. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 790, f. 191 c. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 59, t. 138, f. 7. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 9, f. 3. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 871, t. 31, f. 1. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 42.

acernus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 6, t. 4, f. 1 D, 2, 3; ed. Panzer III, 1794, p. 10, t. 4, f. 1 D, 2, 3.

marmoratus Villers, Linn. Entomol. I, 1790, p. 239.

montanus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 33. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 145. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 266.

Biologie: Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 6, t. 4, f. 1 A—C; ed. Panzer III, 1794, p. 10, t. 4, f. 1 A—C. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 196, t. 17, f. 2. — Westw. Introd. Ins. I, 1840, p. 365, f. 44, 4. — Nördlinger, Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 257. — Perris, Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 459, t. 6, f. 376—381 (sep. I, 1863, p. 373, fig. 376 — 381). — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 424, 448, t. 17, f. 10, 11. — Lascols, Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 298. — Nördlinger, Lebensweise von Forstkerfen 1880, p. 42. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 571. — Lunardoni, Ins. Noc. I, 1889, p. 505. — Xambeu, Moeurs & Métam. VIII, 1902, p. 192. — Henriksen, Danm. Fauna, Biller III. 1914, p. 94, f. 63. — Beffa, Rivista Col. Ital. XIII, 1915, t. 1, f. 18, t. 3, f. 5. — Barbey, Bull. Soc. Vaud. Laus. LI, 1917, p. 577, t. 1—9. — Bartlett, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 137.

Anatomie: Ramdohr, Verdauungswerkz. d. Ins. 1811, p. 115, t. 9, f. 2—6. — Prochnow, Lautapparate d. Ins. 1907, p. 58, f. 15, 8.

ab. *obliteratus* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 9. Frankreich

carinulatus Gebl. Bull. Moscou VI, 1833, p. 302; XXI, 1, 1848, p. 397 (sep. p. 302). — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 369. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791. Sibirien, Oesterreichische Alpen

alpinus Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 494; ed. 2, 1858, p. 858; ed. 3, II, 1874, p. 417. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 293.

carriculatus Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 100 (534).

sibiricus Motsch. Schrenck's Reise Amur, Col. 1860, p. 149, t. 9, f. 27. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 387. — Blessig, l. c. IX, 1873, p. 204.

elegans Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 100 (534). Transkaukasien

griseus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 261; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 277. — Panzer, Fauna Ins. Germ. XIV, 1794, t. 14; Ent. Germ. 1795, p. 248. — Cederhj. Faunae Ingr. Prodr. 1798, p. 86. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, Append. p. 455. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 187. — Dumér. Diction. Sc. Nat. VI, 1817, p. 512. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 55. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 148. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 202. — Berge, Käferb. 1844, p. 125, t. 12, f. 14. — Küster, Käfer Europas XII, 1847, p. 99. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 493; ed. 2, 1858, p. 858; ed. 3, II, 1874, p. 417. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 27. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 582. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 292. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 558. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 80. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 516; ed. 2, 1891, p. 750. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 829. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 100 (534). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 417. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 39. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 846. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 493. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 63; ed. 2, 1909, p. 64. — Csiki, Rovart. Lapok XII. 1905, p. 15. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 59, t. 138, f. 9. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 10. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 871. — Auriv. Svensk Insektf. Col. I, 1917, p. 42. — Nord- und Mittel-Europa (fehlt in Britannien), Sibirien, Japan

nebulosus Sulzer, Kennz. Ins. 1761, Erkl. p. 11, t. 4, f. 27c. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 54 (t. 7, f. 173).

ab. *obscurus* Pic, Longic. I, 1891, p. 32. — Südfrankreich

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 463 (sep. p. 377), t. 6, f. 382. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 194.

Heuschi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 177. — Bosnien

hirsutulus Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 272, t. 8, f. 5. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 101 (535). — Kaukasus

reticulatus Razoum. Hist. Nat. Jorat. I, 1789, p. 152. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 39, 89. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 376. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 15. — Jakobs. Käfer Russl. 1910, t. 70, f. 2. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791, fig. 190. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 59, t. 138, f. 8. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 871, t. 31, f. 2. — Dänemark, Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien

aedilis Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 81, t. 9, f. 59d.

atomarius F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 271; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 287. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 250; Fauna Ins. Germ. XLVIII, 1797, t. 18. — Schaeffer, Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 73, t. 55, f. 5. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 131. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 273. — Ill. Magaz. Insektenk IV, 1805, p. 109. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 147. — Küster, Käfer Eur. XII, 1847, p. 369. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 493; ed. 2, 1858, p. 857; ed. 3, II, 1874, p. 417. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 27. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 582. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 290. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 829. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 310. — Griffini, Coleott. 1896, p. 198, t. 38, f. 2. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 493.

costatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 261; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 277. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 249. — Ill. Magaz. Insektenk. IV, 1805, p. 108. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 558. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 516; ed. 2, 1891, p. 750; Fauna Transsylv. 1791, p. 846. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 99 (533). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 416. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 10.

criticus Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 376.

nebulosus Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 129; ? Fauna Boica I, 1798, p. 657.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 316 (476), fig. 479—482. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 194.

ab. *constrictus* Pic, Longic. I, 1891, p. 32. Frankreich: Mont Dore

stillatus Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 254. Japan

xanthoneurus Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1852, p. 2; Opusc. Ent. II, 1853, p. 4; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 289. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 100 (534). Sicilien, Italien, Alpen: Monte Rosa

Edmondi Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, Bull. p. 63; (3) III, 1855, p. 321: Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 46, f. 215.

Biologie: Baudi, Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 10. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 316 (sep. p. 476). — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902. p. 195.

ab. *disjunctus* Pic, Longic. VII, I, 1908, p. 6. Italien

Indo-malayische Art.

sinensis Pic, Longic. X, I, 1916, p. 14. Yunnan

Arten aus Nordamerika.

Revision: Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 334 *(Graphisurus)*.

acomanus Casey, Revis. p. 337. — Neumexico

angulosus Casey, Revis. p. 338. — „

floridanus Casey, Revis. p. 336. — Florida

linearis Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 290. — Casey, Revis. p. 341. — Arizona

obliquus J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIV, 1862, p. 39. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 130. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 131. — Casey, Revis. p. 337. — Kansas, Neumexico, Arizona, Colorado, Utah, Washington, California

var. *Chihuahuae* Casey, Revis. p. 337. — Mexico

var. *sedulus* Casey, l. c. p. 337. — Neumexico

obsoletus Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 130, t. 13, f. 90. — Harris, Trans. Hartf. Nat. Hist. Soc. I, 1837, p. 86. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 174. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 130. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 131, 132. — Schaeffer, Ent. News XIII, 1902, p. 236. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 662. — Casey, Revis. p. 335. — New York bis Carolina

pacificus Casey, Revis. p. 338. — Californien

pusillus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 169. — Schaeffer, Ent. News XIII, 1902, p. 236. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 331, 332, 336, 388. — Canada, Maine, Michigan, Wisconsin, Minnesota

Subgenus **Canonura** Casey.

princeps Walk. Natural. Vancouv. II, 1866, p. 331. — J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist (4) VI, 1870, p. 402. – Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 339. — Washington State bis Nordcalifornien

spectabilis J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 82; Col. of Kansas 1859, p. 22, t. 2, f. 16. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 130. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 131, 132. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 339. — Californien, Nevada, Arizona, Neu Mexico

vinctus Casey, l. c. p. 340. — Californien

Subgenus **Tylocerina** Casey.

Astynomus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 46.

laticollis Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 341. — Nordcarolina

nodosus F. Syst. Ent. 1775, p. 164; Spec. Ins I, 1781, p. 209; Mant. Ins. I, 1787, p 131; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 272; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 289. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 466. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, p. 1819. – Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 291; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 75, t. 14, — New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Florida

f. 103. — Palis. Ins. Afr. et Amer. 1821, p. 244. t. 36, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 463. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 174. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 130. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 131, 132. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 340.
♀ *bifidator* F. Syst. Eleuth, II. 1801, p. 286.

---

brevis Fauv. Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 94. Neu-caledonien

24

Xylergates Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 20 (sep. p. 139). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 792.

asper Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 21 (sep. p. 140) nota. Südbrasilien

lacteus Bates, l. c. p. 20 (sep. p. 140). Amazonas, Cayenne

2

Erphaea Er.

Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 144. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 794.

pumicosa Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 144. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 363. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 794. Peru

1

Cobelura Er.

Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 149. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 19 (sep. p. 138). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 795.

lorigera Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 149. Peru

prolixa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 19 (sep. p. 138). Santarem

vermicularis Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 43. Ecuador

3

Carphina Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 223; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 185.

arcifera Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 223; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 185, t. 14, f. 8. Mexico, Nicaragua, Panama

assula Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 23 (sep. p. 142). Amazonas: Tapajos

ligneola Bates, l. c. (3) XV, 1865, p. 216 (sep. p. 147) nota. Cayenne, Amazonas: Rio Autas

lignicolor Bates, l. c. p. 215 (sep. p. 146). Amazonas: Ega

4

Eutrypanus Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 13; Syst. Ceramb. 1864, p. 356. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 21 (sep. p. 141). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 768, 792.

ellipticus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 471. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 371. — Brasilien

incertus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 23 (sep. p. 143). — Amazonas: Tapajos, Rio Autas, Cayenne

mutilatus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 478. — Brasilien

nigrosignatus Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 97. — Südbrasilien

nitidus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 371, t. 9, f. 4. — Venezuela

venezuelensis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 13.

nobilis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 22 (sep. p. 142). — Amazonas: Obydos

petulans Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 289. — Peru

signaticornis Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 464. — Brasilien

tessellatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 372. — „

triangulifer Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 144. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 371. — Peru

ypsilon Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 288. — „

11

Callipero Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 18 (sep. p. 137). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 794.

bella Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 18 (sep. p. 138). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 794. — Amazonas: S. Paulo

1

Pertyia Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 22.

sericea Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 95, t. 19, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 821, nota 2. — Brasilien: Bahia

1

Ostedes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 43; (3) III, 1864, p. 10, 14. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 396. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 795, 796.

Pascoei Thoms. Physis II, 1868, p. 136. — Cambodja

pauperata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 44, t. 2, f. 1; (3) III, 1864, p. 15. — Lacord. Gen Col. IX, 1872, p. 796. — Borneo, Celebes, Molukken, Aru, Neuguinea

variegata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 29; XIV, 18, 1922, p. 23. Borneo
3

Clytosemia Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 253.
apicalis Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 22. Japan
pulchra Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 254, t. 2, f. 9. „
2

Eryssamena Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 251.
acuta Bates, l. c. p. 252. Japan
Guerryi Pic, Echange XVIII, 1903, p. 105; Longic. IV, 2, 1903, p. 22. China
saperdina Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 251. „
spinidorsis Bates, l. c. p. 252, t. 2, f. 10. „
4

Rondibilis Thoms.

Thoms. Archiv. Ent. I, 1857, p. 306; Classif. Ceramb. 1860, p. 104, 108; Syst. Ceramb. 1864, p. 396. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 796, 797.

Polimeta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 13.
bispinosa Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 307. Ostindien
plagiata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 84. Birma
similis Gah. l. c. XLIII, 1907, p. 94. Insel Engano
spinosula Pasc. Journ. Ent. I, 1860, p. 62; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 14, t. 1, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 797. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 85; XLIII, 1907, p. 95. Molukken, Neuguinea, Palawan
♀ *simplex* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 14.
vittata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 85. Birma
5

Eoporis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 15. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 796, 797.

elegans Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 16, t. 1, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 798. Singapur, Borneo, Celebes, Molukken, Neuguinea
1

Chydaeopsis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 13. — Lacord Gen. Col. IX, 1872, p. 796, 798.

fragilis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 13, t. 1, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 798. Borneo
ruficollis Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 24, fig. 107. Borneo
2

Driopea Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 243; (3) III, 1864, p. 10, 11. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 796, 799. — Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 24 (Synopsis).

clytina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 244, t. 25, f. 2; (3) III, 1864, p. 12. — Malacca

cyrtomera Auriv. Synops. p. 24, f. 105. — Malacca, Borneo

delta Auriv. l. c. p. 23, 24, f. 106. — Sumatra

inermis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 12. — Molukken, Waigeu, Neuguinea

setosa Auriv. Synops. p. 23, 24, f. 104. — Borneo

5

Goephanes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 334.

bipartitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 401. — Madagaskar

luctuosus Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 334, t. 17, f. 2. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 51, f. 10. — „

pictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 383. — „

virgulifer Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 401. — „

4

Hoplomelas Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 383.

alboilneellus Fairm. l. c. p. 383. — Madagaskar

ruficornis Fairm. l. c. p. 384. — „

2

Musonius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 256.

luctuosus Fairm. l. c. p. 256. — Madagaskar

1

Tephrolamia Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 231.

borbonica Fairm. l. c. p. 231. — Insel Bourbon

1

Trachyliopus Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 229.

annulicornis Fairm. l. c. p. 230. — Madagaskar

1

Pithomictus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 16. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 801.

decoratus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 16, t. 2, f. 1. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 802. — Morty

elegans Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 213. Sumatra
irroratus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1884, p. 707. Neuguinea
3

Olmotega Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 20. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 802.

cinerascens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 21, t. 1, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 802. Molukken: Kaioa
1

Opsioleus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 17. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 803.

adversus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 17, t. 2, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 803. Malacca
1

Allostichus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 285.

costulatus Kolbe, l. c. p. 285. Usambara
1

Omoderisus Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 803.

Deyrollei Lacord. l. c. p. 804, nota 1. — Alluaud in Grandid. Hist. Madag. Col. 1900, p. 359 nota. Natal [„Madagaskar"]
1

Nonyma Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 270. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 804.

egregia Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 271. — Lacord. Gen. Col. IV, 1872, p. 804. Natal
1

Myonoma Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 286.

acutipennis Kolbe, l. c. p. 288. Usambara
glabrifrons Kolbe, l. c. p 287. „
guineensis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. 1883, p. 141. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 287. Chinchoxo
3

Criodule Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 290. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 804.

strigata Pasc. Journ. of Ent II, 1864, p. 291. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 805. Natal
1

Acartus Fähr.

Fähr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2. 1872, p. 50.

hirtus Fähr. l. c. p. 50. Kaffernland
1

Dasystola Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 63; Deutsch-Ost-Afrika IV, 1897, Käfer p. 323.

hirta Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 64; Deutsch-Ost-Afrika IV, 1897, Käfer p. 323. Bukoba
1

Ispaterus Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. XI, 1892, p. 122.

longipilis Fairm. l. c. p. 123. Obock
1

Acalolepta Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 247; (3) III, 1864, p. 10, 23. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 381. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 805.

pusio Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 247, t. 25, f. 4; (3) III, 1894, p. 24. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 805. Borneo
1

Exocentrus Muls.

Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 152; ed. 2, 1863, p. 297, 317. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 465. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 45, 494; ed. 2, 1858, p. 858; ed. 3, 1874, II, p. 417. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 28. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 157. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 395. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 28. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 511, 560. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 191 (sep. p. 212). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 85. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 805. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 808. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 14 (692). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 415. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 185; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 185. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 489. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 345, 377. — Houlbert, Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 19, 63; ed. 2, 1909, p. 17, 65. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 168. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 757, 791. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 58, 60. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 11. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 872. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 36, 42.

Oligopsis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 111, 596. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 806.

Paläarktische Arten.

adspersus Muls. Col. France, Longic. Suppl. 1846, p. (9); Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 321. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 47, f. 217. — Ganglb. Best.-Tab VIII, 1884, p. 95 (529). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 40, 90. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 847. — Stierl. Col Helvet. II, 1898, p. 494 Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 377. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 64, fig. 122; ed. 2. 1909, p 65, fig. 122. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 36. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791, fig. 194 a. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 60, t. 138, f. 12. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 872. — Mittel- und Süd-Europa

Clarae Muls. Ann Soc. Linn. Lyon (2) VIII, 1861, p. 206; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 319. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 22.

nebulosus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 77.

Revelieri Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXI, 1875, p. 413; Opusc. XVI, 1875, p. 77. — Korsika

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 320 (480) f. 495—499. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 203. — Lucas et de Bony, Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. 81, 83.

hirsutulus Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 272, t. 8, f 5 — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XIV, 1878, p. 126. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 101 (535). — Kaukasus

lusitanus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 1067. — Müller, Syst. Nat. Suppl. 1776, p. 236. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 459. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 236. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1827. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 323. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 299, t. 4, f. 2; Best.-Tab. VIII, 1884, p. 96 (530). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 417. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 40, 90. — Griffini, Coleott. 1896, p. 197, t. 37, f. 12. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 377. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 64; ed. 2, 1909, p. 65. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 60, t. 139, f. 1. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 873, t. 30, f. 12. — Auriv. Svensk Insektf. Col. I, 1917, p. 43. — Europa (fehlt in England), Sibirien

balteatus Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. III, 1817, Append. p. 163; Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 67. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 153. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 465. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 99. — Küst. Käfer Eur. IX, 1847, p. 71. — Redtenb. Fauna Austr.

1849, p. 494; ed. 2, 1858, p. 858; ed. 3, II, 1874, p. 418. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VIII, 1855, p. 396. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 28. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 583. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 830. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 12, f. 5.

balteus Schiödte, Naturh. Tidskr (2) III, 1864, p. 561. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 85. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 517; ed. 2, 1891, p. 750; Fauna Transsylv. 1891, p. 847. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 36; XXIII, 1916, p. 14. — Jacobs. Käfer Russl. 1910, t. 68, f. 12.

crinitus Panz. Ent. Germ. 1795, p. 249 Fauna Ins. Germ. XLVIII, 1797, t. 17.

lusitanus Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 495.

lusitanicus Ol. Encycl. méth. Ent. V, 1790, p. 269; Ent. IV, 1795, nr. 67, p. 120; nr. 70, t. 5, f. 54. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 272. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 22. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 792, fig. 195a, d.

pubicornis Schrank, Naturf. XXIV, 1790, p. 76. — Brahm in Scriba, Journ. I, 1790, p. 31.

quercus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 143; ed. Hellw. I, 1795, p. 154 (?). — Kugel. in Lentz, Verz. preuss. Käfer 1857, p. 144.

subpilosus Piller & Mitterp. Iter 1783, p. 67, t. 8, f. 6 (recte f. 5).

spec. nov. Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 467, t. 12, f. 1.

Biologie: Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 321. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 427, t. 18, f. 1, 2. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 322 (482). — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 202. — Henriksen, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 94, fig. 65.

punctipennis Muls. & Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 103; Opusc. Ent. VII, 1856, p. 103; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 318. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 96 (530). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 40, 90. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 495. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 791, fig. 194c. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 60. — Südfrankreich, Korsika, Schweiz, Schlesien, Preussen

Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 105; Opusc. Ent. VII, 1856, p. 105. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 323 (483). — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 205.

var. *graecus* Pic, Echange XVII, 1901, p. 52. — Griechenland

var. *signatus* Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 163; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 163. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 96 (530). — Türkei

Stierlini Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 298, t. 4, f. 3; Best.-Tab. VIII, 1884, p. 96 (530). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 847. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 495. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 36. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 792, f. 195b, c. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 60. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 873. Österreich, Ungarn, Schlesien

Indomalaiische und Japanische Arten.

alboserlatus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXIV, 1895, p. 85. Birma

centenes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 29. Batjan

curtipennis Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXVII, 1918, p. 10. Japan

echimys Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 30. Morotai

exocentroides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 111. Ceylon

fasciolatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 384. Japan

guttulatus Bates, l. c. p. 385. „

hispidulus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 37; (3) III, 1864, p. 29. Aru, Neuguinea, Mysol, Celebes

inhirsutus Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 21. Japan

lachrymosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 29. Borneo

lineatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 384. Japan

misellus Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 285. Annam: Hue

moerens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 30. Singapur

tessellatus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 397; Mélang. Ent. III, 1855, p. 77. Pondicherry

tonsus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1864, p. 385. Japan

Arten aus Australien und Oceanien.

acutispina Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 482. Insel Viti

erineus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 529. Queensland: „Port Denison“

Äthiopische Arten.

antennalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 247. Kuilu

aureomaculatus Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 14. Nyassaland

brevis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 247. Kuilu

echinulus Gah. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 156, t. 15, f. 12. Transvaal

exiguus Gah. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 156, t. 15, f. 14. „

grisescens Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 246. Kuilu

inclusus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 38. — Natal
inermis Gah. Ins. Transvaal. I, 1904, p. 156, t. 15, f. 13. — Transvaal
Josephi Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 38; Bull p. 197. — Congogebiet
lacteolus Dist. Ins. Transvaal. I, 1906, p. 166, f. 26. — Natal
lateralis Gah. l c. 1904, p. 155, t. 15, f. 11. — Transvaal
nitens Jord Novit. Zool. X, 1903, p 189. — Kamerun
nonymoides Jord. l. c. I, 1894, p 246. — Kuilu
Ortmansi Gah. Bull. Ent. Research VIII, 1917, p. 117. — Congo
polymitus Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 207. — Natal
ruficollis Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 508. — Congogebiet
seriatus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 189. — Kamerun
sexseriatus Auriv. Ent. Tidskr. XXIX, 1908, p. 129. — Zulu
strigosus Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 189. — Kamerun
subfasciatus Jord. l. c. I, 1894, p. 247. — Kuilu
variegatus Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 421; XXXVI, 1892, p. 365. — Congogebiet

---

Arten aus Südamerika.

nitidulus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 191 (sep. p. 213). — Amazonas: Santarem
pusillus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 502, t. 29, f. 10. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 514. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 806, nota 1. — Chile
setosus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 58. — Brasilien
striatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 191 (sep. p. 212). — Amazonas: Santarem

47

Mistocles Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 553.

elegantulus Fairm. l. c. p. 553. — Madagaskar

1

Pseudocentrus Fairm.

Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 230.

elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 123. — Madagaskar
lineellus Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 231. — „
madecassus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 338. — Künckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 53, f. 10. — „
reticulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 382. — „

4

Isse Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 272. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 806.

punctata Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 272. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 807. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 188, f. 2. — Natal

1

Tetrisse Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 35.

penicillata Auriv. l. c. p. 35. Brit. Ostafrika
1

Allomicrus Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 196.

exiguus Gah. l. c. p. 197. Australien
1

Neissa Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 82. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 800, 807. — Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 60.

inconspicua Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 82, t. 3, f. 6. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 456. Südaustralien: Gawler, Queensland
Biologie: Frogg. l. c. (2) IX, 1894, p. 117.

nigrina Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. IX, 1866, p. 82. Südaustralien
2

Pentacosmia Newm.

Newman, Entomolog. I, 1842, p. 361. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 368. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 808.

scoparia Newm. Entomolog. I, 1842, p. 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 808. Neusüdwales, Queensland, Victoria
1

Ipochira Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 35. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 808.

perlata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 36, t. 2, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 809. Morotai, Halmahera, Batjan, Ceram
1

Myromeus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 36. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 809,

insignatus Heller, Tijdschr. v. Ent. LVIII, 1915, p. 113, t. 5, f. 5. Celebes

subpictus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 37, t. 4, f. 1. Ceram
2

Contoderus Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 111, 396. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 32. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 809.

hamaticollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 37; (3) III, 1864, p. 32, t. 2, f. 9. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 809. Aru
acanthocinoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 112.
1

Enes Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 810.

familiaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 34. — Ternate

intinctus Pasc. l. c. p. 33, t. 2, f. 5. — Neuguinea: Dorey

irritans Pasc. l. c. p. 35. — Ceram

juvencus Pasc. l. c. p. 33. — »

obliquus Pasc. l. c. p. 34. — »

porcellus Pasc. l. c. p. 35. — Timor

pulicaris Pasc. l. c. p. 34. — Flores

7

Oectropsis Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 503. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 365. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 810.

latifrons Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 503, t. 30. f. 1. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 514. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 811. — Chile

1

Nyoma Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 366.

parallela Duv. l. c. p. 367. — Congogebiet: Ibembo

1

Sumelis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 112, 396. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 811.

occidentalis Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 516; Cent. Longic. 1858, nr. 36. — Gah. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 39. — Duviv. l. c. XXXVI, 1892, p. 366. — Altcalabar, Congo

singularis Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 112. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 811. — Natal

2

Ombrosaga Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond (3) III, 1864, p. 27, 37. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 811.

maculosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 37, t. 2, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 812. — Celebes: Tondano

1

Xaenapta Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 38.

Xenapta Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 812.

latimana Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 38, t. 3, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 812. — Borneo: Sarawak

1

Clodia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 10, 20. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 812.

decorata Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 214. Sumatra
sublineata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 20, t. 1, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 813. Batjan

2

Aegocidnus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 40. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 813.

costulatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 41. Banka
exiguus Gah. Christmas Isl. 1900, p. 124, t. 11, f. 4. Christmas-Insel
grammicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 40, t. 3, f. 2. Buru
ignarus Pasc. l. c. p. 41. Sula
jubatus Pasc. l. c. p. 41. Macassar

5

Miaenia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 38. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 813.

irrorata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 39. Batjan
marmorea Pasc. l. c. t. 3, f. 6. Salwatty
perversa Pasc. l. c. p. 40. Misol, Buru

3

Didymocentrus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 45.

foveatus Auriv. l. c. t. 1, f. 9. Queensland

1

Miccolamia Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 253.

cleroides Bates, l. c. p. 253, t. 2, f. 11. Japan
glabricula Bates, l. c. p. 253. „
verrucosa Bates, l. c. p. 253. „

3

Phlyarus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 244; (3) III, 1864, p. 27, 42. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 395. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 814.

basalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 245, t. 25, f. 5; (3) III, 1864, p. 42. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 815. Borneo: Sarawak
cristatus Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 95. Sumatra

2

Sciades Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 30. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 814.

melanotis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 31, t. 2, f. 2. — Aru
mutatus Pasc. l. c. p. 31. — „
suffusus Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 37; (3) III, 1864, p. 31. — „

3

Sciadella Auriv.

Auriv. Denkschr. Wien. Akad. Math.-Nat. Classe LXXXIX, 1913, p. 693 (6).

albofasciata Auriv. l. c. p. 694 (7). — Samoa
variabilis Auriv. l. c. p. 693 (6). — „

2

Camptomyne Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 43. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 815.

bicolor Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 44, t. 3, f. 10. — Batjan
callioides Pasc. l. c. p. 44. — Aru
tristis Pasc. l. c. p. 44. — Batjan

3

Mesomomus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 49. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 815.

servus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 49, t. 2, f. 8. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 816. — Morotai

1

Emeopedus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 27, 47. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 801, 816.

degener Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 48. — Ceram
insidiosus Pasc. l. c. p. 48. — Batjan, Kaioa
solutus Pasc. l. c. p. 48, t. 3, f. 5. — Batjan

3

Illaena Er.

Er. Archiv Naturg. VIII, 1, 1842, p. 224. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 816. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 59.

exilis Er. Archiv Naturg. VIII, 1, 1842, p. 225. — Tasmanien
Meyrickii Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 455. — Westaustralien

2

Blabicentrus Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 192 (sep. p. 213). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 817.

angustatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 193 (sep. p. 214). — Amazonas: Santarem

hirsutulus Bates, l. c. p. 192 (sep. p. 213). — Tapajos

2

Ameipsis Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 817.

marginicollis Pasc. Journ. of Ent. II, 1865, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 818. — Queensland

1

LXXXIII. Cyrtinini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 41, 339. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 818. — J. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 330, 333. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 318. — Leng & Hamilton, Trans. Ent. Soc. Lond. XXIII, 1896, p. 102, 107. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1061, 1062. — Aurivillius, Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 48 (Synopsis).

Cyrtillus Auriv.

Auriv. Synops. p. 46, 48.

albofasciatus Auriv. l. c. p. 47, t. 1, f. 4. — Queensland

1

Oloessa Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 28, 55. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 819. — Auriv. Synops. p. 48.

minuta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1864, p. 56, t. 3, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 819. — Aru

1

Decarthria Hope.

Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 16. — Gahan, l. c. 1895, p. 137.

albofasciata Gah. l. c. p. 137, t. 2, f. 10. — Insel Grenada

Stephensi Hope, l. c. I, 1834, p. 16, t. 2, f. 2. — Gah. l. c. 1895, p. 138. — St. Vincent

2

Cyrtinus J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 166. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 362. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 819. — J. Lec. Smiths. Misc. Col. XI, 1873, p. 333. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 318. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1062. — Auriv. Synops. p. 48.

Myrmolamia Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 363. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, Proc. p. 11.

Fauveli Cameron, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 78. — Haiti
opacicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 364, t. 22, f. 23. — Guatemala
penicillata Bates, l. c. p. 364. — Panama
pygmaeus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 42. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 166. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1062. — Canada, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Distr. Columbia, Ohio, Indiana, Alabama

4

Brachyrhabdus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 47, 48.

bifasciatus Auriv. l. c. p. 47, t. 1, f. 6. — Queensland

1

Haplorhabdus Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 48.

Nymani Auriv. l. c. p. 48 nota. — Neuguinea

1

Odontorhabdus Auriv.

Auriv. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Classe LXXXIX, 1913, p. 694 (7); Arkiv f. Zool. X, 23, 1917, p. 48.

Rechingeri Auriv. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Classe LXXXIX, 1913, p. 694 (7). — Samoa

1

Diastosphya Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 29.

fuscicollis Auriv. l. c. p. 29. — Fidji

1

Omosarotes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 131. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 193 (sep. p. 215). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 819, 820.

singularis Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 131, t. 8, f. 5. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 194 (sep. p. 216). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 820. — Amazonas: S. Paulo

1

Scopadus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 100. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 194 (sep. p. 216). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 821.

ciliatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 100, t. 22, f. 5. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 195 (sep. p. 216). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 821. — Amazonas: Ega

Ancylistes Chevr.

Chevr. Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 346.

bellus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 465. Madagaskar
bicuspis Chevr. Archives Ent. I, 1857, p. 417; Revue Zool. (2) X, 1858, p. 82; Mém. Soc. R. Sc. Liége XVIII, 1863, p. 347. — Kunckel in Grandid. Hist. Madag. Col. 1890, t. 54, f. 12. „
distinctus Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 229. „
gibbicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 398. „
impunctatus Fairm. l. c. p. 398. „
lacteopictus Fairm. l. c. p. 398. „
nigrozonatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 255. „
pacificus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 400. „
picticornis Fairm. l. c. p. 400. „
pictidorsis Fairm. l. c. p. 399. „
transversus Fairm. l. c. XLIX, 1905, p. 137. „
zebrinus Fairm. l. c. XLI, 1897, p. 399. „
12

LXXXIV. Colobotheini.

Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 18; Syst. Ceramb. 1864, p. 29, 356. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 417, 821.

Sympleurotis Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 185.

armatus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 266, t. 12, f. 10. Mexico
rudis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 185. „
2

Sangaris Dalm.

Dalm. Analecta Ent. 1823, p. 71. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII. 1902, p. 224.

Synchyzopus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 29, 356. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 822.
cancellata Bates, Ent. Monthly Mag. XVII. 1881, p. 275. Bolivia
concinna Dalm. Analecta Ent. 1823, p. 71. — Serv. Enc. méth. Ins. X, 1825, p. 333. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 224. Brasilien
histrio Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 97, t. 19. f. 10. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 823.
duplex Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881. p. 276. Südbrasilien
geometrica Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 224; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 186, t. 14, f. 9. Nicaragua
laeta Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881, p. 275. Ecuador
octomaculata Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 223. Brasilien: Espiritu-Santo
polystigma Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881, p. 276. Neugranada
7

Priscilla Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 30, 356. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 822, 823.

hypsiomoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 31. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 823, nota 2. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 187, t. 14, f. 10. — Amazonas, Cayenne, Panama, Nicaragua

dioptica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 220 (sep. p. 151).

1

Colobothea Serv.

Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 336; Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 69. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 126, 127. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 491. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 161. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 20; Syst. Ceramb. 1864, p. 356. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 214 (sep. p. 145). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 822, 824. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 187.

aleata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 420, t. 25, f. 10. — Nicaragua, Panama

amoena Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 390. — Bahia

appendiculata Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 222. — Bolivia

assimilis Auriv. l. c. p. 212, 213, fig. 23 b. — Columbien

bicuspidata Latr. in Humb. & Bonpl. Rec. d'Observ. Zool. Ins. II, 1833, p. 30, t. 32, f. 4. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 216. — „

var. *octolineata* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 105 (sep. p. 171). — Amazonas

biguttata Bates, l. c. (3) XV, 1865, p. 219 (sep. p. 150) nota. — Brasilien

bilineata Bates, l. c. (3) XVI, 1865, p. 107 (sep. p. 173). — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 218, nota 1. — Amazonas: Ega; S. Paulo

bisignata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 389 (sep. p. 163). — Amazonas: Ega

bitincta Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 226; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 189, t. 14, f. 17. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 216. — Nicaragua, Panama, Columbien

Brullei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 389. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 217. — Amazonas: S. Cruz; S. Paulo, Peru: Nauta

carneola Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 393 (sep. p. 167). — Amazonas: Obydos

cassandra Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 70. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 108, f. 3 (non 5). — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 243, t. 37, f. 7. — Brasilien

leucospila Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 487. — Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 96, t. 19, f. 9. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 491.

chontalensis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 225; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 188, t. 14, f. 11. — Nicaragua, Panama

cincticornis Schaller, Abhandl. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 290, t. 1, f. 3. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843.	Patria?
concreta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 106 (sep. p. 173).	Para, Tapajos
crassa Bates, l. c. p. 103 (sep. p. 169).	Para
crucigera Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 210, fig. 22.	Bolivia,
var. *amazonica* Auriv. l. c. p. 211.	Amazonas
decemmaculata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 218 (sep. p. 148).	Cayenne, Amazonas: Obydos, Tapajos
declivis Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 209, fig. 20.	Bolivia
destituta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 383 (sep. p. 157).	Para
discicollis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 391.	Bahia
dispersa Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 226; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 189. t. 14, f. 15.	Nicaragua, Panama, Columbien
distincta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 284. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 189, t. 14, f. 16.	Columbien, Panama, Costarica, Nicaragua, Guatemala
elongata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 388.	Cayenne
emarginata Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 48, t. 12, f. 82. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 491. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 217.	Brasilien
erythrophthalma Voet, Catal. Col. II, 1804—06, p. 27, t. 24, f. 130.	Patria?
virens Schönh. Synon. Ins. III, 1817, p. 419.	
eximia Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 213, 216.	Columbien
fasciata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 108 (sep. p. 175) nota.	Rio Janeiro
femorosa Er. Archiv. Naturg. XIII, 1, 1847, p. 149.	Peru
fibrosa Er. l. c. p. 149.	„
flavimacula Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 27, t. 24, f. 132.	Amerika
hieroglyphica Schönh. Synon. Ins. III, 1817, p. 421.	
flavoguttata Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 218, fig. 25.	Brasilien
flavomaculata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 218 (sep. p. 149).	Amazonas: Ega
forcipata Bates, l. c. p. 394 (sep. p. 167). — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 218.	„ Fonteboa
geminata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 106 (sep. p. 173).	Cayenne, Amazonas
guatemalena Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 188.	Guatemala, Honduras
guttulata Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 216, 217.	Amazonas
hebraica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 108 (sep. p. 174) nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 189, t. 14, f. 13.	Mexico, Guatemala, Nicaragua

hirtipes De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 116, t. 14. f. 10. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 479. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1864. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 240. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 217. — Surinam, Cayenne, Amazonas

? *annulata* F. Syst. Ent. 1775, p. 180; Spec. Ins. I, 1781, p. 228; Mant. Ins. I, 1787, p. 144; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 300; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 310. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1860.

annulata Ol. Encycl. méth. V, 1792, p. 306; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 43, t. 16, f. 117.

contaminata Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 337. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 106 (sep. p. 172).

hirtimana Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 419.

murina Schönh. l. c. p. 419.

humerosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 223 (sep. p. 154). — Para

juncea Bates, l. c. p. 386 (sep. p. 160). — „

lateralis Bates, l. c. (3) XVI, 1865, p. 108 (sep. p. 175) nota. — Brasilien

latevittata Bates, l. c. (3) XV, 1865, p. 390 (sep. p. 164). — Amazonas

var. *obydensis* Bates, l. c. p. 390 (sep. p. 164). — Obydos

leucophaea Bates, l. c. p. 223 (sep. p. 154) nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 188. — Mexico

lineatocollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 103 (sep. p. 170) nota. — Cayenne

lineola Bates, l. c. (3) XV, 1865, p. 222 (sep. p. 153) nota. — Venezuela

lucaria Bates, l. c. (3) XVI, 1865, p. 102 (sep. p. 169). — Amazonas: S. Paulo

luctuosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 53. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 219 (sep. p. 150). — Amazonas: Ega

lunulata Lucas in Cast. Voy. Amér. merid. Ins. 1859, p. 190, t. 13, f. 5a. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 108 (sep. p. 174). — Amazonas, Rio Janeiro

Fryi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 52.

macularis Ol. Encycl. méth. Ins. VII, 1792, p. 474; Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 98, t. 20, f. 154. — Surinam

maculicollis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 217 (sep. p. 148) nota. — Venezuela

meleagrina Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 149. — Peru

mimetica Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 222. — Columbien

mosaica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 384 (sep. p. 158) nota. — Venezuela

musiva Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 488. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 374. — Brasilien

naevia Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 386 (sep. p. 159). — Amazonas: Ega

naevigera Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 101 (sep. p. 168). — Ega, S. Paulo

niveosparsa Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 220. — Peru, Bolivia

numida Auriv. l. c. p. 214, 217. — Peru, Bolivia

obconica Auriv. l. c. p. 215, 217, fig. 24. — Cayenne

obtusa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 222 (sep. p. 153).	Amazonas: Ega
olivencia Bates, l. c. p. 392 (sep. p. 165).	Amazonas: S. Paulo
ordinata Bates, l. c. (3) XVI, 1865, p. 104 (sep. p. 170).	Amazonas: Ega
Osculatii Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 600. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 104 (sep. p. 170).	Napo-Fluss
parcens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 189.	Mexico, Guatemala
passerina Er. Schomburgs Reise III, 1848, p. 574.	Guyana
paulina Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 384 (sep. p. 158).	„ Amazonas: S. Paulo
peruviana Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 29.	Peru
pictilis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 221 (sep. p. 152).	Para
pimplaea Bates, l. c. p. 382 (sep. p. 156).	Cayenne. Amazonas
plagiata Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 212, 213, fig. 23a.	Columbien
plebeja Auriv. l. c. p. 219.	Peru, Bolivia
pleuralis Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 344.	Panama
poecila Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 488. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 224 (sep. p. 155).	Brasilien
propinqua Bates, l. c. p. 384 (sep. p. 159).	Amazonas: S. Paulo
pulchella Bates, l. c. p. 221 (sep. p. 152).	Tapajos
punctata Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 221, fig. 26.	Columbien
pura Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 392 (sep. p. 166).	Amazonas: Obydos
ramosa Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 225; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 187, 419, t. 14, f. 12.	Nicaragua, Mexico
regularis Bates, l. c. p. 188.	Mexico
Sahlbergi Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 220.	Brasilien: Rio Janeiro, Espiritu-Santo
Schmidti Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 225 (sep. p. 156) nota.	Rio Janeiro
scolapacea Er. Archiv Naturg. XIII, 1, 1847, p. 149.	Peru
securifera Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 387 (sep. p. 160).	Amazonas
sejuncta Bates, l. c. (sep. p. 161).	Ega
seminalis Bates, l. c. p. 383 (sep. p. 157).	Pará
sexmaculata Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 218.	Bahia
sexualis Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 344.	Honduras
signatipennis Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1885, p. 98. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1880, p. 388.	Südbrasilien
signativentris Gah. l. c. p. 387.	Bahia
similima Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 221, fig. 21.	Südbrasilien
socia Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 390.	Brasilien

sordida Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 221. — Amazonas
strigosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 224 (sep. p. 155) nota. — Brasilien
styligera Bates, l. c. p. 391 (sep. p. 164). — Amazonas: Ega
subcincta Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 491. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 224 (sep. p. 155). — Brasilien
subtessellata Bates, l. c. (3) XVI, 1865, p. 104 (sep. p. 171). — Tapajos
tristis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 17, t. 16, f. 67; ed. Panzer III, 1794, p. 43, t. 16, f. 67. — Südamerika
unilineata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 225; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 189, t. 14, f. 14. — Nicaragua
varia F. Mant. Ins. I, 1787, p. 144; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 301; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 311. — Cayenne
cayennensis Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1860.
varica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 385 (sep. p. 158). — Amazonas: Ega
velutina Bates, l. c. p. 216 (sep. p. 147). — Cayenne, Amazonas
vidua Bates, l. c. p. 224 (sep. p. 155) nota. — Mexico, Guatemala

103

Carneades Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 387; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 190.

bicincta Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 393. — Guadeloupe
Championi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 420, t. 25, f. 11. — Panama
delicia Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 387. — Nicaragua
glaucothea Bates, l. c. 1872, p. 227 nota. — Ecuador
grandis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 21. — Bates, Trans. Ent. Soc. London 1872, p. 227. — Mexico
hemileuca Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 190, t. 14, f. 19. — Costa Rica. Panama
nodicornis Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881, p. 277; in Whymper, Travels Andes, Append. 1891, p. 39, fig. — Ecuador
personata Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881, p. 277. — Columbien
princeps Bates, Trans. Ent. Soc. London 1872, p. 238; Biol. Centr.-Amer. V, 1881, p. 190, t. 14, f. 20. — Nicaragua
quadrinodosa Auriv. Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 224. — Columbien
reticulata Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881, p. 277. — „
superba Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 387; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 190, t. 14, f. 18. — Nicaragua
vittata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 391. — Peru: Nauta; Ecuador: Cuenza

13

Cathexis Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 18; Syst. Ceramb. 1864, p. 356. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 822, 826.

grallatrix Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 391 (sep. p. 165). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 826, nota 1. — Amazonas: Ega, S.Paulo

longimana Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 52. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 826. — Brasilien

2

Carterica Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 7, 19; Syst. Ceramb. 1864, p. 356. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 213 (sep. p. 143). Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 822, 827.

basalis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 545. — Guyana

bicuspis Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 70. — Bolivia

Buqueti Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 19. — Brasilien

cincticornis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 214 (sep. p. 144). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 827, nota 3. — Amazonas: Ega

mima Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 68. — Bolivia

mucronata Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 30, t. 1, f. 10. — Gerst. Archiv Naturg. XXV, 2, 1859, p. 413. — Brasilien, Amazonas

cinctipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 263. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XV, 1865, p. 213 (sep. p. 144). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 827.

colobotheoides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 20.

tenuicornis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 328.

optata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 284. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 186, 419. — Columbien, Panama, Guatemala

pygmaea Bates, l. c. p. 186, 419. — Nicaragua

soror Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 253. — Bolivia

9

Sparna Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 30, 356. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 828.

lycoides Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 30. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 828. — Bolivia

macilenta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 508, t. 14, f. 5. — Ecuador

platyptera Bates, Ent. Monthly Mag. XVII, 1881, p. 276. — Brasilien

3

Apechthes Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 362; Syst. Ceramb. 1864, p. 391. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 822, 828. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 190.

Championi Bates, l. c. p. 190. — Guatemala

mexicanus Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 363. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 829, t. 109, f. 1. — Mexico, Guatemala

2

Calliphenges Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 296.

cuprascens Waterh. l. c. p. 296; Aid Identif. Ins. II, Ecuador 1884, t. 149, f. 3.
1

LXXXV. Agapanthiini.

Mulsant, Col. France, Longic. 1839, p. 165, 172. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 414, 829.

Agapanthia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 35. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 173. — Shuckard, Brit. Col. 1840, p. 66. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 494. — Redtenb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 46, 501; ed. 2, 1858, p. CXXX. 868; ed. 3, 1874, II, p. 420. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 6, 40. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 571, 584. — J. Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41, 44; Syst. Ceramb. 1864, p. 397. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 349. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 168. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 513, 568. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 96. — Lacord. Gen. Col. 1872, p. 829. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 304. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140. — Cuni y Martorell, Cat. Col. Catal. 1876, p. 300. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 130, 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809, 845. — Sériziat, Col. France 1880, p. 312. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 265, 269. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 16 (694). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 415. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 36. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 244, 250. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Stierlin, Col. Helvet. II, 1898, p. 490. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 415. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 385. — Csiki, Rovart. Lapok XI. 1904, p. 169. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1903, p. 19, 67; ed. 2, 1909, p. 17, 69. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 65, 66. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 22. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916. p. 865, 876. — Auriv. Svensk Insektfauna Col. I, 1917, p. 37, 43.

Revisio: Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 144—146; XVII, 1898, p. 130—135.

Agaphantia Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 269. — Westw. Introd. Ins. II, 1840, Synops. p. 40.

Epoptes Gistl, 820 wirbell. Thiere 1857, p. 93.

Saperda Leach, Zool. Misc. I, 1814, p. 13; Encycl. Brit. IX, 1, 1815, p. 112. — Samouelle, Ent. Compend. 1819, p. 209.

Subg. *Agapanthiola* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 140.

Calamobiomorphus Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 6; VI, 1, 1906, p. 12; VI, 2, 1907, p. 9.

Subg. *Ludwigia* Pic, Longic. I, 1891, p. 47.

Subgen. Agapanthia sensu str.

Alexandris Pic, Echange XVII, 1901, p. 82. — Zentralasien

alternans Fischer, Cat. Col. Karelin 1842, p. 26. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 111 (545). — Sibirien

amurensis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 115. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 110 (544). — Reitter, Revis. 1898, p. 135. — Amur

angelica Reitter, Revis. 1898, p. 131. — Transcaspien: Aschabad

annularis Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 11, t. 4, f. 36. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 276. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 361. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 106 (540). — Spanien

asphodeli Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 282. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 25. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 174. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 66. — Cuni y Mart. Cat. Col. Catal. 1876, p. 300. — Gangl. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 107 (541). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 849. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 67, 68, fig. 128; ed. 2, 1909, p. 69, fig. 128. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 795, fig. 209. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 66, t. 139, f. 12. — Mittelmeer-Gebiet, Böhmen, Siebenbürgen

insularis Gautier, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 263.

Spencei Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 187.

Biologie: Westw. Introd. I, 1839, p. 365. — Bellier, Pet. Nouv. Ent. I, 1869, p. 14. — Muls. Mém. Acad. Lyon XIX, 1873, p. 346. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 340 (sep. p. 500), fig. 518—522. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 211. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 68; fig. 129; ed. 2, 1909, p. 69, fig. 129.

auliensis Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 12. — Turkestan

bucharica Pic, l. c. III, 3, 1901, p. 13. — Buchara

cardui L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 632. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 272. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 241. — Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 136; Opusc. II, 1853, p. 119; XI, 1860, p. 161; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 362. — Cuni y Mart. Cat. Col. Catal. 1876, p. 301. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 109 (543). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49, 103. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 499. — Reitter, Revis. 1898, p. 134. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 386. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 67, 68, f. 131; ed. 2, 1909, p. 69, 70, f. 131. — Csiki, Rovart. Lap. XII, 1905, p. 62. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 794, fig. 206. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 66, t. 139, f. 14. — Mittel- und Süd-Europa, Nordafrika, Kleinasien, Syrien

annulata F. Ent. Syst. II, 1, 1792, p. 314.

coerulescens Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1786, p. 18, t. f. 18; Inst. Ent. I, 1792, p. 237. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 152.

subaculalis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 113 (547).

suturalis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 326. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 152; ed. Hellw. I, 1794, p. 168. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1838. — Panz. Fauna Ins. Germ. XXIII, 1794, t. 16; Entomol. Germ. 1795, p. 258. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 9, t. 2, f. 16. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 276. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 412, t. 100, f. 656. — Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 178. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 495. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 69. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 41. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 869; ed. 3, II, 1874, p. 421. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 86, 89. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 845. — Sériz. Hist. Col. France 1880, p. 313, fig. 215.

trilineata Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 433.

ab. *consobrina* Chevr. Revue Zool. III, 1840, p. 17. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 364. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 543. — Spanien

ab. *grossa* Pic, Longic. I, 1891, p. 63. — Pyrenäen

ab. *marginalis* Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 179; ed. 2, 1863, p. 362. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 543. — Südfrankreich

nigroaenea Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 179; ed. 2, 1863, p. 362.

ab. *Peragalloi* Muls. l. c. p. 364. — Nizza

ab. *ruficornis* Pic, Echange XXXIV, 1918, p. 5. — Oran

Biologie: Perris, Mém. Soc. Sc. Liège X, 1855, p. 244, t. 5, f. 37—46. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 45; Moeurs et Métam. VII, 1899, p. 37; VIII, 1902, p. 213. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. France LXXXIV, 1914, p. 31.

chalybaea Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 303, t. 10, f. 7. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 109 (543). — Reitter, Revis. 1894, p. 146. — Kaukasus

coeruleipennis Friv. Term. Füz. II, 1878, p. 9. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 112 (546). — Reitter, Revis. 1898, p. 135. — Persien, Kurdistan, Armenien, Kleinasien

var. *brevis* Pic, Descr. Longic. Syrie 1891, p. 1; Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 418. — Syrien

coeruleonigra Reitter, Revis. 1898, p. 132. — Mongolei

cynarae Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 222; Fauna Ins. Eur. XII, 1825, t. 9. — Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 261. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 67; XIV, 1848, t. 2, f. 1. — Rheinprovinz, Nassau, Südeuropa,

Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 499, t. 42, f. 6. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 353. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 846. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 108 (542). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 5. — Reitter, Revis. 1898, p. 134. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 63. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 5. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 795, fig. 210. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 66. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 877, t. 32, f. 5. — Syrien

cardui var. *β* Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 189.

decora Kryn. Bull. Moscou VII, 1834, p. 170.

verecunda Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 113 (547).

var. *Delagrangei* Pic, Echange X, 1894, p. 75; Longic. VIII, 2, 1912, p. 6. — Akbés

Dahli Richter, Suppl. Fauna Ins. Eur. 1821, t. 11. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 107 (541). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49, 102. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 752; Fauna Transsylv. 1891, p. 850. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 498. — Reitter, Revis. 1898, p. 133. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 386. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 64. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 795. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 66, t. 139, f, 13. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 876. — Mittel- und Süd-Europa

cardui (? F. Syst. Ent. 1775, p. 186; Spec. Ins. I, 1781, p. 233; Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 325). — Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 94, t. 26, f. 2. — ? Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1786, p. 18. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1838. — Donndorf, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 562. — Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 188. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 175. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 68. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 502; ed. 2, 1858, p. 869; ed. 3, II, 1874, p. 421. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 40. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 846.

Gyllenhali Ganglb. Cat. Col. Eur. ed. 3, 1883, p. 190.

lineatocollis Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 358. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 519. — Cuni y Mart. Cat. Col. Cataluña 1876, p. 301.

nigricornis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 314.

var. *erivanica* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 14. — Armenien

var. *Theryi* Pic, l. c. VII, 1, 1908, p. 6. — Persien

daurica Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 110 (544). — Reitter, Revis. 1898, p. 134. — Daurien, Ostsibirien,

lineatocollis Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 695, t. 52, f. 10. — Japan

detrita Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 336. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 111 (545). — Reitter, Revis. 1898, p. 130. — Turkestan

Frivaldszkyi Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 112 (546). — Reitter, Revis. 1898, p. 134. — Kleinasien, Syrien

Ganglbaueri Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 503. — Reitter, Revis. 1898, p. 130 nota. — Altai

Hauseri Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 185. — Turkestan

irrorata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 147; Ent. Syst. I, 2, p. 308; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 319. — Petagna, Institut. Ent. I, 1792, p. 236. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 12, t. 4, f. 38. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 276. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 173; ed. 2, 1863, p. 350. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 495. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 65. — Lucas, Explor. d'Algér. Col. 1849, p. 499, t. 42, f. 8. — Graells, Mem. Acad. Madrid (3) I, 1, 1850, p. 67, t. 3, f. 3. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 51, f. 237. — Sériz. Hist. Col. France 1880, p. 312. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 105 (539). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49. — Reitter, Revis. 1898, p. 130. — Westliches Mittelmeergebiet

rorida Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1838.

Biologie: Graells, Mem. Acad. Madrid (3) I, 1, 1850, p. 67, t. 3, f. 1—3. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. 95. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 215.

ab. *integra* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 64. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 105 (539). — Sicilien

ab. *granulosa* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. 95. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 105 (539). — Oran

Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. France LXXXIV, 1915, p. 31.

ab. *pubiventris* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 352. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. 96. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 106 (540). — Spanien

Jacobsoni Plavistskikov, Revue Russe d'Ent. XV, 1915, p. 122. — Buchara

Kindermanni Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 13. — Syrien

Kirbyi Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 186. — Abeille, Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 68. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 106 (540). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 849. — Reitter, Revis. 1898, p. 130. — Csiki, Rovart. Lapok XII, — Böhmen, Ungarn, Südfrankreich, Spanien, Balkan, Kleinasien

1905, p. 64. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 795, fig. 208. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 66.

latipennis Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 352.

Zawadskyi Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 275.

Lais Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 21 (sep. p. 315). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 110 (544). — Reitter, Revis. 1894, p. 146. — Griechenland, Syrien, Palästina

var. *violaceipennis* Pic, Longic. V, 1, 1904, p. 9. — Persien

lateralis Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 107 (541). — Reitter, Synops. 1898, p. 131. — Dalmatien, Türkei, Kleinasien, Ägypten, Syrien, Araxes

Biologie: Petroff, Bull. Soc. Ent. d'Egypte 1919 (1920), p. 64.

ab. *orientalis* Pic, Echange XVII, 1901, p. 83. — Kleinasien

latior Pic, Bull. Soc. Zool. France XXIII, 1898, p. 179. — Turkestan

maculicornis Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 189. — Friv. A Magyar Tudom. Akad. Evkönyvei, XI, 4, 1865, p. 220, t. 12, f. 10. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 109 (542). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 850. — Reitter, Revis. 1898, p. 134. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 63. — Ungarn, Balkan, Südrussland, Sibirien

trivittata Gebl. Ledebours Reise II, 2, 1830, p. 188; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 410 (sep. p. 315).

melancholica Suvar. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 79. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 9. — Transbaikalien

melanolopha Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1900, p. 643. — China

Müllneri Reitter, Revis. 1898, p. 133. — Turkestan: Taschkend

nigriventris Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 130, t. 14, f. 16. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 505. — Afganistan

osmanlis Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 19 (sep. p. 313), t. 1, f. 7. — Reitter, Revis. 1894, p. 146. — Türkei, Kleinasien

persica Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 505. — Reitter, Revis. 1898, p. 133 nota. — Persien

persicola Reitter, Revis. 1894, p. 146. — Persien: Astrabad

pilicornis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 148; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 310; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 321. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1840. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 12, t. 4, f. 39. — Gebl. Mém. Soc. Nat. Moscou VIII ([2] II), 1832, p. 66. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 218 (ex parte). — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 386 (ex parte). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 110 (544). — Reitter, Revis. 1898, p. 135. — Ostsibirien

? — , Pallas, Icones Ins. 1872, t. F. f. 14.
fasciculosa Motsch. Etudes Ent. IX, 1860, p. 41; Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 151.

plicatipennis Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 8. Ostsibirien

pustulifera Pic, l. c. VI, 2, 1905, p. 12. Palästina

Reyi Muls. & God. Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 27; Abeille XII, 1875, p. 412. — Argod, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. 38; Echange VII, 1891, p. 82. — Pic, l. c. p. 38. — Fauvel, Revue d'Ent. XIV, 1895, p. 116. Spanien

semicyanea Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 8. Amur

sicula Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 107 (541). — Reitter, Revis. 1898, p. 132. Sicilien

simplicornis Reitter, l. c. p. 133. Kleinasien
ab. *Heyrovskyi* Roubal, N. Beitr. syst. Insektenk. I, 1918, p. 63.

soror Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 336. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 111 (545). — Reitter, Revis. 1898, p. 130. Turkestan: Samarkand

subflavida Pic, Echange XIX, 1903, p. 163. Kleinasien

subnigra Pic, l. c. VI, 1890, p. 119. Kaukasus

subnuda Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 93. Transkaspien

transbaicalica Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 80. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 9. Transbaikalien

transcaspica Pic, Longic. III, 1900, p. 14. Transkaspien

velox Gistl, 820 wirbell. Thiere 1857, p. 48. Portugal: Algarve

villosoviridescens De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 76. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 479. — Retzius, De Geer Gen. Sp. Ins. 1783, p. 140. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 245. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49, 102. — Reitter, Revis. 1898, p. 134. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 415, fig. — Everts, Col. Neerland. II, 1901, p. 386. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 67, 68, fig. 130; ed. 2, 1909, p. 69, 70, fig. 130. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 63. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 795. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 66. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 22, fig. 12. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 876. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 43. Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus, Sibirien
angusticollis Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 189. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 176; ed. 2, 1863, p. 360. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 502; ed. 2, 1858, p. 869; ed. 3, II, 1874, p. 421. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 40. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864, p. 568. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 96. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 217. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 519. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III,

1879, p. 846. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 312. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 269.

cardui Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 101. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 140; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 166. — Leske, Naturg. ed. 2, 1784, p. XLIII, t. 12, f. 2. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 37. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 150; ed. Hellwig I, 1795, p. 165. — Petagna, Institut. Ent. I, 1792, p. 237, t. 2, f. 10. — Donndorf, Handb. 1793, p. 607. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 9, t. 1, f. 5. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 257; Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 6. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 275. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 299; ed. 3, IV, 1828, p. 372. — Lam. Hist. Nat. IV, 1817, p. 316; ed. 2, IV, 1835, p. 510. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XLVII, 1827, p. 309, t. 18, f. 5; Entomol. Analyt. 1860, p. 607. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 238; Man. Brit. Col. 1839, p. 272. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 66, t. 76, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 495. — ? Berge, Käferb. 1844, p. 121, t. 10, f. 30. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 86, 89. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 4. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 4. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, t. 32, f. 4.

? lineata Müller, Fauna Fridr. 1776, p. 95.

lineatocollis Donov. Brit. Ins. VI, 1797, t. 209. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 331. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 307. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 108 (542). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 422. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 251, t. 124, f. 4. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 752; Fauna Transsylv. 1891, p. 850. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 499.

nigricornis Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 141. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 468.

virens Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 22, t. 20, f. 98; ed. Panzer II, 1794, p. 58, t. 20, f. 98.

viridescens Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1864. — Donndorf, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 593.

Biologie: Girard, Ann. Soc. Ent. France (4) V, 1865, Bull. p. 113. — Rouget, l. c. (4) X, 1870, Bull. p. 48. — Tappes, l. c. Bull. p. 49. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 375. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 343 (sep. p. 503); Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 240. — Fairm. l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. 25. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 217. — Pierre, Rev. Sc. Bourb. XV, 1902,

p. 90. — Guignon, Feuille Jeunes Natural. (5) XLII, 1912, p. 88.

var. *acutipennis* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 357. — Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 10. — Frankreich

var. *Lederi* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 108 (542). — Kaukasus

var. *nicaeensis* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. 96, 105, 107. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 105 (539). — Nizza

var. *pyrenaea* Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 117. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 583. — Pyrenäen

var. *subacuta* Pic, Echange XXV, 1909, p. 106; Longic. VII, 2, 1910, p. 5. — Kaukasus

var. *subchalybaea* Reitter, Revis. 1898, p. 134. — Kaukasus, Turkestan

violacea F. Syst. Ent. 1775, p. 187; Spec. Ins. I, 1781, p. 235; Mant. Ins. I, 1787, p. 150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 316; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 331. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 478. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 244. — Petagna, Institut. Ent. I, 1792, p. 238. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 148. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 34, t. 2, f. 12. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 468. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 281. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 25. — Dej. Ann. Soc. Ent. France IX, 1840, p. 84. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 90. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 501; ed. 2, 1858, p. 869. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 40. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 366. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 845. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 270. — Petri, Ent. Excurs. Schässburg, 1885, p. 56. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 49, 101. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 3. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 69, f. 132; ed. 2, 1909, p. 69, 70, f. 132. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 64. — Jacobs. Käfer Rußl. 1911, t. 72, f. 3. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 794. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 67, t. 139, f. 15. — Schauf. in Calwer, Käferbuch ed. 6, 1916, p. 877, t. 32, f. 3. — Mittel- und Südeuropa, Kleinasien, Kaukasus, Sibirien

coerulea Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 437 nota. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 177. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 89. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 845. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 313.

cyanea Herbst in Füessly, Archiv V, 1784, p. 95, t. 26, f. 6. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 109 (543). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 422. — Seidl. Fauna Transsylv.

1891, p. 850. — Reitter, Revis. 1894, p. 145. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 499.

janthina Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1842.

micans Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 13. — Creutz. in Panz. Fauna Ins. Germ. XXXV, 1796, t. 14. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 364. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 421. — Rye, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 190; Ent. Annual 1874, p. 112. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 307. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136.

smaragdina Kryn. Bull. Moscou V, 1832, p. 161. — Falderm. Fauna Transc. II, 1837, p. 301, t. 10, f. 6. — Dej. Ann. Soc. Ent. France IX, 1840, p. 84.

Biologie: Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 365. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 338 (498). — Tinseau, Nouv. et Faits (2) nr. 31, 1880, p. 124. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 216.

var. *intermedia* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 109 (543). — Reitter, Revis. 1894, p. 145. — Kaukasus

Walteri Reitter, Revis. 1898, p. 132. — Armenien, Kleinasien

Subgen. **Ludwigia** Pic.

lixoides Lucas, Explor. d'Algér. Col. 1849, p. 499, t. 42, f. 7. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 113 (547). — Pic, Longic. II, 1898, p. 13. — Algier

Subgen. **Agapanthiola** Ganglb.

enterpe Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 139. — Irkutsk

leucaspis Stev. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 184. — Dej. Ann. Soc. Ent. France IX, 1840, p. 84. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 367. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 51, f. 238. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 110 (544). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 850. — Reitter, Revis. 1894, p. 145. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 64. — Ungarn, Südrußland, Kaukasus, Sibirien

cyanella Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 190.

pectoralis Eschsch. Mem. Acad. Sc. Petersb. VI, 1818, p. 482.

54

Cribragapanthia Pic.

Pic, Echange XVIII, 1903, p. 121; Longic. IV, 2, 1903, p. 24.

scutellata Pic, Echange XVIII, 1903, p. 121; Longic. IV, 2, 1903, p. 24. — Yunnan

1

LXXXVI Saperdini.

Mulsant, Col. France, Longic. 1839, p. 181; ed. 2, 1863, p. 370 (*Saperdaires*). — Fairmaire, Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 169. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 327. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 416, 831. — J. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 331, 345. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 315, 331. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 103.

Saperda F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 184; Gen. Ins. 1776, p. 52; Mant. Ins. I, 1787, p. 147; Ent. Syst. I, 2. 1792, p. 307; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 317 (ex parte). — Laich. Tyroler Ins. II, 1784, p. 29 (ex parte). — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 372 (ex parte). — Lamarck, Syst. Anim, sans vert. 1801, p. 235. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 103 (ex parte). — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 365. — Curtis, Brit. Ent. VI, 1829, t. 275. — Eichwald, Zoolog. Spec. II, 1830, p. 257. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 237. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 269. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 185. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 495. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 202. — Westwood. Introd. Ins. II, 1840, Synopsis p. 41. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 112; Fauna Austr. 1849, p. 46, 497; ed. 2, 1858, p. CXXIX, 863; ed. 3, 1874, II, p. 421. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 161. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 119. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 33. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 584. — Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 41; System. Ceramb. 1864, p. 397. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 377. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 170. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 513, 569. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 92. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832. — Cox, Handb. Col. II, 1874. p. 304. — Seidlitz, Fauna Baltica 1875, Gatt. p. 140. — Cuni, Cat. Col. Catal. 1876, p. 301. — Provancher, Faune Ent. Canada I, 1877, p. 632. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 130, 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 16 (694). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 416. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 244, 251. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 490. — Lameere, Faune Ent. Belg. II, 1900, p. 415. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 345, 381. — Houlbert, Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 20; ed. 2, 1909, p. 18. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758, 795. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62, 63, — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 23. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865, 877. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 37. 43.

Amilia Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 376. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 8.

Anaerea Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 182, 184; ed. 2, 1863, p. 371, 374. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 169. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 8.

Argalia Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 381.

Compsidia Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 182; ed. 2, 1863, p. 371. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 169. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 8.

Leptura Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 94. — Geoffroy in Fourcroy, Entomol. Paris I, 1785, p. 77 (ex parte).

Paläarktische Arten.

Synopsis: Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 9—17.

balsamifera Motsch. Schrencks Reisen II, 1860, p. 151; Bull. Mosc. XLIX, 1, 2, 1875, p. 151; Abeille XVI, 1878, p. 115. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 390 *(balsamiferae)*. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 116 (550). — Pic, Synops. p. 12, 15. — Sibirien, Mongolei, Thibet

brunnipes Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 65. — China

carcharias L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 394; ed. 12, 1767, p. 631; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 191. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 559. — Drury, Ill. Exot. Ins. I, p. 93, t. 41, f. 5, Index 1773; ed. Panzer, 1788, p. 156, t. 41, f. 5; ed. Westw. I, 1837, p. 88, t. 41, f. 5. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 271. — F. Syst. Ent. 1775, p. 184; Spec. Ins. I, 1781, p. 230; Mant. Ins. I, 1787, p. 147; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 307; Syst. Eleuth. II, 1801, p 317. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 17, t. 17, f. 71; ed. Panzer III, 1794, p. 44, t. 17, f. 71. — Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 5, t. 1, f. 7. — Leske, Naturg. 1779, p. 428; ed. 2, 1784, p. 476. — Gronov. Zoophyl. p. 163, Index 1781. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 30. — Fischer, Naturg. Livl. Zusätze 1784, p. 63. — Geoffr. in Fourcr. Entomol. Paris. I, 1785, p. 77. — Stroem, Vid. Selsk. Skrivt. Kiöbenh. (2) III, 1788, p. 266. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 240. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1837. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 138. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 6, t. 2, f. 22. — Panz. Entomol. Germ. 1795, p. 256; Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 1. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 662. — Linker, Der besorgte Forstm. I, 1798, p. 67. — Cederhj. Faunae Ingr. Prodr. 1798, p. 91. — Zinke, Schädl. Nadelholz-Ins. 1798, p. 43. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 559. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 71. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 210. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 199. — Panz. Schaeff. Icon. Ins. Enum. Syst. 1804, p. 54, 144, t. 38, f. 4, t. 152, f. 4. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 274; in Cuv. Règne Anim. ed. 1, III, 1817, p. 341; ed. 2, V, 1829, p. 128; ed. Masson, Ins. I, 1849, p. 491, t. 68, f. 9. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 297; ed. 3, IV, 1828, p. 371. — Lam. Hist. Nat. IV, 1817, p. 316; ed. 2, IV, 1835, p. 510. — Oken, Naturg. III, 2, 1816, p. 796; Allg. Naturg. V, 3, 1836, p. 1699. — Hoeven, Bijdr. Nat. Wetensch. I, 1826, p. 347. — Dumér, Dict. Sc. Nat. XLVII, 1827, p. 309; Entomol. Anal. 1860, — Europa. Sibirien

p. 607. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 103. — Zett. Fauna Lapp. 1828, p. 365. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Wilbr. Handb. Naturg. 1829, p. 478. — Eichw. Zoolog. Spec. 1830, p. 257. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 332. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 238. — Ruthe in Wiegm. Handb. Zool. 1832, p. 340. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 412, t. 99, f. 649. — Dahlb. Skand. Ins. 1837, p. 94. — Westw. Entomol. Textb. 1838, t. 2, fig.; Introd. I, 1839, p. 362, fig. 441. — Lucas. Dict. Pitt. d'Hist. Nat. VIII, 1839, p. 581. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 272. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 184. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 496, t. 34, f. 5. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 66, t. 77, f. 1. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 202. — — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 100. — Berge, Käferb. 1844, p. 120, t. 10, f. 21. — Küst. Käfer Eur. VII, 1846, p. 53, t. 2, f. 1. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 497; ed. 2, 1858, p. 864; ed. 3, II, 1874, p. 422. — Lentz, Preuss. Käfer 1853, p. 39. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 34. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Ratzeb. Die Waldverderber ed. 5, 1860, p. 130, t. 2, f. 12. — Leunis, Synops. ed. 2, I, 1860, p. 506; ed. 3, I, 2, 1886, p. 192, fig. 181. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 374. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 51, f. 240. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 569. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 86, 89. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 93. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 307. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 519. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 840. — Sériziat, Hist. Col. France 1880, p. 313, fig. 216. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 270, t. 24, f. 281. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 114 (548). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 423, fig. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 44, 95. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 252, t. 124, f. 5. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 753; Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, fig. 148, t. 39, f. 6. — Boas, Forstzoologi 1896, p. 224, f. 120. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 500. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 416. — Oudem. Nederl. Ins. 1900, p. 694, t. 30. f. 10. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 381. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 69, fig. 133; ed. 2, 1909, p. 71, fig. 133. Csiki, Rovart. Lapok. XII, 1905, p. 81. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 6. — Pic, Synops. p. 10, 14. — Harmsworth, Nat. Hist. III, 1911, p. 1975, f. 4. — Kuhnt, Käfer

Deutschl. 1912, p. 795, fig. 212. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 64, t. 140, f. 1. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III. 1914, p. 24, 25, fig. 13. — Schauf. in Calwer, Käferb. II, 1916, p. 878, t. 32, f. 6. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 44, fig. 16 a.

carcarias Petagna, Instit. I, 1792, p. 236.

carchadelrias Herbst in Borowski, Naturg. VI, 1784, p. 128.

populnea Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 562, t. 75, f. 7, 8. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 273, t. 5, f. 7, 8.

punctata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 73, t. 3, f. 19. — Retzius, Deg. Gen. Spec. Ins. 1783, p. 140.

Biologie: Goedart, Metam. Ins. II, 1667, t. 51. — Griffith, Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 120. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 191, t. 16, f. 4. — Blanco-Fernandez, Zoolog. Agricola 1859, p. 409, t. 126. — Fridrici, Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle IX, 1860, p. 17, 19. — Goureau, Ins. nuis. aux Forêts 1867, p. 118. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1875, p. 437, 450, t. 18, f. 11–16. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1877, p. 316 (sep. p. 506). — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, t. 22, f. 4. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 573, fig. 180, f. — Lunard. Ins. Noc. I, 1889, p. 506, fig. 80. — Fabre, Souven. Ent. IV, 1890, p. 311. — Boas, Forstzool. 1896, p. 224, fig. 121, 122. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 176. — Collinge, Inj. Ins. 1912, p. 84, f. 34. — Barbey, Ent. Forest. 1913, p. 480, f. 293, t. 7, f. 9. — Henriksen, Danm. Fauna, Biller IV, 1914, p. 90, 96, f. 70. — Beffa, Riv. Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 13, t. 2, f. 5. — Bofill y Pichot, Bolet. Soc. Ent. España I, 1918, p. 150.

Anatomie: Grenacher, Sehorgan der Arthrop. 1879, p. 86, t. 7, f. 58, 59 (Auge).

ab. *grisescens* Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 134. — Pic, Synops. p. 10. — Europa

decempunctata Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 186; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 403 (sep. p. 308). — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 219. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 95. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 117 (551). — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 9; Synops. p. 13, 16. — Sibirien, Japan

Alberti Plavil. Revue Russe d'Ent. XV, 1916, p. 80.

duodecimpunctata Motsch. Schrenck's Reisen, Col. 1860, p. 151; Bull. Moscou XLIX, 1, 2, 1875, p. 150; Abeille XVI, 1878, p. 115. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 117 (551). — Pic, Synops. p. 9. — Daurien

Motschulskyi Plavil. Revue Russe d'Ent. XV, 1916, p. 80. — Sibirien

innotatipennis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2; Synops. p. 6, 11, 14.

interrupta Gebl. in Hummel, Ess. IV, 1825, p. 52; Ledeb. Reise III, 1830, p. 187; Bull. Moscou VI, 1833, p. 303; XXI, 1, 1848, p. 404 (sep. p. 309). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 117 (551). — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 292. — Pic, Synops. p. 9. Ostsibirien

laterimaculata Motsch. Schrenck's Reisen, Col. 1860, p. 151; Abeille XVI, 1878, p. 115. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 94. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 117 (551). — Pic, Synops. p. 9. Daurien, Amur

maculithorax Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 19; Longic. IV, 2, 1903, p. 8, 9. Japan

maculosa Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 226. — Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 288, t. 9, f. 8. — Daniel, Col. Stud. II, 1898, p. 88. — Pic, Synops. p. 12, 15. Kaukasus

ocellata Perrin, Bull. Soc. Ent. France 1895, p. 229. — Pic, l. c. p. 274; Longic IV, 1, 1902, p. 11; Synops. p. 11, 14. Syrien

octomaculata Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 221. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 95. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 117 (551). — Pic, Synops. p. 13, 16. Amur

ab. *subobliterata* Pic, Synops. p. 13. Sibirien, Japan

octopunctata Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 101. — Schrank, Beytr. Naturg. 1776, p. 65; Enum. Ins. 1781, p. 142. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 243. — Gmel. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1858. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 116 (550). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 424. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 44, 96. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 501. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 382. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 71, fig. 137; ed. 2, 1909, p. 73, fig. 137. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1904, p. 83. — Pic, Synops. p. 13, 16. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 10. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796, f. 214. — Reitter, Fauna Germ. IV. 1913, p. 65, t. 140, f. 3. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 24, 26. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916. p. 879, t. 32, f. 10. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 44, 45. Nord- und Mitteleuropa (fehlt in Britannien, Belgien, Holland).

punctata Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 32.

tiliae Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 667.

tremula F. Syst. Ent. 1775, p. 186; Spec. Ins. I, 1781, p. 234; Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 315; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 327. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 478. — Villers, Linn. Ent. I, 1789,

p. 244. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1839. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 177. — Sturm, Ins.-Cabin. I, 1791, t. 18. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 238. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 132. — Panz.-Fauna Ins. Germ. I, 1793, t. 7; Entomol. Germ. 1795, p. 258, t. 9. — Dunker, Ent. Bilderb. I, 1795, p. 15, t. 1, f. 9. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 468. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 76. — Panz. Schaeff. Icon. Ins. Enum. Syst. II, 1804, p. 111, t. 101, f. 1. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 277. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Berge, Käferb. 1844, p. 121, t. 10, f. 26. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 498. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520.

tremulae Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 105. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 185; ed. 2, 1863, p. 382. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 100. — Küster, Käf. Eur. VII, 1846, p. 54. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 34. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 865; ed. 3, 1874, p. 422. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 571. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 96. — Cuni y Mart. Cat. Col. Catal. 1876, p. 302. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 839. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 10.

Biologie: Xambeu, Moeurs et Métam. VI, 1895, p. 65; VIII, 1902, p. 181. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 16.

ab. *sexpunctata* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 16. — Reitter, l. c. XXVIII, 1909, p. 57. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 6, 13; IX, 2, 1915, p. 22.

octopunctata Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 26, fig. 16.

perforata Pall. Reise Russ. Reich. II, 1773, p. 723; Icones Ins. III, 1798, t. F, f. 16. — Müller, Natursyst. Suppl.-Band 1776, p. 241. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 476. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1864. — Muls. Col. France, Longic ed. 2, 1863, p. 380. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 52, f. 242. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 116 (550). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 424. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 753; Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Griffini, Coleott. p. 199, t. 39, f. 11. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 501. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 82. — Pic, Synops. p. 13, 16. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 11. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796, fig. 213. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 64, t. 139, f. 18. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 24. — Schauf. in Calwer,

Nord- und Mittel-Europa, Sibirien (fehlt in West-Europa).

Käferb. ed. 6, 1916, p. 879, t. 32, f. 11. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 44.

carcharias Sulzer, Kennz. Ins. 1761, Taf. Erklär. p. 11, t. 4, f. 28.

decempunctata Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 506 (Lepechin, Tageb. II, 1775, p. 196, t. 10, f. 2). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1875.

duodecimpunctata Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 176. — Berge, Käferb. 1844, p. 120, t. 10, f. 25.

punctata Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 76.

Rudolphi Cederhj. Fauna Ingr. Prodr. 1798, p. 92, t. 1, f. 1.

Seidli F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 328. — Panz.-Schaeff. Icon. Ins. Enum. Syst. II, 1804, p. 175, t. 201, f. 4. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 422.

Seydli Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 135, t. 5, f. A. — Meyer, Zool. Annal. I, 1794, p. 207. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 106. — Herr.-Schaeff. Fauna Ins. Germ. CXI, 1829, t. 4. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 57. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 498; ed. 2, 1858, p. 865. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 34. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 95. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 840.

Biologie: Ulrich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 703 — Fehse, Ent. Blätter XVII, 1921, p. 197.

ab. *albella* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 665. — Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 10. — Sarepta

ab. *algerica* Pic, l. c. IV, 2, 1903, p. 8; VII, 2, 1910, p. 13. — Algerien

ab. *deficiens* Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 300. — Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 10. — Deutschland

ab. *Mesmini* Pic, l. c. VII, 2, 1910, p. 13. — Kaukasus

var. *pallidipes* Pic, l. c. V, 1, 1904, p. 9; VII, 2, 1910, p. 13, 16. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 665. — „

populnea L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 394; ed. 12, 1767, p. 632; Fauna Suec. 1761, p. 191. — F. Syst. Ent. 1775, p. 186; Spec. Ins. I, 1781, p. 234; Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 315; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 327. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95. — Bergstr. Nomencl. I, 1778, p. 14, t. 2, f. 4. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 141. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 38. — Scop. Delic. Faunae et Florae Insubr. II, 1786, p. 50, t. 20, f. 8. — Schmiedlein, Einl. Insectenl. 1786, p. 225. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 241. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1838. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 151; ed. Hellw. I, 1795, p. 166. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, — Europa, Sibirien

p. 237. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 24, f. 8, 9. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 137. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 16, t. 1, f. 1. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 258; Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 7; Schaeff. Icon. Ins. Enum. Syst. 1804, p. 65, t. 48, f. 5. — Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 468. — Cederhj. Faunae Ingr. Prodr. 1798, p. 92. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 666. — Donndorf, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 563. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 77. — Walther, Lehrb. Forst.-Physiogr. 1800, p. 542. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 330. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 211. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 277. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 200. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 302; ed. 3, IV, 1828, p. 375. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XLVII, 1827, p. 369. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 107. — Zett. Fauna Lapp. 1828, p. 367. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Eichw. Zool. Spec. II, 1830, p. 257. — Muls. Lettr. à Julie II, 1830, p. 332. — Steph. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 239. — Ruthe in Wiegm. Handb. der Zool. 1832, p. 340. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Muls. Col. France, Ceramb. 1839, p. 183. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 496. — Zett. Ins. Lappon. 1840, p. 203. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 100. — Berge, Käferb. 1844, p. 120, t. 10, f. 23. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 52, t. 2, f. 3. — Labr. & Imh. Ins. der Schweiz V, 1846, t. 75; Schweiz. Käferg. 1848, tab. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 497; ed. 2, 1858, p. 864; ed. 3, II, 1874, p. 422. — Lentz, Preuss. Käfer 1853, p. 38. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 35. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Leunis, Synopsis ed. 2, I, 1860, p. 506; ed. 3, I, 2, 1886, p. 192. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 371. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 51, f. 239. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 570. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 86, 89. — Wood, Homes without hands. 1865, p. 185, fig. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 94. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 307. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520. — Cuni y Mart. Cat. Col. Catal. 1876, p. 302. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 839. — Sériziat. Hist. Col. France 1880, p. 313. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 270, t. 23, f. 275. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 115 (549). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 423. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 43, 95. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 253, t. 124, f. 7. — Seidl. Fauna Balt. ed.

2, 1891, p. 753; Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 7. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 500. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 416. — Oudem. Nederl. Ins. 1900, p. 695, t. 30, f. 9. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 301. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 11. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 70, f. 135; ed. 2, 1909, p. 72, f. 135. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 82. — Pic, Synops. p. 11, 15. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 7. — Harmsworth, Nat. Hist. III, 1911, p. 1975, fig. 5. — Swanton, Brit. Plant Galls 1912, p. 50, t. 6, f. 7—11. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796, fig. 216. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 64, t. 140, f. 2. Jensen-Haarup. Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 24, 25, f. 14. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 879, t. 32, f. 7. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 44, f. 16 a.

betulina Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 78.

decempunctata De Geer, Mém. Ins. V, 1775. p. 78. — Retzius, Deg. Gen. Spec. Ins. 1783, p. 140.

populi Dumér. Ent. Anal. 1860, p. 607.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. I, 1834, p. 203, t. 10, f. 24—29. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 192, t. 16, f. 5; ed. 2, 1839, I, p. 235, t. 16, f. 5. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (2) IV, 1846, Bull. p. 47. — Goureau, Ins. nuis. aux forêts 1867, p. 120. — Fallou, Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, Bull. p. 193. — Now. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 376. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) X, 1875, p. 439, 450. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 345 (sep. p. 506). — Czech, Centralbl. ges. Forstw. IV, 1878, p. 433. — Masson, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Bull. p. 149. — Landois, Jahresb. Westph. Prov.-Ver. XV, 1887, p. 12. — Pissot, Le Natural. XI, 1889, p. 119, fig. 1—5. — Lunardoni, Ins. Noc. I, 1889, p. 508, fig. 81. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 574. — Kieffer, Feuille Jeun. Nat. XXII, 1892, p. 55, fig. 9. — Eggert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 578. — Boas, Forstzool. 1896, p. 225, fig. 123; Zool. Jahrb. Syst. XIII, 1900, p. 247, t. 22; XXV, 1907, p. 313, t. 10. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 175. — Benick, Nerthus VI, 1904, p. 306. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 217. — Collinge, Inj. Ins. 1912, p. 86, f. 37, 38. — Barbey, Entomol. Forest. 1913, p. 482, f. 294-5. — Henriksen, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 90, 97. — Beffa, Riv. Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 29.

— Scheidter, Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XV, 1917, p.

ab. *Bickhardti* Sattl. Ent. Blätter XIV, 1918, p. 260. — Deutschland

ab. *salicis* Zett. Vet. Acad. Handl. (2) XXXIX, 1818, p. 258; Ins. Lappon. 1840, p. 203. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 107. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 94. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 115 (549). — Pic, Synops. p. 11. — Nordeuropa

pseudoscalaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 186. — Tonkin

punctata L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 1067. — F. Syst. Ent. 1775, p. 187. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, p. 45, t. 5, f. 10. — Müller, Natursyst. Suppl.-Band 1776, p. 240. — Goeze, Ent. Beytr. I. 1777, p. 475. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 234; Mant. Ins. II, 1787, p. 150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 215; Syst. Eleuth. II. 1801, p. 328. — Puymaurin, Mém. Acad. Toulouse III, 1788, p. 346, t. 15, figg. — Roemer, Gen. Ins. 1789, p. 9, 46, t. 5, f. 10. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 243. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1839. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 151; ed. Hellw. I, 1795, p. 165. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 238. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 134. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 15, t. 1, f. 9. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 258; Fauna Ins. Germ. XLV, 1797, t. 7. — Schrank, Fauna Boica I, 2, 1798, p. 667. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 277. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 301, tab. f. 3; ed. 3, IV, 1828, p. 374, t. 84, f. 3. — Boit. Man. d'Ent. II. 1828, p. 23. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 412, t. 99, f. 650. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 187. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 55 — Lucas, Explorat. d'Algér. Col. 1849, p. 502. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 498; ed. 2, 1858, p. 865; ed. 3, II, 1874, p. 422. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 35. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 383. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 52, f. 243. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 86, 89. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520. — Cuni, Cat. Col. Catal. 1876, p. 302. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 839. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 271. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 116 (550). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 424 — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 44, 96. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 9. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 501. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 71, fig. 138; ed. 2, 1909, p. 73, f. 138. — Csiki, Rovart. — Mittel- und Südeuropa, Nordafrika (fehlt in Holland, Belgien und Britannien)

Lapok XII, 1905, p. 83. — Pic, Synops. p. 13, 17. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 9. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796, f. 215. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 65, t. 140, f. 4. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 24. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 879, t. 32, f. 9.

decempunctata Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 276.

Biologie: Puymaurin, Mém. Acad. Sc. Toulouse III, 1788, p. 346, t. 15, figg. — Perris, Ann. Soc. Ent. France (2) V, 1847, p. 549, t. 9, 2, f. 5—7; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 346 (507).

ab. *gallica* Pic, Echange XXXIV, 1918, p. 5. Frankreich

quercus Charp. Horae Ent. 1825, p. 224. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 373. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 115 (549). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 11; VII, 2, 1910, p. 11, 15. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 82. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 64. Ungarn, Griechenland

scalaris L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 394; ed. 12, 1767, p. 632; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 199. — Poda, Mus. Graec. 1761, p. 34. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 55 (tab. f. 175). — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 561, t. 85, f. 6. — Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 102. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 272, t. 5, f. 6. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 77. — F. Syst. Ent. 1775, p. 184; Spec. Ins. I, 1781, p. 231; Mant. Ins. I, 1787, p. 147; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 307; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 318. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 93. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 19, t. 17, f. 78; ed. Panz. III, 1794, p. 47, t. 17, f. 78. — Gronov. Zoophyl. p. 163, nr. 544, index 1781. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 142. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 35. — Schmiedl. Einleit. Insectenl. 1786, p. 225. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 240. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1837. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 137. — Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 97. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 8, t. 1, f. 7. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 256; Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 3. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 665. — Cederhj. Faunae Ingr. Prodr. 1798, p. 91, t. 1, f. K. — Donnd. Eur. Fauna VIII, 1799, p. 561. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 75. — Walther, Forst-Physiogr., 1800, p. 542. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 210. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 329. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 200. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 275. — Donov. Brit. Ins. XI, 1806, p. 93, t. 393. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus, Sibirien

p. 298; ed. 3, IV, 1828, p. 372. — (Anon.) Naturf. Ges. Zürich, Neujahrsst. XV, 1913, p. 5, tab. f. 11. — Oken, Naturg. III, 2, 1816, p. 796. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XLVII, 1827, p. 309; Entomol. Anal. 1860, p. 607. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 104. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Zett. Fauna Lapp. 1828, p. 366. — Eichw. Zool. Spec. II, 1830, p. 257. — Gebl. Ledeb. Reise, III, 1830, p. 188. — Steph. Ill. Brit. Entomol Mand. IV, 1831, p. 239; Man. Brit. Col. 1839, p. 272. — Ruthe in Wiegm. Handb. Zool. 1832, p. 340. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 188. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 496, t. 34 (53), f. 6. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 203. — Berge, Käferb. 1844, p. 120, t. 10, f. 28. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 56, t. 2, f. 2. — Gebl. Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 405 (510). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 498; ed. 2, 1858, p. 864; ed. 3, II, 1872, p. 422. — Lentz, Preuss. Käfer 1853, p. 39. — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 13. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 34. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Leunis, Synops. ed. 2, I, 1860, p. 506. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 378. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 570. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 86, 89. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 95. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 218. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 307. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520. — Cuni y Mart. Cat. Col. Catal. 1876, p. 302. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 839. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 270. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 115 (549). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 423. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 44, 96. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 252, t. 124, f. 6. — Rye, Brit. Beetles, ed. 2, 1890, p. 200, t. 13, f. 5. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 753; Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 8. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 501. — Lameere, Faune Ent. Belg. II, 1900, p. 416. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 382. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 70, fig. 136; ed. 2, 1909, p. 72, fig. 136. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 82. — Pic, Synops. p. 12, 15. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 8. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796, fig. 217. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 64, t. 139, f. 17. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 25, f. 15. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 879, t. 32, f. 8. — Auriv. Svensk Insektf IX, 1, 1917, p. 44 f. 16b.

Biologie: Goureau, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p. 427, t. 10, f. 4–7. — Nördl. Feinde d. Landwirthsch. 1855, p. 194, fig. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 346 (506). — Taylor, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 60. — Chappel, l. c. p. 33. — Fallou, Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, Bull. p. 134. — Masson, l. c. p. 149. — Fallou, l. c. (6) VII, 1887, Bull. p. 17. — Fabre, Souven. Ent. IV, 1891, p. 311. — Rupertsb. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 289. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 179. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 70, fig. 136 bis; ed. 2, 1909, p. 72, fig. 137. — Rudow, Int. Ent. Zeitschr. VI, 1912, p. 204. — Henriksen, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 90, 97.

ab. *Estellae* Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 188. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 12, nota 1.

var. (ab.) *hieroglyphica* Pall. Reisen Russ. Reich. II, 1773, p. 723; Icones Ins. III, 1798, t. E, f. 17. — Müller, Naturs. Suppl.-Band 1776, p. 241. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 476. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1864. — Ganglb. Best.-Tab. VIII. 1884, p. 116 (550). — Pic, Synops. p. 12. — Rangnow, Int. Ent. Zeitschr. IX, 1915, p. 23. — P. Schulze, Deutsche Ent. Zeitschr. LIX, 1915, p. 208. Sibirien, Nordeuropa

varia Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1875 (Lepech. Tageb II, 1775, p. 197, t. 10, f. 4).

variegata Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 506.

simillis Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 31. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 114 (548). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 423. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 44, 95. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 81. — Pic, Synops. p. 10, 14. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 12. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 795, fig. 211. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 64, t. 139, f. 16. — Schauf. in Calwer. Käferb. ed. 6, 1916, p. 879, t. 32, f. 12. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 44. Nord- und Mitteleuropa

phoca Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 139. — Meyer, Zool. Annal. I, 1794, p. 208. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 665. — Charp. Horae Ent. 1825, p. 223. — Germ. Fauna Ins. Eur. XXIII, 1844, t. 14. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 498. — Muls. Col. France, Longic. Supplem. 1855, ed. 2, 1863, p. 377. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 34. — Lentz, Verz. Preuss. Käfer 1857, p 144. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2. 1858, p. 864; ed. 3, II, 1874, p. 422. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 51, f. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 93.

— Gredler, Käfer v. Tirol 1866, p. 390 nota. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 519. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 840. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 753; Fauna Transsylv. 1891, p. 851. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 12. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 501. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 381. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 24.

Biologie: Erné, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 137. — Tappes, Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, Bull. p. 162. — Ponson, l. c. 185. — Xambeu, Moeurs et Métam. II, 1892, p. 21; VIII, 1902, p. 178. — Delagrange, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. 222. — Fehse, Ent. Blätter XVII, 1921, p. 197.

simulans Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 64. — China

tetrastigma Bates, l. c. (5) IV, 1879, p. 466. — Japan

Nearktische Arten.

J. Lec. Smiths. Misc. Col. XI, 264, 1873, p. 238—239 (Synopsis). — Felt & Joutel, Bull. N. York State Mus. LXXIV, 1904, p. 1—86, t. 1—14. (Revisio).

calcarata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 408; Compl. Writings II, 1883, p. 190. — Harris, Ins. of Mass. 1841, p. 88; ed. 2, 1852, p. 93; ed. Flint 1862, p. 106, t. 2, f. 21. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 162. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 121, t. 16, f. 1. — Fitch, Report Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 64. — J. Lec. Synops. p. 238. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 632, 633. — Pack. Ins. Inj. Trees 1890, p. 435, f. 160. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 146, 148. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 40, 42. — Felt & Joutel, Revis. p. 39, t. 2, f. 1. — Felt, Ins. Aff. Trees 1907, p. 98, t. 6, f. 2. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, fig. 469. — Comst. Ins. Life 1913, t. 4, f. 7. — Canada, Vereinigte Staaten

Biologie: Harris, Ins. Mass. 1841, p. 88; ed. 2, 1852, p. 94; ed. Flint 1862, p. 107. — Fitch, Report Nox. Ins. N. York II, 1858, p. 64. — Walsh, Pract. Entomol. I, 1866, p. 64. — Riley, Amer. Entomol. III, 1880, p. 181. — Pack. U. S. Ent. Commiss. Bull. VII, 1881, p. 117, f. 56; Report V, 1890, p. 435, fig. 161. — Dury, Ins. Life V, 1892, p. 54. — Felt & Joutel, Revis. p. 40, t. 2, f. 2, 3; Ins. Aff. Trees 1907, p. 98, t. 6, f. 1, 3—6, 26. — Gee, Journ. Econ. Ent. V, 1912, p. 336.

var. *adspersa* J. Lec. in Agass. Lake Super. 1850, p. 234; Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 162; Synops. p. 238. — Leng

& Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 148. — Felt & Joutel, Revis. p. 42, t. 7, f. 1.

candida F. Mant. Ins. I, 1787, p. 147; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 307; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 319. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1838. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 162. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 121, t. 16, f. 3. — Bethune, Rep. Fruit Growers Assoc. Ontar. 1870 (1871), p. 69. — J. Lec. Synops. p. 238. — Bethune, Canad. Ent. IX, 1877, p. 224, tab. f. 6; Report Ent. Soc. Ontar. VIII, 1877, p. 26, fig. 3 c, tab. f. 6 (*caneida*). — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 632, 633, fig. 48. — Brackett, Report Kans. State Hort. Soc. IX, 1879, p. 186, 198. — Pack. Guide, ed. 8, 1883, p. 500, fig. 492. — Riley, Encycl. Amer. I, 1884, p. 137, fig. — Weed, Insects 1891, p. 29, fig. 9. — Bruner, Report Nebr. State Hort. Soc. 1894, p. 161, 181, fig. 24, 25; 1898, p. 121, figg. — Fletcher, Farmers Advocate XVI, 1896, p. 480, fig. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 148. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 41, 42. — Chittenden, U. S. Depart. Agric. Divis. Ent. Circul. (2) XXXII, 1898, p. 1—8, fig. 1. — Fernald, Pennsylv. Depart. Agric. Bull. XLVII, 1899, p. 12, f. 14. — Fyles, Rep. Ent. Soc. Ontar. XXIX, 1899, p. 47, fig. 16 c. — Webster, Journ. Columbus Hort. Soc. XV, 1900, t. 2, f. 5; Rep. Ent. Soc. Ontar. XXXI, 1901, p. 83, f. 44. — Felt & Joutel, Revis. p. 23, t. 1, f. 1. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 84, f. 10. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, 1087, fig. 470. — Comst. Ins. Life 1913, t. 4, f. 6. — Adams, Bull. Illin. State Laborat. XI, 1915, p. 146, t. 26, f. 7 c. Vereinigte Staaten

bivittata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 409; Compl. Writ. II, 1859, p. 190. — Harris, Ins. of Mass. 1841, p. 89; ed. 2, 1852, p. 94; ed. Flint 1862, p. 107, t. 2, f. 16; New Engl. Farmer XX, 1842, p. 260, fig. — Morris, Amer. Agriculturist V, 1846, p. 98, fig. 29. — Fitch, Report Nox. Ins. N. York 1855, p. 11; III, 1859, p. 3, t. 1, f. 2. — Riley, Prairie Farmer XV, 1865, p. 21, figg. — Walsh, Pract. Entomol. I, 1866, p. 26, fig. 1. — Riley, Rep. Nox. Ins. Missouri I, 1868, p. 42, fig. 14 c. — Bethune, Rep. Ent. Soc. Ontar. I, 1871, p. 69, fig. 2. — Thomas, Rep. Nox. Ins. Illinois VI, 1877, p. 152. — Osborn, Trans. Iowa State Hort. Soc. XIII, 1879, p. 368, fig. — Dimmock, Stand. Nat. Hist. II, 1884, p. 325.

Biologie: Fitch, Amer. Quart. Journ. Agric. and. Sc. I, 1845, p. 251; Report Nox. Ins. N. York I, 1855, p. 11; III, 1859, p. 3.

— Couper, Canad. Natural. and Geolog. VII, 1862, p. 278, figg. — Harris, Ins. of Mass. ed. Flint 1862, p. 107, t. 2, f. 17. — Walsh, Pract. Entomol. I, 1866, p. 26, 47; II, 1867, p. 92. — Riley, Rep. Nox. Ins. Missouri I, 1868, p. 42, fig. 14 a, b; II, 1870, p. 19. — Wielandy, Amer. Entomol. II, 1870, p. 148. — Wier, Trans. Wiscons. State Hort. Soc. 1872, p. 156. — Le Baron, Rep. Nox. Ins. Illinois IV, 1874, p. 157, 159. — Bethune, Canad. Ent. IX, 1877, p. 224; Rep. Ent. Soc. Ontar. VIII, 1877, p. 26, f. 3 a, b. — Thomas, Rep. Nox. Ins. Illinois VI, 1877, p. 152. — Riley, Trans. Acad. Sc. St. Louis III, 1877, Proc. p. 269. — Osborn, Trans. Iowa State Hort. Soc. XIII, 1879, p. 368, figg. — Saunders, Canad. Ent. XV, 1883, p. 203; Rep. Ent. Soc. Ontar. XIV, 1883, p. 16. — Lintner, Rep. N. York State Mus. Nat. Hist. XXXIX, 1885, p. 105. — Mc Millan, Nebr. Agric. Exper. Station, Bull. II, 1, 1888, p. 84. — Gillette, Bull. Iowa Exp. Station V, 1889, p. 178, fig. — Lintner, Report Inj. Ins. N. York V, 1889, p. 269. — Tolman, Ins. Life I, 1889, p. 343. — Riley & Howard, l. c. III, 1890, p. 59. — Beutenmüller, Journ. N. York Microsc. Soc. VII, 1891, p. 31. — Smith, Rep. Ent. Soc. Ont. XXII, 1891, p. 65; Rep. N. York Exper. Stat. XI, 1891, p. 513, fig.; Ins. Life III, 1891, p. 249; IV, 1892, p. 43. — Chambliss, Bull. Tenness. Agric. Exp. Station I, 6, 1893, p. 6, f. 2. — Treat, Journ. N. York Ent. Soc. I, 1893, p. 16. — Jack, Trans. Mass. Hort. Soc. 1894, p. 137. — Beutenm. Journ. N. York Ent. Soc. IV, 1896, p. 80. — Bogue, Bull. Oklah. Agric. Exp. Stat. XXVI, 1897, p. 12, fig. — Fyles, Rep. Ent. Soc. Ontar. XXVII, 1897, p. 39. — Bruner, Ann. Rep. Nebr. State Hort. Soc. 1898, p. 121, fig. — Faville & Parrott, Bull. Kansas Exp. Stat. LXXVII, 1898, p. 50, figg. — Stedman, Bull. Missouri Agric. Exp. Stat. XLIV, 1898, p. 14. — Felt & Joutel, Revis. p. 23—31, t. 1, f. 2—8; t. 8—10. — Brooks, Journ. Agric. Research Washingt. III, 1914, p. 179; U. S. Dep. Agric. Farmers Bull. 675, 1910, 20 pg. figg. — Adams, Bull. Illin. State Laborat. XI, 1915, p. 146, t. 26, f. 7 a, b, d. — Brooks, U. S. Dep. Agric. Bull. 847, 1920, 42 pg. figg.

concolor J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 163; Synops. p. 239. — Prov. Pet. Faune Ent. Canad. I, 1877, p. 633, 635. — Cook, Rep. Michig. Agric. Exp. Stat. III, 1890, p. 118. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 151. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 42. — Felt

New Mexico, Arizona

& Joutel, Revis. p. 16, 73, t. 4, f. 3. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1084, 1086.
inornata Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. VI, 1867, p. 264.
Biologie: Walsh, l. c. p. 264. — Pack. Bull. U. S. Ent. Commiss. VII, 1881, p. 118; Rep. U. S. Ent. Commiss. V, 1890, p. (427) 436. — Dimmock, Stand. Nat. Hist. II, 1884, p. 326. — Hamilt. Canad. Ent. XVII, 1885, p. 36; XX, 1888, p. 8; XXI, 1889, p. 105; Rep. Ent. Soc. Ontar. XVIII, 1888, p. 42. — Harrington, l. c. XX, 1889, p. 52. — Lugger, Bull. Minnes. Agric. Exp. Stat. IX, 1889, p. 56. — Beutenm. Journ. N. York Microsc. Soc. VII, 1891, p. 32. — Davis, Ins. Life IV, 1891, p. 66; Rep. Ent. Soc. Ontar. XXII, 1891, p. 81. — Lugger, Bull. Minnes. Agric. Exp. Stat. LXVI, 1899, p. 215. — Felt & Joutel, Revis. p. 73, t. 6, f. 11—14. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 474.
var. *unicolor* Felt & Joutel, Revis. p. 16, 74, t. 6, f. 15. — Canada, Massachusetts, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Michigan, Ohio, Texas, Idaho

cretata Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 395. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 164, Synops. p. 238. — Osborn, Trans. Iowa State Hort. Soc. XV, 1881, p. 11, fig. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 149. — Chittenden, U. S. Dep. Agric. Divis. Ent. Circular XXXII, 1898, p. 8, fig. 2. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 41, 42. — Felt & Joutel, Revis. p. 50, t. 4, f. 2. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, fig. 472. — Canada, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Illinois, Iowa, Texas
Biologie: Cook, Canad. Ent. XIII, 1881, p. 191. — Osborn, Trans. Iowa State Hort. Soc. XV, 1881, p. 11; Amer. Natural. XV, 1881, p. 244. — Harrington, Rep. Ent. Soc. Ontar. XX, 1889, p. 52. — Chittenden, U. S. Dep. Agric. Div. Ent. Circ. XXII, 1898, p. 8. — Lugger, Bull. Minnes. Agric. Exp. Stat. LXVI, 1899, p. 215. — Felt & Joutel, Revis. p. 50, t. 4, f. 1.

discoidea F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 147; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 322. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 163; Synops. p. 238. — Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York III, 1856, p. 122. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 150. — Wickh. Canad. Ent. XXX. 1898, p. 41, 42. — Canada, New York, Pennsylvania, New Jersey, Michigan, Illinois,

	Felt & Joutel, Revis. p. 52, t. 3, f. 5♀, 6♂. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 269. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, 1089.	Indiana, Kansas, Nebraska, Louisiana
	♂ *fuscipes* Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 273; Compl. Writ. II, 1859, p. 331. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 56; Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1848, p. 373. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 163.	
	Biologie: Hamilt. Canad. Ent. XVII, 1885, p. 47. — Felt & Joutel, Revis. p. 52, t. 3, f. 2. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 269.	
	ab. ♂ *dorsalis* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 56.	
Fayi	Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. II, 1863, p. 320. — J. Lec. Synops. p. 238. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 149. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 41, 42. — Felt & Joutel, Revis. p. 62, t. 6, f. 4. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 283, t. 6, f. 25. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085.	Canada, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio
	Biologie: Zimmerman, Canad. Ent. X, 1878, p. 220. — Moffat, l. c. XIII, 1881, p. 175; Rep. Ent. Soc. Ontar. XII, 1882, p. 29. — Hamilt. Canad. Ent. XX, 1888, p. 6; XXI, 1889, p. 104; Rep. Ent. Soc. Ontar. XVIII, 1887 (1888) p. 41. — Harrington, Rep. Ent. Soc. Ontar. XX, 1889, p. 52. — Felt & Joutel, Revis. p. 62, t. 6, f. 1—3, t. 13, f. 1, 2. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 283, t. 6, f. 20—23.	
Horni	Joutel, Ent. News XIII, 1902, p. 33, t. 2, f. 1—5. — Felt & Joutel, Revis. p. 22, f. 41, t. 7, f. 3.	Californien, Oregon, Washington
imitans	Felt & Joutel, Revis. p. 58, f. 5b, t. 3, f. 4. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, 1088.	Canada, New York, Massachusetts, Pennsylvania, Virginia, Michigan, Wisconsin
lateralis	F. Syst. Ent. 1775, p. 185: Spec. Ins. I, 1781, p. 233; Mant. Ins. II, 1787, p. 149; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 312; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 323. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 478. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1841. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 17, t. 4, f. 41. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 164. — Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 60. — J. Lec. Synops. p. 239. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 633, 635. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 150. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 41, 42. — Felt & Joutel, Revis. p. 59, f. 6, t. 7, f. 8. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907,	Canada, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin,

p. 270. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, 1088. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 359. — Iowa, Kansas, Nebraska

Biologie: Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 60. — Pack. Bull. U. S. Ent. Commiss. VII, 1881, p. 59, 141; Rep. U. S. Ent. Commis. V, 1890, p. 226, 236. — Felt & Joutel, Revis. p. 59. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 270.

ab. *abbreviata* Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 61. — „

ab. *connecta* Felt & Joutel, Revis. p. 60, f. 6 g—i, t. 7, f. 9. — „

ab. *disconotata* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 152. — „

ab. *suturalis* Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 61. — „

lateralis Felt & Joutel, Revis. t. 7, f. 8.

mecasoides Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 359. — New York

mutica Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 409; Compl. Writ. II, 1859, p. 191. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 162; Synops. p. 238. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 148. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 40. — Joutel, Ent. News XIII, 1902, p. 34, t. 2, f. 1a—5a. — Felt & Joutel, Revis. p. 21, t. 7, f. 2. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1084, 1085. — Canada, New York, New Jersey, Pennsylvania, Missouri, Kansas, Nebraska

Biologie: Harrington, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 73, 101.

obliqua Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 274; Compl. Writ. II, 1859, p. 332. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 162; Synops. p. 238. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 632, 633. — Pack. Rep. U. S. Ent. Commiss. V, 1890, p. 623, fig. 204. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 146, 148. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 40, 42. — Felt & Joutel, Revis. p. 18, t. 5, f. 6. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 480. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1084, 1085, fig. 468. — Canada, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Missouri, Mississippi, Wisconsin

Biologie: Knab, Ent. News VII, 1896, p. 113. — Lugger, Bull. Minnes. Agric. Exp. Station LXVI, 1899, p. 215. — Felt & Joutel, Revis. p. 18. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 480. —

populnea L. (siehe p. 474). — Felt & Joutel, Revis. p. 68, f. 7c, t. 7, f. 4. — Californien, Oregon, Washington

var. *moesta* J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 234; Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 163; Synops. p. 239. — Prov. Pet. Faune Ent. Canad. I, 1877, p. 635. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 151. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 42. — Felt & Joutel, Revis. — Canada, New York, Pennsylvania, Lake Superior, Wisconsin,

p. 71, f. 7b, t. 7, f. 5. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1084, 1085. Idaho, Montana, Colorado, Wyoming

Biologie: Saunders, Canad. Ent. VI, 1874, p. 61. — Pack. Bull. U. S. Ent. Commiss. VII, 1881, p. 118; Rep. U. S. Ent. Commiss. V, 1890, p. 436. — Dimmock, Stand. Nat. Hist. II, 1884, p. 326. — Harrington, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 102; Rep. Ent. Soc. Ontar. XX, 1890, p. 52. — Felt & Joutel, Revis. p. 71, t. 7, f. 7, 10.

var. *tulari* Felt & Joutel, l. c. p. 70, t. 7, f. 6. Californien, Arizona, Nevada, Oregon, Washington

puncticollis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 406; Compl. Writ. II, 1859, p. 189. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 164; Synops. p. 239. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 151. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 41, 42. — Felt & Joutel, Revis. p. 66, t. 6, f, 9. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 478, t. 6, f. 24. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, 1087. Canada, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Louisiana, Arkansas, Kansas, Nebraska

trigeminata, Randall, Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 43.

Biologie: Zimmerman, Canad. Ent. X, 1878, p. 220. — Harrington, Rep. Ent. Soc. Ontar. XX, 1889, p. 52; XXIX, 1898, p. 89. — Lugger, Bull. Minnes. Agric. Exp. Station LXVI, 1899, p. 215. — Felt & Joutel, Revis. p. 66, t. 6, f. 5—8. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 478, t. 6, fig. 17—23.

vestita Say, Longs Exped. II, 1824, p. 290; Compl. Writ. I, 1859, p. 193. — Harris, Magaz. of Hortic. X, 1844, p. 330, figg.; Ins. Mass. ed. 2, 1852, p. 96; ed. Flint 1862, p. 109, t. 2, f. 19. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 163. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 121, t. 34, f. 4. — Pack. Amer. Natural. IV, 1870, p. 591, fig. 117; Bull. U. S. Ent. Commiss. VII, 1881, p. 124, fig. 59; Rep. U. S. Ent. Commiss. V, 1890, p. 474, fig. 171. — J. Lec. Synops. p. 238. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 634. — Dimmock, Stand. Nat. Hist. II, 1884, p. 326. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 149. — Wickh. Canad. Ent. XXX, 1898, p. 41, 42. — Webster, Journ. Columbus Hort. Soc. XV, 1900, t. 1, f. 3; Rep. Ent. Soc. Ontar. XXXI, 1901, p. 81, f. 42, 3. — Felt & Joutel, Revis. p. 54, t. 5, f. 5. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 91, t. 6, f. 15. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, 1089, fig. 473. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 359. Nordamerika, Canada

Atkinsoni Curtis, Brit. Ent. VI, 1829, t. 275. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. p. 445, t. 45, f. 5 (1844).

Biologie: Harris, Magaz. of Hortic. X, 1844, p. 330, figg; Ins. Mass. ed. 2, 1852, p. 96; ed. Flint 1862, p. 109. — Pack. Amer. Natural. IV, 1870, p. 591, fig. 118; Bull. U. S. Ent. Commiss. VII, 1881, p. 124, fig. 59; Rep. U. S. Ent. Commiss. V, 1890, p. 474, f. 171. — Webster, Journ. Columbus Hort. Soc. XV, 1900, t. 1, f. 1, 2; Rep. Ent. Soc. Ontar. XXXI, 1901, p. 81, f. 42, 1, 2, 43. — Felt & Joutel, Revis. p. 54, t. 5, f. 1. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 91, t. 6, f. 7—14, 16.

37

Genus? *)

bilabilis Newm. Zoolog. VIII, 1850, Append. p. 120. — Neuseeland
Boeberi Fischer, Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1806, p. 16, t. 2, f. 2. — Sarepta
fulva Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 57, nota 14. — (Ist eine Cleride). — Patria?
juncea Newm. Entomol. I, 1840, p. 13. — Brasilien
Latreillei Fischer, Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1806, p. 17. — Russland
melancholica Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 66. — Woodlark
ocularis Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1846, p. 181, t. 13, f. 2. — Südamerika
pallens Megerle, Cat. Ins. Append. 1802, p. (10), nr. 477. — Georgia
punctata Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 66. — Woodlark
punctigera Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 494; Revue Zool. II, 1839, p. 330. — Brasilien
rubescens Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Nepaul
vitta Newm. Entomol. Mag. V, 1838, p. 395. — Ostindien

12

Eutetrapha Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 256. — Pic, Longic. VII, 2, 1910, p. 9.

chrysargyrea Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 256. — Japan
metallescens Motsch. Schrenck's Reisen, Col. 1860, p. 150, t. 10, f. 2; Abeille XVI, 1878, p. 114. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 223. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1879, p. 95. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 116 (550). — Pic, Synops. p. 10, 15. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 4. — Ostsibirien, Amur
ocelota Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 387. — Japan
sedecimpunctata Motsch. Schrenck's Reisen, Col. 1860, p. 151; Bull. Moscou XLIX, 1, 1875, p. 150; Abeille XVI, 1878, p. 115. — Ganglb. Wien. — Sibirien, Daurien, Amur

*) Als *Saperda* beschriebene Arten, deren generische oder sogar systematische Stellung unsicher ist.

Ent. Zeit. II, 1883, p. 216; Best.-Tab. VIII, 1884, p. 117 (551). — Pic, Synops. p. 11, 16.

carinata Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 219. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 95.

ab. *Rosinae* Pic, Longic. V, I, 1904, p. 17; VII, 2, 1910, p. 11. — Sibirien

tridentata Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 30, t. 4, f. 48. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 164; Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 239. — Harris, Ins. Mass. ed. 2, 1852, p. 98; ed. Flint, 1862, p. 111, t. 2, f. 13. — Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 59. — Pack. Amer. Nat. IV, 1870, p. 590, fig. 115; Bull. U.S. Ent. Commiss. VII, 1881, p. 58, fig. 17; Guide Ins. ed. 8, 1883, p. 499; Rep. U. S. Ent. Commiss. V, 1890, p. 224, fig. 71. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 632, 634. — Thomas, Rep. Illin. State Entomol. VI, 1877, p. 44, 156. — Dimmock, Stand. Nat. Hist. II, 1884, p. 326. — Forbes, Rep. Illin. State Entomol. XIV, 1885, p. 112. — Caulfield, Rep. Ent. Soc. Ontar. XXI, 1890, p. 73. — Perkins, Rep. Vermont Agric. Exp. Stat. III, 1890, p. 154. — Garman, Bull. Kentucky Exp. Stat. XLVII, 1893, p. 44; Ann. Rep. VI, 1894, p. 122, fig. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 147, 150. — Lintn. Rep. N. York State Mus. L, 1, 1898, p. 243, t. 7, f. 2. — Felt, Rep. Fish. Game and For. Commiss. N. York V, 1900, p. 371, t. 3, f. 1—4; Bull. N. York State Mus. XXXVII, 1900, p. 22, fig. 32a. — Felt & Joutel, l. c. LXXIV, 1904, p. 44, t. 3, f. 3. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 67, t. 3, f. 4. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1085, 1087, fig. 471. — Forbes, Rep. Illin. State Ent. XXVII, 1914, p. 11, f. 1, 2. — Adams, Bull. Illin. State Laborat. XI, 1915, p. 144, t. 24, f. 4. — Canada, New York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Kentucky, Illinois, Michigan, Wisconsin, Iowa, Texas

tridenta Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 122, t. 34, f. 6.

Biologie: Harris, Ins. Mass. ed. 2, 1852, p. 98; ed. Flint 1862, p. 111. — Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 59. — Pack. Amer. Nat. IV, 1870, p. 590, fig. 116; Bull. U. S. Ent. Commiss. VII, 1881, p. 58, fig. 17; Guide Ins. ed. 8, 1883, p. 499, fig. 490; Rep. U. S. Ent. Commiss. V, 1890, p. 224, fig. 71. — Forbes, Rep. Illin. State Ent. XIV, 1885, p. 112. — Lintner, Rep. Inj. Ins. N. York IX, 1893, p. 427; X, 1895, p. 484, 485, 499; XII, 1897, p. 239, 243, 355. — Felt, Bull. N. York State Mus. XXXVII, 1900, p. 22, fig. 32b. — Felt & Joutel, l. c. LXXIV, 1904, p. 44, t. 3, f. 1. — Felt, Ins. Affect. Trees 1907, p. 67, t. 3, f. 1—3. — Forbes, Rep. Illin. State Ent. XXVII, 1914, p. 11. —

Adams, Bull. Illin. State Laborat. XI, 1915, p. 144, t. 24, f. 3.
ab. *dubiosa* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1850, p. 55. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 359. — Pennsylvania
ab. *intermedia* Fitch, Rep. Nox. Ins. N. York V, 1858, p. 60. — New York
ab. *rubronotata* Fitch, l. c. p. 60. — „
var. *trifasciata* Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 359. — Indiana

varilcornis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 256. — Japan
sulphurata Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 698, t. 52, f. 13.

6

Menesia Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 157; Opusc. Ent. VII, 1856, p. 157; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 342. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 170, 200. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 398. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 423. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 16 (694). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 62, 65. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865, 880.

albifrons Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 276. — Amur

bipunctata Zoubk. Bull. Moscou I, 1829, p. 167, t. 5, f. 8. — Germ. Fauna Ins. Eur. XXIII, 1844, t. 15. — Küster, Käfer Eur. III, 1845, p. 75. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 497; ed. 2, 1858, p. 864; ed. 3, II, 1874, p. 423. — Bach, Käferf, III, 1856, p. 33. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Twardowsky, Berl. Ent. Zeitschr. IV, 1860, p. 323. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 344. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 52, f. 244. — Seidl. Fauna Balt. 1875. p. 519. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 840. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 152 (586). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 852. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 14. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 147. — Jacobs. Käfer Rußl. 1911, t. 72, f. 14. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796, fig. 218. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 65, t. 140, f. 5. — Schauf. in Calwer, Käferb. II, 1916, p. 880, t. 32, f. 14. — Deutschland, Südfrankreich, Italien, Oesterreich, Siebenbürgen, Südrußland
biguttata W. Redtenb. Quaedam Genera 1842, p. 26.
trimaculata Kugel. in Lentz, Verz. Preuß. Käfer, 1857, p. 145.
var. *Perrisi* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 158; Opusc. Ent. VII, 1856, p. — Landes

158; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 342. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 152 (586). — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 880.

ab. *quadripustulata* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 343. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 152 (586). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 852. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 796. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 880. Frankreich

Perrisi Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 65.

sulphurata Gebl. in Hummel, Essais IV, 1825, p. 52; Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 188; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 405 (310). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1879, p. 94, nota 1. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 216; Best.-Tab. VIII, 1884, p. 152 (586). — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 255. Sibirien, Japan

ab. *flavotecta* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 276. Amur

ab. *nigrocincta* Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 10. Sibirien

ab. *semivittata* Pic, l. c. p. 10. „

3

Tanylecta Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 263. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 835.

Lambi Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 263, t. 28, f. 9. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 836, t. 108, f. 5. Penang

1

Cagosima Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 116, 398.

sanguinolenta Thoms. l. c. p. 116. Japan

tetrastigma Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, p. 135, t. 52, f. 1.

1

Thyestilla n. nom.

Thyestes Thoms. (nec Eichw. 1844) Syst. Ceramb. 1864, p. 116, 398.

funebris Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 67. China

Gebleri Fald. Mem. Acad. Petersb. II, 1835, p. 434, t. 5, f. 6. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 687, t. 52, f. 2. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 29. Japan, Ostsibirien, Nordchina

pubescens Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 116.

2

Zosne Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 263. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 836.

cincticornis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 264, t. 28, f. 11. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 836. — Penang

1

Thermistis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 438 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 837.

croceocincta Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, p. 178, t. 16, f. 6. — Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 439 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 837. — Ostindien

1

Entelopes Guér.

Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 245. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 345; Syst. Ceramb. 1864, p. 398. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 329, 333. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 838.

amoena Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 335, t. 15, f. 8. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 26. — Borneo

glauca Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 245. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 46, 50, t. 16, f. 2; (3) III, 1866, p. 334. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 838, t. 109, f. 2. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 32. — Malacca, Java, Borneo

ionoptera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 108, t. 23, f. 8. — Borneo

ioptera Pasc. l. c. (3) III, 1866, p. 334.

Shelfordi n. nom. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 14. — "

similis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 255; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 334. — Penang

Wallacei Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 46; (3) III, 1866, p. 334. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 346. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 838, nota 2. — Borneo

6

Praolia Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 261.

citrinipes Bates, l. c. p. 261, t. 2, f. 8. — Japan

1

Serixia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 45; (3) III, 1866, p. 329, 335; Journ. of Ent. I, 1862, p. 353. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 399. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 839.

Jole Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 254.

Jolea Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 353. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 398.

apicalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 45; (2) III, 1866, p. 336. — Singapur

aurulenta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 337. — Borneo

basalis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 256. — Penang

bifasciata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 29. — Borneo

cephalotes Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 354; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 339. — Batjan, Morotai, Saylee

fulvida Pasc. l. c. p. 341. — Batjan

histrio Pasc. l. c. (2) V, 1859, p. 45. — Ceylon

literata Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 255, t. 25, f. 9; (3) III, 1867, p. 340. — Celebes: Macassar

longicornis Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 255; (3) III, 1867, p. 339. — Singapur, Ceram, Buru, Batjan

lychnura Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 338. — Borneo

marginata Pasc. l. c. p. 337. — Batjan

modesta Pasc. l. c. (2) IV, 1856, p. 45; (3) III, 1866, p. 336. — Borneo

apicalis Pasc. l. c. (2) IV, 1856, t. 16, f. 3.

optabilis Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 337. — Ceram

ornata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 353, t. 17, f. 9; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 341. — Batjan

praeusta Pasc. l. c. p. 340. — Insel Mysol

prasinata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 257, t. 27, f. 1. — Penang

prolata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 254; (3) III, 1867, p. 338. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 244, t. 20, f. 12. — Borneo

proxima Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 45. — Ceylon

quadrina Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 340. — Morotai

sedata Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 354. — Siam

varians Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 256. — Penang

21

Pseudosaperda Pic.

Pic, Echange XVIII, 1903, p. 121; Longic. IV, 2, 1903, p. 23.

goliath Pic, Echange XVIII, 1903, p. 121; Longic. IV, 2, 1903, p. 23. — Yunnan

1

Glenida Gah.

Gahan, Ann Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 65.

cyaneipennis Gah. l. c. p. 66. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 181, f. 3. — China

suffusa Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 66. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 181, f. 2. — „

2

Accola Jord.

Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 503.

citrina Jord. l. c. p. 503, t. 13, f. 12. Assam
1

Neoxantha Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 45. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 398. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 839.

amicta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1856, p. 45, t. 16, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 840. Nordchina

immaculata Pic, Bull. Soc. Ent. France 1893, p. 87. Shanghai
2

Bacchisa Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 329; 1867, 342. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 840. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 73.

coronata Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 342, t. 15, f. 11. Flores
1

Xyaste Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. 1866, p. 257; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 329; 1867, p. 342. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 832, 841.

cupida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 345. Batjan

finita Pasc. l. c. p. 345. Kaioa

fumosa Pasc. l. c. p. 347. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 23, f. 25. Borneo

invida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 343. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 23, f. 26. „

nigripes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 255; (3) III, 1867, p. 346; Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 257, t. 27, f. 2. Malacca

palliata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 345. Saylee

paradoxa Pasc. l. c. p. 343. Singapur

semiusta Pasc. l. c. p. 343, t. 15, f. 4. Sumatra

submiliacea Pasc. l. c. p. 344. Singapur

torrida Pasc. l. c. p. 344. Borneo

trigonalis Pasc. l. c. p. 346. Morotai

trigonocephala Heller, Philipp. Journ. Sc. X, 4 D, 1915, p. 247, t. 1, f. 18, 19. Luzon

uniformis Heller, l. c. p. 245. „

varioscapus Heller, l. c. p. 246. „
14

LXXXVII. Gleneini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 415, 841.

Gleneitae Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 123, 401.

Malloderma Lacord.

Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 842.

Pascoei Lacord. l. c. p. 842, nota 1. Ostindien
1

Callundine Thoms.

Thoms. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. 57.

Lacordairei Thoms. l. c. p. 58. Madagaskar
l

Glenea Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 301. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41, 45; Syst. Ceramb. 1864, p. 401. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 842, 843. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1897, p. 473. — Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 30.

Glaea Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 161.
Sphenura Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 489 (nec Licht. 1823).
Stibara Divisio II, Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 140.
Subg. *Macroglenea* Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 30.
Subg. *Poeciloglenea* Auriv. l. c. p. 31.
Subg. *Stiroglenea* Auriv. l. c. p. 31.

Subgen. Macroglenea Auriv.

Revisio: Kuntzen, Entomol. Rundschau XXXI, 1914, p. 3, 4, 8—10.

albomaculata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 214. Borneo

beatrix Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 4. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1893, p. 3. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 8. Mindanao, Luzon

bisbiguttata Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 5, t. 1, f. 1. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 9. Neu-Guinea

corona Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 4. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1893, p. 2. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 8. Nikobaren

elegans Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 15, t. 4, f. 40. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 3. Sumatra, Nias, Java, Borneo

chalybaea Ill. in Wiedem. Archiv I, 2, 1800, p. 138, t. 1, f. 6. — Rits. Notes Leyd. Mus. XV, 1892, p. 2.

clytia Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 3. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 2.

delia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 375.

picta Weber, Observ. Ent. 1801, p. 89. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 306. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 111. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 491. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, t. 37, f. 14.

ab. *delia* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 48; Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 6. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 1. Java

affinis Rits. l. c. p. 1. Borneo

florensis Rits. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 221; XV, 1892, t. 1, f. 5. Flores

Hasseltl Rits. l. c. XV, 1892, p. 9, t. 1, f. 4. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 10. Nias

juno Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 560. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 372. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 10. — Singapur, Sumatra, Borneo

mixta nov. nom.
Montrouzieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 53.
? *picta* Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, 1855, p. 64. — Insel Duc of York, Woodlark

nivea Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 6, t. 1, f. 2. — Neuguinea: Arfak-Berg

porphyrio Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 259, t. 28, f. 5. — Penang

regina Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 566.
neanthes Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 259, t. 28, f. 4. — Penang, Borneo

rubricollis Hope, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1843, p. 111, t. 10, f. 8. — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 15. — Silhet, Sikkim

spinifera Voet, Cat. Col. II, 1804—06, p. 27, t. 24, f. 127, 128.
celebensis Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 3.
elegans Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 49. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 374. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 3.
♀ *hygia* Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 6. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 3.
♂ *parthenope* Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 7.
picta Blanch. in Cuv. Règne Anim. ed. Masson, Ins. I, 1849, t. 68, f. 8. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 373, t. 17, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 109, f. 3.
venus Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 560. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 9, figg.
var. *Finschi* Kuntzen, l. c. p. 10, figg. — Celebes, Molukken, Key-Inseln, Neu-Guinea, Nord-Australien, Südost-Neuguinea, Cape York
var. *germanica* Kuntzen, l. c. p. 9, figg. — Neuguinea
var. *Heinrothi* Kuntzen, l. c. p. 10, fig. — Neupommern
var. *similis* Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 8, t. 1, f. 3. — Insel Mysore

Subgen. **Glenea** sensu str.

Arten aus Afrika.

adelpha Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 201.
occidentalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 251. — Gabun, Kuilu

albopunctata Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 443. — Ruwenzori

apicalis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 35. — Uganda

arcuata Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 310; Centurie Longic. 1858, nr. 89.	Alt-Calabar
arida Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 565. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 37.	Natal
ab. *Marleyi* Dist. Ins. Transvaal. I, 1906, p. 166, fig. 27.	„
ashantica Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 204.	Ashanti
bala Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 190.	Französisch-Congo
balteata Klug, Ermans Reise 1835, p. 45, t. 16, f. 8. — Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 200.	Prinzen-Insel
Buqueti Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 564.	Guinea
carneipes Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 187; Centurie Longic. 1858, nr. 15, t. 2, f. 14. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1870, t. 2, f. 14.	Alt-Calabar
chrysocephala Coq. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 90; Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 400.	Madagaskar
congolensis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 442.	Congo
ducalis Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 443.	Ituri
fasciata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 227; Mant. Ins. I, 1787, p. 144; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 297; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 309.	Alt-Calabar, Kamerun, Goldküste
africana Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1860.	
bifasciata Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 94, t. 14, f. 98.	
calabarica Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 567. — Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 492.	
Feae Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 31.	Fernando Po
gabonica Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 200; Classif. Ceramb. 1860, p. 48.	Gabun, Kamerun
cana Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 252.	
Gahani Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 248, t. 10, f. 17.	Kuilu
giraffa Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 182. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 225.	Sierra Leone, Goldküste
jucunda Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 50.	
vittata Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 49.	
grisescens Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 35.	Uganda
guttulata Coq. Revue Zool. (2) III, 1851, p. 90.	Madagaskar
guttula Coq. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 399. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 586, nota 2.	
imparilis Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1896, p. 368.	Goldküste
insignis Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 280. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 204.	Kamerun
Johnstoni Gah. in Johnston, Uganda Protector. I, 1902, p. 463.	Uganda
Kolbei nov. nom.	Togo
lineella Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 72.	
leptis Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 190.	Brit.-Ostafrika

leucopsila Jord. Nov. Zool. X, 1903, p. 190. — Sierra Leone, Goldküste

lunulata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 249. — Kuilu

mephisto Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 11. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 37. — Gabun

variabilis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 205.

var. *longevittata* Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 279. — Kamerun

mira Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 190. — Franz. Congo

montivaga Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 213, t. 6, f. 15. — Ruwenzori

Nigeriae Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 31. — Nigeria

obsoleta Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 36. — Nyassaland

ossifera Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 250, t. 10, f. 18. — Loanda

var. *atra* Jord. l. c. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 205. — Kamerun

proxima Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 49. — Assinie, Kamerun

puella Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 311; Centurie Longic. 1858, nr. 90. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 205. — Alt-Calabar, Kamerun

var. *assimilis* Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 249. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 205. — Gabun, Congo

quinquelineata Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 187; Centurie Longic. 1858, nr. 14, t. 2, f. 13. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, t. 2, f. 13. — Alt-Calabar, Kamerun, Ituri, Ruwenzori

sexvittata Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 442. — Beni-Urwald,

simplicia Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 35. — Uganda

Sjöstedti Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 280, fig. 12. — Kamerun

sylvia Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 10. — Gabun, Kamerun

Tessmanni Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 204. — Congogebiet

vigintiduomaculata Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 201. — Gabun, Kamerun, Togo

var. *vigintiquatuormaculata* Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsche Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 443. — Beni-Urwald Ruwenzori

vittata Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 253. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 280. — Ogowe, Kuilu, Kamerun

var. *orientalis* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 37. — Uganda

Arten vom Festlande Asiens und von Ceylon (mit Ausnahme der Halbinsel Malacca.)

aeolis Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 19. — Birma

anona Pasc. (siehe p. 50).

var. *obscura* n. nom. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 86. — Birma

arithmetica Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 143.	Ceylon
var. *quadrimaculata* n. var.	Birma
arithmetica Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 87.	
assimilis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 484.	Silhet, Assam
Belli Gah. l. c. (6) XI, 1893, p. 388.	Ostindien: Kanara
canidia Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 566.	Bombay
capriciosa Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 142.	Ostindien
cardinalis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 344.	Assam, Birma
centroguttata Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 232.	Tibet
chalybeata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 57.	Silhet
chlorospila Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 488.	Oshima
commissa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 54.	Ceylon
crucifera Gah. l. c. 1889, p. 222.	Butan
Diana Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 561. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 12.	Assam, Birma,
bimaculiceps Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 215.	Siam
fainanensis Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 17.	Fainan
flava Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 270.	Sikkim
flavocincta Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 216.	Birma
funerula Thoms. (siehe unten p. 503).	
Gestroi Gah. Ann. Mus. Civic. Genova XXXIV, 1895, p. 88, t. 1, f. 14.	„
gratiosa Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 485.	Silhet
indiana Thoms. Archives Entomol. 1, 1857, p. 141.	Ostindien, Birma
jacintha Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 16.	Andamanen
langana Pic, Echange XIX, 1903, p. 107.	Tonkin
Laodice Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 15.	Laos, Birma
lecta Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 219.	Silhet
lenita Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 410 nota.	Ostindien
lineata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 326.	Tranquebar
tristis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 314 (diagnosis, non autem descript.).	
lineosa nov. nom.	Oshima
lineata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 483.	
modica Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 217.	Birma
Mouhoti Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 567.	Laos
multiguttata Guér. Voy. Deless. II, 1843, p. 60. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	Silhet
maculifera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 566.	
mutata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 225.	Laos
Mouhoti Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 20.	
ornata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 223.	Darjeeling
peria Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562.	Ostindien
posticata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 87.	Birma
pulchella Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 58.	Silhet, Birma

punctata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 220. Südostindien, Madura

quadrinotata Guér. Voy. Deless. II, 1843, p. 59. Südostindien, Birma

nigrolineata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 88, t. 1, f. 15.

✓ **quatuordecimmaculata** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 28. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 222. Nordostindien

argus Thoms. Archives Entomol. I, 1857, p. 145.

✓ **relicta** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 258. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 485. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 609, t. 52, f. 14. Nordchina, Japan

Sanctae Mariae Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 141. Silhet

scapifera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 54. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 493. Ceylon, Trincomale

trincomalica Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 12.

semiluctuosa Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 269. Yunnan

sexnotata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 220. Südostindien

slamensis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 481. Siam

signaticollis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 219. Indien

socia Gah, l. c. p. 221. Ceylon

subsimilis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 479. „India“

sulphurea Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 566. Cambodja

T-notata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 223. Silhet, Java

vexator Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 260. Ceylon

Arten aus Malacca, Sumatra, Java, Borneo und den kleinen Sunda-Inseln.

acuta F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 327. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 59. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 386. Sumatra, Java

♂ *ana* Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 145. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.

♀ *lineosa* Guér. in Bélanger, Voy. Ind. Orient. 1837, p. 489, t. 2, f. 8.

♂ *miles* Newm. Entomol. Magaz. V, 1838, p. 395. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 412.

♂ *ochracea* Guér. in Bélanger, Voy. Ind. Orient. 1837, p. 490, t. 2, f. 9. — Gah. in Rep. Wollaston Exped. I, 1915, Col. 3, p. 17 nota.

♂ *sanguinaria* Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 146.

var. *montana* Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 503. Borneo

adelia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 367. „

coris Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, f. 2. — Borneo

aerata Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 25. — „

albofasciata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 481. — Java, Sumatra

algebraica Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 144. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 398. — Malacca, Java, Borneo

alysson Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 261, t. 28, f. 8; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 393. — Malacca, Singapur

amoena Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 564. — Java

analytica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 399. — Borneo

anna Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 17. — Borneo

anona Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 393. — Singapur

anticepunctata Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 142. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 382. — Java, Singapur, Borneo

♂ *ianthe* Pasc. l. c. p. 383. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.

♂ *obsoletepunctata* Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 143. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.

argyrostetha Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 36. — Sumatra

aspasia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 384, t. 17, f. 2. — Borneo

atriceps Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 36; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 17. — „

bangueyensis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 35. — Banguey

Beccarii Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 95. — Sumatra

bellona Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 8. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 28. — Sumatra, Java

Oberthüri Rits. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 222; XV, 1893, t. 1, f. 6.

bisbivittata Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 327, f. 34. — Java

blandina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 259; (3) III, 1867, p. 369. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1897, p. 488. — Borneo

blandinella nov. nom. — Penang

♂ *blandina* ♂ Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 369.

suturalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1897, p. 488.

Bowringi Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 214. — Java

Calliope Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 10. — Malacca

Calypso Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 382, t. 17, f. 3. — Borneo

camelina Pasc. l. c. p. 392. — „

camilla Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III. 1867, p. 370. — Sumatra

Cassandra Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III. 1907, p. 107. — Insel Engano

cleanthe Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 15. — Borneo

cleome Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 368. — Singapur

clymene	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 97.	Sumatra
coelestina	Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 487.	Java
collaris	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 258; (3) III, 1867, p. 380.	Borneo
	Donovanni Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 50.	
concinnata	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 403.	„
coris	Pasc. l. c. p. 366.	Singapur
	adelia Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, f. 1.	
cyanura	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 100.	Sumatra
damalis	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 105.	„
Dejeani	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 218.	Java
despecta	Pasc. l. c. (2) IV, 1858, p. 259; (3) III, 1867, p. 403.	Borneo
	guttigera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 563.	
didyma	Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 326.	Java
dimidiata	F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 327.	Sumatra, Singapur, Borneo, Java, Sumbawa
	♂ *egeria* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 384.	
	oudetera Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 143.	
	udetera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 383.	
disa	Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 36; Journ. Saraw. Mus. I, 3, 1913, p. 17.	Borneo
discoidalis	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 399.	Malacca, Singapur
	♂ *simplex* Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 20. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.	
distinguenda	Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 217.	Java
Dohertyi	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 98.	Insel Engano
elata	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 368.	Malacca
	brunnea Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 17. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.	
erythrodera	Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 106.	Sumatra
extensa	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 258; (3) III, 1867, p. 385. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, f. 8. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.	Borneo, Malacca
	♂ *jubaea* Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 260; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 394.	
	♂ *mima* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 561.	
fatalis	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 382.	Borneo, Malacca, Sumatra
	biapicalis Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 11.	

flavovittata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 34.	Kapala Madang
funerula Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 141. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 381.	Malacca, Singapur, Sumatra, Borneo
galathea Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 566. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 379.	Malacca, Sumatra
gedeensis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 32.	Java: Berg Gede
georgiana Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 19.	Malacca
gloriosa Heller, Tijdschr. v. Ent. LVIII. Suppl. 1916, p. 112, t. 5, f. 4.	Sumatra
honora Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 373. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, f. 6.	Malacca, Sumatra
? *nymph a* Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 29.	
illuminata Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 144. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 392.	Malacca
♂ *irene* Pasc. l. c. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	
interrupta Thoms. (siehe unten p. 508).	Borneo, Singapur
iresine Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 406.	Borneo
iridescens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 371.	Malacca
Keili Rits. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 133.	Sumatra
latevittata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 35.	Borneo
laudata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 370. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 487.	„
viridinotata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 52.	
lineatocollis Thoms. l. c. p. 52.	Java
malasiaca Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562.	„Malasia“
manto Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 262, t. 28, f. 7; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 380.	Malacca, Sumatra, Java, Borneo
matangensis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 37, fig. 57; Journ. Saraw. Mus. I, 3, 1913, p. 18, t. 1, f. 2.	Borneo
mathematica Thoms. Archives Entom. I, 1857, p. 144. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 398.	Singapur, Java
medea Pasc. l. c. p. 410, t. 17, f. 5.	Borneo
melia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 385.	„
mesolenca Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 379, t. 17, f. 4.	Singapur
Modiglianii Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 97.	Sumatra
Moultoni Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 32, f. 68.	Borneo
myrrhis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 404.	Singapur

alcyone Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 14.

myrsine Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 367. — Singapur, Borneo, Andamanen

areca Pasc. l. c. p. 369.

cryllis Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 17. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.

nigrifrons Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 35. — Borneo

Niobe Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 9. — „

nitidicollis Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 32, fig. 78. — Sumbawa

novemguttata Guér. Dict. Class. d'Hist. Nat. XVII, 1831, t. 68, f. 5. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 489. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 57. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 366. — Java, Singapur

Biologie: Koningsberger, Java 1913, p. 352.

numerifera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 561. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 385. — Malacca, Sumatra, Nias

nympha Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 560. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 375. — Malacca

ochraceovittata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 565. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 386. — Borneo

oeme Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 261, t. 28, f. 2. — Malacca

ora Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 103. — Sumatra

Pascoei n. nom. — Borneo

pulchella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 370. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 86.

paulina Gah. l. c. p. 107. — Sumatra

plagifera Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 30. — Borneo

plagiventris Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 33. — Java

pustulata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 564. — „

pyrrha Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 101. — Sumatra

Robinsoni Gah. Journ. Malay. Stat. Mus. I, 1906, p. 120, t. 6, f. 16 — Malacca

ruficauda Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 327, fig. 33. — Sumbawa

ruficollis Gah Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 103. — Sumatra

rufifrons Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 36. — Borneo

rufopunctata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 102. — Sumatra

saperdoides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 50. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 389. — Sumatra, Borneo

scalaris Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 567. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 400. — Malacca, Singapur

cunila Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 260.

scripta Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 106. — Insel Nias

sejuncta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 387. — Borneo

semigrisea Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 30. — „

sexplagiata Auriv. l. c. p. 31, f. 66. — Borneo
signatifrons Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 489. — Java, Sumatra
signifera Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 565. — „Malasia"
sobrina Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 99. — Insel Engano
sophia Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 15. — Borneo
speciosa Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 213. — Java
strigata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 53. — „
acasta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 390.
suada Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 96. — Insel Engano
sulphurea Thoms. (siehe oben p. 500). — Java
suturalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 119, t. 8, f. 10. — Insel Adonara
taeniata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 54. — Java
tenuilineata Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 13. — Malacca
theodosia Thoms. l. c. p. 18. — Borneo
tibialis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 100. — Sumatra
timoriensis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 119, t. 8, f. 9. — Timor
torquata Auriv. Arkiv f. Zool. III, 8, 1907 (Febr.), p. 36. — Sumatra
torquatella nov. nom. — „
torquata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907 (April), p. 104.
trivittata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 36; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 17. — Borneo
vaga Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 565. — „Malasia"
vesta Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 260, t. 28, f. 3; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 411. — Malacca, Singapur, Borneo,
pulchella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 260. — Molukken
virgata Gah. Journ. Malay. Stat. Mus. I, 1906, p. 121. — Malacca
vittulata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 36, fig. 79. — Borneo
voluptuosa Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 49. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 373. — Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 12. — Kuntzen, Ent. Rundschau XXXI, 1914, p. 29. — Malacca, Sumatra, Nias, Borneo
♂ *cybele* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 561.
hebe Thoms. l. c. p. 561.
proserpina Thoms. l. c. p. 561.
ab. *propinqua* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1907, p. 480. — Singapur
ab. *rufipes* Rits. Notes Leyden Mus. XV, 1892, p. 12. — Borneo
ab. *thetis* Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 7. — „
Wallacei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1907, p. 482. — „
Weyersi Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 36. — Sumatra
x-nigrum Auriv. l. c. VIII, 22, 1913, p. 32, f. 67. — Java

Arten aus Celebes.

basalis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 563. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 403. — Celebes

concinnata Pasc. l. c. (ex parte). — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, f. 5. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.

cinna Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 400, t. 17, f. 7. — Tondano

detrita Pasc. l. c. (2) IV, 1857, p. 259; (3) III, 1867, p. 404. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, fig. 3. — Macassar

maculipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562.

glaucescens Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 327, fig. 32. — Südcelebes

griseoguttata Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 486. — Macassar

iphia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 391. — Tondano

lachrymosa Pasc. l. c. p. 406, t. 17, f. 9. — Menado, Macassar

latania Pasc. l. p. 394. — Menado

nicanor Pasc. l. c. p. 371. — Macassar,

♂ *maia* Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 9. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492. — „Molukken"

olyra Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 401. — Tondano

telmissa Pasc. l. c. p. 391. — „

tringaria Pasc. l. c. p. 412. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, f. 7. — Menado

Arten von den Philippinen.

aphrodite Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 561. — Mindanao

astarte Thoms. l. c. p. 562. — „

bimaculata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 34. — Philippinen

blvittata Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 326, fig. 30. — Palawan

caraga Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 541, t. 2, f. 3. — Mindanao

cinerea Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 565. — Luzon

colenda Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 18. — Philippinen

colobotheoides Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562. — Mindanao

concinna Newm. Entomolog. I, 1842, p. 301. — Manilla

cylindrepomoides Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 564. — „

decemguttata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 33. — Philippinen

exculta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 302. — Manilla,

coryphaea Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 563. — Mindanao

glauca Newm. Entomolog. I, 1842, p. 302. — Manilla

Hellori nov. nom. — Luzon

scalaris Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 5, 1921, p. 541, t. 2, f. 4.

lepida Newm. Entomolog. I, 1842, p. 301. — „

leucospilota Westw. Arcana Nat. I, 1841, p. 57, t. 15, f. 2. — „

albonotata Westw. l. c. 1842, p. 112. — Newm. Entomolog. I, 1842, p. 319.

lineella Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 563. — Mindanao

lusoria Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 405 nota. — Philippinen

lycoris Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 563. — Mindanao

magica Thoms. l. c. p. 563. — „

maura Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 405 nota. — Philippinen

palavensis Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 325, fig. 29. — Palawan

regularis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 302. — Manilla,
Kraatzi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562. — Mindanao

severa Thoms. l. c. p. 565. — Mindanao

stellata Thoms. l. c. p. 563. — „

suavis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 302. — Manilla

varifascia Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562. — Mindanao

versuta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 302. — Manilla

Arten von den Molukken und aus dem australo-papuanischen Gebiete.

albolineata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 51. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 395. — Batjan, Buru
♂ *psylla* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.
♂ *subfasciata* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 53. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 491.

aluensis Gah. l. c. p. 478. — Salomonen

amboynica Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 56. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 377. — Amboina, Ceram

aruensis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 457. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 407. — Aru
var. *fulvomaculata* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 54. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 407. — Gah. Report Wollaston Exped. I, 1915, Col. 3, p. 18. — Batjan, Neuguinea
♂ Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 487.

atropa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 387. — Ceram

bimaculicollis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 56. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 377. — Batjan, Halmahera, Morotai

coeruleata Pasc. l. c. p. 396. — Ceram

cyanipennis Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 458. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 378. — Aru, Key

diversa Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 564. — Ceram

excubitans Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 665, t. 16, f. 15. — Neuguinea

extrema Sharp in Willey, Zool. Results IV, 1900, p. 385. — Neubritannien

flavovertex Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 665, t. 16, f. 16. — Neuguinea

grisea Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 54. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 407. — Batjan, Amboina,
♀ *interrupta* Pasc. l. c. p. 397. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492. — Ceram, Aru, Salwatty

heptagona Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 56. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 376.	Batjan, Halmahera, Morotai
♀ *cyrilla* Pasc. l. c. p. 377. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	
hyphaene Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 397.	„
interrupta Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 51.	Batjan,
Boisduvali Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 564. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 388. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	Borneo, Singapur
Lefeburei Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, Atlas, 1831, t. 7, f. 2, Texte 1838, p. 138. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 378.	Neuguinea, Salwatty, Waigiu,
antica Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 54.	Mysol
festiva Boisd. Voy. Astrolabe, Entomol. II, 1835, p. 512.	
submedia Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 55.	
luctuosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 381.	Aru
lugubris Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 562. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 395. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	Ceram
♀ *attalea* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 396.	
♀ *palaeographa* Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 13.	
melissa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 408. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	Neuguinea, Mysol
mansueta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 409.	
miniacea Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 412. — ♂ Gah. Report Wollaston Exped. I. 1915, Col. 3, p. 17.	Neuguinea
Danaë Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 1022. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	
mona Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 38.	„
Montrouzieri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 563.	Neu-caledonien
myrsia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 389.	Amboina
♀ *corypha* Pasc. l. c. p. 397. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 492.	
Newmanni Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 14.	Ceram
nicanor Pasc. (siehe oben p. 506).	Molukken
orichalcea Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 38.	Deutsch-Neuguinea
papuensis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 486.	Neuguinea
sophronia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 388.	„
stella Pasc. l. c. p. 408.	„
Thomsoni Pasc. l. c. p. 376, t. 17, f. 1.	Batjan
vanessa Pasc. l. c. p. 408, t. 17, f. 10.	Waigiu

venenata Pasc. l. c. p. 405. — Neuguinea: Dorey

venusta Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, Atlas, 1831, t. 7, f. 5, Texte 1838, p. 139. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 402. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 477, 493. — Mysol, Waigiu, Aru, Key-Inseln, Neuguinea, Salomonen

concinnata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 403 (ex parte).

viridicincta Boisd. Voy. Astrolabe, Entomol. II, 1835, p. 573, t. 9, f. 20.

♀ *viridinotata* Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 300, t. 17, f. 17. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 402.

vesta Pasc. (siehe oben p. 505). — Ceram, Mysol

viridipustulata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 50. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 493. — Nord-molukken

♂ *confusa* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 52.

exculta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 401.

ab. ♀ *sparsa* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 564.

vittifera Boisd. Voy. Astrolabe, Entomol. II, 1835, p. 516, t. 9, f. 19. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 390. — Neuguinea

Wiedenfeldi Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 38. — Deutsch-Neuguinea

xanthotaenia Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 1023. — Neuguinea

Subgen. **Stiroglenea** Auriv.

Andrewesi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 388. — Ostindien: Kanara

angerona Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 565. — Java

cancellata Thoms. l. c. p. 565. — Cambodja, Birma, Silhet, Sikkim

cantor F. Mant. Ins. I, 1787, p. 142; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 291. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1829. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 488. — China

cantator F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 304.

citrina Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 566. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 411. — Java, Sumatra, Malacca, Borneo

anthyllis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 262, t. 28, f. 6.

homonospila Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 565. — „Ostasien“

obesa Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 145. — Silhet

spilota Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 58. — Maxw.-Lefr. Ind. Ins. Life 1909, p. 376. — Java

Subgen. **Poecilioglenea** Auriv.

Albertisi Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 1024. — Neuguinea

celestis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 567. Molukken
celia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 509. Sumatra, Nias, Borneo
sangirica Auriv. Arkiv f. Zool. I, 1904, p. 324, fig. 28. Sanghir-Insel
zallnensis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 478. Tenasserim

323

Euglenea Heller.

Heller, Abhandl. Zool. Mus. Dresden VI, 3, 1896, p. 24.

Sarasinorum Heller, l. c. p. 24, tab. f. 9. Celebes

1

Paraglenea Bates.

Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 352; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 258.

chrysochloris Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 467; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 256. — ? Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 709, t. 53, f. 8. Japan
eximia Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 257. „
Fortunei Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 112, t. 4, f. 1. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 140. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 109, f. 4. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 13, 14 (Synopsis). China, Japan
♂ *chloromelas* Thoms. Revue Zool. (3) VII, 1879, p. 21.
ab. *bisbinotata* Pic, Synops. p. 13, 14. China
ab. *fasciata* Pic, l. c. p. 13, 14. „
ab. *innotata* Pic, l. c. p. 13, 14. „
ab. *notatipennis* Pic, Mélanges Exot.-Ent. XI, 1914, p. 7; Synops. p. 14. „
ab. *pubescens* Pic, Mélanges Exot.-Ent. XI, 1914, p. 7; Synops. p. 14. „
ab. *soluta* Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 22. Peking
monticola Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 37. Tonkin
stictica Auriv. l. c. p. 37, f. 81. „
Swinhoei Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 352, fig. 3. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 288. Formosa, China
theaphia Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 257. Japan

7

Heteroglenea Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 490.

glechoma Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 409. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 490. Sumatra, Matabello, Philippinen,
fuscovirgata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 53. Neu-britannien, Salomonen

nigromaculata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 566. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 89; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX, 1897, p. 490. — Siam, Birma
amelia Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 224.
2

Chlorisanis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 413. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 842, 845.

similis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 108. — Sumatra
viridis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 413, t. 16, f. 7. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 845. — Borneo
2

Cryllis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 417. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 842, 846.

clytoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 417. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 846. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 38. — Singapur, Borneo
1

Hemicryllis Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 28.

alboguttata Auriv. l. c. p. 29, f. 93. — Singapur
1

Daphisia Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 418. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 842, 846.

clytoides Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, Proc. p. 79. — Borneo
—, Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 25, t. 20, f. 34.
eclectica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 399. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1883, t. 130, f. 4. — „
fasciolata Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 27, f. 108. — „
guttata Auriv. l. c. XIII, 9, 1920, p. 37. — „
nigra Auriv. l. c. XIV, 18, 1922, p. 26. — „
nigriceps Auriv. l. c. I, 1904, p. 328. — Malacca
nigricornis Auriv. l. c. VIII, 22, 1913, p. 30. — Borneo
palliata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 400. — Singapur
pulchella Pasc. l. c. p. 419, t. 15, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 847. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 38. — Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 27. — Singapur, Borneo

Shelfordi nom. nov. Borneo
—, Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 36.
sospita Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 409, t. 17, f. 8. Malacca: Berg Ophir
vittata Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 37, f. 80. Borneo
12

Tephrocoma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 419. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 842, 847.

livia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 419, t. 16, f. 5. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 847. Ceram
1

Moraegamus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 188. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 854.

flavicapillus Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 253, t. 14, f. 9. — Thoms. Physis II, 1868, p. 188. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 854. Westafrika
1

Volumnia Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 58. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872 p. 850, 853. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 225.

apicalis Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 108; Journ. of Ent. I, 1861, p. 189; Cent. Longic. 1858, nr. 73. Alt Calabar
var. (ab.?) *guineensis* Chevr. l. c. Westafrika, Ostafrika
var. *Westermanni* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 59. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 59. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 157, t. 15, f. 18. Südafrika
leucomelaena Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 492. Zentralafrika,
transversalis Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 508. Congo: Kassai; Kamerun
morosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 510. Angola
3

Stibara Hope.

Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1840, p. 79; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1841, p. 598; Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1841, p. 300. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 140 (Divis. 1; ex parte); Classif. Ceramb. 1860, p. 59; Syst. Ceramb. 1864, p. 401. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 851.

Subg. *Nicotelea* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 852.

Subgenus Stibara s. str.

Beloni Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 22. Ostchina
dichroma Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 560. Cochinchina

humeralis Thoms. l. c. p. 560. Malayana
lateralis Thoms. l. c. p. 560. Silhet
morbillosa F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 147; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 319. Tranquebar
rufina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 259. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV, 1894, p. 90. Birma, Assam, Siam,
obsoleta Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 60. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 852, nota 1. Perak
suturalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 65. Südindien
tetraspilota Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1840, p. 79; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1841, p. 598, t. 40, f. 8; Entomolog. I, 1841, p. 177; Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1841, p. 300. Assam, Sikkim, Birma
tricolor F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 309; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 320. Ostindien
trilineata Hope, Proc. Linn. Soc. Lond. I, 1840, p. 79; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1841, p. 599; Entomolog. I, 1841, p. 177; Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1841, p. 300. Assam

Subgenus **Nicotelea** Pasc.

nigricornis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 218; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 286. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 111, t. 8, f. 55. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 66. Coromandel
perforata Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 418.

11

LXXXVIII. Onychogleneini.

Onychoglenea Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 28.

brunnea Auriv. l. c. p. 28. Mindanao

1

LXXXIX. Phytoeciini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 849.

Obereitae Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 119, 399.

Nupserha Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41, 60; Syst. Ceramb. 1864, p. 400. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 413. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 854.

Arten aus Afrika.

analis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 233; Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 313; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 325. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1831. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 29, t. 3, f. 23. Guinea, Alt-Calabar, Gabun

impuncta Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 168; Cent. Longic. 1858, nr. 76.
impunctata Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 357.
pallida Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 202.

angulata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 38. — Brit. Ostafrika: Kavirondo

antennalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 253. — Kuilu

apicalis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhandl. XXIX, 1872, p. 56. — Ost- und Süd-Afrika
globiceps Har. Monatsb. Berl. Akad. 1880, p. 267. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 346. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 288. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 157, t. 15, f. 20.
Biologie: Fuller, Agric. Journ. Union S. Afr. VIII, 1914, p. 242, figg.

basalis Er. Archiv Naturg. IX, 1843, p. 262. — Angola
var. *Ugandae* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 37. — Uganda

basipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 345. — Ostafrika: Kibanja

bidentata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 313; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 325. — Guinea

bidentula Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, Append. 1817, p. 182. — Sierra Leone

bisbioculata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 142. — Chinchoxo, Uganda

bivittata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 83. — Kamerun

brachytrita Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 37. — Uganda

capitata Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 254. — Kuilu

deusta Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, Append. 1817, p. 183. — Sierra Leone, Alt-Calabar
lineigera Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 166; Cent. Longic. 1858, nr. 74.

fasciata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 83. — Togo

Gahani Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 429. — Juba

gracilis Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 445. — Ruwenzori

Hintzi nov. nom. —
nigriceps Hintz, l. c. p. 445.

insignis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 38. — Abessinien

maculata Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 84. — Kamerun

nigriventris Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 346. — Ostafrika

nyassensis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 38. — Nyassaland

occipitalis Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 169; Cent. Longic. 1858, nr. 77. — Alt-Calabar

punctata Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 254. — Congo: Stanley Pool

sexpunctata Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 167; Cent. Longic. 1858, nr. 75. — Alt-Calabar

spinosa Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 237. — Zentral-Afrika: Mawambi

tricolor Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 38. — Kamerun

tripunctata Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 281; Arkiv f. Zool. VIII, 1914, p. 38.	Congo
ab. *testacea* Auriv. l. c. p. 38.	Uganda
vitticollis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 430.	Juba

Arten aus Asien.

ambigua Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 286.	Saigun
annulata Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 147. — Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 94.	Nord-Ostindien
antennata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 93.	Birma
bicolor Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 147.	Ostindien
cosmopolita Thoms. l. c. p. 146.	„
dubia Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 93.	Birma
elongata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 33.	Borneo
ab. *pallescens* Auriv. l. c. p. 33.	„
fricator Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, Append. 1817, p. 183. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 489. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 414.	Birma, Malacca, Java, Borneo, Celebes
melanoscelis Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 30.	Mindanao
nigriceps Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 90.	Birma
pallidipennis Redtenb. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1848, p. 552.	Himalaya
quadrioculata Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 57.	Silhet,
carinata Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 146.	Birma, Tenasserim,
costata Wiedem. Zool. Magaz. II, 1, 1823, p. 112.	Java
ustulata Er. Nova Acta Acad. Leop. XVI, Suppl. I, 1834, p. 270.	Luzon
variabilis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 92.	Birma
ventralis Gah. l. c. p. 91.	„

Synnupserha Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 73.

abyssinica Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 39.	Abessinien
apicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 301.	Somali, Kilimandjaro
bipunctata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 39.	Uganda
Conradti Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 288.	Usambara
convergens Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 39.	Uganda
ab. *flavinotum* Auriv. l. c. p. 39.	„
costata Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 445.	Zentral-Afrika
cruciata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 40.	Uganda
cylindrica Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 256.	Sierra Leone
elgonensis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 39.	Uganda

elongata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 74. Togo
flavonotum Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 14. Uganda
frontalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 255. Kuilu
gracilis Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 281. Kamerun
Homeyeri Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 205. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 367. — Kolbe, Deutsch-O.-Afr. IV, 1897, p. 323, t. 4, f. 49. Angola, Congo, Ost-Afrika, Abessinien
larifuga Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 288; Cent. Longic. 1858, nr. 27. Alt-Calabar
meruana Auriv. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1908, p. 151, fig. 6. Meru-Berg
quadricostata Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 445. Ruwenzori
quadrimaculata Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 37. Ostafrika
strigicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 42. Shoa, Congo, Kamerun
var. *grisea* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 40. Brit. Ostafrika
Van Rooni Auriv. Tijdschr. Ent. LIX, 1916, p. 223, t. 8, f. 12. Usambara
variabilis Hintz, Wiss. Ergebn. D. Zentr.-Afr.-Exped. III, 1911, p. 444. Ruwenzori
varicornis Hintz, Wiss. Ergebn. 2. D. Zentr.-Afr.-Exped. I, 13, 1919, p. 633. Kamerun
vitticollis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 73. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 38. Togo
ab. *camerunica* Auriv. l. c. p. 39. Kamerun
ab. *holoxantha* Auriv. l. c. p. 39. Uganda

23

Paradystus nov. nom.

Dystus Pasc. (nec Stål 1862) Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 416. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 855.

notator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 416, t. 16, f. 6. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 856. Sumatra, Singapur

1

Scytasis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 414. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 856.

nitida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 415, t. 16, f. 8. Borneo: Sarawak
oxyura Pasc. l. c. p. 416. „
punctigera Pasc. l. c. p. 415. „

3

Poecilobactris Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1897, p. 323.

Poecilostolus Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 38.
militaris Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 345. Ostafrika
Kirki Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 326.

1

Pseudonupserha Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 40.

Neavei Auriv. l. c. p. 41. Uganda
ab. *apicalis* Auriv. l. c. p. 41. Unyoro
1

Mystrocnemis Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 361. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 43.

apicalis Auriv. Arkiv f. Zool. IX, 8, 1914, p. 15. Brit.-Ostafrika
bicolor Auriv. l. c. VIII, 29, 1914, p. 42. „
flavovittata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 362, t. 6, f. 11, 11a. Angola
stictica Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 43. Kavirondo
4

Dyenmonus Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 187. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 869.

analis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 56. Kaffernland
confusus Auriv. in Sjöstedt, Wiss. Ergebn. Kilimandjaro-Exped. VII, 1908, p. 152. Kilimandjaro
fissilis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 33. Congo
nigrifrons Auriv. l. c. VIII, 29, 1914, p. 50. Kavirondo
nuptus Thoms. Physis II, 1868, p. 187, ♂ (non ♀). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 869. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 55. — Auriv. in Sjöstedt, Wiss. Ergebn. Kilimandj.-Exped. VII, 1908, p. 152. Natal
trivittatus Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 50. Niam-niam-Land
6

Blepisanis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1866, p. 365 nota; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 279. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 869.

angusta Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 52. Kavirondo
bicolor Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 330. Kapland
Bohemani Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 257. — Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 55. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1889, t. 180, f. 8. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 158, t. 15, f. 24. Natal, Transvaal
capensis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 184. Kapland
coerulea Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 8. Uganda
collaris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 280. Natal
cylindricollis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 77. Togo
dorsata Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 184. — Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 159, fig. 20. Zululand, Natal, Transvaal

erythaca Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 257. — Natal
exilis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 280. — Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 159. — Natal, Transvaal
fervida Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 279. — Natal
lugens Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 58.
funesta Fåhr. l. c. p. 57. — Kaffernland
geniculata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 77. — Togo
Haroldi Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 55; Col. Hefte IX—X, 1872, p. 196. — Marsh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 340, 345, 383, 388, 391, 517, t. 18, f. 24. — Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 159, fig. 21. — Transvaal
Kaessneri Dist. Ann. N. H. (7) 1, 1898, p. 378; Ins. Transvaal. 1904, p. 157, t. 15, f. 22.
incensa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 280. — Natal
insignis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 51. — Rhodesia, Deutsch-Ostafrika
var. *apicalis* Auriv. l. c. p. 52. — Congogebiet
larvata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 280. — Natal
lateralis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 85. — Togo
lineata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 22, 1913, p. 35. — Angola
maculifrons Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 350; Cent. Longic. 1858, nr. 97. — Alt-Calabar
var. *guineensis* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 78. — Togo
metallescens nov. nom. — Kavirondo
collaris Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 52.
Neavei Auriv. l. c. p. 50. — Nyassaland
var. *glabra* Auriv. l. c. p. 51. — Brit.-Ostafrika
nigriventris Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 78. — Togo
orientis Auriv. in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 1908, p. 151. — Kilimandjaro
porosa Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 279. — Dist. Ins. Transvaal. 1906, p. 159, t. 15, f. 25. — Natal, Transvaal
necydaloides Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 55.
ruficollis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 52. — Nyassaland
sericea Auriv. l. c. VIII, 22, 1913, p. 34. — Angola
suturalis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 280. — Natal
tripunctata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 53. — Uganda
ab. *dimidiata* Auriv. l. c. p. 53. — „
vittata Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 183. — Kapland

30

Nitocris Thoms.

Thoms. Archives Ent. II, April 1858, p. 198; Classif. Ceramb. 1860, p. 41, 62; Syst. Ceramb. 1864, p. 400. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 867.

Dirphya Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 5. April 1858, p. 262; V, 1859, p. 61 nota. — Gahan, Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 214.

Dyrphia (errore) Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3200. — Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 44—48.

adorata Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 198. Gabun

angustifrons Har. Mitth. München. Ent. Ver. II, 1878, p. 83. Congo

angustior Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 263. Ogowe

argenteovittata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 44. Uganda

argyrostigma Auriv. l. c. p. 45. Nyassaland

atricilla Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 43. Shoa

basalis Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 352; Cent. Longic. 1858, nr. 98. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 164. Alt Calabar Gabun, Kuilu

var. *Jordani* nov. nom. Sierra Leone

basalis var. Jord. l. c. p. 264.

brevior Jord. l. c. p. 264. „

Büttneri Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 74. Togo

chrysostigma Har. Mitth. München. Ent. Ver. II, 1878, p. 111; Col. Hefte XVI, 1879, p. 206, t. 2, f. 4. Congogebiet, Uheheland

cingulata Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 46. Brit.-Ostafrika

comes Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 262. Sierra Leone

comtessa Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 75. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 262. Togo, Kuilu

delecta Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 214, t. 6, f. 17. Ruwenzori

dimidiati ornis Chevr. Revue Zool. (2) IX, 1857, p. 170; Cent. Longic. 1858, nr. 78. Alt-Calabar

discoidalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 265. Kuilu

elegantula Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 64. Victoria Nyanza

fulvotarsata Auriv. Arkiv f. Zool. IV, 17, 1908, p. 8. „

gigantea Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 140. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 37. Zambesi, Transvaal, DelagoaBay, Mamboia

similis Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893 (1894), p. 744. — Marsh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 18, f. 30. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 158, fig. 19.

gracilenta Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 75. Togo

Hintzi nov. nom. Zentr.-Afrika

nigriceps Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 237.

humilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 333. Gabun

insignis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 39. Abessinien

juvenca Brancs. Ber. Mus.-Ver. Trencs. 1914, p. 68. Zambesi

leucostigma Har. Mitth. München. Ent. Ver. II, 1878, p. 111; Col. Hefte XVI, 1879, p. 206, t. 2, f. 3. Zentr.-Afrika, Angola

Lualabae Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 47. Congo

Lucasi Thoms. Archives Ent. II, 1858, p. 199, t. 5, f. 5. Gabun

lutea Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 265. Ogowe

maculicollis Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 184. Kapstadt

maculicornis Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 352; Cent. Longic. 1858, nr. 99. Alt-Calabar

melanocephala	Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 44.	Uganda
modesta	F. Spec. Ins. I, 1781, p. 231; Mant. Ins. I, 1787, p. 147; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 308; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 319. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I. 4, 1790, p. 1838. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 20, t. 3, f. 27. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 76.	Guinea
Neavei	Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 46.	Brit.-Ostafrika
nigriceps	Auriv. l. c. p. 44.	Uganda
nigricollis	Auriv. l. c. p. 47.	Brit.-Ostafrika
nigricornis	Ol. Ent. IV, nr. 74, 1795, p. 10, t. 1, f. 8. — Marsh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 18, f. 29. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 158, fig. 18.	Senegal, Südafrika, Ostafrika
	abdominalis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 56.	
	Alessandrini Bertol. Mem. Acad. Sc. Bologna VI, 1855, p. 443, t. 22, f. 5 (sep. p. 27, t. 2, f. 5).	
	var. *breviplagiata* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 36.	Delagoa-Bay
nigripes	Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 76.	Togo
nigrocincta	Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 37.	Kigonsera
nigrolineata	Auriv. l. c. X, 19, 1916, p. 24.	Abessinien
obsoleta	Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 256, t. 14, f. 10.	Loanda
pagana	Har. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 267.	Mombassa
pallidula	Gerst. l. c. 1855, p. 267; Peters' Reise Mossamb. 1862, Ins. p. 331, t. 20, f. 5.	Mossambik
Pascoei	Thoms. l. c. p. 199, t. 5, f. 6.	Gabun, Kuilu, Ashanti, Togo, Sierra Leone
	Pacoei Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 264.	
patricia	Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 253, t. 14, f. 11. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 74.	Gross-Bassam, Togo
pectoralis	Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 59.	Kaffernland
peplus	Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 191.	Nyassaland
plagiata	Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 44.	Uganda
punctata	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 262.	Kuilu, Alt-Calabar
pusilla	Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 59.	Kaffernland
rubricollis	Péring, Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 183.	Kapland
sanguinalis	Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 77.	Togo
sansibarica	Har. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 267.	Mombassa
scutellaris	Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 267; Peters' Reise Mossamb. Zool. V, 1862, p. 331, t. 20, f. 4. — Marsh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 533, t. 18, f. 57. — Dist. Ins. Transvaal. 1904, p. 157, t. 15, f. 21.	Mossambik, Nyassaland, Delagoa-Bay, Transvaal, Natal

melanocera Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 207.
nigricornis Fåhr. Ofvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 58.

semiorbifera Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 48. — Matabeleland, Rhodesia

senegalensis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 48. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 497. — ? Bertoloni, Nov. Comm. Acad. Bonon. X, 1849, p. 432 (sep. p. 54). — Senegal

Simpsoni Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 45. — Sierra Leone

suturalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 263. — Kuilu

tibialis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 76. — Togo

trigonifera Auriv. Arkiv f. Zool. III, 18, 1907, p. 37; in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 1908, p. 151. — Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika

ventralis Gah. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 75.

trilineata Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 353; Cent. Longic. 1858, nr. 100. — Alt-Calabar

usambica Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 504. — Aulmann, Fauna deutsch. Kolon. V, 2, 1911, p. 39, f. 22; Fauna Exot. II, 1912, p. 76, fig. 9. — Morstatt, Der Pflanzer VII, 1911, p. 271. — Usambara

varicornis Fåhr. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. XXIX, 2, 1872, p. 59. — Kaffernland

varipes Chevr. Revue Zool. (2) X, 1858, p. 349; Cent. Longic. 1858, nr. 96. — Alt-Calabar

* * *

atra Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 259. — Kuilu

calva Thoms. Physis II, 1868, p. 186. — Natal

coelebs Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 258. — Goldküste

dux Jord. l. c. p. 257. — Kuilu

emarginata Chevr. Archives Ent. II, 1858, p. 255, t. 14, f. 12. — Gross-Bassam

frontalis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 260. — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912-13, t. 8, f. 3, 2. — Kuilu

leonis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 261. — Sierra Leone

luteiceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 333. — Gabun

morio Jord. Novit. Zool. X, 1903, p. 191. — Sierra Leone

princeps Jord. l. c. I, 1894, p. 257. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 36. — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912-13, t. 8, f. 3, 3. — Gowdey, Bull. Ent. Research IV, 1914, p. 279, figg. — Kuilu, Kamerun, Uganda

Biologie: Gowdey, l. c. p. 279.

regina Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 258. — Kuilu

semicollaris Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 35. — Goldküste

servilis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 260. — Kuilu

thoracica Jord. l. c. p. 261. — Ogowe

Obereopsis Chevr.

Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p 289; Cent. Longic. 1858, nr. 28. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 282.

Paroberea Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 79. — Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 255.

apicalis Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 289.	Usambara
ab. *plagiata* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 49.	Brit.-Ostafrika
aureosericea Auriv. l. c. p. 48.	Uganda
fuscipes Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 79. — Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 255.	Togo, Sierra Leone
insignis Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 84.	Togo
lepta Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 79.	"
linearis Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 282.	Kamerun
var. *femoralis* Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 49.	Brit.-Ostafrika
minima Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 289.	Usambara
nigricollis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 49.	Uganda
obscuritarsis Chevr. Revue Zool. (2) VII, 1855, p. 289; Cent. Longic. 1858, nr. 28.	Alt-Calabar
similis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 255.	Kuilu
sylvatica Hintz, Ann. Hofmus. Wien XXX, 1916, p. 237.	Zentr.-Afrika

11

Schoenlonta Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 185. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, 851, 868.

Shelfordi n. sp. sp. Shelford, Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 238, t. 19, f. 15.	Borneo
strigosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 438. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 868, nota 1. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 238, t. 19, f. 13.	Singapur, Sumatra, Borneo
testaceorufa Thoms. Physis II, 1868, p. 186.	„Malasia"
respiventris Thoms. l. c. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 868.	Malacca

4

Oberea Muls.

Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 192, 194. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Redtenb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 46, 499; ed. 2, 1858, p. CXXX, 866; ed. 3, 1874, II, p. 423. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 151. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 6, 36. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 571, 586. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41; Syst. Ceramb. 1864, p. 400. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 387, 389. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 172. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 513, 573. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 99. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363. 120. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 864. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, nr. 265, p. 347. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 305. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 140. — Cuni, Cat. Col. Cataluña 1876, p. 303. — Provancher, Faune Ent. Canada I, 1877, p. 581, 635. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 131, 136. — Schlosser,

Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809. — Ganglbauer, Best.-Tab. VII, 1882, p. 16 (694). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 332. — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 416. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 36, 45. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 244, 255. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 151, 153. — Stierlin, Col. Helvet. II, 1898, p. 491. — Lameere, Faune Ent. Belg. II, 1900, p. 415. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 345, 383. — Houlbert, Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 20; ed. 2, 1909, p. 18. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758, 799. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 67, 71. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 28. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865, 884. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 37, 45.

Isosceles Newm. Entomolog. I, 1842, p. 318. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 400. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 420.

Subg. *Amaurostoma* Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 223. — Reitter, Fauna Germ. III, 1914, p. 72. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch ed. 6, 1916, p. 884.

Paläarktische Arten.

Subgen. **Oberea** s. str.

coreana Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 21. — Korea

depressa Gebl. in Hummel, Essais Ent. IV, 1825, p. 51; Ledebours Reise II, 3, 1830, p. 187; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 406 (sep. p. 311). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 149 (583). — Sibirien, Altai

altaica Gebl. Ledebours Reise II, 3, 1830, p. 187.

pupillata Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1, 1848, p. 408 (sep. p. 313).

infantula Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 83. — Ganssu

linearis L. Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 191; Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 632. — Müller, Fauna Fridr. 1764, p. 13. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 274. — F. Syst. Ent. 1775, p. 185; Spec. Ins. I, 1781, p. 232; Mant. Ins. I, 1787, p. 148; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 309; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 320. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 93. — Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 20, t. 18, f. 82; ed. Panzer III, 1794, p. 50, t. 18, f. 82. — Gronov. Zoophyl. 1781, p. 163, nr. 545, index. — Herbst in Füessly, Archiv Ins. V, 1784, p. 93, t. 26, f. 1. — Schneider in Füessly, Neues Magaz. III, 1786, p. 123. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 242. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1839. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 51; ed. Hellwig 1795, p. 391. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 236. — Sturm, Ins.-Cat. IV, 1792, t. 20. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 142. — Schwarz, Nomencl. I, 1793, p. 95. Panz. Fauna Ins. Germ. VI, 1793, t. 14; Ent. — Europa (fehlt in Britannien)

Germ. 1795, p. 257. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 24, t. 2, f. 13. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 668. — Cuvier, Tabl. Elem. 1798, p. 555. — Zinke, Schädl. Nadelholz-Ins. 1798, p. 44. — Donnd. Europ. Fauna VIII, 1799, p. 565. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 72. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 210. — Bechstein & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 201. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 280. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 304; ed. 3, IV, 1828, p. 377. — Latr. Règne Anim. III, 1817, p. 341; ed. 2, V, 1829, p. 128. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XLVII, 1827, p. 309; Entomol. anal. 1860, p. 607. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 109. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Muls. Lettre à Julie II, 1830, p. 333. — Perleb. Lehrb. d. Zool. I, 1831, p. 339. — Oken, Allg. Naturg. V, 3, 1836, p. 1700, t. 41, 3, f. 6 d, e. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 226, t. 16, f. 6. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 197. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 497. — Dufour, Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 100. — Berge, Käferb. 1844, p. 120, t. 10, f. 22. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, nr. 81. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 499; ed. 2, 1858, p. 866; ed. 3, II, 1872, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 37. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Leunis, Synops. ed. 2, 1860, p. 507; ed. 3, I, 2, 1886, p. 193. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 395. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 573. — Disconzi, Ent. Vicent. 1865, p. 86, 89. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 95. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 226. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 841. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 271. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 148 (582). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 426. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 46, 98. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 852. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 16. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 502. — Lameere, Faune Ent. Belg. II, 1900, p. 416. — Everts, Col. Neerl. II, 1, 1901, p. 383. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 74, 75, fig. 145; ed. 2, 1909, p. 76, 77, fig. 145. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 164. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 16. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799, fig. 227. — Reitter, Fauna Germ. 1913, p. 72, t. 140, f. 12. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 29, f. 19. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 884, t. 32, f. 16. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 45.

cylindricollis Griff. Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 119.
fulvipes Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 79.
limbata Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 197.
parallela Scop. Ent. Carniol. 1763, p. 47, f. 153.
regularis Poda, Mus. Graec. 1761, p. 28.
Biologie: Rösel, Ins.-Belust. II, 1749, Erdkäf. 2. Cl. p. 21, t. 3, f. 1-5. — Bouché, Naturg. Garten-Ins. 1833, p. 29. — Goureau, Ins. nuis. aux arbres fruit. 1862, p. 29. — Künstler, Kulturpfl. schädl. Ins. 1871, p. 65. — Perris, Larves Col. 1877, p. 508. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 189. — Nielsen, Zool. Jahrb. Syst. XVIII, 1903, p. 659, t. 29. — Lunardoni, Insetti Nocivi I, 1889, p. 510. — Strohmeyer, Nat. Zeitschr. f. Land- u. Forstwiss. IV, 1906, p. — Barbey, Entomol. Forest. 1913, p. 545. — Beffa, Rivista Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 31.

maculicollis Lucas, Ann. Sc. Nat. (2) XVIII, 1842, p. 187; Explor. Algérie. Zool. II, 1849, p. 502, t. 42, f. 9. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 148 (582). — Algier, Spanien

Mairei Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 435. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 397. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 147 (581). — Frankreich (eingeschleppt ?)

marginella Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 388. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 150 (584). — Amur, Japan

japonica Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 95, nota 2 (non Thunb.). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 17.

mauritanica Lucas, Ann. Sc. Nat. (2) XVIII, 1842, p. 1888; Explor. Algérie, Zool. II, 1849, p. 503, t. 42, f. 10. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, p. 150 (584). — Algier

oculata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 394; ed. 12, 1767, p. 633; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 192. — Scop. Ent. Carniol. 1763, p. 47, fig. 152. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 565. — Müller, Naturs. V, I, 1774, p. 274. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 74, t. 3, f. 20. — F. Syst. Ent. 1775, p. 184; Spec. Ins. I, 1781, p. 231; Mant. Ins. I, 1787, p. 147; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 308; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 319. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 449. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 143. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 42. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 128, t. 16 C, f. 2. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 242. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 185. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1841. — Panz. in Uddm. Novae Ins. Spec. ed. 2, 1790, p. 17, 53. — Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 236. — Europa, Sibirien

— Martyn, Engl. Entomol. 1792, t. 26, f. 26. — Panz. Faun. Ins. Germ. I, 1793, t. 18; Ent. Germ. 1795, p. 257. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 154. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 19, t. 1, f. 4. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 668. — Cederhj. Faun. Ingric. 1798, p. 91. — Zinke, Schädl. Nadelh.-Ins. 1798, p. 44. — Donnd. Eur. Fauna VIII, 1799, p. 567. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 72. — Donov. Brit. Ins. IX, 1800, p. 37, t. 305. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 210. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 332. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 278. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 203. — Panz. in Schaeffer, Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 130, t. 128, f. 4. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 303; ed. 3, IV, 1828, p. 375. — Oken, Naturg. III, 2, 1816, p. 796. — Goldf. Handb. Zool. I, 1820, p. 365. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 108. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 366. — Steph. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 241; Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 194. — Westw. Introd. 1839, p. 368, fig. 43; 15, 16. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 497. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 203. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 100. — Küster, Käfer Eur. IV, 1846, p. 82; XIV, 1848, t. 2, f. 2. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 499; ed. 2, 1858, p. 866; ed. 3, II, 1874, p. 424. — Lenz, Preuss. Käfer 1853, p. 39. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 36. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 390. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 100. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 308. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 137. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 842. — Sériz. Hist. Col. France 1880, p. 314. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1883. p. 271. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 148 (582). — Leunis, Synops. ed. 3, 1886, p. 193. — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 425, fig. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 46, 97. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 255, t. 125, f. 3. — Seidl. Fauna Balt ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 852. — Griff. Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 17. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 502. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 416. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 384. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 74, 75, fig. 144; ed. 2, 1909, p. 76, 77, fig. 144. — Bellevoye, Ins. des Saules 1905, p. 5, figg. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 164. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 17. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p.

799, fig. 226. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72, t. 140, f. 11. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 29. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 884, t. 32, f. 17. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 45, fig. 16d. — Uhmann, Ent. Blätter XVII, 1921, p. 195.

melanocephala Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 19, t. 18, f. 81; ed. Panzer III, 1794, p. 49, t. 18, f. 81. —

ab. *inoculata* Heyd. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. XLV, 1892, p. 81; Käfer Nassaus 1904, p. 285; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 146. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 14. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72. — Finnland, Deutschland, Rußland

borysthenica Mokrz. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 294, t. 1, f. 1.

oculata var. *β* Schönh. Synon. Ins. III, 1817, p. 425. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 195.

ab. *quadrimaculata* Donisth. Ent. Record X, 1898, p. 302. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 158, t. 17, f. 1. — England

Biologie: Ratzeb. in Pfeil, Krit. Blätter XXXIV, 1854, p. 93. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXII, 1877, p. 349 (sep. p. 509), fig. 523—526. — Nördl. Lebensw. Forstkerf. 1880, p. 42. — Judeich & Nitsche, Forstins. II, 1889, p. 576. — Lunardoni, Insett. Nociv. I, 1889, p. 509. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 188; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) L, 1903, p. 182; Moeurs et Métam. XI, 5, 1904, p. 16. — Rudow, Int. Ent. Zeitschr. VI, 1912, p. 201. — Barbey, Entomol. Forest. 1913, p. 571, fig. 348. — Beffa, Rivista Col. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 30.

pedemontana Chevr. Revue Zool. (2) VIII, 1856, p. 436. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 393. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 216; Best.-Tab. VIII, 1884, p. 147 (581). — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 164. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72. — Piemont, Tirol, Dalmatien

melanura Gredl. Zeitschr. Ferdinand. (3) VI, 1857, p. 151 (sep. p. 67); Käfer Tyrol. 1866, p. 392. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 391. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 842.

pupillata Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 185. — Hagenb. Symb. Faunae Ins. Helv. 1822, p. 9, t. 2, f. 3. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 195. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Küst. Käfer Eur. IV, 1846, p. 83. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 499; ed. 2, 1858, p. 866; ed. 3, II, 1874, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 36. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. Mittel- und Süd-Europa

391. — Fairm. Gen. Col. d'Europe IV, 1864, t. 53, f. 247. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 520. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 137. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 842. — Sériz. Hist. Col. France 1880, p. 314. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 271, t. 23, f. 277. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 147 (581). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 425. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 46, 98. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 852. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 502. — Everts, Col. Neerl. II, 1902, p. 384. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 75, fig. 143; ed. 2, 1909, p. 77, fig. 143. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 164. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 800, fig. 228. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72, t. 140, f. 10. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 29.

oculata var. Trost, Kl. Beytr. Ent. 1801, p. 33.

ab. *alsatica* Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 10.

ab. *cognata* Kugel. in Lentz, Neues Verz. Preuss. Käf. 1857, p. 145.

ab. *luteonotata* Pic, Echange XXXIV, 1918, p. 5.

Biologie: Serv. Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, Bull. p. 50. — Goureau, l. c. (4) VI, 1866, p. 174; Ins. nuis. aux arbustes, 1869, p. 20. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 348 (508). — Nördl. Lebensw. Forstkerf. 1880, p. 42. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIX, 1883, p. 133; Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 190.

Rosinae Pic, Echange XIX, 1904, p. 17; Longic. V, 1, 1904, p. 18. — Amur

amurica Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 78. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 9.

sylvia Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 261. — Nord-China

transbaicalica Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 78. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 10. — Transbaikalien

vittata Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 223 (sep. p. 63). — Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 260. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 149 (583). — Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 77. — Amur, Japan

ab. *longissima* Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 15. — Amur

Subgen. **Amaurostoma** Müller.

bipunctata Creutz. in Panz. Faun. Ins. Germ. XXXV, 1796, t. 16. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500, nota 1; ed. 2, 1858, p. 866, nota 1; ed. 3, II, 1874, p. 424, nota 1. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 301. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 149 (583). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 503. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 800. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72. — Schweiz

cincta Gebl. Ledeb. Reise III, 1830, p. 186; Bull. Moscou XXI, 1, 1848, p. 406 (311). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 150 (584). — Wolga, Sibirien

erythrocephala Schrank, Beytr. Naturg. 1776, p. 67; Enum. Ins. Austr. 1781, p. 143. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 479. — Herbst in Füessly, Archiv Ins. V, 1784, p. 94, t. 26, f. 3. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 148; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 311; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 322. — Zschach, Mus. Lesk. Pars Ent. 1788, p. 25. — Villers, Linn. Entomol. I, 1789, p. 243, t. 1, f. 28. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1840. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 50; ed. Hellw. 1795, p. 391. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 150. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 22, t. 3, f. 29. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 257. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 278. — Lam. Hist. Nat. IV, 1817, p. 316; ed. 2, IV, 1835, p. 541. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 198. — Küster, Käf. Eur. XIII, 1848, p. 86. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 866; ed. 3, II, 1874, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 36. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 393. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Cuni, Catal. Col. Cataluña 1876, p. 303. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 842. — Sériz. Hist. Col. France 1880, p. 314. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 271. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 149 (583). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 425. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 46, 98. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1892, p. 754; Fauna Transsylv. 1892, p. 852. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 18. — Stierl. Col. Helvet. 1898, p. 503. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 76, fig. 146; ed. 2, 1908, p. 78, fig. 146. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 165. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 18. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 800, fig. 229. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72, t. 140, f. 13. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 884, t. 32, f. 18. — Mittel-Europa

ab. *bicolor* Reiche, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 149. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 149 (583). — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 800. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 885. — Portugal

ab. *erivanica* Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 11. — Armenien

ab. *hungarica* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 11. — Ungarn

ab. *insidiosa* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 369. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 149 (583). — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 884. — Dalmatien

ab. *luteicollis* Gebl. Bull. Moscou VI, 1833, p. 303; XXI, 1, 1848, p. 407 (312). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 150 (584). — Südwest-Sibirien

ab. *maroccana* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 11. — Marocco

ab. *melitana* Reiche, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 149. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 149 (583). — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 885. — Malta

ab. *Montandoni* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 11. — Rumänien

ab. *nigriceps* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 394. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 503. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 165. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 800. — Reitter, Fauna Germ. IX, 1913, p. 72. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 885. — Mittel-Europa

ab. *Richteri* Bau, Handb. Käfer 1888, p. 425. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 800. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 885. — Deutschland

ab. *ruficeps* Fisch. Cat. Col. Karel. 1842, p. 18. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 150 (584). — Songarei

ab. *semirufa* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 115. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 150 (584). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 135. — Turkestan

ab. *taygetana* Pic, Echange XVII, 1901, p. 27. — Griechenland

ab. *Theophilei* Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 11. — Armenien

Biologie: Xambeu, Revue d'Ent. I, 1882, p. 166; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIX, 1883, p. 133; XL, 1893, p. 125 (sep. p. 197); Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 186.

euphorbiae Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 131. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 499; ed. 2, 1858, p. 866; ed. 3, II, 1874, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 37. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 394. — ? Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 137. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 148 (582). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 426. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 852. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 165. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 800, f. 230. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 72. — Ungarn

erythrocephala var. Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 22. — ? Hoppe, Taschenb. 1796, p. 168. — ? Townson, Travels in Hongrie 1797, p. 468, nr. 273*. — ? Panz. Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 5.

? *ragusana* Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 841.

ab. *histrionis* Pic, Echange XXXIII, 1917, p. 11. — Ungarn

morio Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 117. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 150 (584). Amur

var. *pictibasis* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901 (1902), p. 186. Kuku-noor

Indo-malayische und indo-papuanische Arten.

Philippinische Arten: Heller, Philipp. Journ. Sc. X, 1, 1915, p. 37 (Synopsis).

abdominalis Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 121. Timor

acicularis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 435. Borneo

albocuspis Heller, Synops. p. 37, 42. Luzon

anguina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 433. Borneo

angustatissima Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 17. Yunnan

annulicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 261; (3) III, 1867, p. 431. Celebes

atricornis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 308; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 319. China

elongata Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 19, t. 3, f. 34.

atritarsis Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 3. Thibet

atroanalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 189. Tonkin

atropunctata Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 17. Yunnan

balineae Heller, Synops. p. 37, 43. Luzon

baramensis Heyd. Abh. Senckenb. Ges. XXIII, 1897, p. 579. Borneo

bicoloricornis Pic, Mel. Exot.-Ent. XIII, 1915, p. 13. Thibet

bicoloripes Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 16. Formosa

binotaticollis Pic, l. c. p. 13. „

bipartita Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 120. Celebes

birmanica Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 96. Birma

bisbinotaticollis Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 13. Tonkin

bisbipunctata Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 17. „

bivittata Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 40; Bull. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 19. Borneo

brevicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 420. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 238, t. 19, f. 14. „

brevior Pic, Longic. VII, 1, 1908, p. 18. Yunnan

brevis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 98. Birma

ceylonica Auriv. Tijdschr. v. Ent. LXIV, 1921, p. 53, t. 2, f. 12. Ceylon

clara Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 265; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 426. Penang, Singapur,

♂ *armata* Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 95; (3) III, 1907, p. 109. Tenasserim, Birma

clypealis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 188. Tonkin

commoda Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 437. Batjan, Kaioa

compta Pasc. l. c. p. 429. Borneo

consentanea Pasc. l. c. p. 426. „

curialis Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 264; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 421. Sumatra, Penang

curtilineata Pic, Bull. Soc. Ent. France 1915, p. 326. Yunnan

deflua Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 430. Aru

dehiscens Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 40; Bull. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 18. Borneo

delicata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 436. Celebes, Tondano

demissa Newm. Entomolog. I, 1842, p. 319. — Heller, Synops. p. 38. Philippinen

difformis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 119 Timor

discipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 68. China, Kiangsi

distinctipennis Pic, Echange XVIII, 1902, p. 2. China

diversipes Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXXI, 1919, p. 11; Echange XXXVI, 1920, p. 3. Thibet

Donceeli Pic. Longic. VI, 2, 1907, p. 23. „

elongatula Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 518. Neuguinea

erythrostema Heller, Synops. p. 37, 38. Luzon

Fairmairei nov. nom.
brevicollis Fairm. (nec Pasc.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 190. Tonkin

famelica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 429. Celebes; Macassar

ferruginea Thunb. Mus. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 57, nota 11. Patria ?

flavicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 69. China: Kiangsi

flavoterminata Heller, Synops. p. 37, 41, fig. 12. Luzon

fractiosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 437. Ceram

fulveola Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 390. Japan

fumata Heyd. Abhandl. Senckenb. Ges. XXIII, 1897, p. 579. Borneo

fuscipennis Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 419. China: Shanghai

fusciventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 189. Tonkin

gracillima Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p 422, t. 16, f. 9. Sumatra

hebescens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 389; Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 260. Japan

Herzi Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 23. Peking

holoxantha Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 35; XXXIX, 1895, p. 190. China

var. *formosana* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 20. — Plavil. Revue Russe d' Ent. XV, 1916, p. 80. Formosa

inclusa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 261. Nordchina

incompleta Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 255. China: Szetchouen

insensilis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 436. Celebes: Menado

insoluta Pasc. l. c. p. 424. Borneo
insperans Pasc. l. c. p. 431. Celebes: Tondano
institoria Pasc. l. c. p. 428. Amboina
japonica Thunb. Mus. Nat. Acad. Upsal. IV, 1787, p. 57, nota 10 (non fig.). — Bates. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 388. — Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 737, t. 55, f. 11. Japan
niponensis Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 260.
klotensis Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 17. „
laetifica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 430. Celebes: Menado
Lajoyei Pic, Mélang. Exot.-Ent. XXXI, 1919, p. 12; Echange XXXVI, 1920, p. 3. Tonkin
langana Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 35. „
Le Moulti Pic, l. c. X, 1, 1916, p. 18. Thibet
libellula Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 121. Sumatra
limbata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 433. Singapur, Borneo
lineaticeps Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 21. Formosa
ab. *fainanensis* Pic, l. c. VIII, 2, 1912, p. 21. „
longulipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 190. Tonkin
lusciosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 422. Singapur
lutea Thunb. Mus. Nat. Acad. Upsal. IV, 1787, p. 57, nota 12. Patria?
japonica Thunb. l. c. t. 1, f. 3.
lyncea Pasc. l. c. p. 423. Celebes: Tondano
macilenta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 318. — Heller, Synops. p. 37, 38 nota. Philippinen
macrocera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 429. Singapur, Sumatra
maculiventris Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 109. Sumatra
Makilingi Heller, Synops. p. 37, 40. Luzon
melanastoma Heller, l. c. p. 37, 39. „
Micholitzi Heller, l. c. p. 38, 44. Mindanao
mimetica Heller, l. c. p. 38, 44. Luzon
mixta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 389. Japan
modica Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 97. Birma
morosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 423. Celebes: Menado
mundula Pasc. l. c. p. 432. Waigiu, Salwatty
mutata Pasc. l. c. p. 425. Sumatra
necydaloides Pasc. l. c. p. 428. Singapur
nefasta Pasc. l. c. p. 427. Mysol, Neuguinea
neptis Pasc. l. c. p. 425. Borneo
neutralis Pasc. l. c. p. 425. Celebes: Menado
nigriceps White, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1844, p. 425. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 189, 190. Hongkong

nigriventris Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 389. — Japan
opaca Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 109. — Sumatra
ophidiana Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 262; (3) III, 1867, p. 433. — Borneo
pallidicornis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 98. — Birma
Pascoei nov. nom. — Singapur
macilenta Pasc. (nec Newm.) Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 421.
pictipes Pasc. l. c. p. 434. — Java
posticata Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 94. — Birma
praedita Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 434. — Sumatra, Singapur, Borneo
prolixa Pasc. l. c. p. 424. — Borneo
protensa Pasc. l. c. p. 426. — Sula
punctiventris Heller, Synops. p. 37, 43. — Luzon
pygidialis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 109. — Sumatra
quianga Heller, Synops. p. 37, 40. — Mindanao
reductesignata Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 17. — Formosa
rubetra Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. (3) III, 1867, p. 422. — Sumatra, Borneo
rufiventris Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 49. — Borneo
scelerosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 427. — Buru
Schadenbergi Heller, Synops. p. 37, 39. — Luzon
scutellaris Fairm. Revue d'Ent. VII, 1888, p. 147. — Pekin
semimaura Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 437. — Batjan
seminigra Chevr. Revue Zool. IV, 1841, p. 228. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 866, nota 3. — Heller, Synops. p. 37. — Luzon
semivittata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 134. — Yunnan
ab. *subtestaceicolor* Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 17. — „
sericans Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 260. — Japan
sericea Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895. p. 96. — Birma
servula Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 434. — Celebes: Macassar
sinensis Pic, Echange XVIII, 1902, p. 2. — China
sobrina Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 518, t. 9, f. 21. — Amboina
subabbreviata Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 16. — Yunnan
subannulicornis Pic, Mél. Exot.-Ent. XVII, 1916, p. 7. — Himalaya
subannulipes Pic, l. c. V, 1914, p. 19. — Formosa
taliana Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 16. — Südchina
tenera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 436. — Celebes: Macassar
tenuata Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 265; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 435. — Penang, Borneo
Theryi Pic, Echange XVIII, 1902, p. 2. — China
thibetana Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 16. — Thibet

umbrosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 262; (3) III, 1867, p. 431. — Celebes: Macassar

variicornis Pasc. l. c. p. 432. — Celebes: Tondano

viperina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 262. — Birma

Walkeri Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 487. — Hongkong

Australische Art.

pigra Newm. Zoolog. IX, 1851, Append. p. 131. — Südaustralien

Äthiopische Art.

longissima Auriv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 84. — Kamerun

Nearktische und mexikanische Arten.

Revisio: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 45—48. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 364—373 (Revisio).

basalis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 153. — Horn, Revis. p. 46. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 155. — Casey, Revis. p. 370. — Georgia, N. Carolina

var. *filum* Casey, l. c. p. 369. — Pennsylvania

var. *iowensis* Casey, l. c. p. 370. — Iowa, Illinois

bimaculata Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 21, t. 4, f. 43. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 278. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 23. — Horn, Revis. p. 45, 46 (ex parte). — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 155. — S. Forbes, Bull. Ill. Laborat. VII, 1904, p. 3. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1091, 1092, fig. 475. — Casey, Revis. p. 370. — Comst. Ins. Life 1913, p. 215, t. 12, f. 2. — Vereinigte Staaten Nordamerikas

tripunctata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 310; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 321. — Harris, Ins. Massach. 1841, p. 91; ed. 2, 1852, p. 100; ed. Flint, 1862, p. 114, f. 51. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 153. — Bethune, Canad. Ent. IX, 1877, p. 226, tab. f. 8. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 636. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 155 (ex parte).

ab? *affinis* Leng & Hamilt. l. c. p. 155.

ab? *dolosa* Casey, Revis. p. 371. — Nord-Carolina

Biologie: Harris, Ins. Massach. (siehe oben). — Webster, Bull. Ohio Exper. Stat. XCVI, 1899; Ent. News XI, 1900, p. 437; Journ. Columbus Hort. Soc. XV, 1900, p. , t. 2, f. 6; Bull. Illin. State Labor. VII, 1904, p. 4.

delicatula Casey, l. c. p. 368. — Columbia-District

exilis Casey, Revis. p. 368. — Pennsylvania

ferruginea	Casey, Revis. p. 366.	Kansas
flavipes	Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 153. — Horn, Revis. p. 45, 46. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 155. — Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 369.	Illinois, Pennsylvania, Maryland
gracilis	F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 324. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 152. — Horn, Revis. p. 45, 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 154, 156. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1091, 1093. — Casey, Revis. p. 372.	Carolina, Georgia, Florida, New York, New Jersey
insignis	Casey, Revis. p. 370.	Nord-Carolina
myops	Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 152. — Horn, Revis. p. 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1896, p. 155. — Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 369.	Georgia
ocellata	Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 56. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 152. — Horn, Revis. p. 45, 46. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 154, 156. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1091, 1092. — Casey, Revis. p. 371.	New York, Massachusetts, New Jersey, Michigan, Kansas, Louisiana, Texas, Georgien
	ab. *discoidea* Horn, Revis. p. 47.	Florida
	ab. *plagiata* Casey, Revis. p. 371.	Nord-Carolina
oculaticollis	Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 406; Compl. Writings II, 1859, p. 189. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 164. — Horn, Revis. p. 45, 46. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 155.	Missouri, Colorado, Texas
pallida	Casey, Revis. p. 366.	Maine, Illinois
perspicillata	Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1844, p. 57. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 153. — Casey, Revis. p. 369.	Missouri, Nord-Carolina, Georgien
	var. *montana* Casey, Revis. p. 369.	Utah, Idaho
praelonga	Casey, Revis. p. 368.	New York
pruinosa	Casey, l. c. p. 365.	Missouri
quadricallosa	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 68. — Horn, Revis. p. 46. — Casey, Revis. p. 365.	Californien, Nevada
quinquepunctata	Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 202.	Mexico
ruficollis	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 311; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 322. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 56. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 152. —	Vermont, Massachusetts, New York,

Horn, Revis. p. 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 154, 156. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1091, 1093. — Casey, Revis. p. 372. New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Ohio, Kansas, Nord-Carolina, Georgia, Alabama

bicolor Megerle, Cat. Ins. 1804, p. (11).

plumbea Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 21, t. 4, f. 42.

Schaumi J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 153. — Horn, Revis. p. 46. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 154. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1091. — Casey, Revis. p. 365. Vereinigte Staaten Nordamerikas

Wapleri Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 420.

Biologie: Riley, Proc. Ent. Soc. Washingt. II, 1892, p. 323, fig. 23.

texana Horn, Revis. p. 45, 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 156. Texas

tibialis Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. — Horn, Revis. p. 45, 46. — Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 369. Pennsylvania

femoralis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 153.

tripunctata Swed. Vet. Acad. Nya Handl. VIII, 1787, p. 197. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1844. — Emmons, Nat. Hist. N. York Agric. V, 1854, p. 122, t. 16, f. 7. — Horn, Revis. p. 45, 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 154, 155 (ex parte). — Chittenden, Bull. Illin. State Laborat. VII, 1904, p. 4. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1091, 1092. — Casey, Revis. p. 367. — Ruggles, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 84, fig. 5. Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas

♀ *amabilis* Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 152. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 636.

♂ *mandarina* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 321. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 152. — Horn, Revis. p. 47. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 155.

Biologie: Ruggles, Journ. Econom. Ent. VII, 1915, p. 79, fig. 1—4, 6.

var. *appalachiana* Casey, Revis. p. 367. Nord-Carolina

var. *intermedia* Casey, l. c. p. 367. Indiana, Illinois, Mississippi

ulmicola Chittenden, Bull. Illin. State Laborat. VII, 1904, p. 4, t. 1, f. a. — Forbes, Rep. Entomol. Illin. XXIV, 1908, p. 118, tab. Illinois

Biologie: Webster, Bull. Illin. State Laborat. VII, 1904, 1, p. 1. t. 1, f. b—e, t. 2.

umbra Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 370. Nord-Carolina

Mecas J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 155; Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, nr. 265, p. 347. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 44 (Revision). — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 203. — J. Lec. & Horn, Col. N. Amer. 1883, p. 332. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 151, 152 (Synopsis). — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1090. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 360 (Revisio).

Dylobolus Thoms. Physis II, 1868, p. 195. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897, 900.

ambigena Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 203. — Mexico

brevicollis Casey, Revis. p. 362. — Kansas

cana Newm. Entomolog. I, 1840, p. 12. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 164. — Casey, Revis. p. 360. — Florida

cineracea Casey, Revis. p. 361. — Texas

cinerea Newm. Entomolog. I, 1840, p. 13. — Mexico

femoralis Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 155. — Horn, Revis. p. 45. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 152. — Casey, Revis. p. 360 nota. — Georgien, Florida, Distr. Columbia, Nord-Carolina

inornata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 407; Compl. Writ. II, 1859, p. 189. — Horn, Revis. p. 44 (ex parte). — F. Blanch. Entomol. Amer. III, 1887, p. 86. — Gah. Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 300. — Horn, l. c. p. 301. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 152. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1090 (non fig.). — Casey, Revis. p. 360. — Missouri, Nevada, Dakota, Colorado, Nebraska, Wisconsin, Iowa, Kansas, Texas, Louisiana

laminata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 204. — Mexico, Guatemala

laticeps Bates, l. c. p. 204. — Mexico

marginella J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, p. 239. — Horn, Revis. p. 44. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 152. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1090. — Casey, Revis. p. 361. — Texas, Kansas, Illinois, Neu Mexico

marmorata Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 268, t. 12, f. 7. — Mexico

mexicana Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 204. — „

obereoides Bates, l. c. p. 204, t. 15, f. 16. — „

pergrata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 407; Compl. Writ. II, 1859, p. 190. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 154. — Horn, Revis. p. 44. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 152, 153. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1090, 1091. — Casey, Revis. p. 361. — Missouri, Neu Mexico, Kansas, Colorado, Nebraska, Dakota, Texas, Louisiana

gentilis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 154.

rubripes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, p. 203. — Mexico

ruficollis Horn, Revis. p. 44. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 205. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 152, 153. — Casey, Revis. p. 362. — Mexico, Texas

rotundicollis Thoms. Physis II, 1868, p. 196. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 205. — Mexico

saturnina J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 21. — F. Blanch. Entomol. Amer. III, 1887, p. 86. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 301. — Casey, Revis. p. 361. — Kansas, Texas

cana Gah. Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 300. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 152.

senescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 203. — Mexico

vitticollis Casey, Revis. p. 363. — „

20

Miocris Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 245.

nigroscutatus Fairm. Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 245. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 24. — Yunnan

1

Linda Thoms.

Thoms. System. Ceramb. 1864, p. 122, 400. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 870.

apicalis Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 17. — China: Yunam

fasciculata Pic, l. c. IV, 1, 1902, p. 32. — China

femorata Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 418. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 122. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 870. — China: Shanghai

fraterna Chevr. Revue Zool. (2), IV, 1852, p. 419. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 486. — „

seminigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 134; XXXIX, 1895, p. 188.

ab. *luteonotata* Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 24. — Yunnan

ab. *subtestacea* Pic, l. c. VI, 1, 1906, p. 17. — Yunam

fulva Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 188. — Ostindien

gibbosicollis Pic, Mélanges Exot.-Ent. XIII, 1915, p. 12. — Thibet

gracilicornis Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 24. — China

melanoptera Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 187. — Tonkin

Pratti Pic. Echange XVIII („XVII[4]), 1902, p. 3. — China: Kiukiang

9

Dasylinda Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 184. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 870.

javanica Vuillet, Insecta II, 1912, p. 20, fig. 1. — Java

testacea Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, p. 179, t. 16, f. 5. — Lacord. Gen. Col. XI, 1872, p. 870. — Vuillet, Insecta II, 1912, p. 20, fig. 2. Sikkim, Khasia Hills

scapigera Thoms. Physis II, 1868, p. 185.

Vitalisi Vuillet, Insecta II, 1912, p. 300, fig. 1. Tonkin

3

Nedytisis Pasc.

Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 266.

obrioides Pasc. l. c. p. 267, t. 28, f. 1. Penang, Borneo

1

Epiglenea Bates.

Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 259.

comes Bates, l. c. p. 259. Japan

1

Ossonis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 363, 417. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 857.

clytomima Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 418, t. 15, f. 10. Borneo

hirsutipes Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 30, f. 92. „

2

Menesida Gah.

Gahan, Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 110.

carinifrons Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 29, fig. 109, 110. Borneo

marginalis Gah. l. c. p. 110. Sumatra

nigrita Gah. l. c. p. 110. Borneo, Sumatra

3

Eumecocera Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 391. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 151 (585).

impustulata Motsch. Schrenck's Reisen II, 1860, p. 151; Abeille XVI, 1878, p. 115. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 392. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 96. — Heyd. l. c. XXVIII, 1884, p. 292. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 151 (585). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 13. Daurien, Amur

? *acuminata* Fisch. Cat. Col. Karelin 1842, p. 26.

impunctata Motsch. Bull. Moscou XLIX, 1, 2 (1875), p. 151.

1

Stenostola Muls.

Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 192; ed. 2, 1863, p. 387. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Redtenb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 498; ed. 2, 1858, p. 865; ed. 3, II, 1874, p. 423. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 6, 35. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 571, 585. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41; Syst. Ceramb. 1864, p. 400. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 171. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 513, 572. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 99. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 863. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 305. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 141. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 14 (694). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 416. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 36. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 254. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Stierlin, Col. Helvet. II, 1898, p. 491. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 415. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 382. — Houlbert, Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 20; ed. 2, 1909, p. 18. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758, 797. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 67, 68. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller IV, 1914, p. 8, 27. — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 293 (Revisio). — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865, 880. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 37, 45. — Heikertinger, Koleopt. Rundschau VII, 1919, p. 130 (nomenklatorisch).

Paläarktische Arten.

alboscutellata Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 124. — J. Müller, Revis. p. 294. — Griechenland

dubia Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 52. (Vergl. Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 153). — ? Panz. Ent. Germ. 1795, p. 259. — Nord- und Mittel-Europa

ferrea Panz. Fauna Ins. Germ. XCVII, 1806 ?, t. 15. — Howitt, Book of the Seasons p. 217. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 240, t. 22, f. 1; Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Berge, Käferb. 1844, p. 120, t. 10, f. 24. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 308. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 151 (585). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 424. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 254, t. 125, f. 1. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 755; Fauna Transs. 1891, p. 852. — Griffini, Col. 1896, p. 199, t. 39, f. 15. — ? Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 503. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 417. — Everts. Col. Neerl. II, 1901, p. 382. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 148. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 15. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797, fig. 220. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 68, t. 140, f. 7. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 881, t. 32, f. 15. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 45.

nigripes [? F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 310; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 320.] — ♂ Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 151. — Sturm, Verz.

Ins.-Samml. 1796, p. 50, t. 2, f. 8. — ? Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 73. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 110. — Zett. Fauna Lapp. 1828, p. 367; Ins. Lapp. 1840, p. 203. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 498; ed. 2, 1858, p. 865; ed. 3, II, 1874, p. 423. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 35. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1864, p. 124, nota 1. — Schiödte, Nat. Tidskr. (2) III, 1864, p. 572. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 99. — ? Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 841. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 28. — J. Müller, Revis. p. 293.

liliae Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 58.
Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 439, t. 18, f. 17, 18.

ferrea Schrank, Beytr. Naturg. 1776, p. 66; Enum. Ins. 1781, p. 145. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 486. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 244. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 669 (ex parte). — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 326. — Panz. Schaeffer. Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 73, t. 55, f. 9. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 387. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 52, f. 246. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 45, 97. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 72; ed. 2, 1909, p. 74. — J. Müller, Revis. p. 294. — Süddeutschland, Frankreich, Oesterreich, Ungarn

nigripes Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 193. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 496. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 58. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 151 (585). — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 148. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797. — — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 68. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 881.

plumbea Bon. Acta Soc. Agric. Taurin. IX, 1812, nr. 27.
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLV, 1899, p. 190; Moeurs et Métam. VII, 1899, p. 140; VIII, 1902, p. 191.

Japanische Arten.

anomala Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII, 1884, p. 259. — Japan
argyresticta Bates, l. c. p. 258. — »
niponensis Pic, Echange XVII, 1901, p. 12. — »

Oxylia Muls.

Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 398. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 175, 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 857. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 118 (552). — Seidlitz, Fauna

Balt. ed. 2, 1891, p. 755; Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 67. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865.

Duponcheli Brullé, Expéd. Morée, Ins. 1832, p. 260, t. 43, f. 4. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 401. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 54, f. 253. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 118 (552). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 14. — Griechenland, Türkei, Kaukasus, Kleinasien

argentata Ménétr. Cat. Raison. 1832, p. 227. Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 286.

argentea Fald. l. c. t. 9, f. 6.

? *atomaria* Friv. Ujabb Kösléssei Balkan. Termesz. Utatsasrol, 1838, p. 25, t. 7, f. 8.

languida Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 398.

? *longuida* Ménétr. Mém. Acad. Petersb. (6) V, 2, 1838, p. 42.

vestita Küst. Käfer. Eur. XV, 1848, p. 82.

1

Mallosiola Semen.

Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 205, nota 24. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 302.

regina L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 319. — Alai-Gebirge, Margelan

1

Mallosia Muls.

Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 399. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 177. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 863. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 118 (552). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 241 (Synopsis). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891. p. 755; Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 302. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 25—37 (Revisio). — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 67. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865.

Subg. *Micromallosia* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 15; V, 2, 1905, p. 26. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 302.

Subg. *Semnosia* K. Daniel, l. c. p. 302, 304. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 27.

Subg. Mallosia s. str.

K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 302.

graeca Sturm, Cat. Käfer-Samml. 1843, p. 356, t. 6, f. 6. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 87. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 400. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 55, f. 258. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 863. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 118 (552). — Reitter, Synops. p. 241. — K. Daniel, Münch. Ent. Zeitschr. II, 1904, p. 303. — Griechenland

♀ *tomentosa* Sturm, Cat. Käfer-Samml. 1843, p. 355, t. 6, f. 3. — Küster, Käfer Eur. X, 1847, p. 97.

cardoniensis Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 109; Longic. V, 2, 1905, p. 27.

Subg. **Micromallosia** Pic.

Heydeni Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 76. — Reitter, Synops. p. 241. — K. Daniel, Col. Stud. II, 1898, p. 80; Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 311. — Pic, Revis. p. 27. — Kurdistan

Theresae Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 15; Revis. p. 28. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 311. — „

Subg. **Semnosia** K. Daniel.

Angelicae Reitter, Synops. p. 242. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 305. — Pic, Revis. p. 28, 32, 34; Longic. VII, 1, 1908, p. 14. — Transkaukasien

ab. *Lederi* Pic, l. c. p. 14; Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 108. — Kaukasus

brevipes Pic, Bull. Soc. Zool. France XXII, 1897, p. 188; Revis. p. 29, 35; Longic. VII, 1, 1908, p. 13; Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 107. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 312. — Persien

caucasica Pic, Bull. Soc. Ent. France 1898, p. 168; Revis. p. 29, 35; Longic. VII, 1, 1908, p. 13; Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 108. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 313. — Kaukasus

costata Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XI, 2, 1898, p. 124; Misc. Ent. VI, 1898, p. 74; Revis. p. 30, 32. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 313. — Kurdistan

Delagrangei Pic, Echange XVIII, 1902, p. 42; Longic. IV, 1, 1902, p. 36; V, 2, 1905, p. 31, 35; Bull. Soc. Ent. France, 1911, p. 107. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 311. — Syrien

Herminae Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 241. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 305, 307. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 29, 32, 35; VII, 1, 1908, p. 13. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 3. — Araxestal, Transkaukasus, Kurdistan

var. *armeniaca* Pic, Bull. Soc. Zool. France XXII, 1897, p. 188; Longic. V, 2, 1905, p. 29, 34; VII, 1, 1908, p. 13; Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 108. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 312. — Armenien

Imperatrix Abeille, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, Bull. p. 140. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 242. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 305, 308. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 30. — Antilibanon, Syrien

var. *eribratofasciata* K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 309. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 16, 30; VII, 1, 1908, p. 14. — Transkaukasien

var. *robusta* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 19; V, 2, 1905, p. 30, 32, 35; VII, 1, 1908, p. 13. — Syrien

tauricola K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 308. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 21, 30, nota 1. — Taurus

Jakowlewi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1894, p. 204; Revue Russ. d'Ent. III, 1903, p. 100. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 306, 310. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 28; VII, 1, 1908, p. 12. — Persien

iranica K. Daniel, Col. Stud. II, 1898, p. 79. — Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 7.

mirabilis Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 283, t. 9, f. 4. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 119 (553). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 77. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 243. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 304, 306. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 31. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 5. — Transkaukasien

Kotschyi Hampe, Wagners Reise Pers. 1852, p. 314.

var. *bitlisiensis* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 42; Longic. IV, 1, 1902, p. 36; V, 2, 1905, p. 31, 35. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 311. — Bitlis

var. *Ganglbaueri* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 233. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 31, 32, 35. — Kleinasien, Taurus

ab. *multimaculata* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 42; Longic. V, 2, 1905, p. 31, 35.

ab. *semirubra* Pic, l. c. p. 31; Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 182; 1911, p. 107. — Taurus

Scovitzi Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 284, t. 9, f. 5. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 165. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 118 (552). — Reitter, Wien. Ent. Zeitschr. IX, 1890, p. 242. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 305, 306. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 28; VII, 1, 1908, p. 14. — Transkaukasien, Persien, Kurdistan

ab. *atricornis* Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 10. — Kleinasien: Trapezunt

ab. *interrupta* Pic, l. c. V, 2, 1905, p. 28; VII, 1, 1908, p. 14. — Kurdistan

ab. *semilimbata* Pic, l. c. III, 1, 1900, p. 14; V, 2, 1905, p. 28, 35; VII, 1, 1908, p. 14. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 314. — Armenien

tristis Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 134; IX, 1890, p. 243. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 304, 306. — Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 30, 32. — Transkaukasien, Kurdistan

villosa Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1837. — Ural

— Lepechin, Tagebuch II, 1775, p. 199, t. 1 f. 18.

Pteromallosia Pic.

Pic, Bull. Soc. Zool. France XXV, 1900, p. 16.

albolineata Hampe, Wagners Reise Persien 1852, p. 314. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 135 (569). — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 16. — Persien

var. *fulvolineata* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 33. — Araxestal

1

Conizonia Fairm.

Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 176, 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 862. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 120 (554). — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 755; Fauna Transsylv. 1891, p. 853.

Coniozonia Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865.

Subg. *Pygoptosia* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 86.

Subg. *Semiangusta* Pic, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 421.

Subg. Conizonia s. str.

Allardi Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 68; Abeille XII, 1875, p. 413. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 144 (578). — Algier

? ♂ *elegantula* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 402; Abeille XII, 1875, p. 413. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 144 (578).

aumontiana Lucas, Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, Bull. p. 41. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 143 (577). — Pic, Longic. I, 1891, p. 48. — „

ab. *pygidialis* Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 9. — „

cirteensis Lucas, Ann. Sc. Nat. (2) XVIII, 1842, p. 187. — „

cirtana Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, t. 43, f. 2. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. 103.

cyrtana Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 506. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 143 (577). — Pic, Longic. I, 1891, p. 48.

Coequereli Fairm. Revue Zool. (3) I, 1873, p. 352. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 144 (578). — „

detrita F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 308; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 319. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 120 (554). — Nordafrika

vittigera F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 318. — Muls Col. France, Longic. 1839, p. 200, ed. 2, 1863, p. 403. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 62. — Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 504, t. 43, f. 9. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 176, t. 54, f. 256.

var. *maculosa* Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 200. — Provence

fuscicornis L. Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 130. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 143 (577). — Pic, Longic. I, 1891, p. 49. — ? Algier

Guerini Brème, Revue Zool. III, 1840, p. 278. — Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 503, t. 42, f. 11. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 120 (554). Algier, Tunis
cinerea Guér. Mag. Zool. (2) III, 1841, p. 9, t. 74.
♀ *glauca* Er. Wagners Reise III, 1841, p. 189, t. 8, fig.
ab. *lineata* Pic, Echange XXXIV, 1918, p. 11. Algier
ab. *luteopubens* Pic, Echange XXXIV, 1918, p. 17. „
Henoni Pic, Longic. I, 1881, p. 49. „
heterogyna Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 402; Abeille XII, 1875, p. 414. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 144 (578). „
Leprieuri Pic, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. 52. „
vittithorax Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 16. „
Warnieri Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 503, t. 43, f. 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 403. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 143 (577). „

Subg. **Pygoptosia** Reitter.

Eugeniae Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 134 (568). — Pic, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 392; Delegation en Perse, Ann. Hist. Nat. II, 1912, p. 57. Persien
speciosa Friv. Term. Füzet. VIII, 1884, p. 5. — Pic, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 420. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 87. Armenien, Syrien
♂ *lineolata* Reitter, l. c. p. 86. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1895, p. 225.
ab. *pictipennis* Pic, Echange XXV, 1909, p. 106; Longic. VII, 2, 1910, p. 6. Kleinasien

Subg. **Semiangusta** Pic.

akbesiana Pic, Echange XVI, 1900, p. 20. Akbès
Delagrangei Pic, Descript. Longic. Syrie 1891, p. 2; Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 421. Syrien
var. *brevior* Pic, Bull. Soc. Zool. France XXII, 1897, p. 188. „
nigritarsis Pic, Echange XI, 1895, p. 40. Armenien
ab. *erivanica* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 161. „
ab. *Rosinae* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 7. „
Pici Reitter, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 64. Transkaukasien
truncatipennis Pic, Echange XXXV, 1919, p. 22. Persien

19

Coptosia Fairm.

Fairm. Gen. Col. d'Eur. 1864, p. 177, 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1871, p. 851, 862. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 120 (554). — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 755; Fauna Transsylv. 1891 p. 853.

Subg. *Eurycoptosia* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 666. — Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 10.
Subg. *Pseudocoptosia* Pic, Bull. Soc. Zool. France XXV, 1900, p. 16.; Longic. IV, 2, 1903, p. 12. — Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 208-210 (Synopsis).

Subg. **Coptosia** s. str.

albovittigera L. Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 130; Abeille VI, 1869, p. 410. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 286. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 121 (555). — Türkei, Griechenland, Kleinasien
languida Fairm. Gen. Col. d'Eur. 1864, p. 177, t. 55, f. 257.
ab. *conjuncta* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 13. — Syrien
Antoniae Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 42. — Transkaukasien: Ordubad
bithynensis Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 139 (573). — Kleinasien: Brussa
compacta Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 228. — Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 293, t. 11, f. 1. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 135 (569). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 17. — Transkaukasien, Kleinasien
rufobrunnea L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 88.
Fausti Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 521. — Persien
mardinensis Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 13. — Kurdistan
minuta Pic, Descr. Longic. Syrie 1891, p. 2; Ann. Soc. Ent. France LXI, 1893, p. 419. — Syrien
sanctа Reiche, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 136. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 139 (573). — Palästina, Cypern
trilinea Pic, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. 112. — Syrien
trilineata Pic, l. c. LXI, 1892 (1893), p. 419.

Subg. **Eurycoptosia** Reitter.

Bodoani Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 10; Longic. VIII, 2, 1912, p. 6. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 666. — Persien

Subg. **Pseudocoptosia** Pic.

cinerascens Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 337. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 133 (567). — Semen. Synops. p. 208. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 12. — Samarkand, Taschkent
Eylandti Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 330; Synops. p. 210. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 13. — Transcaspien
Glasunowi Semen. Synops. p. 207, 210. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 13. — Turkestan
Sokolowi Semen. l. c. p. 206, 209. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 13. — „

Pilemia Fairm.

Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 175, 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 861. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 119 (553). — Seidlitz, Fauna Balt. 1891, p. 755; Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 239 (Synopsis). — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 55 (Synopsis). — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 68. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865.

annulata Hampe, Wagners Reise Persien II, 1852, p. 315. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 134 (568). — Reitter, Synops. p. 240. — K. Daniel, Synops. p. 57, 60. — Transkaukasien, Kurdistan

var. *Wawerkana* Reitter, Synops. p. 240. — K. Daniel, Synops. p. 61. — Akbes

griseomaculata Pic, Echange VII, 1891, p. 102; Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 418; Longic. VI, 1, 1906, p. 13. — Reitter, Synops. p. 240 nota. — K. Daniel, Synops. p. 58, 63. — Syrien: Akbès

hirsutula Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 141. — Meyer, Zool. Annalen I, 1794, p. 209. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 326. — Panz. Fauna Ins. Germ. XCVII, 1806, t. 13. — Berge, Käferb. 1844, p. 121, t. 10, f. 29. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 86. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 39. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, 1874, II, p. 425. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 587. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 426. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 844. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 120 (554). — Bau, Handb. Käf. 1888, p. 427. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Reitter, Synops. p. 239. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 148. — K. Daniel, Synops. p. 56, 59. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 20. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 69. — Süddeutschland, Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Serbien, Türkei, Griechenland, Kleinasien, Südrußland, Kaukasus

atomaria Townson, Travels in Hungary 1797, p. 470, t. 12, f. 3.

holosericea Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 287, t. 9, f. 7.

var. *homoiesthes* Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 197. — Reitter, Synops. p. 239. — K. Daniel, Synops. p. 59. — Transkaspien

ab. *obsoleta* Ganglb. in Mars. Cat. Col. 1888, p. 487. — Reitter, Synops. p. 239. — K. Daniel, Synops. p. 59. — Transkaukasien

holosericea Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 134 (568).

tigrina Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon I, 1851, p. 134; Opusc. Ent. II, 1853, p. 117; XI, 1860, p. 159; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 425. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 176, t. 54, f. 254. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, — Südfrankreich, Ungarn, Siebenbürgen,

p. 119 (553). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Reitter, Synops. p. 240. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 149. — K. Daniel, Synops. p. 58, 62. Balkan, Kleinasien

anchusae Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. III, 1852, p. 138; IX, 1858, p. 174, 175. — Sartorius, Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 328.

4

Phytoecia Muls.

Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 199; ed. 2, 1863, p. 387, 401. — Redtenb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 111; Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 866; ed. 3, II, 1874, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 6, 37. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 571, 586. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41; Syst. Ceramb. 1864, p. 400. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 173, 201. — Schiödte, Nat. Tidskr. (2) III, 1864, p. 514, 574. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 101. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 858. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 304, 307. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 141. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 286. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 130, 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1882, p. 16 (694). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 416. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 36, 46. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 244, 254. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Stierlin, Col. Helvet. II, 1898, p. 491, 503. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 415. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 384. — Houlbert, Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 20, 72; ed. 2, 1909, p. 18, 74. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758, 797. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 67, 68. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 9, 29. — Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865, 881. — Auriv. Sv. Insektf. IX, 1, 1917, p. 37, 45.

Subg. *Cardoria* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 436. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 173, 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 860. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 122 (556). — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 755; Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 149. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 68. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 882.

Subg. *Fulgophytoecia* Pic, Bull. Soc. Zool. France XXV, 1900, p. 16. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 881.

Subg. *Helladia* Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 176, 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 851, 861. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 122 (556), nota 1. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 139. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 11—17 (Synopsis). — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 882.

Subg. *Musaria* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 120, 400. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 149. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 69. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 882.

Subg. *Obereina* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 524. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 69. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 881.

Subg. *Opsilia* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 387, 431. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 174, 201. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 850, 858. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 141. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 130 (564). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 48. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 755; Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 269—271 (Synopsis); Fauna Germ. IV, 1913, p. 69.— Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 881.

Hoplotoma Arcas, An. Soc. Esp. Hist. Nat. III, 1874, p. 151 (sep. p. 91).

Subg. *Pseudomusaria* Pic, Bull. Soc. Zool. France XXV, 1900, p. 16.

Subgen. **Cardoria** Muls.

scutellata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 317; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 332. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 157. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 260. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 64. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 501; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, II, 1874, p. 425. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 39. — Fuss, Mitth. Ver. Sieb. Hermanst. IX, 1858, p. 174. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 587. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 437. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 53, f. 251. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 844. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 122 (556). — Bau, Handb. Käf. 1888, p. 427. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 149. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 71, f. 2. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 69, t. 140, f. 8. — Süddeutschland, Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Südrußland, Kaukasus, Armenien, Kleinasien

Subgen. **Pseudomusaria** Pic.

farinosa Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 522. — Kaukasus, Persien

Subgen. **Helladia** Fairm.

adelpha Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 522. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 139; Synops. p. 15. — Syrien

ab. *scapipicta* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 358. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 139; Synops. p. 15. — „

armeniaca Friv. Term. Füz. II, 1878, p. 10. — Schneider & Leder, Kauk. Käferf. 1878, p. 318, t. 6, f. 53. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 136 (570). — Pic, Synops. p. 16. — Kaukasus, Armenien, Kurdistan, Syrien

diadernata Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 297, t. 10, f. 4. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 136 (570). — Pic, Synops. p. 16, nota 1. — Kaukasus

dilaticollis Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 67. — Pic, Synops. p. 15. — Nordsyrien

edessensis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 358. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 139; Synops. p. 14. — Akbès

var. *damascena* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 210; 1900, p. 139; Synops. p. 14. — Damaskus

var. *urfanensis* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 358. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 139; Synops. p. 14. — Nordsyrien

fatima Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 136 (570). — Pic, Synops. p. 15. — Persien

ferrugata Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 140 (574). — Pic, Synops. p. 15. — Syrien, Palästina

flavescens Brullé, Expéd. Morée, Ins. 1832, p. 262, t. 43, f. 5. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 400. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 176, t. 54, f. 255. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 122 (556). — Pic, Synops. p. 13. — Griechenland, Syrien

fumigata Küster, Käfer Eur. XV, 1848, p. 81. — ? Gistl, Naturg. 1848, p. 624; 820 Wirbell. Thiere 1857, p. 46. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit II, 1883, p. 216.

orbicollis Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 15 (sep. p. 309).

humeralis Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 471. — Redtenb. Russeggers Reise I, 2, 1843, p. 989; Illustr. et descr. Col. nov. Syriae 1843, p. 19, t. B, f. 27. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 414. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 122 (556). — Pic, Synops. p. 15. — Türkei, Kleinasien, Syrien

frontalis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 142 (576).

var. *bethaniensis* Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 67. — Pic, Synops. p. 15. — Jerusalem

var. *insignata* Chevr. Revue Zool. (2) VI, 1854, p. 485, t. 7, f. 6. — Pic, Synops. p. 14. — Syrien

var. *pontica* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 140 (574). — Pic, Synops. p. 15. — Pontus, Kaukasus

infernalis Pic, Echange XIX, 1904, p. 17; Longic. V, 1, 1904, p. 18. — Amur

millefolii Adams, Mém. Soc. Natural. Moscou V, 1817, p. 311. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 418. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 121 (555). — Pic, Synops. p. 16. — Südrussland, Kaukasus, Türkei, Kleinasien, Syrien

azurea Stev. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, Append. 1817, p. 190 (nom. vetustius ?). — Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 294, t. 10, f. 2. — Lucas, Explor. Algérie, Col. 1849, p. 506, t. 43, f. 5.

♀ *excelsa* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1876, p. 479; Abeille XVI, 1878, Bibliogr. p. 21.

Plasoni Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 137 (571). — Pic, Synops. p. 16. — Persien

praetextata Stev. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 184. — Kryn. Bull. Moscou VII, 1834, p. 170. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 417. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 121 (555). — Pic, Synops. p. 17. Krim, Armenien

var. *implagiata* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 126. — Pic, Synops. p. 17. Kaukasus

var. *nigricollis* Pic, Echange VII, 1891, p. 102. — Pic, Synops. p. 17. Akbès

pretiosa Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 298, t. 10, f. 5. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 136 (570). — Pic, Synops. p. 16. Kaukasus

scapularis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 63. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 143 (577). Syrien

scapulata Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 194; Opusc. Ent. I, 1852, p. 54. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 140 (574). — Pic, Synops. p. 15. Syrien, Palästina

ab. *mersinensis* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 140; Synops. p. 15. Syrien

Schmiedeknechti Pic, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 209; Synops. p. 13. Syrien: Libanon

Subgen. **Fulgophytoecia** Pic.

circumdata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 337. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 133 (567). — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 17. Samarkand

sellata Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 296. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 17. Turkestan

Subgen. **Musaria** Thoms.

adusta Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 43. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 18; V, 2, 1905, p. 38. Armenien

argus Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 155. — Meyer, Zool. Annalen I, 1794, p. 210. — ? Panz. Faun. Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 2. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 329. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 60. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, II, 1874, p. 425. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 174. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 405. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 843. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 123 (557). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 426. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 853. — Griffini, Coleott. 1906, p. 199, t. 39, f. 20. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 149. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 20. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 798, fig. 223. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 69. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 883, t. 32, f. 20. Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien

astarte Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 523. — Kleinasien

var. *Lederi* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 391. — Kaukasus

balcanica Friv. A Magyar Tudos Tarsasag Evkön. II, 1835, p. 268, t. 6, f. 12; Faunus (2) I, 1837, p. 90. — Küster, Käfer Eur. XIII, 1848, p. 87. — Sacher, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 147. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 417. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 53, f. 249. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 126 (560). — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 18; V, 2, 1905, p. 38. — Türkei

Boeberi Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 125 (559). — Kaukasus, Südrussland, Türkei

flavipes Gyllenh. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 436, nota 1. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 83.

var. *Melichari* Roubal, Col. Rundschau I, 1912, p. 155. — Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 10. — Kaukasus

cephalotes Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 61. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 419. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 287. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, p. 123 (557). — Illyrien, Griechenland

Faldermanni Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 296, t. 10, f. 3. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 124 (558). — Russland, Kaukasus

var. *Blessigi* Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. II, 1863, p. 172; Abeille IV, 1867, p. LXXII. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 124 (558). — Sarepta

var. *pubicollis* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 10. — „

var. *Rosti* Pic, Bull. Soc. Zool. France XXV, 1900, p. 16. — Kaukasus

kurdistana Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 138 (572). — Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 20. — Persien

var. *caucasica* Pic, Le Natural. (2) XIX, 1897, p. 262. — Kaukasus

var. *Korbi* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1898, p. 334. — Armenien

var. *luristanica* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 9. — Persien

Merkli Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 126 (560). — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 18; V, 2, 1905, p. 38. — Türkei, Taurus

modesta Waltl, Isis XXXI, 1838, p. 471; Abeille VI, 1869, p. 64. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 126 (560). — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 18; V, 2, 1905, p. 38. — Türkei, Kleinasien, Syrien

var. *inapicalis* Pic, Échange XXI, 1905, p. 107; Longic. V, 2, 1905, p. 38. — Syrien

mucida Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 506. — Persien

nigripes Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 23, t. 21, f. 105; ed. Panzer III, 1794, p. 60, t. 21, f. 105. — Deutschland

nigritarsis Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 435.

ab. *bipunctata* Piller, Iter Posegan. 1783, p. 36; in Scriba, Journ. I, 1790, p. 89.	Deutschland
affinis Harrer. Beschreib. Ins. I, 1784, p. 209 (Schaeffer, Icon, Ins. II, 1, 1768, t. 101, f. 5). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 257. — Schreckenstein, Verz. Käfer 1801, p. 55. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 201. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 82; XIV, 1848, t. 2, f. 3. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, II, 1874, p. 425. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 38. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 175. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 407. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 843. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 272. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 124 (558). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 47. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 755; Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Griffini, Col. 1896, p. 200, t. 39, f. 24. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 504. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 150. — Jacobs. Käfer Rußl. 1911, t. 72, f. 24. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797, fig. 222. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 882, t. 32, f. 24.	Österreich, Ungarn, Südrussland, Türkei
janus Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 154.	
Biologie: Xambeu, Revue d'Ent. VIII, 1889, p. 215; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XL, 1893, p. 128 (sep. p. 200).	
var. *altaica* Suvor. Revue Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 79.	Sibirien
ab. *circassica* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 282.	Kaukasus
ab. *compacta* Pic, Echange VI, 1890, p. 120.	Ungarn
mutata Pic, l. c. VIII, 1892, p. 4.	
ab. *nigrina* Pic, Longic. I, 1891, p. 38.	Alpen
ab. *nigropubescens* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 282.	Kaukasus, Südfrankreich
subaurata Pic, Echange V, 1889, p. 68.	
ab. *Starcki* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 282.	Kaukasus
Perrini Pic, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. 186.	Libanon
persathensis Pic, Echange XI, 1895, p. 40.	Kaukasus: Persath
puncticollis Fald. Fauna Transcaucas. II, 1837, p. 291, t. 10, f. 11. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 404. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 137 (571). — Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 20.	Kaukasus
var. *aladaghensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 37. — Pic, Longic. VI, 1, 1906, p. 13.	Persien

ab. *diversicollis* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 9. — Persien
ab. *gamborensis* Pic, l. c. p. 9. — Kaukasus
var. *persica* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 138 (572). — Persien
var. *stygia* Ganglb. l. c. p. 138 (572). — „
var. *trimaculata* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 9. — Taurus

rubropunctata Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 507. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 124 (558). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 47, 99. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 798. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 69. — Frankreich, Südwestdeutschland
argus Bach, Käferf. III, 1856, p. 37.
Jourdani Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 202, t. 3, f. 7; ed. 2, 1863, p. 405. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 53, f. 248.
punctata Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 80.
punctulata Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1877.
ab. *nigrescens* Pic, Longic. I, 1891, p. 38. — Frankreich
ab. *obscurior* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 142. — ? Algier

Suvorowi Pic, Longic. V, 2, 1905, p. 38; VI, 1, 1906, p. 13. — Kaukasus
Suworowi König, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 26.

Türki Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 141 (575). — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 70. — Kleinasien Brussa
var. *griseicornis* Pic, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 187. — Syrien

volgensis Kraatz, Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 276. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 124 (558). — Südrussland
ab. *m-notata* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 185; Longic. VIII, 2, 1912, p. 6. — Kaukasus

Wachanrui Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon. I, 1851, p. 127; Opusc. Ent. II, 1853, p. 110; XI, 1860, p. 152; Col. France Longic. ed. 2, 1863, p. 407. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 125 (559). — Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 20. — Türkei, Kleinasien, Syrien
syriaca Chevr. Revue Zool. (2) VI, 1854, p. 484, t. 7, f. 4.
var. *alboscutellata* Chevr. l. c. p. 485, t. 7, f. 5. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 125 (559), 141 (575). — Syrien
ab. *binodosa* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 61. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 142 (576). — „
ab. *bisulcata* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 61. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 142 (576). — „
ab. *Jekeli* Pic, Longic. X, 2, 1917, p. 10. — „
ab. *Jezabel* Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 13 (sep. p. 307), t. 1, f. 5. — Palästina
ab. *mardiniensis* L. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 87. — Kleinasien

ab. *obscuricornis* Pic, Bull. Soc. Zool. France XXII, 1897, p. 189; Longic. X, 2, 1917, p. 20. — Kleinasien
ab. *pallidithorax* Pic, Longic. II, 1898, p. 24. — „
ab. *rufomaculata* Pic, l. c. X, 2, 1917, p. 9. — Syrien
ab. *tripunctata* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 61. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 142 (576). — „

Subgen. **Phytoecia** s. str.

Synopsis: Pic, Echange XI, 1895, p. 63—70.

algerica Desbr. Abeille VII, 1870, p. 126. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 145 (579). — Pic, Synops. p. 65. — Algier: Bône
nigritarsis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 62. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 145 (579).

analis Mannerh. Bull. Moscou XXII, 1, 1849, p. 244. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 132 (566). — Pic, Synops. p. 68. — Mongolei

annullicornis Reiche, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 140. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 145 (579). — Pic, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. 147; Synops. p. 67. — Algier

annulipes Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 165; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 165; Abeille XII, 1875, p. 415. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 128 (562). — Pic, Synops. p. 67. — Caramanien, Türkei

asiatica Pic, Echange VII, 1891, p. 102; Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 420; Longic. VII, 1, 1908, p. 10. — Syrien

Bangi Pic, Bull. Soc. Zool. France XXII, 1897, p. 189. — Kleinasien

Bethseba Reiche & Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 17 (sep. p. 311), t. 1, f. 6. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 141 (575). — Pic, Synops. p. 67. — Palästina

caerulea Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 102. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1876. — Costa, Fauna di Aspromonte 1839, p. 142, t. 1, f. 5 (non 6) [Atti Acad. Sc. Napoli IV, 1839, Cl. Fis. p. 142, t. 1 (3), f. 5 (non 6)]. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Südosteutschland, Österreich, Ungarn, Südrußland, Rumänien, Balkan, Griechenland, Schweiz, Italien, Spanien
coelestis Townson, Travels in Hungary 1797, p. 469, t. 12, f. 2.
cylindrica Laich. Tyrol. Ins II, 1784, p. 49.
flavimana Creutz. in Panz. Faun. Ins. Germ. XXXV, 1796, t. 15.
gilvimana Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 227.
rufimana Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 77; in Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 31; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 668. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 147. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 332. — Bechst. & Scharfenb.

Forstins. I, 1804, p. 204. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 88. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, II, 1874, p. 425. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 38. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 176. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 419. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 843. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 129 (563). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 426. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Pic, Synops. p. 67. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 21. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 505. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 150. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 21. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 798. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 883, t. 32, f. 21.

? rufipes Megerle, Cat. Ins. 1805, Append. I, p. (6).

viridis Gronov. Zoophyl. II, p. 163, nr. 546, III, 1781, Index nr. 546.

var. *Baccueti* Brullé, Exped. Morée, Ins. 1832, p. 262, t. 43, f. 6. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 418. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 53, f. 250. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 127, 129 (561, 563). — Pic, Synops. p. 67. — Griechenland, Kleinasien

cinctipennis Mannerh. Bull. Moscou XXII, 1, 1849, p. 242. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 417. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 132 (566). — Pic, Synops. p. 67. — Mongolei: Kiachta

croceipes Reiche & Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 17 (sep. p. 311). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 128 (562). — Pic, Synops. p. 66; Longic. VI, 2, 1907, p. 19. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 178. — Syrien, Kleinasien, Türkei

macilenta Muls. & Wachanru, Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 421.

puncticollis Muls. & Wachanru, Mém. Acad. Sc. Lyon (2) II, 1852, p. 15; Opusc. Ent. I, 1852, p. 175.

ab. *annulifer* Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 67. — Palästina

cylindrica L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 394; ed. 12, 1767, p. 633; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 191. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 564. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 274. — F. Syst. Ent. 1775, p. 185; Spec. Ins. I, 1781, p. 232; Mant. Ins. I, 1787, p. 148; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 310; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 320. — ? Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 93. — Fischer, Naturg. Livl. Zusätze 1784, p. 63. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 128. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 242. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. — Europa, Kleinasien, Sibirien

13, I, 4, 1790, p. 1839. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 237. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 143. — Donndorff, Handb. Thierg. 1793, p. 608. — Panz. Fauna Germ. 1795, p. 257; Fauna Ins. Germ. LXIX, 1799, t. 4. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 23, t. 2, f. 18. — Cederhj. Faun. Ingr. Prodr. 1798, p. 92. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 74. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 211. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 331. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 202. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 279. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 303; ed. 3, IV, 1828, p. 376. — Oken, Naturg. III, 2, 1816, p. 796. — Dumér. Dict. Sc. Nat. XLVII, 1827, p. 309; Ent. anal. 1860, p. 607. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 111. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Muls. Lettres à Julie II, 1830, p. 333. — Steph. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 240; Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Dahlb. Skand. Ins. 1837, p. 95. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 207. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 85. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, 1874, II, p. 425. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 39. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 176. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 423. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 574. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 101. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 307. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 136. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 843. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 129 (563). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 427. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 47, 100. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 255, t. 125, f. 2. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 756; Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Pic, Synops. p. 64; Long. VI, 2, 1907, p. 18. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 22. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 505. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 417. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 385. — Houlb. Faune Ent. Armor. Ceramb. 1904, p. 73; ed. 2, 1909, p. 75. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 151. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 22. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 30, fig. 20. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 883, t. 32, f. 22. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 46.

cinerea De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 75.

fuliginosa Scop. Delic. Florae et Faunae Insubr. II, 1786, p. 49, t. 20, f. 7.

silphoides Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 145. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 244. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843.

simplonica Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1879, p. 438. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 216.

verna Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 94. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1874.

var. *ferrea* Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 22. — Nordchina, Peking

Biologie: Scop. Deliciae Florae et Faunae Insubr. II, 1786, p. 49. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 273, 286. — Bedel, Faune Ent. Seine V, 1889, p. 100. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 186.

Drurei Pic, Echange XXV, 1909, p. 153; Longic. VII, 2, 1910, p. 6. — Mesopotamien

erythrocnema Lucas, Explor. Algérie, Col. 1849, p. 506, t. 43, f. 6. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 420. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 128 (562). — Pic, Synops. p. 67. — Südfrankreich, Spanien, Portugal, Algier

brevis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 62. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 142 (576). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 202.

Grenieri Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, Bull. p. 11; (4) II, 1862, p. 557.

flavipes F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 329. — Tanger

Gaubili Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 129; Opusc. Ent. II, 1853, p. 112; XI, 1860, p. 154; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 420. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 144 (578). — Pic, Synops. p. 64. — Algier

ab. *Gabilloti* Pic, Longic. I, 1891, p. 39; Synops. p. 64. — „

ab. *innotata* Pic, l. c. II, 1898, p. 14. — „

var. *peregrina* Reiche, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 135. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 145 (579). — Pic, Synops. p. 64. — „

geniculata Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 420. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 128 (562). — Pic, Synops. p. 66. — Türkei, Griechenland, Kleinasien

fuscicornis Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 168; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 168.

orientalis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 272; XX, 1876, p. 28; Abeille XII, 1875, p. 415.

var. *nazarena* Reiche, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 136. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 141 (575). — Pic, Synops. p. 67. — Palästina

Gougeleti Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 251. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 145 (579). — Pic, Synops. p. 67. — Marocco

grandis Pic, Descr. Longic. Syrie 1891, p. 2; Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 422. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 87. — Pic, Synops. p. 64. — Syrien: Akbès

griselpes Pic, Ann. Soc. Ent. France (6) X, 1890, Bull. p. 91; Longic. I, 1891, p. 48; Synops. p. 64. — Algier

ab. *impunctata* Pic, Synops. p. 64; Longic. II, 1898, p. 14. — „

ab. *separata* Pic, Synops. p. 70. — „

icterica Schaller, Abhandl. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 292. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843. — Mittel- und Süd-Europa, Kleinasien

cilindrica Scop. Ent. Carn. 1763, p. 48.

? *cylindrica* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 150; ed. Hellwig 1795, p. 164.

ephippium F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 317; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 332. — Panz. Faun. Ins. Germ. XXIII, 1794, t. 17; Ent. Germ. 1795, p. 260. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 412, t. 100, f. 655. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 206. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 497. — Küster, Käfer Eur. VI, 1846, p. 84. — Labr. & Imh. Ins. der Schweiz V, 184 ?, t. 76; Schweiz. Käferg. Heft 18, 1848, tab. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, II, 1874, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 38. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 176. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Brauns, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 402. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 422. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 272. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 128 (562). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 426. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 47, 99. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Pic, Synops. p. 66. — Griffini, Coleotteri 1896, p. 199, t. 39, f. 19. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 504. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 385. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 151. — Pic, Longic. VI, 2, 1907, p. 19. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 19. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 798. — Reitter, Fauna Germ. Käfer IV, 1913, p. 70. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 882.

ragusana Küster, Käfer Eur. I, 1844, p. 55. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 425. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 272.

Biologie: Lareynie, Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, Bull. p. 54. — Heeger, Sitzb. Akad. Wiss. Wien VII, 1851, p. 346, t. 12 (sep. p. 22, t. 9). — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 181.

ingeniculata Th. Pic, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 67. — Syrien

longicollis Costa, Atti Accad. Sc. Fis. Mat. VII, 1878, p. 27 nota. — Pic, Longic. IV, 2, 1903, p. 9. — Palästina

Ludovici Pic, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. 135; Synops. p. 66. — Südrussland: Sarepta

manicata Reiche & Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 17. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 167; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 167; Abeille XII, 1875, p. 416. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 129 (563). — Pic, Synops. p. 64; Longic. VI, 2, 1907, p. 19. — Syrien

var. *pubescens* Pic, Synops. p. 64; Longic. VI, 2, 1907, p. 18, 19; Echange XXIII, 1907, p. 112. — Dalmatien, Griechenland, Kleinasien, Kaukasus, Syrien

glaphyra K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 177.

nigricornis F. Spec. Ins. II, 1781, p. 499; Mant. Ins. I, 1787, p. 149; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 326. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 258; Faun. Ins. Germ. XCVII, 1809, t. 14. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 208. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 501; ed. 2, 1858, p. 868; ed. 3, II, 1874, p. 426. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 39. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 177. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 587. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 428. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 101. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 844. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 272. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 130 (564). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 427. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 48, 100. — Pic, Longic. I, 1891, p. 39. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 756; Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Pic, Synops. p. 67. — Griffini, Coleott. 1896, p. 200, t. 39, f. 23. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 505. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 385. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 73, 74, fig. 141; ed. 2, 1909, p. 75, 76, fig. 141. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 151. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 23. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799, f. 225a, f. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 30. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 883, t. 32, f. 23. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 46. — Mitteleuropa, Sibirien

canaliculata Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 144.

Caroni Muls. & God. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXII, 1876, p. 419; Petites Nouv. Ent. II, 1876, p. 45. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. 188.

coerulescens Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 126.

♀ *Julii* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 429, 584.

? *lineata* Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95.

melanoceras Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1838.

suturalis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 314.

ab. *solidaginis* Bach, Käferf. III, 1856, p. 39. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 177. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 868; ed. 3, II, 1874, p. 426. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 427. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 844. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 129 (563). — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 505. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 385. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 151. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 46.

ab. *tristriga* Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70 nota. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 22. — Russland, Ungarn

tristigma Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 10.

Biologie: Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) XI, 1876, Bull. p. 189.

pustulata Schrank, Beytr. Naturg. 1776, p. 66; Enum. Ins. 1781, p. 145; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 670. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 479. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 244. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 127 (561). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 426. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 47. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 756; Fauna Transsylv. 1891, p. 854; Pic, Synops. p. 65. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 504. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 384. — Houlb. Faune Armor. 1904, p. 72, 73, fig. 140; ed. 2, 1909, p. 74, 75, fig. 140. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 150; XXIII, 1916, p. 14. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 798, fig. 224. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Schauf. in Calwer, Käferb. II, 1916, p. 882. — Mittel- und Süd-Europa, Kleinasien

lineola F. Spec. Ins. I, 1781, p. 235; Mant. Ins. I, 1787, p. 150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 318; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 333. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 47. — Herbst, Archiv Insectengesch. V, 1785, p. 94, t. 26, f. 4. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 244. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1842. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 51; ed. Hellw. 1795, p. 392. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 328. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 149. — Panz. Faun. Ins. Germ. XXIII, 1794, t. 18; Ent. Germ. 1795, p. 260. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 23, t. 2, f. 20.

— Latr. Hist. Nat. Ins. XI; 1804, p. 279. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 412, t. 100, f. 654. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 205. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 497. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 100. — Küster, Käfer Eur. IV, 1846, p. 84. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, II, 1874, p. 425. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 38. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 176. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 412. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 843. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 272.

posegana Piller & Mitterp. Iter per Poseg. 1783, p. 67, t. 8, f. 6 (non 7).

vulnerata Schaller, Abhandl. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 293. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1843.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 351, f. 527—530 (sep. p. 511); Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 185. — Xambeu, Moeurs et. Métam. VIII, 1902, p. 182.

ab. *intermedia* Pic, Synops. p. 65. — Sarepta

var. *murina* Mars. Abeille VI, 1869, p. 384. — Pic, Feuilles Jeun. Nat. XXI, 1891, p. 139; Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. 134; Synops. p. 65. — Sarepta, Persien

adulta Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 138 (572).

ab. *parvimacula* Roubal, Ent. Mitteil. V, 1916, p. 186. — Südrußland

ab. *obscuripes* Pic, Synops. p. 65; Longic. II, 1898, p. 14. — Seealpen

var. *pulla* Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 130. — Pic, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, Bull. p. 134; Synops. p. 63. — Taschkent, Südrußland

gibbicollis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 114; XIII, 1894, p. 15. — Pic, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, Bull. p. 276.

ab. *vexans* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 162. — Araxestal

rufipes Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 25, t. 2, f. 14. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 280. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 25. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 414. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 127 (561). — Pic, Synops. p. 66. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 504. — Reitter, Fauna Germ. Käfer IV, 1913, p. 70. — Spanien, Südfrankreich, Italien, Schweiz (Wallis). Illyrien

coeca Küster, Käfer Eur. XIII, 1848, p. 85.

Ledereri Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 132; Opusc. Ent. II, 1853, p. 115; XI, 1860, p. 157.

umbellatarum Gistl, Isis XXIV, 1831, p. 303. — Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 81;

	in Silberm. Revue IV, 1836, p. 157; Abeille VI, 1869, p. 29. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 416.	
	var. *femoralis* Muls. l. c, p. 416. — Pic, Synops. p. 66.	Algier, Marocco
	var. *latior* Pic, Synops. p. 66, 69; Longic. IX, 2, 1915, p. 11.	? Syrien
	ab. *Schreiberi* Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 127 (561).	Istrien
rufiventris	Gaut. Pet. Nouv. Ent. I, 1870, p. 104; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 524; Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 19. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 131 (565). — Pic, Synops. p. 65.	Kiachta, Ostsibirien, Amur
	? *abdominalis* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 62. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 127 (561).	? Spanien
	punctigera Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 226 (66).	
	ab. *atrimembris* Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 14.	Japan, Sibirien
	punctigera var. Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. IX, 1873, p. 226 (66).	
	var. *ventralis* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 388. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 131 (565) nota.	Japan, Formosa, China
sareptana	Ganglb. Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 376. — Pic, Synops. p. 66, nota 2.	Südrussland
sibirica	Gebl. Bull. Moscou VI, 1833, p. 504; XIV, 1841, p. 612; XXI, 1, 1848, p. 408 (313). — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 132 (566). — Pic, Synops. p. 68.	Sibirien, Turkestan
subannularis	Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 14.	Syrien,
	subannulipes Pic, Echange XXVI, 1910, p. 51: Longic. VIII, 1, 1911, p. 9; IX, 2, 1915, p. 11.	Rumänien
Tirellii	Luigioni, Bull. Soc. Ent. Ital. XLIV, 1913, p. 168; Rivista Coleott. XII, 1914, p. 104. — Pic, Longic. IX, 2, 1915, p. 10.	Italien
tristigma	Pic, Bull. Soc. Zool. France XXII, 1897, p. 190.	Patria ?
Vaulogeri	Pic, Revue d'Ent. XI, 1892, p. 314; Synops. p. 63.	Algier
virgula	Charp. Horae Ent. 1825, p. 225. — Küster, Käfer Eur. IV, 1846, p. 85. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858. p. 176. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 586. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 403. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 410. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 843. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 126 (560). — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 47, 99. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 756; Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Pic, Synops. p. 65. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 150. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 221. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 798,	Mittel- und Süd-Europa, Turkestan, Sibirien

fig. 224a. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 70. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 882.

punctum Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 227. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 203, t. 2, f. 7. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 500; ed. 2, 1858, p. 867; ed. 3, II, 1874, p. 425. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 38.

ab. *cyclops* Küster, Käfer Eur. XIII, 1848, p. 88. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 413. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 126 (560). — Pic, Synops. p. 65. — Spanien

var. *grisea* Pic, Feuille Jeun. Natural. XXI, 1891, p. 139; Synops. p. 65. — Sarepta

var. *major* Pic, Longic. III, 3, 1901, p. 14. — Syrien

vulneris nov. nom. — Südfrankreich, Italien, Schweiz, Illyrien

vulnerata Muls. (nec Schall. 1783) Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 131; Opusc. Ent. II, 1853, p. 114; XI, 1860, p. 156; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 409. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 127 (561). — Pic, Synops. p. 65. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 504. — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 221. — Hubenth. Ent. Blätter VII, 1911, p. 191.

Subg. **Opsilia** Muls.

Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 269—271 (Synopsis).

Bodemeyeri Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 665; 1914, p. 319. — Pic, Longic. IX, 1, 1914, p. 10. — Persien: Luristan

coerulescens Scop. Ent. Carn. 1763, p. 49 (fig. 160). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 505. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 144. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 45. — Herbst in Füessly, Archiv Ins.-Gesch. V, 1785, p. 94, t. 26, f. 5. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 2, 1790, p. 1842. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 145. — Bechst. Naturg. In- und Auslandes I, 2, 1794, p. 859. — Donndorff, Eur. Fauna VIII, 1799, p. 570. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 48, 101. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 417. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 385. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 74, f. 142; ed. 2, 1909, p. 76, f. 142. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 151. — Reitter, Synops. p. 269. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799, fig. 225c. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 71, t. 140, fig. 9. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 883, t. 32, f. 25. — Mittel- und Südeuropa, Kleinasien, Sibirien, Algerien

? *aeruginosa* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95.

subcaerulea Geoffr. in Fourcr. Entomol. Paris. I, 1785, p. 77.

virescens F. Spec. Ins. II, 1781, p. 499; Mant. Ins. I, 1787, p. 150; Ent. Syst. I, 2,

1792, p. 315; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 328. — Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 28, t. 1, f. 37. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1839. — Brahm in Scriba, Journ. 1790, p. 18. — Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 10, t. 2, f. 11 b. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 259. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 211. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 276. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 300; ed. 3, IV, 1828, p. 373. — Boit. Man. d'Ent. II, 1828, p. 24. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 209. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 497. — Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 100. — Küster, Käfer Eur. VII, 1846, p. 63. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 501; ed. 2, 1858, p. 868; ed. 3, II, 1874, p. 425. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 39. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 177. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 587. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 433. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 54, f. 252. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521; ed. 2, 1891, p. 756; Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Cuni y Mart. Cat. Col. Cataluña 1876, p. 303. — Sériz. Hist. Col. France 1880, p. 314. — Fairm. Hist. Nat. Fr. Col. 1882, p. 272, t. 24, f. 278. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 130 (564). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 427. — Griffini, Coleott. 1896, p. 200, t. 39, f. 25. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 25.

viridiuscula Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 506 (Lepechin Tageb. II, 1775, p. 197, nota r, t. 10, f. 11).

Biologie: Chap. & Cand. Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 587, t. 8, f. 2. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 348 (sep. p. 508). — Xambeu, l. c. (2) XLIV, 1897, p. 38; Moeurs et Métam. VII, 1899, p. 30; VIII, 1902, p. 185.

ab. *Dufourei* nov. nom. Spanien

aeruginosa Muls. (nec Müll. 1776) Col. France, Longic. 1839, p. 210; ed. 2, 1863, p. 435. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 130 (564). — Pic, Longic. I, 1891, p. 40. — Schauf. in Calwer. Käferb. ed. 6, 1916, p. 883.

ab. *flavicans* Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 137; Opusc. Ent. II, 1853, p. 120; XI, 1860, p. 162; Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 431. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Bull. p. 225. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 130 (564). — Pic, Longic. I, 1891, p. 40. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1883. Südfrankreich

flavescens Muls. (nec Brullé 1832) Ann. Soc. Agric. Lyon VI, 1843, p. 284; Col. France (III) Palpic. 1844, Suppl. Longic. p. (13).

ab. *grisescens* Chevr. Revue Zool. (2) XII, 1860, p. 269. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 146 (580). — Algier

ab. *incerta* Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 433. — Südfrankreich

ab. *obscura* Bris. Cat. Col. Grenier 1863, p. 116. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 584. — Pic, Longic. I, 1891, p. 40. — Reitter, Synops, p. 269; Fauna Germ. IV, 1913, p. 71. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 883.

? *cobaltina* Chevr. Revue Zool. (2) XII, 1860, p. 270. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 146 (580). — Algier

nigrita Nedelk. Insektenbörse XXII, 1905, p. 204.

longitarsis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 271. — Spanien

malachitica Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 507, t. 43, f. 7. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 425. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 130 (564). — Reitter, Synops. p. 270. — Algier, Spanien, Sicilien

♂ *Bolivari* Perez Arcas, Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. III, 1874, p. 149, t. 3, f. 5 (sep. p. 89, t. 6, f. 5). — Puton, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. 249. — Perez, Abeille XVII, 1879, Ouvr. période. p. 65.

molybdaena Dalm. in Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 186. — ? Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 211. — Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 505, t. 43, f. 8. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 435. — ? Cuni, Cat. Col. Cataluña 1876, p. 303. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 131 (565). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Pic, Longic. I, 1891, p. 40. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 151. — Reitter, Synops. p. 271; Fauna Germ. IV, 1913, p. 71. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799. — Mittel- und Südeuropa, Algier

molybdina Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 48, 101.

ab. *chlorizans* Chevr. Revue Zool. (2) XII, 1860, p. 303. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 301. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 146 (580). — Pic, Longic. I, 1891, p. 40. — Algier

ab. ? *echii* Chevr. Revue Zool. (2) XII, 1860, p. 302. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 301. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 146 (580). — Pic, Longic. I, 1891, p. 40. — „

pilipennis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 161. — Kaukasus

prasina Reitter, Synops. p. 270. — Persien

tenuilinea Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 98; Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 28. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 146 (580). — Algier

uncinata W. Redtenb. Quaed. Genera Col. 1842, p. 25. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 501; ed. — Deutschland, Österreich

2, 1858, p. 868. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 40. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 587. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 585. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 130 (564). — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 854. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 151. — Reitter, Synops. p. 271. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 799. — Reitter, Fauna Germ. Käfer IV, 1913, p. 71.

molybdaena Türk, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859, p. 256. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 425.

♀ *molybdaena* Redtenb. l. c. 1849, p. 501; ed. 2, 1858, p. 868. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 40. — Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Hermannst. IX, 1858, p. 176. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 587. — ? Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 844.

Biologie: ? Frauenf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 161. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 423. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 186.

Varentzovi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXX, 1896, p. 257; Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 499. — *immundula* Reitter, Synops. p. 270. — Transkaukasien, Transkaspien

Subgen. **Obereina** Ganglb.

luteovittigera Pic, Echange XXII, 1906, p. 4. — Persien

melanocephala F. Mant. Ins. I, 1787, p. 148; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 310; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 321. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 2, 1790, p. 1840. — Nordafrika, Sicilien

rubricollis Lucas, Explor. d'Algérie, Col. 1849, p. 505, t. 43, f. 3. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 409. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 131 (565).

ab. ? *lineaticollis* Levrat, Etudes Ent. 1859, p. 35. — Pic, Longic. II, 1898, p. 14. — Tunis

nivea Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 116. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 134 (568). — Turkestan

ochraceipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 337. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 133 (567). — Samarkand

tekensis Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXX, 1896, p. 258. — Transkaspien

vittipennis Reiche, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p. 141. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 131 (565); Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 524. — Balkan, Kleinasien

ab. *inhumeralis* Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 7. — Syrien

ab. *Leuthneri* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXV, 1885, p. 523. — Pic, Longic. III, 1, 1900, p. 7. — „

ab. *pallidior* Pic, Echange XVII, 1901, p. 67. — Kleinasien

Arten aus Asien.

amoena Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 99, t. 1, f. 16. Birma
Guilleti Pic, Echange XXII, 1906, p. 4. Yunnan
limbata Redtenb. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1848, p. 553. Kaschmir
sikkimensis Pic, Echange XXIII, 1907, p. 152. Sikkim
simulans Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 388. Japan
tonkinea Pic, Longic. IV, 1, 1902, p. 34. Tonkin
ventralis Bates = *rufiventris* var. (siehe p. 565). Japan

Äthiopische Arten.

africana Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 42. Brit.-Ostafrika
ab. *apicalis* Auriv. l. c. p. 42.
basalis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 327. Natal
suturalis Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 41. Brit.-Ostafrika
vaga Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 215. Ruwenzori
104

XC. Tetraopini.

Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 373.

Asthatitae (*Astatheinae*) Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 117, 399. — Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 347.
Tetraopesitae Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 66.
Tetraophthalmitae Blanchard, Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 160. — Thomson, Archives Ent. I, 1857, p. 47 (ex parte).
Tetraopides Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 849, 871. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 195.

Tetrops Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 228, 241; Manual Brit. Col. 1839, p. 269. — Westw. Introd. Classif. Ins. II, 1841, Synops. p. 41, — Redtenb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 112; Fauna Austr. 1849. p. 499; ed. 2, 1858, p. 865. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 155. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 36. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 65; Classif. Ceramb. 1860, p. 42; Syst. Ceramb. 1864, p. 398. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 171, 200. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 513, 572. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 98. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 880. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 1873, nr. 265, p. 347. — Seidl. Fauna Balt. 1875, Gatt. p. 141. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 130. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 809. — Ganglb. Best.-Tab. VII, 1881, p. 16 (694). — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 332 (ex parte). — Bau, Käferb. 1888, p. 416. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 35. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 244, 253. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, Gatt. p. 186; Fauna Transsylv. 1891, Gatt. p. 186. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 151. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 491. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 415, 416. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 345, 382. — Houlbert, Faune Armor. Ceramb.

1904, p. 20, 72; ed. 2, 1909, p. 18, 73. — Csiki, Rovart. Lapok XI, 1904, p. 169. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1090. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 758, 796. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 67. — Casey, Mém. Col. IV, 1913, p. 386. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 8, 26. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 865, 880. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 37, 46.

Oberopa Haldem. Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1873, p. 373.

Polyopsia Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 182, 190, ed. 2, 1863, p. 340, 345. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3; 1874, II, p. 422. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 305.

Paläarktische Arten.

formosa Baeckm. Revue Russe d'Ent. III, 1903, p. 311. Issyk-Kul

Hauseri Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 225. Thian-Schan

praeusta L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 399; ed. 12, 1767, p. 641; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 200. — Houttuyn, Natuurl. Hist. I, 9, 1766, p. 591. — Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 103. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 290. — F. Syst. Ent. 1775, p. 187; Spec. Ins. I, 1781, p. 235; Mant. Ins. I, 1787, p. 150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 317; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 331. — Gleditsch, Forstwiss. II, 1775, p. 981. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 146; Fauna Boica I, 1798, p. 670. — Laich. Tyrol. Ins. II, 1784, p. 54. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 271. — Berkenh. Synops. Nat. Hist. I, 1789, p. 102. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1842. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 28, f. 12. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 238. — Sturm, Ins.-Cab. II, 1792, t. 21. — Bechst. Naturg. In.- u. Auslandes I, 2, 1793, p. 860. — Fröl. Naturf. XXVII, 1793, p. 149. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 259. — Ol. Ent. IV, 68, 1795, p. 33, t. 1, f. 6. — Donnd. Europ. Fauna VIII, 1799, p. 569. — Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 79. — Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 211. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 333. — Stewart, Elem. Nat. Hist. II, 1802, p. 65. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 280. — Panz. in Schaeffer, Icon. Ins. ed. 2, 1804, p. 70, t. 52, f. 8. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 219. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 307; ed. 3, IV, 1828, p. 379. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 112. — Muls. Lettr. à Julie II, 1830, p. 333. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 242; Man. Brit. Col. 1839, p. 273. — Oken, Allg. Naturg. V, 3, 1836, p. 1701. — Muls. Col. France, Longic. 1839, p. 190. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 66, t. 76, f. 1. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 496. — Küster, Käfer Eur. VIII, 1847, p. 92. — Labr. & Imh. Ins. der Schweiz V, 1848?, t. 77; Schweiz. Käferg. 1848, Heft 7, tab. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 499; ed. Europa

2, 1858, p. 865; ed. 3, II, 1874, p. 423. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 36. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 66. — Gutfl. Käfer Deutschl. 1859, p. 585. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 345. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 52, f. 245. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (2) III, 1864, p. 572. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 98. — Cox, Handb. Col. II, 1874, p. 308. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 521. — Schoch, Käfer Deutschl. 1878, p. 175. — Schlosser, Fauna Kornjas. III, 1879, p. 840. — Fairm. Hist. Nat. France, Col. 1882, p. 271. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 152 (586). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 424. — Bedel, Faune Col. Seine V, 1889, p. 44, 97. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 253, t. 124, f. 8. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 852. — Griffini, Coleott. 1896, p. 199, t. 39, f. 13. — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 501. — Lameere, Faune Belg. II, 1900, p. 416. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 382. — Houlb. Faune Armor. Ceramb. 1904, p. 72, fig. 139; ed. 2, 1909, p. 74, fig. 139. — Csiki, Rovart. Lap. XII, 1905, p. 148. — Jacobs. Käfer Russl. 1911, t. 72, f. 13. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797, fig. 219. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 68, t. 140, f. 6. — Jensen-Haarup, Danm. Fauna, Biller III, 1914, p. 27, f. 17. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 880, t. 32, f. 13. — Auriv. Svensk Insektf. IX, 1, 1917, p. 46.

iocusthus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 20, t. 18, f. 83; ed. Panz. III, 1794, p. 50, t. 18, f. 83.

pilosa Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 78.

praecesta Duf. Excurs. Ent. Vallée d'Ossau 1843, p. 101.

ustulata Hagenb. Symb. Faun. Helvet. 1822, p. 11, t. (2), f. 4.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876, p. 337 (sep. p. 497), fig. 514-517. — Polak, Vesmir VII, 1878, p. 245. — Xambeu, Moeurs et Métam. VIII, 1902, p. 172. — Noel, Le Natural. XXXI, 1909, p. 49. — Rudow, Intern. Ent. Zeitschr. VI, 1912, p. 201. — Beffa, Riv. Ent. Ital. XIII, 1915, Append. t. 1, f. 32.

var. *algirica* Chobaut, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, Bull. p. 276. — Algier

var. *angorensis* Pic, Echange XXXIV, 1918, p. 11. — Angora

var. *gilvipes* Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 290. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 347. — Ganglb. Best.-Tab. — Kaukasus

VIII, 1884, p. 152 (586). — Chobaut, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, Bull. p. 276 nota. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 880.

ab. *inapicalis* Pic, Longic. I, 1891, p. 37. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 880. — Frankreich

var. *nigra* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 57. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 152 (586). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 424. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 754; Fauna Transsylv. 1891, p. 852, — Stierl. Col. Helvet. II, 1898, p. 502. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 382, nota 1. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 68. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 880. — Gebirgsgegenden Süddeutschlands, Alpen

gilvipes Bedel, Faune Col. Seine V, 1898, p. 45 nota.

Mühlfeldi Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 348.

var. *Starki* Chevr. Revue Zool. (2) XI, 1859, p. 541. — Muls. Col. France, Longic. ed. 2, 1863, p. 347. — Ganglb. Best.-Tab. VIII, 1884, p. 152 (586). — Bau, Handb. Käfer 1888, p. 424. — Bedel, Fauna Col. Seine V, 1889, p. 97, nota 1. — Csiki, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 148. — Kuhnt, Käfer Deutschl. 1912, p. 797. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1913, p. 68. — Schauf. in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 880. — Alpen, Ungarn

Nearktische Arten.

Revisio: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 50.

canescens J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 156. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 66. — Horn, Revis. p. 50. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 157. — Missouri, New Jersey, Kansas, Neumexico

expurgata Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 386. — Indiana

jucunda J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 40. — Horn, Revis. p. 50. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 157. — Mittel-Staaten, Nebraska

monostigma Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 156. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 66. — Horn, Revis. p. 50. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 157, 158. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1093. — Pennsylvanien, Indiana

validicornis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 426. — Mexico

Phaea Newm.

Newm. Entomolog. I, 1840, p. 13. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 42; Syst. Ceramb. 1864, p. 400. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1866, p. 366 (238). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 878. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 386.

Lamprocleptes Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 64.

acromela Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 256. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 196.	Mexico, Guatemala
auricapilla Bates, l. c. 1885, p. 425.	Panama
astatheoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 289.	Neugranada
coccinea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1866, p. 367 (239).	Santarem
crocata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 288, t. 20, f. 3. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 200.	Neugranada, Panama
flavovittata Bates, l. c. p. 197.	Mexico, Guatemala, Brit. Honduras
Högei Bates, l. c. p. 198.	Mexico
lateralis Bates, l. c. p. 196.	Mexico, Guatemala
lineola Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 228; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 198.	Nicaragua
macilenta Bates, l. c. p. 197.	Mexico
maxima Bates, l. c. p. 199.	„
miniata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 256.	Venezuela
mirabilis Bates, l. c. 1874, p. 232; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 199, t. 15, f. 6.	Chontales
nigripennis Bates, l. c. p. 196.	Guatemala
nigromaculata Bates, l. c. p. 199.	Mexico
phthisica Bates, l. c. p. 197, 425. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 267.	Guatemala, Mexico
rosea Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 425.	Panama
rubella Bates, l. c. 1881, p. 198.	Guatemala
rufiventris Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 228 nota.	Mexico
saperda Newm. Entomolog. I, 1840, p. 14. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 195. *entomologorum* Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 65, t. 8, f. 5a.	Mexico, Guatemala
scapularis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 198.	„
scuticollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 227.	Nicaragua
semirufa Bates, l. c. p. 228 nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 198.	Mexico
tenuata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 228 nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 197.	„
tricolor Bates, l. c. p. 199.	Mexico, Guatemala
umbonata J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 156 nota. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 878, nota 1.	Mexico
unicolor Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 267.	„

vitticollis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 228 nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, p. 196, t. 15, f. 7. — Mexico

28

Tetraopes Latr.

[Dalman in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 401, nota 1. — Germar, Ins. Spec. Novae 1824, p. 487.] — Latr. in Cuv. Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 124; ed. Masson 1849, Ins. I, p. 488; Dict. Class. Hist. Nat. XVI, 1830, p. 190. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 237; Man. Brit. Col. 1839, p. 269. — Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 68. — Lucas, Dict. Pitt. Hist. Nat. IX, 1839, p. 382. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 486. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1844, p. 244. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 161. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 156. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 60 (Monographie); Classif. Ceramb. 1860, p. 42; Syst. Ceramb. 1864, p. 402. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 879. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 347. — Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 581, 637. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 332. — Blatchley, Col. Ind. 1910, p. 1090, 1093.

Synopsis: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 48—50.
Revisio: Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 373—386.

annulatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1847, p. 93; (2) II, 1852, p. 157. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 64. — Casey, Revis. p. 378. — Rocky Mountains

ab. *canescens* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 157. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 64. — Horn, Synops. p. 49, 50. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 161. — Casey, Revis. p. 378. — Texas, Neu-Mexico

ab. *fontinalis* Casey, Revis. p. 378. — Neu-Mexico

atrisetosus Casey, Revis. p. 383. — „

basalis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 157. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 63. — Horn, Synops. p. 49. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 160. — Casey, Revis. p. 374. — „Sierra Nevada“

brevisetosus Casey, Revis. p. 381. — Kansas

Caseyi nov. nom. — Mexico

nigripes Casey (nec Bates 1881), Revis. p. 377.

eleroides Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 66. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 200. — „

coccineus Casey, Revis. p. 382. — Californien

collaris Horn, Synops. p. 49. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158, 160. — Casey, Revis. p. 385. — Neu-Mexico, Colorado

vegasensis Casey, Revis. p. 380; Mem. Col. VIII, 1918, p. 416.

comes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 200. — Guatemala

discoideus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) IV, 1858, p. 26. — Horn, Synops. p. 48. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158. — Casey, Revis. p. 375. — Texas, Neu-Mexico, Arizona, Idaho

var. *rubrocinereus* Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 66. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 110, f. 2. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, Proc. p. 13. — Mexico

elegans Horn, Bull. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 404. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158, 159. — Casey, Revis. p. 376, 384.	Unteres Californien
femoratus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1847, p. 93; (2) II, 1852, p. 157. — Horn, Synops. p. 49. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 267. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158, 160. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1094. — Casey, Revis. p. 383.	Rocky Mountains, Colorado
var. *amnicola* Casey, l. c. p. 383.	Iowa
var. *monticola* Casey, l. c. p. 384.	Utah
fortis Casey, l. c. p. 384.	Mexico
humeralis Casey, l. c. p. 379, 385.	Dakota
junctus Casey, l. c. p. 380.	Colorado?
mancus J. Lec. Proc. Acad. Philad. XI, 1859, p. 81. — Casey, Revis. p. 374, 385.	Süd-californien
melanurus Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 401, nota m.	Nordamerika
ab. *canteriator* Drapiez, Ann. Gen. Sc. Phys. II, 1819, p. 47, t. 16, f. 6. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 156. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 62. — Horn, Synops. p. 48. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158, 159. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1093, 1094. — Casey, Revis. p. 376.	Canada, Massachusetts, New York, Pennsylvanien, New Jersey, Ohio,
arator Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 426.	Florida,
tornator Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 237; Man. Brit. Col. 1839, p. 272. — Spry & Shuck. Brit. Col. 1840, p. 76, Suppl. t. 8, f. 1.	Alabama, Iowa, Indiana
nanulus Casey, Revis. p. 376.	Arizona
nigricollis Casey, l. c. p. 376.	Neu-Mexico
obsoletus Casey, l. c. p. 382.	Californien
omissus Casey, l. c. p. 377.	„
oregonensis J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1854, p. 19; Reports Railroad Route IV, 1, 1857, p. 65. — Horn, Synops. p. 49. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 160. — Casey, Revis. p. 374, 385.	Oregon
punctipennis Casey, Revis. p. 383.	Texas
quinquemaculatus Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 53. — J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 234; Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 157. — Horn, Synops. p. 49. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1094. — ? Casey, Revis. p. 377, 385.	Michigan, Lake Superior, Kansas, Indiana, Oregon, ? Neu-Mexico
quadrimaculatus Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 160.	
robustus Casey, Revis. p. 381.	Colorado?
ruber Casey, l. c. p. 384.	Arizona
sandix Casey, Mem. Col. V, 1914, p. 370.	Californien
spissicornis Casey, Revis. p. 384.	Arizona
subfasciatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 201.	Mexico
ab. *nigripes* Bates, l. c. p. 201.	

sublaevis Casey, Revis. p. 382.	Californien
tetrophthalmus Forster, Novae Spec. Ins. 1771, p. 41. — Füessly, Archiv Insecteng. VI, 1785, p. 14, t. 32, f. 4. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 156. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 124, t. 5, f. 11. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 62. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, t. 37, f. 24. — Casey, Revis. p. 379.	Canada, Vereinigte Staaten Nordamerikas bis Mexico
fornator F. Mant. Ins. I, 1787, p. 141.	
tetraophthalmus Prov. Pet. Faune Ent. Canada I, 1877, p. 637. — Horn, Synops. p. 48, 49. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158, 159. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1093, 1094.	
tornator F. Syst. Ent. 1775, p. 176; Spec. Ins. 1781, p. 223; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 301. — Scop. Delic. Florae et Faunae Insubr. II, 1786, p. 38, t. 20, f. 1. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1834. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 103, t. 8, f. 52. — Tigny, Hist. Nat. Ins. ed. 2, VII, 1813, p. 282, tab. f. 1; ed. 3, IV, 1828, p. 357, t. 87, f. 1. — Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 196; Compl. Writ. II, 1859, p. 665. — Reichenb. Naturg. Ins. 1837, p. 411, t. 99, f. 648. — Lucas, Dict. Pitt. Hist. Nat. IX, 1839, p. 383, t. 684, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 487, t. 34 (53), f. 3. — Berge, Käferb. 1844, p. 123, t. 11, f. 9.	
tredecimpunctatus Drapiez, Ann. Gen. Sc. Phys. V, 1820, p. 121, t. 74, f. 6.	
—, Pallas, Icones Ins. II, 1782, t. F, f. 18. — Wilson, Amer. Ornithol. II, 1810, t. 11.	
Biologie: Devereaux, Canad. Ent. X, 1878, p. 143.	
texanus Horn, Synops. p. 49, 50. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 158, 160. — Casey, Revis. p. 385.	Texas
thermophilus Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 190.	Mexico: Vera Cruz
Thoreyi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 201.	Mexico
umbonatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 156 nota. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 201, t. 15, f. 15.	Mexico, Nicaragua
uteanus Casey, Revis. p. 379.	Utah
varicornis Blanch. in Cuvier, Règne Anim. ed. Masson 1849, Ins. t. 67, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 487. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 61. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 200.	Mexico
cordifer Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 8.	„
ab. *undecimpunctatus* Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 61, t. 8, f. 4.	
velutinus Casey, Revis. p. 380.	Kansas
vestitus Casey, l. c. p. 378.	Colorado

Mystacophorus Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 421; XXXVI, 1892, p. 368.

mystax Duviv. l. c. p. 421; l. c. p. 368. Congo

1

Momisis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 1867, p. 348, 361. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 877. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 72, 73.

aegrota Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 362, t. 16, f. 4. Flores

melanura Gah. l. c. 1901, p. 73, t. 4, f. 11. Queensland

nigriventris Ritsema, Notes Leyd. Mus. III, 1881, p. 7, 83. Sumbawa

ab. *apicalis* Rits. l. c. p. 7, 83. „

singularis Rits. l. c. X, 1888, p. 253. Sumatra

4

Cyanastus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 355. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 877.

aulicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 356, t. 16, f. 2. Macassar

simius Pasc. l. c. p. 356. Menado

2

Lasiophrys Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 71.

latifrons Gah. l. c. p. 72, t. 4, f. 10. Bhutan

longicornis Pic, Mélanges Exot.-Ent. II, 1912, p. 10. Cochinchina

2

Plaxomicrus Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 57. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 876. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 69.

Placomicrus Gemm. & Harold, Cat. Col. X, 1873, p. 3204.

ellipticus Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 58. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 877. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 69, t. 4, f. 7. Shanghai

Guerryi Pic, Longic. VIII, 1, 1911, p. 20; VIII, 2, 1912, p. 22. Yunnan

ab. *apicalis* Pic, l. c. p. 20; l. c. p. 22. — Plavil. Revue Russe d'Ent. XV, 1916, p. 80. „

hispoides Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 41; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 19. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1911, Proc. p. 77. Borneo

latus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 70. Bhutan

Oberthuri Gah. l. c. p. 71. Assam

pallidicolor Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 15; Longic. VIII, 2, 1912, p. 22. Tonkin

ventralis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 70. „

violaceomaculatus Pic, Mélanges Exot.-Ent. II, 1912, p. 11; Longic. VIII, 2, 1912, p. 22. Assam?

8

Ochrocesis Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 348, 357. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 876.

evanida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 357, t. 16, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 876. — Borneo

1

Chreonoma Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 348, 358. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 876. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 63—68 (Revisio).

albicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 361. — Gah. Revis. p. 65. — Singapur

annulicornis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 361. — Celebes: Tondano

argenteifrons Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 112. — Engano

atritarsis Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 21. — China ?

basalis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 487. — Hongkong

bimaculata Pasc. l. c. (3) III, 1867, p. 359. — Waigiu

comata Gah. Revis. p. 67, t. 4, f. 8. — Hongkong

dapsilis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 300. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 878, nota 2. — Gah. Revis. p. 64. — Philippinen

dilecta Newm. Entomolog. I, 1842, p. 300. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 878, nota 2. — Gah. Revis. p. 65. — „

discoidalis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Gah. Revis. p. 65. — Malacca

flavicincta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 359. — Gah. Revis. p. 64. — Saylee

Fortunei Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 58, t. 8, f. 2. — Gah. Revis. p. 68. — Shanghai, Japan

var. *japonica* Gah. l. c. p. 68.

Fortunei Kuwana, Insect World X, 1906, p. 12, fig.

frontalis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 100; Revis. p. 67. — Birma, Nordindien

melanura Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 360. — Gah. Revis. p. 65. — Singapur

nigriventris Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 360. — Gah. Revis. p. 66. — Singapur, Malacca

nigronotata Pic, Longic. VIII, 2, 1912, p. 21. — „Tsouglov“

pallida Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Gah. Revis. p. 64. — Java, Philippinen

Kraatzi Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559.

pallidicolor Pic, Mélanges Exot.-Ent. XVII, 1916, p. 6. — Saigun

pallidiventris Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Gah. Revis. p. 66. — Cochinchina

aegrota Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 560.

punctata Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Gah. Revis. p. 67. — Malacca

puncticollis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Gah. Revis. p. 64. — Philippinen

seclusa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 359. — Gah. Revis. p. 64. — Batjan

tabida Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1865, p. 361. — Gah. Revis. p. 65. — Borneo: Sarawak

testacea Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 55. — Gah. Revis. p. 67. — Java

tonkinea Pic, Longic. X, 1, 1916, p. 15. — Tonkin

venusta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 358, t. 16, f. 1. — Gah. Revis. p. 64. — Batjan

vernula Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 360. — Gah. Revis. p. 64. — Morotai

violacea n. sp. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 243, t. 20, f. 28. — Borneo: Penrissen

Weisei Heyd. Abh. Senckenb. Naturf. Ges. XXIII, 1897, p. 577. — Gah. Revis. p. 68. — Celebes

29

Cleonaria Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 119. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 875. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 62.

bicolor Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 119. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 62. — Siam, S. India

cingalensis Gah. l. c. p. 63. — Ceylon

2

Eustathes Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 300. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 161. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 399. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 348, 354. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 875.

basalis Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 111. — Sumatra

flava Newm. Entomolog. I, 1842, p. 300. — Philippinen,
var. *femoralis* Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 5, 1900, p. 46. — Celebes

flavicans Gah. Ann. Mus. Civ. Genova (3) III, 1907, p. 111. — Sumatra

Moultoni Auriv. Arkiv f. Zool. VIII, 29, 1914, p. 53. — Borneo

semiusta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 355. — Amboina

5

Tropimetopa Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 118, 399. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 348, 356. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 874.

simulator Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 108; (3) III, 1867, p. 357. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 118. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 874. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 16. — Borneo

1

Anastathes Gah.

Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 60.

biplagiata Gah. l. c. p. 61, t. 4, f. 9. — Siam
nigricornis Thoms. Syst. Geramb. 1865, p. 560. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 61. — Malacca, Penang, Java

2

Astathes Newm.

Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 42; Syst. Geramb. 1864, p. 399. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 348. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 873. — Gahan. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 38–60 (Revisio).

Tétraophthalme Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 161. *Tetraophthalmus* Guér. Icon. Règne. Anim. Ins. 1844, p. 244. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 48–56 (Monographie).

bella Gah. Revis. p. 40. t. 4, f. 2. — Celebes
bigemmata Thoms. Syst. Geramb. 1865, p. 558. — Gah. Revis. p. 40. — Mindanao
bimaculata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 263; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 279. — Gah. Revis. p. 42. — Süd-Ostindien
externa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 46.
bipartita Thoms. Syst. Geramb. 1865, p. 558. — Gah. Revis. p. 57. — Malacca, Sumatra
pulchella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 354.
caloptera Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 63. — Gah. Revis. p. 54. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 24. — Borneo
cyanipennis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 557.
cincta Gah. Revis. p. 58, t. 4, f. 6. — Java
contentiosa Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 352. — Gah. Revis. p. 59. — Malacca
cyanoptera Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1900, p. 353; Revis. p. 44. — Hainan
dimidiata Gory in Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1832, t. 45, f. 3, 1844, p. 244. — Thoms. Monogr. p. 54. — Gah. Revis. p. 41. — R. Oberth. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 424. — Java, Borneo, Malacca, Birma, Siam
pulchella Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 110, f. 1.
dioica Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, p. 133. — China
episcopalis Chevr. Revue Zool. (2) IV, 1852, p. 418. — Thoms. Monogr. p. 53. — Gah. Revis. p. 44. — China: Hongkong, Formosa
fasciata Gah. Revis. p. 58. — Philippinen
levis var. *β* Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299.
flaviventris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 352. — Gah. Revis. p. 60. — Borneo
fulgida F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 280. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 353. — Gah. Revis. p. 47. — Sumatra

Daldorfi var. 2 Ill. in Wiedem. Archiv. Zool. I, 2, 1800, p. 136.

gemmula Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 557. — Gah. Revis. p. 50. — Celebes

gibbicollis Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Gah. Revis. p. 41. — Malacca, Birma, N. Indien

ignorantina Thoms. Monogr. p. 51, t. 8, f. 1. — Gah. Revis. p. 55. — Java

var. *Kükenthali* Heyd. Abh. Senckenb. Naturf. Ges. XXIII, 1897, p. 578. — Gah. Revis. p. 56. — Borneo

instabilis Gah. Revis. p. 51. — „

janthinipennis Fairm Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 187. — Gah. Revis. p. 43. — Tonkin

japonica Thoms. Monogr. p. 51. — Gah. Revis. p. 51. — „Japan“?

var. *Dohertyi* n. nom. — Borneo

japonica var. Gah. Revis. p. 51.

lemoides Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 558. — Gah. Revis. p. 46. — Java, Sumatra

levis Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299. — Gah. Revis. p. 49. — Philippinen

divisa Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 47.

var. *basalis* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 557. — Gah. Revis. p. 49. — „

casta Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 558.

var. *gallerucoides* Thoms. l. c. p. 557. — Gah. Revis. p. 49. — „

Mniszechi Thoms. Monogr. p. 50. — Gah. Revis. p. 39. — „

perplexa var. γ Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299.

montana Gah. Revis. p. 52. — Himalaya

nitens F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 279. — Thoms. Monogr. p. 55. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 350. — Gah. Revis. p. 53. — Sumatra, Nias, Borneo, Malacca, Siam

Daldorfi var. 3 Ill. in Wiedem. Archiv Zool. I, 2, 1800, p. 136.

Fabricii Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 558.

ignita Ill. Magaz. Insectenk. IV, 1805, p. 109.

ab. *apicalis* Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 558. — Gah. Revis. p. 54. — „Malasia“

ab. *humeralis* Heyd. Abh. Senckenb. Naturf. Ges. XXIII, 1897, p. 578. — Gah. Revis. p. 54. — Borneo

partita Gah. Revis. p. 59. — Malacca, Sumatra

Daldorfi F. Syst. Eleuth. II, 1801. p. 279. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 350.

var. *borneensis* Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 19, 1911, p. 41; Journ. Sarawak Mus. I, 3, 1913, p. 19. — Borneo

perplexa Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299. — Gah. Revis. p. 39. — Philippinen

Illigeri Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 558. — „

perversa Gah. Revis. p. 45, t. 4, f. 3. — Borneo

plagiata Gah. Revis. p. 50. — Philippinen

	levis var. γ Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299.	
posticalis	Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 558. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 351. — Gah. Revis. p. 55. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, t. 20, f. 22.	Borneo
posticata	Gah. Revis. p. 40, t. 4, f. 1.	Philippinen
	perplexa var. β Newm. Entomolog. I, 1842, p. 299.	
purpurea	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 108; (3) III, 1867, p. 354. — Gah. Revis. p. 56.	Singapur
rufescens	Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 559. — Gah. Revis. p. 53.	Java, Sumatra
splendida	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 263; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 279. — Weber, Observ. Ent. 1801, p. 86. — Ill. Magaz. Insectenk. I, 1802, p. 249; IV, 1805, p. 108. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 109, f. 5. — Gah. Revis. p. 45. — ? Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 244, t. 37, f. 26.	Sumatra, Java
	Daldorfi var. 1 Ill. in Wiedem. Archiv. f. Zool. I, 2, 1800, p. 136, t. 1, f. 5; II, 2, 1802, p. 230.	
	decipiens Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 46.	
	var. *splendidula* n. nom.	Borneo
	splendida Pasc. (nec F. 1792) Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 353. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 243, 245, t. 20, f. 20.	
	splendida var. Gah. Revis. p. 46.	
straminea	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 108. — Gah. Revis. p. 57.	Birma
terminata	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 109; (3) III, 1867, p. 351. — Gah. Revis. p. 48.	Malacca
	var. *javanica* n. nom.	Java
	terminata var. 2 Gah. Revis. p. 48.	
	var. *sumptuosa* Gah. l. c. p. 48.	Java,
	Daldorfi Thoms. Monogr. p. 52. — Gerst. Archiv Naturgesch. XXIV, 2, 1858, p. 329.	Malacca
	var. *Westermanni* Gah. Revis. p. 48.	Malacca, Borneo
unicolor	Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 349. — Gah. Revis. p. 47. — Shelf. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, 2, p. 243, 245, t. 20, f. 18.	Borneo
	ab. *coccinea* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 350 nota.	Labuan
velata	Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 557. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1867, p. 353. — Gah. Revis. p. 52.	Java, Sumatra
	ab. *intermedia* Gah. Revis. p. 53.	Java
violaceipennis	Thoms. Monogr. p. 53. — Gah. Revis. p. 43.	Sikkim, Nepal,
	fulgida Thoms. Monogr. p. 54.	Assam,
	ignita Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 557.	Birma

Hecphora Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 59; Classif. Ceramb. 1860, p. 42; Syst. Ceramb. 1865, p. 399. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 872, 874.

Ecphora Gem. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3203.

analis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 266. Sierra Leone
atefasciata Jord. l. c. p. 266. Ogowe
nitida Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 39. Kamerun
simplicicollis Auriv. l. c. p. 39. „
testator F. Spec. Ins. 1781, p. 223; Mant. Ins. I, 1787, p. 141; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 288; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 302. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, 1, 4, 1790, p. 1835. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 131, t. 16, f. 122. — Klug in Ermans Reise, Atlas 1835, p. 45, t. 16, f. 6. — Thoms. Archives Ent. 1, 1857, p. 60, t. 8, f. 3. Westafrika

5

XCI. Hemilophini.

Thomson, Physis II, 1868, p. 189—200 (Synopsis).

Amphionychini Thomson, Classif. Ceramb. 1860, p. 63; Syst. Ceramb. 1864, p. 124, 401. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 368 (239). — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 849, 881. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 149—152, 196—204, 290—306 (Revisio).

Clythraschema Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 127; Classif. Ceramb. 1860, p. 42, 65; Syst. Ceramb. 1864, p. 402. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 883.

Chabrillaci Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 128, t. 9, f. 11. Rio Janeiro

1

Ites Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 298.

plagiatus Waterh. l. c. p. 298. Ecuador

1

Lycidola Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864. p. 125, 402; Synops. p. 189. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 368 (239). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 884. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 224.

Spathoptera Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 369 (240).

Belti Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 228; Biol. Centr. Amer. Col. V, 1881, p. 224, t. 15, f. 1. Nicaragua
capillacea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 369 (240). Ega
eximia Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 435. Panama
expansa Bates, Revis. p. 298. Neu-Granada

felix Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 298. Ecuador
flavofasciata Waterh. l. c. p. 298. „
isabellina Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 434, t. 25, f. 24. Panama
laevipennis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 272, t. 12, f. 1. „
mimica Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 369 (241). Ega
palliata Klug, Nova Acta Acad. Leop. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 465 (47), t. 42, f. 11. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 125. Bahia
retifera Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 299. — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912—13, t. 9, f. 6, 2. Ecuador
simulatrix Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 368 (239). — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912—13, t. 9, f. 2, 3. Ega
ab. *Batesi* n. nom. Tapajos
simulatrix var. Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 368 (240).
togata Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 464 (46), t. 42, f. 10. — Haase, Biblioth. Zoolog. VIII, 1892, t. 13, f. 102. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, t. 37, f. 13. Rio Janeiro
unicolor Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 434. Panama
14

Lycaneptia Thoms.

Thoms. Physis II, 1869, p. 189, 191. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 884.

amicta Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 464 (46), t. 42, f. 9. — Imh. Einf. Kol. 1856, t. 17, f. 7. — Thoms. Physis II, 1869, p. 191. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 110, f. 4. — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912—1913, t. 9, f. 1, 5. Bahia, Rio Janeiro
♀ *ampliata* Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 466 (48), t. 42, f. 12. — Lacord. Gen. Col. IX, 2, 1872, p. 885, nota 1.
antiqua Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 300. Brasilien
2

Themistonoe Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 126, 402; Physis II, 1869, p. 190. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 885.

cacica Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 126. Brasilien
delectabilis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 302. Bogota
exilis Bates, l. c. (5) VIII, 1881, p. 298. Bolivia
humeralis Waterh. l. c. (5) V, 1880, p. 301. Ecuador
reticulata Waterh. l. c. p. 300. — Gah. Proc. South Lond. Ent. Soc. 1912—1913, t. 9, f. 6, 3. „
5

Malacoscylus Thoms.

Thoms. Physis II, 1869, p. 190, 192. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 886. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 223.

albens Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 296. — Südbrasilien

auricomus Bates, l. c. p. 296. — Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1908, p. 12. — Peru, Bolivia

bivittatus Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 272, t. 12, f. 15. — Mexico

cinctulus Bates, Revis. p. 297. — Bolivia

cirratus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 491. — Brasilien

dasycerus Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 466, t. 42, f. 8.

fulveolus Bates (non. descr.?). — „

gonostigma Bates, Revis. p. 297. — Rio Janeiro

gratiosus Bates, l. c. p. 297. — Ecuador

humilis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 223. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 270. — Mexico

var. *fulvescens* Gah. l. c. p. 271, t. 12, f. 16. — „

var. *grisescens* Gah. l. c. p. 271. — „

iodinus Bates, Revis. p. 296. — Ecuador

Klugi Thoms. Physis II, 1869, p. 192. — Columbien

niger Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 12. — Peru

thoracicus Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 18, t. 2, f. 19. — Patria?

13

Tyrinthia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 371 (242). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 887. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 222.

Cyphometopus Thoms. Physis II, 1869, p. 190, 192.

argentina Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 176, fig. — Tucuman

biformis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 433, t. 25, f. 22. — Panama

capillata Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 371 (242). — Amazonas: S. Paulo

frontalis Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 601 (29). — Ecuador

infacetus Thoms. Physis II, 1869, p. 193. — Brasilien

Lacordairei Thoms. l. c. p. 193. — Columbien

longiscapus Bates, Revis. p. 294. — Rio Janeiro

lycinella Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 223. — Costarica

macilenta Bates, Revis. p. 294. — Neu-Freiburg

murina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 288. — Neu-Granada

obtusa Bates, Revis. p. 295. — „

photurina Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 434, t. 25, f. 23. — Panama

reversa Bates, Revis. p. 295. — Rio Janeiro

scissifrons Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 372 (243). — Amazonas: Tapajos, Ega

xanthe Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 223, 433. — Nicaragua, Panama
xanthotaenia Bates, Revis. p. 295. — Rio Janeiro

16

Hemilophus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 49. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 488 (ex parte). — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 42, 63; Syst. Ceramb. 1864, p. 402; Physis II, 1869, p. 190. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 370 (241). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 885. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 221.

? *Pyrobolus* Chevr. Revue Zool. I, 1838, p. 284.[1])
anceps Auriv. Arkiv f. Zool. XII, 11, 1919, p. 7. — Amazonas: Rio Autaz
cayennensis Bates, Revis. p. 294. — Cayenne
ciliaris Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 2, 1825, p. 467, t. 42, f. 7. — Brasilien
dimidiaticornis Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 50. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 488. — „
duplicatus Bates, Revis. p. 294. — Neu-Granada
fasciatus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 370 (242). — Ega
infuscatus Bates, Revis. p. 292. — Rio Janeiro
leucogramma Bates, Revis. p. 293. — Parana
longulus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 222. — Mexico
prolixus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 229; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 221, 433, t. 15, f. 20. — Nicaragua
Smithi Bates, Revis. p. 293. — Amazonas
spectabilis Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. p. 210, t. 22, f. 10. — Bolivia
spissicornis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 330. — Südamerika
unicolor Bates, Revis. p. 293. — Brasilien
varians Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 222. — Mexico, Guatemala

15

Spathoptera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 50. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 888. — Bates, Revis. p. 291.

Photuronta Thoms. Physis II, 1869, p. 190, 194.
albilatera Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 888. — Brasilien
gutticollis Thoms. Physis II, 1869, p. 195. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 889.

1

Isomerida Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 373 (244). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 887. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 221.

---

[1]) Chevrolat gibt *fumigata* Germ. als Typus an, es ist aber offenbar, daß er nicht die echte *fumigata* vor sich hatte.

Spathoptera Thoms. Physis II, 1869, p. 190.

albicollis Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 488. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 373 (244). — Cayenne, Amazonas

amicta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 287, t. 20, f. 2. — Neu-Granada

cinctiventris Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 432, t. 25, f. 20. — Panama

crinicornis Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 490. — Bates, Revis. p. 291. — Brasilien

explanata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 433, t. 25, f. 21. — Panama

fimbriata Bates, Revis. p. 290. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 99. — Rio Janeiro, Minas Geraes

humeralis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 321. — Südamerika

lanifica Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 489. — Brasilien

lineata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 232. — Columbien, Nicaragua

albicollis var. Bates, l. c. 1872, p. 229.

longicornis Bates, Revis. p. 292. — Bahia

picticollis Bates, l. c. p. 291. — Parana

picticornis Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 229; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 221, t. 15, f. 10. — Nicaragua

plumosa Bates, Revis. p. 291. — Rio Janeiro, Tucuman

ruficornis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 373. — Fonteboa

subdilatata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 229; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 221, 432, t. 15, f. 9. — Nicaragua, Costarica, Panama

vittipennis Bates, Revis. p. 292. — Rio Janeiro

16

Tetralicia nov. nom.

Alicia Thoms. (nec Johns. 1861) Syst. Ceramb. 1864, p. 125, 402. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 883.

flavescens Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 125. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 884. — Brasilien

testacea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 430 (249). — Amazonas: Ega

2

Adesmus Latr.

Latr. in Cuvier, Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 126; ed. Masson Ins. I, 1849, p. 490, t. 68, f. 6.

Amphionycha Leseleuc in Guér. Mag. Zool. (2) VI, 1844, Ins. t. 138 (non descr.?) — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 311; Classif. Ceramb. 1860, p. 42, 64: Syst. Ceramb. 1864, p. 402. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 426 (245). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 890. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 216; Revis. p. 196.

Eudesmus Voigt in Cuvier, Thierreich V, 1839, p. 311.

Oedudes Thoms. Physis II, 1869, p. 199.

Zeale Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 287.

albiventris Bates, Revis. p. 197. — Venezuela

albomaculatus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 396. — Brasilien
annulifer Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 44. — Ecuador
antiquus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 399. — Brasilien
bicarinatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 430, t. 25, f. 18. — Panama
bicolor Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 889, p. 397. — Ecuador
bifasciatus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 386; 1872, p. 230; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 217, t. 15, f. 4. — Nicaragua
bisellatus Bates, Revis. p. 200. — Ecuador
brachialis Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 600 (28). — Amazonas
brunneiceps Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 39. — Brasilien
callizona Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 217. — Brit. Honduras, Guatemala
cephalotes Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 257. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 428 (248). — Para, Tapajos, Ega
charis Bates Revis. p. 197. — Ecuador, Bolivia
chlonidis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 430, t. 25, f. 17. — Panama
clathratus Gistl, Naturg. 1848, p. 624; 820 wirbellose Thiere 1857, p. 38. — Brasilien
flavipes Lucas, Cast. Expéd. Amér. Sud, Entomol. 1859, p. 192, t. 13, f. 7.
colligatus Redtenb. Reise Novara, Col. 1867, p. 187, t. 5, f. 7. — Rio Janeiro
Diana Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 65. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 426 (245). — Guyana, Amazonas: Tapajos
dilaticeps Bates, Revis. p. 200. — Neu-Granada
dimidiatus Bates, l. c. p. 200. — „
discicollis Bates, l. c. p. 203. — Ecuador
divus Chabrill. Archives Ent. I, 1857, p. 200. — Brasilien
Druryi Thoms. Physis II, 1869, p. 200. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 429. — „Mexico"? Costarica, Panama
knownothing (!) Thoms. Revue, Zool. (2) VIII, 1856, p. 478, t. 24, f. 2.
fenestratus Bates, Revis. p. 202. — Rio Janeiro
fraudatrix Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 218. — Nicaragua
lineatus ♂ ? Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 233.
fulvicornis Bates, Revis. p. 203. — Rio Janeiro
fumigatus Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 491. — Brasilien
fuscipennis Bates, Revis. p. 203. — Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1908, p. 11. — Bolivia, Peru
globicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 218. — Mexico
griseus Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhandl. LVII, 1900, p. 419. — Venezuela
hemispilus Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 169. — Heyne-Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 244, t. 37, f. 15. — Brasilien

luctuosus Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 46. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 488.

Holmgreni Auriv. Arkiv. f. Zool. V, 1, 1909, p. 11, f. 4 — Bolivia

Kirschi nom. nov. — Peru
spec. Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 290.

laetus Bates, Revis. p. 198. — Neu-Granada, Venezuela, Peru

Leseleuci nom. nov. — Brasilien
luctuosus Leseleuc. (nec Serv. 1835), Mag. Zool. (2) VI, 1844, Ins. t. 138.

leucodryas Bates, Revis. p. 198. — Neu-Granada

longipennis Bates, l. c. p. 202. — Ecuador

marginicollis Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 398. — Cayenne

Melnerti Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 419. — Venezuela

Mniszechi Chabrill. Archives Ent. I, 1857, p. 200. — Brasilien

Nevisi Goun. Bull. Soc. Ent. France 1909, p. 83, fig. — Minas Geraes

nigriventris Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 472, t. 8, f. 21. — Guadeloupe

nigrocinctus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 397. — Brasilien

nigromaculatus Klug, Preisverz. 1829, p. 7. — Südbrasilien,
leucomelaenus Gistl, 820 wirbellose Thiere 1857, p. 68. — Tucuman, Mendoza,
Petronae Burm. Reise La Plata II, 1861, p. 166; Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 180. — Berg, An. Soc. Sc. Argent. XXI, 1886, p. 240. — Cordoba, Buenos Aires
spilotus Bates, Revis. p. 199.

nivelceps Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 419. — Venezuela

obesus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 217. — Mexico,
var. *nigerrimus* nov. nom. — Guatemala
obesus var. Bates, l. c. p. 217.

ocreatus Bates, l. c. 1885, p. 431. — Panama

ocularis Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1846, p. 181, t. 13, f. 2. — Südamerika

pallipes Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 31, t. 4, f. 49 b. — Surinam

phoebinus Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 418. — Venezuela

pluricostatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 217. — Guatemala

postilenatus Bates, Revis. p. 201. — Rio Janeiro

princeps Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 230; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 218, t. 15, f. 2. — Nicaragua

procerus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 399. — Brasilien

pubicornis Bates, Revis. p. 201. — Amazonas

pulchricollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 431, t. 25, f. 19. — Guatemala

rectilinea Bates, Revis. 202. — Brasilien, Minas Geraes

ruber Bates, Revis. p. 204. — Rio Janeiro

scalaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1866, p. 287, t. 20, f. 1. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 218. — Neu Granada, Panama

sericipennis Bates, l. c. 1885, p. 430, t. 25, f. 16. Panama
sexguttatus Lucas, Cast. Expéd. Amér. Sud, Entomol. 1859, p. 192, t. 13, f. 8. Brasilien
sexlineatus Bates, Revis. p. 199. Rio Janeiro
spectabilis Drury, Ill. Exot. Ent. III, 1782, p. 73, t. 48, f. 8; ed. Westw. III, 1837, p. 74, t. 48, f. 8. Honduras, Mexico, Guatemala, Panama, Columbien
stephanus Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 420. Venezuela
strigatus Redtenb. Reise Novara, Col. 1867, p. 186. Rio Janeiro
suturatus Bates, Revis. p. 201. Brasilien
temporalis Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1, 1909, p. 11. Bolivia
theaphia Bates, Revis. p. 199. Ecuador
tribalteatus Bates, l. c. p. 198. Peru
urocosmia Bates, l. c. p. 204. Neu-Granada
ventralis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 119. Costarica
verticalis Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 492. Brasilien
nigriceps Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 489.
virgineus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 324. Südamerika
vittatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 256. Brasilien: Espiritu Santo

73

Cathetopteron Hamilt.

Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 162.

amoena Hamilt. l. c. p. 161. Texas
1

Phoebe Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 37. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 495. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 402. — Lacord. Gen. Ins. IX, 1872, p. 882, 892. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 215.

albaria Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 230; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 215, t. 15, f. 3. Nicaragua, Costarica
bicornis Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 27, t. 4, f. 46. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 495. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 429 (249). Cayenne, Amazonas, Tapajos
cava Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 493. Brasilien
concinna White, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIV, 1856, p. 408, t. 40, f. 12. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 429 (249). Amazonas: Ega
cornuta Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 26, t. 4, f. 45. Surinam
luteola Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 215. Guatemala
mexicana Bates, l. c. p. 215. Mexico
nivea Lacord. Gen. Ins. IX, 1872, p. 893 nota (vix descr.). Brasilien
phoebe Serv. Encycl. méthod. Ins. X, 1825, p. 335. „

cretifera Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 260.
octomaculata Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 37.

Spegazzinii Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 219, fig. — Argentina

subalbaria Belon, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 254. — Bolivia

11

Cirrhicera Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 309; Classif. Ceramb. 1860, p. 63; Syst. Ceramb. 1864, p. 402. — Lacord. Cen. Col. IX, 1872, p. 882, 892. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 213.

basalis Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 269, t. 12, f. 5. — Mexico

Championi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 214, 429, t. 15, f. 12. — Guatemala

cinereola Bates, l. c. p. 215. — „

conspicua Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 269, t. 12, f. 13. — Mexico

cristipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 214. — „

leuconota Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 489. — Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 309. — „

Biologie: Sallé in Silberm. Revue Ent. I, 1833, p. 242.

longifrons Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 214. — Guatemala

nigrina Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 310. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 214. — Mexico

niveosignata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 64. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 214. — „

Sallei Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 310. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 429. — Mexico, Guatemala, Nicaragua

var. *panamensis* Bates, l. c. p. 429. — Panama

10

Ochromima Bates.

Bates, Revis. p. 151.

megalopoides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 427 (247). — Amazonas: Santarem

1

Chrysaperda Bates.

Bates, Revis. p. 152.

circumcincta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 54. — Amazonas

collaris Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond 1888, p. 509. — Waterh. Aid Identif. Ins. II, 1890, t. 188, f. 8. — Ecuador

metallica Bates, Revis. p. 152. — Ecuador,

apicalis Kirsch, Abhandl. Mus. Dresden II, 4, 1889, p. 43. Peru

3

Hilarolea Thoms.

Thoms. Physis II, 1869, p. 200. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 890.

affinis Auriv. Arkiv f. Zool. V, 1. 1909, p. 12. Peru

crocelcollis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 393. Bolivia

incensa Perty, Delect. Anim. 1830, p. 97, t. 19, f. 11. — Thoms. Physis II, 1869, p. 200. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 890. Südbrasilien

humeralis Auriv. Arkiv f. Zool. X, 19, 1916, p. 25. Brasilien
var. *subapicalis* Auriv. l. c. p. 25. „

Lacordairei Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 394. „

miniacea Bates, l. c. (3) XVII, 1866, p. 427 (246). Amazonas: Obydos

nigripennis Bates, l. c. p. 426 (246). Ega

seminigra Bates, l. c. p. 426 (245). Sao Paulo

tuberculicollis Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 601 (29). Amazonas

9

Cephalodina Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 212.

capito Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 429 (249) nota. Panama

crassiceps Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 213, t. 15, f. 5. Panama, Nicaragua
capito Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 231.

megacephala Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 428 (248). Amazonas: Ega

3

Butocrysa Thoms.

Thoms. Physis II, 1869, p. 893. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 893.

insignis Lucas, Cast. Expéd. Amér. Sud, Entomol. 1859, p. 191, t. 13, f. 6. — Thoms. Physis II, 1869, p. 198. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 893. Südamerika

1

Calocosmus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 250. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 894.

dimidiatus Chevr. Revue Zool. I, 1838, p. 284; Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 252. — Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 275. Cuba

holosericeus Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 395. Haiti

janus Bates, Revis. p. 151. Cuba
marginipennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 396. Jamaica
melanurus Gah. l. c. p. 395. Haiti
nigripennis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 252. Cuba
nuptus Chevr. l. c. p. 251. „
semimarginatus Bates, Revis. p. 151. „
speciosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 252. „
venustus Jacq. du Val in Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 275, t. 10, f. 12. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 110, f. 5.
venustus Chevr. Revue Zool. I, 1838, p. 283; Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 251. „
10

Erana Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 431 (250); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 208. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897, 901.

cincticornis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 431 (251). Amazonas: Ega: S. Paulo
dispar Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 209. Mexico, Guatemala, Panama
florula Bates, l. c. p. 209. Guatemala
fuliginella Bates, l. c. 1885, p. 428. „
fulveola Bates, l. c. 1881, p. 210. Guatemala, Panama
leuconoë Bates, l. c. p. 209. Nicaragua, Panama
pectoralis Bates, l. c. p. 208. Mexico, Guatemala
pusilla Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 233; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 208. Guatemala, Nicaragua
suavissima Bates, l. c. p. 209. Guatemala
unlvittata Bates, l. c. p. 209. Mexico
10

Hemierana nov. nom.

Amphionycha J. Lec. (nec Leseleuc 1844) Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 154; Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, p. 347. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 150. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 332. — Leng & Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 151. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1090, 1095.

marginata F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 148; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 331. — Haldem. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1847, p. 57. New York, New Jersey, Pennsylvania, N. Carolina, Florida, Texas, Kansas, Indiana, Nebraska
flammata Newm. Entomolog. I, 1840, p. 13. — Haldem. Proc. Amer. Philos. Soc. IV, 1847, p. 374. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 154. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 50. — Leng & Hamilt. l. c. XXIII, 1896, p. 161. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1095.

ab. *ardens* J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 22. — Leng & Hamilt. Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 161. Kansas

suturalis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1896, p. 398. Texas

2

Essostrutha Thoms.

Thoms. Physis II, 1869, p. 198. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 895.

albina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 256. Guatemala

binotata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 212, t. 15, f. 18. Mexico

cinnabarina Bates, l. c. p. 211, 428. Mexico,

laeta Lacord. Gen. Col. IX, 1872, t. 110, f. 3. Guatemala

fimbriolata Bates, l. c. p. 210. — Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 364. Mexico

laeta Newm. Entomolog. I, 1840, p. 13. — Thoms. Physis II, 1869, p. 199. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 210. „

miniata Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 895, nota 3. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 211. „

6

Tetanola Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 151.

polita Bates, l. c. p. 151. Ecuador

1

Alampyris Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 218; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 150.

cretaria Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 431. Mexico

curta Bates, l. c. 1881, p. 219. „

fuliginea Bates, l. c. p. 219. „

marginella Bates, l. c. p. 220. „

melanophiloides Thoms. Physis II, 1869, p. 197. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 890, nota 1. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 220. „

mimetica Bates, l. c. p. 220. „

nigra Bates, l. c. p. 219. „

photinoides Bates, l. c. p. 220. Guatemala

planipennis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 150. Südbrasilien

quadricollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 220. Mexico

subcarinata Bates, l. c. 1885, p. 432. Panama

11

Sphallonycha Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 149.

roselcollis Bates, l. c. (3) XVII, 1866, p. 430 (250). Amazonas: Ega

1

Thyrsia Dalm.

Dalm. Vet. Akad. Handl. XL, 1819, p. 118 (sep. p. 3); Analecta Ent. 1823, p. 17. — Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 647; Ann. Soc. Ent. France I, 1832, p. 179. — Lucas, Dict. Pitt. d' Hist. Nat. VIII, 1839, p. 360. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 411. — Thoms. Physis II, 1869, p. 190. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 896.

lateralis Dalm. Vet. Akad. Handl. XL, 1819, p. 118; Analecta Ent. 1823, p. 17, t. 3, f. a—c. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 411. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897. — Brasilien

1

XCII. Aerenicini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 849, 897. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 143, 299—301 (Revisio).

Pretilia Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 302 (237). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 905, 909.

telephoroides Bates, l. c. p. 302 (238). — Amazonas: Para

1

Amillarus Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 312; Classif. Ceramb. 1860, p. 41, 44; Syst. Ceramb. 1864, p. 397. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 432 (251). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 713. — Bates, Revis. p. 144.

apicalis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 44. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 714. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 207, t. 15, f. 14 ♀. — Amazonas, Venezuela, Columbien, Panama, Nicaragua

♀ *erythroderus* Chevr. Journ. of Ent. I, 1861, p. 189.

mutabilis Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1866, p. 432 (251).

tenuicornis Casey, Mem. Col. IV, 1913, p. 363. — Panama

2

Dadoychus Chevr.

Chevr. in Silberm. Revue Ent. I, 1833, Descr. Esp. Nouv. nr. 14. — Thoms. Physis II, 1869, p. 190. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 895.

flavocinctus Chevr. in Silberm. Revue Ent. I, 1833, Descr. Esp. Nouv. nr. 14, t. 15. — Brasilien

1

Eulachnesia Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 231; Revis. p. 147.

aequatoria Bates, Revis. p. 149. — Ecuador

callista Bates, Revis. p. 148. — Peru

cobaltina Bates, l. c. p. 148. Neu-Granada
sapphira Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 428 (247). Amazonas: Ega
smaragdina Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 231; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 212, t. 15, f. 11. Nicaragua
viridipennis Bates, Revis. p. 149. Ecuador

6

Hydraschema Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 128, 403. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897, 899.

fabulosum Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 128. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 900. Brasilien
virgatum Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 377. „

2

Apagomera Bates.

Bates, Revis. p. 146.

azurescens Bates, Revis. p. 147. Brasilien
suturella Bates, l. c. p. 147. Brasilien: Parana
triangularis Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 493. — Perty, Delectus Anim. Artic. 1830, p. 97, t. 19, f. 12. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 489. Südbrasilien

3

Ischnophygas Thoms.

Thoms. Physis II, 1869, p. 190, 196. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897, 902. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 212.

telephoroides Thoms. Physis II, 1869, p. 196. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 902. Mexico

1

Phaula Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 303; Classif. Ceramb. 1860, p. 43, 72; Syst. Ceramb. 1864, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897.
Cymbalia Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 119, 400.

antiqua Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 303. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 898. Brasilien
lichenigera Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 97, t. 19, f. 14. „
Thomsoni Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 898, nota 1. — *lichenigera* Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 120. Brasilien: Minas Geraes

3

Aerenica Thoms.

Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 311; Classif. Ceramb. 1860, p. 42, 65; Syst. Ceramb. 1864, p. 403. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897, 898.

acutipennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 400. Brasilien

albicans Guér. Icones Règne Anim. Ins. 1844, p. 245, t. 45, f. 4. — Brasilien
canescens Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 468, t. 43, f. 2. — „
hirsuta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 206. — Guatemala
hirticornis Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 468, t. 43, f. 3. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 899. — Brasilien
leucippe Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 146. — Parana
multipunctata Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 325. — Brasilien
porosa Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII. 1881, p. 146. — Venezuela
spissicornis Bates, l. c. p. 145. — Parana

9

Aerenicopsis Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col V, 1885, p. 427.

Championi Bates, l. c. p. 428, t. 25, f. 15. — Panama

Antodice Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 128, 403. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 897, 900. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 207.

Spathoptera Cast. (nec Serv. 1835) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 494.

cretata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 232; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 207, t. 15, f. 8. — Mexico, Guatemala, Nicaragua
juncea Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 145. — Brasilien
nympha Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 207. — Mexico, Guatemala, Costarica
picta Klug, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII, 1825, p. 467, t. 43, f. 1. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 494. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 901. — Brasilien

4

Pseudomecas Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 40.

femoralis Auriv. l. c. p. 41. — Argentinien: Chaco de Santiago

1

Ochraesius Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 510.

sticticus Pasc. l. c. p. 511, t. 14, f. 8. — Südbrasilien: S. Catharina

1

Aphilestes Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 145.

rustica Bates, l. c. p. 145. — Venezuela; Merida

1

Pannychis Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 127, 402; Physis II, 1869, p. 190. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 889. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 205.

atripennis Bates, l. c. 1885, p. 427. Mexico
callicerus Bates, l. c. 1881, p. 206. „
ducalis Bates, l. c. p. 205. „
sericeus Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 127. „

4

XCIII. Calliini.

Thomson, Syst. Ceramb. 1864, p. 123, 401. — Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 849, 905. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 193.

Hemicladus Buq.

Buq. Archives Ent. I, 1857, p. 328. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 401. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 905, 906.

callipus Buq. Archives Ent. I, 1857, p. 331, t. 14, f. 5. Brasilien
Dejeani Buq. l. c. p. 329. Cayenne
Thomsoni Buq. l. c. p. 330, t. 14, f. 4. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 906. Brasilien

3

Chereas Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 124, 401. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p, 905, 906.

Atelodesmis Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41, 62.

octomaculata Buq. Archives Ent. I, 1857, p. 337. — Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 124. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 907. Brasilien

1

Zenicomus Thoms.

Thoms. Physis II, 1869, p. 190, 194. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 882, 889. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VIII, 1881, p. 144.

lampyroides Bates, l. c. (3) XVII, 1866, p. 302 (237) nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 424. Rio Janeiro
photuroides Thoms. Physis II, 1869, p. 194. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 889. Brasilien

2

Hastatis Buq.

Buq. Archives Ent. I, 1857, p. 338. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 41; Syst. Ceramb. 1864, p. 401. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 299 (234). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 905, 907.

auricollis Buq. Archives Ent. I, 1857, p. 339. — Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 186, t. 5, f. 6. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 424. Brasilien

denticollis Buq. Archives Ent. I, 1857, p. 338. Brasilien
femoralis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 181. Mendoza
galerucoides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 299 (235). Amazonas: Santarem
signaticornis Buq. Archives Ent. I, 1857, p. 339. Cayenne
viridescens Buq. l. c. p. 337. — Thoms. Physis II, 1869, p. 108. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 625, nota 1. Brasilien

6

Callia Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 60. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 486. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43; Syst. Ceramb. 1864, p. 401. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 300 (235). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 905, 908. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 423.

subg. *Mimolaia* Bates, l. c. p. 424.

Subg. **Callia** s. str.

Bates, l. c. p. 423.

albicornis Bates, l. c. p. 424, t. 25, f. 14. Panama
ambigua Bates, l. c. p. 424. Mexico
Argodi Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 74. Bolivia
axillaris Dalm. Analecta Ent. 1823, p. 69. — Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 485. — Newm. Entomol. I, 1840, p. 14. Brasilien
azurea Serv. Ann. Soc. Ent. France IV, 1835, p. 60. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 486. „
boliviana Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 72. Bolivia
cana Germ. Ins. Spec. Novae 1824, p. 483. Brasilien
chrysomelina Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond (2) V, 1859, p. 45. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 300 (235). Amazonas: Ega
cleroides Bates, l. c. p. 301 (237). „
criocerina Bates, l. c. p. 300 (236). S. Paulo
flavofemorata Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 486. Brasilien
fulvocincta Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 300 (235); Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 195, t. 15, f. 19. Amazonas: Santarem; Nicaragua, Guatemala Mexico
lycoides Bates, l. c. p. 301 (236). S. Paulo
purpureipennis Gistl, Naturg. 1848, p. 431. Brasilien
xanthomera Redtenb. Reise Novara, Col. 1868, p. 185. Rio Janeiro

Subg. **Mimolaia** Bates.

Buckleyi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 424 nota. — Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 75, 76. Bolivia
var. *variicornis* Belon, l. c. p. 76. „
calopterona Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 424. Panama
halticoides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 301 (236). Amazonas: Ega

Fauveli Thoms. Bull. Soc. Linn. Normand. II, 1867, p. 203, nota 1, t. 1, f. 16. — Fauvel, Revue d'Ent. XXV, 1906, p. 94. — Insel Lifu?

19

Asemolea Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 194.

crassicornis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 194. — Mexico, Brit. Honduras

minuta Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 238; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 423. — Nicaragua

purpuricollis Bates, l. c. p. 423, t. 25, f. 13. — Panama

setosa Bates, l. c. 1881, p. 194. — Guatemala

4

Drycothaea Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 145. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 905, 908.

Drycothea Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 193.

cribrata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 194. — Mexico, Guatemala

curtula Bates, l. c. 1885, p. 423. — Panama

guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 473. — Guadeloupe

parva Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 423. — Panama

Sallei Thoms. Physis II, 1868, p. 145. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 422. — Mexico, Guatemala, Brit. Honduras

spreta Bates l. c. p. 422. — Mexico

stictica Bates, l. c. 1881, p. 193. — Mexico, Guatemala, Brit. Honduras, Panama

var. *lepidiota* Bates, l. c. 1885, p. 422. — Mexico

testaceipes Bates, l. c. 1881, p. 193. — Guatemala

8

Graminea Thoms.

Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 329, 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 905, 909.

tomentosa Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 330. — Brasilien

1

XCIV. Hebestolini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 849, 910. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 192.

Helminda Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 516.

pilipennis Blanch. l. c. p. 517, t. 30, f. 9. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 527. — Chile

1

Cymatonycha Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 234; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 192.

castanea Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 234; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 193, t. 15, f. 13. — Nicaragua, Guatemala

1

Hebestola Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 513. — Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 43, 73; Syst. Ceramb. 1864, p. 394. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 911.

annulipes Belon, Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 187. — Bolivia

apicalis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 529. — Chile

bonariensis Thoms. Physis II, 1868, p. 127. — Buenos Aires

candicans Goun. Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 19. — Ecuador

carcharias Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 277. — Venezuela

concolor F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 149; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 337. — Patria?

costipennis Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 277. — Venezuela

gracilis Lameere, l. c. p. 277. — "

humeralis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 514, t. 30, f. 6. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 528. — Chile

Jörgenseni Bruch, Rev. Mus. La Plata XVIII, 1911, p. 177. — Misiones

macilenta Goun. Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 18. — Ecuador

parvula Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 514. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 528. — Chile

petrosa Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 515, t. 30, f. 7. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 528.

taeniata Belon, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 71. — Bolivia

vitticollis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 515. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 528. — Chile

15

Nyctonympha Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 127. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 911, 912. — Auriv. Arkiv f. Zool. XIII, 9, 1920, p. 41—43 (Revisio).

annulata Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 420; Revis. p. 42. — Venezuela

cribrata Thoms. Physis II, 1868, p. 128. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 912. — Auriv. Revis. p. 42. — Columbien

flavipes Auriv. Revis. p. 41. — Bolivia

glauca Auriv. Öfvers. Vet. Akad. Förhl. LVII, 1900, p. 420. — Venezuela

rufipes Auriv. Revis. p. 41. — Rio Janeiro

setulosa Auriv. Revis. p. 42. — "

6

Bactriola Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 421.

paupercula Bates, l. c. p. 422. Panama
vittulata Bates, l. c. p. 421, t. 25, f. 12. Panama, Venezuela, Brasilien

2

Saepiseuthes Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 140. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 911, 912.

chilensis Thoms. Physis II, 1868, p. 141. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 913. Chile

1

Gisostola Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 125. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 911, 913.

melancholica Thoms. Archives Ent. I, 1857, p. 304. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 913. Brasilien
tessellata Thoms. Physis II, 1868, p. 126. „

2

Udamina Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 124. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 911, 913.

Leprieuri Thoms. Physis II, 1868, p. 125. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 914. Cayenne

1

Igualda Thoms.

Thoms. Physis II, 1868, p. 144. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 911, 914.

posticalis Thoms. Physis II, 1868, p. 144. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 914. Cayenne

1

Eumathes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 354. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 296. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 911, 914.

Sinamora Thoms. Physis II, 1868, p. 113.

amazonicus Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 297 (232). Amazonas: Ega
colombicus Thoms. Physis II, 1868, p. 114. Columbien
cuprascens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 233; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1881, p. 192, t. 15, f. 17. Nicaragua
estola Lameere, Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 278. Venezuela
subcostatus Thoms. Physis II, 1868, p. 114. Brasilien
undatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 251. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 915. „

6

XCV. Gryllicini.

Lacordaire, Gen. Col. IX, 1872, p. 849, 902.

Gryllica Thoms.

Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 120. — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 903.

flavopustulata Thoms. Classif. Ceramb. 1860, p. 121. Brasilien
picta Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 263. Espiritu Santo

2

Chalcolyne Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 297 (232). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 904.

metallica Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 263. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 298 (233). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 904. Amazonas: Ega

1

Eumimesis Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 298 (233). — Lacord Gen. Col. IX, 1872, p. 904.

heilipoides Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 298 (234). — Lacord. Gen. Col. IX, 1872, p. 905. Amazonas: S. Paulo

1

XCVI. Didymonychini.

Aurivillius, Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 31.

Didymonycha Auriv.

Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 31.

singularis Auriv. l. c. p. 32, fig. 111, 112. Peru: Puna

1

Nicht gedeutete Arten.

(Vergl. auch Seite 488.)

ambulator F. Syst. Ent. 1775, p. 171; Spec. Ins. I, 1781, p. 217; Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. II, 189, p. 282. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 469. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1828. — *Lamia.* — — Petiver, Gazophyl. t. 37, f. 6. Luzon

annulata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 300. — Ill. Mag. Insektenk. V, 1806, p. 238. — *Lamia.* Südamerika

annulicornis Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 439; Isis XIV, 1824, p. 125; Cent. d'Ins. 1834, p. 64. — *Lamia.* Brasilien

atomaria Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, t. 11, f. 74 (nicht die Beschreib.) — *Lamia.* Patria?

aureolus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 20, t. 18, f. 84. — *Cerambyx.* „Europa“

bidens F. Syst. Ent. 1775, p. 177; Spec. Ins. I, 1781, p. 225; Mant. Ins I, 1787, p. 142; Ent. Syst. Neuholland

I, 2, 1792, p. 292; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 304. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 472. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1829. — *Lamia.*

bilineata Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 102. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 505. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1878. — *Leptura.* — *Phytoecia*? *Agapanthia*? — Krain

bituberculata Gistel & Bromme, Naturg. 1848, p. 429. — *Dryana* Gistel & Bromme, l. c. — Brasilien

calcarata Megerle, Cat. Ins. Append. 1802, p. (8) nr. 344. — *Lamia.* — Georgien

carbonarius Scop. Ent. Carn. 1763, p. 56, nr. 178. — *Cerambyx.* — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 670 (*Saperda*). — Krain, Bayern

cincta Fischer, Museum Demidoff III, 1806, p. 44; Ferrusac, Bull. XIX, 1829, p. 326. — *Lamia.* — Ostindien

clavatus Poda, Mus. Graec. 1761, p. 35. — *Cerambyx.* — Steiermark

coerulescens Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 14, t. 13, f. 52; ed. Panzer III, 1794, p. 36, t. 13, f. 52. — *Cerambyx.* — „In Indiis"

corruscus Gistel & Bromme, Naturg. 1848, p. 430. — *Terambus* Gistel & Bromme, l. c. — Senegal

cretifera Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. — *Lamia.* — Nepal

cylindricollis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 316. — *Gnoma.* — Sumatra

dentipes Newm. Entomol. I, 1842, p. 383. — Philippinen

depressus Poda, Mus. Graec. 1761, p. 35. — *Cerambyx.* — Steiermark

fasciatus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 18, t. 17, f. 76; ed. Panzer III, 1794, p. 46, t. 17, f. 76. — *Cerambyx.* — Amerika

formosus Gronov. Zoophyl. p. 163, nr. 543, index, 1781. — *Cerambyx.* — Patria?

globosus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 17, t. 16, f. 70; ed. Panzer III, 1794, p. 44, t. 16, f. 70. — *Cerambyx.* — „Indien"

granulatus Blumenb. Handb. Naturg. ed. 2, 1782, p. 333. — *Cerambyx.* — Deutschland

haemorrhoidalis F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 453; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 330. — *Saperda.* — *Phytoecia*? — Italien

ignava Newm. Entomol. I, 1842, p. 383. — *Microlophia* n. nud. — Philippinen

juvencus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 631. — Müller, Naturs. V, 1, 1774, p. 446. — F. Syst. Ent. 1775, p. 169; Spec. Ins. I. 1781, p. 216; Mant. Ins. I, 1787, p. 135; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 264; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 280. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 446. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1826. — *Cerambyx.* — Amerika

lateritia Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. — *Lamia.* — Nepal

lugubris Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 10, t. 8, f. 23; ed. Panzer III, 1794, p. 22, t. 8, f. 23. — *Cerambyx.* — Patria?

moesta Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 396.

lunaris Ol. Ent. IV, nr. 68, 1795, p. 7, t. 2, f. 21. — *Saperda.* — Ostindien

luteus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1836. — *Cerambyx.* — — Zschach, Mus. Lesk. 1788, p. 535. — *Lamia.* — Patria?

mylianus Florencourt in Meyer, Zool. Archiv I, 1796, p. 227. — *Cerambyx.* — Deutschland

myriada Gistel & Bromme, Naturg. 1848, p. 430. — *Rangifer* Gistel & Bromme, l. c. — Afrika

nebulosus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 77; Hist. Ins. ed. 2, I, 1799, p. 526. — *Cerambyx.* *fusco-nebulosa* Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 379. — *Lamia.* — Paris

nigricornis Tigny, Hist. Nat. Ins. 2, VII, 1813, p. 306; ed. 3, IV, 1828, p. 378. — *Saperda.* — Patria?

notata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 139; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 283; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 298. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1836. — *Lamia.* — Cayenne

obscura F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 144; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 290. — *Lamia.* — Nordamerika

pellucida Newm. Entomol. I, 1842, p. 383. — Philippinen

petechizans Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 17, t. 17, f. 72; ed. Panzer III, 1794, p. 45, t. 17, f. 72. — *Cerambyx.* — *Tybalmia?* — Amerika

punctatissima Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 504, t. 9, f. 15. — *Lamia.* — Neuguinea

punctulatus Donov. Ins. New Holl. 1805, t. 5, f. 6. — *Clytus.* — Sydney

pyriticosus Poda, Mus. Graec. 1761, p. 35. — *Cerambyx.* — Steiermark

quadripunctata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 278. — *Cerambyx.* — Südamerika

saltator Petagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 232. — *Lamia;* wohl nicht *saltator* F. — Italien

serraticornis Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 23, t. 21, f. 106; ed. Panzer III, 1794, p. 61, t. 21, f. 106. — *Cerambyx.* — Europa

sexmaculata Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 325. — *Camira.* — Genus et species fictitia sec. Rits. Notes Leyd. Mus. XIV, 1902, p. 54.

spinifera F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 275; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 292. — *Lamia.* — Südamerika

stigma F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 301. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 524. — *Lamia.* — Inseln des Stillen Meeres

tau Fröl. Naturf. XXVI, 1792, p. 140. — Schreb. l. c. XXIX, 1802, p. 124, t. 3, f.14. — *Cerambyx.* — Virginien

undata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 286. — Ol. Ent. IV, nr. 67, 1795, p. 80, t. 4, f. 26. — *Lamia.* — Patria?

vaginator F. Mant. Ins. I, 1787, p. 136; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 285. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1832. — *Lamia.* — Ostindien

varia F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 301. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 524. — *Lamia.* *erector* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 392. — Inseln des Stillen Meeres

verrucosus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 24, t. 21, f. 107; ed. Panzer III, 1794, p. 61, t. 21, f. 107. — *Cerambyx.* *granatus* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 396. — Europa

villosa	F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 302. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 525. — *Lamia.*	Inseln Australiens
volvulus	F. Mant. Ins. I, 1781, p. 150; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 316; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 330. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1839. — *Saperda.*	Cayenne

52
7654

Nachträge und Verbesserungen.

p. 9. **Stychus** Lacord. = **Microtragus** Thoms. nach Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 619.

„ **Microtragus** Thoms. — Lea, l. c. p. 619—625 (Revisio).

„ **Stychus amycteroides** = **Microtragus luctuosus** Lea, Revis. p. 619.

„ **M. albidus, junctus** und **maculatus** gehören zu **senex**, Lea, l. c. p. 621.

„ **M. stictieus** = **arachne** var. Lea, l. c. p. 622.

„ **M. assimilis** = **mormon** Lea, l. c. p. 622.

p. 54. **Dorcadion atlantis** Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1921, p. 60. — Marokko: Atlas

p. 66. **Dorcatypus** tristis L.
ab. *divisa* Pic, Echange XXXVII, 1921, p. 5. — Südeuropa
ab. *interrupta* Pic, l. c. p. 5. — „
ab. *obliterata* Pic, l. c. p. 5. — „
ab. *posticalis* Pic, l. c. p. 5. — „

p. 70. **Lamia** F. — Westw. Introd. Classif. Ins. II, 1840, Synops. Gen. p. 41.

p. 77. **Nemophas Rosenbergi** Rits.
var. *Ramosi* W. Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, p. 193, t. 2, f. 2. — Mindanao

p. 79. **Meges marmoratus** Westw. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 371, fig. 248.

„ **Psacothea hilaris** Matsum. streichen.

p. 85. **Dihammus** streichen. Vergl. p. 97.

p. 95. **beryllinus** Hope streichen. Vergl. p. 107.

„ **griseonotatus** Pic, Echange XXXVII, 1921, p. 6. — Japan

p. 96. **kinganus** Pic, l. c. p. 6. — China

„ **nivosus** White. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 357, fig. 243 (mit Biologie).

p. 103. **praeclarus** Bates. — Belt, Natural. Nicarag. 1874, p. 380, tab. f. 5.

p. 104. **nivea** Bates. — Belt, Natural. Nicarag. 1874, p. 380, tab. f. 4.

p. 110. **Ceolosterna** Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3024.

p. 111. **scabrator** F.
scabrata Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 358, t. 25 (mit Biologie).

p. 120. **Pharsalia mindanaoensis** W. Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, p. 197, t. 1, f. 7. — Mindanao

p. 125. **Batocera numitor** var. *ferruginea* Thoms.
titana Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 367, fig. 245—247 (mit Biologie).

p. 126. **Batocera rubus** L.
albofasciata Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 366, fig. 244.

p. 127. **Batocera rufomaculata** De Geer.
rubra Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 362, t. 26, 27 (mit Biologie).

p. 131. **Apriona cinerea** Chevr. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 374.

„ **Apriona Germari** Hope. — Stebbing, l. c. p. 371, fig. 249 (mit Biologie).

p. 135. **Anancylus vicarius** Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 538, t. 1, f. 8. Mindanao

p. 136. **Planodes simplicicornis** Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 537, t. 1, f. 13. Mindanao

„ **Mesosa** Latr. — Westw. Introd. Classif. Ins. II, 1840, Synops. Gen. p. 41.

p. 144. **Choeromorpha violaceicornis** Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 540. Luzon

p. 156. **Bothynoscelis tridentata** Auriv. — Sjöstedt, I Västafrikas Urskogar 1904, p. 440, fig.

p. 159. **Prosopocera virescens** Ol. gehört nach Lesne, Nouv. Archiv. Mus. Paris (5) VI (1914), 1919, p. 1, 17, 18 zur Gattung *Phosphorus*.

p. 162. **Bangalala callosa** Auriv. — Sjöstedt, J. Västafrikas Urskogar 1904. 173, fig.

p. 172. **Phosphorus** Thoms. — Lesne, Nouv. Archiv. Mus. Paris (5) VI (1914), 1919, p. 1—24, t. 1 (Synopsis.)

„ **Phosphorus angolator** Ol. — Lesne, l. c. p. 18, 23, t. 1, f. 29, 30.

„ **Phosphorus congolanus** Lesne, l. c. p. 18, 23, t. 1, f. 27, 28. Congo

„ **Phosphorus gabonator** Thoms. — Lesne, l. c. p. 17, 21, t. 1, f. 14-26.

„ **Phosphorus Jansoni** Chevr. — Lesne, l. c. p. 17, 21, t. 1, f. 11—13.

„ **Phosphorus unicolor** Auriv. — Lesne, l. c. p. 17, 18, t. 1, f. 1.

„ **Phosphorus virescens** Ol. — Lesne, l. c. p. 17, 18, t. 1, f. 4, 5.
var. *lambda* Lesne, l. c. p. 17, 20, fig. 18, t. 1, f. 6—10. Dahomey

„ var. *nimbatus* Lesne, l. c. p. 17, 19, fig. 17, t. 1, f. 2, 3. Ashanti bis Niger

p. 181. **Charlesthes tripunctata.** — Sjöstedt, J. Västafrikas Urskogar, 1904, p. 486, fig.

p. 183. **Diastocera Wallichi** Hope. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 376 (mit Biologie).

p. 186. **Ceroplesis elgonensis** Auriv. in Lovén, Kring Mount Elgon 1921, p. 93, fig. 3.

p. 210. **Xylorhiza adusta** Wiedem. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 376, fig. 251 (mit Biologie).

p. 214. **Olenecamptus bilobus** F. — Stebbing, l. c. p. 375, fig. 250 (mit Biologie).

„ **Olenecamptus sp.** — Stebbing, l. c. p. 375.

p. 218. **Nyctimene** Thoms. — Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 20—21 (Synopsis).

p. 218.	**Nyctimene ochraceovittata** Auriv. l. c. p. 19.	Philippinen, Borneo
„	„ **palavanica** Auriv. l. c. p. 21.	Palawan
„	„ **subsericea** Pasc. — Auriv. l. c. p. 21.	
„	**Nyctimene varicornis** F. — Auriv. l. c. p. 20.	
„	„ **vittata** Pasc. — Auriv. l. c. p. 20.	
p. 219.	**Micromulciber ochrosignatus** Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 539, t. 2, f. 1.	Philippinen
p. 221.	**Heteroclytomorpha davaona** Heller, l. c. p. 538, t. 2, f. 5 ♀.	Mindanao
p. 247.	Als Synonym von **Abryna** einzuführen; **Habryna** Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3076.	
p. 248.	**Niphonoclea panayana** W. Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, p. 198, t. 1, f. 3.	Philippinen: Panay
„	**Niphonoclea siargaona** W. Schultze, l. c. XV, 1919, p. 547, fig. 1 a.	Philippinen
„	**Niphonoclea tagala** Heller.	
	var. *rufofasciata* W. Schultze, l. c. p. 547, fig. 1 b.	„
„	var. *tricolor* Heller, l. c. XIX, 1921, p. 540.	Mindanao
„	**Niphonoclea variolosa** W. Schultze, l. c. XVI, 1920, p. 198, t. 1, f. 9.	Philippinen: Panay
„	**Acronia? decimaculata** W. Schultze, l. c. XV, 1919, p. 548, t. 1, f. 17.	Mindanao
p. 261.	**Doliops humerosus** Heller, l. c. XIX, 1921, p. 536, t. 2, f. 2.	„
	var. *subfasciatus* Heller, l. c. p. 536.	„
„	**Doliops siargaonensis** W. Schultze, l. c. XV, 1919, p. 548, t. 1, f. 2.	Philippinen
p. 270.	**Pentheapardalis** Newm. — Lea, Trans. R. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 619, t. 36, f. 84 (var.).	
p. 271.	**Sthenias grisator** F. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 377, fig. 252 (mit Biologie).	
p. 279.	**Apomecyna binubila** Pasc. Biologie: Fuller, Union of S. Africa, Dep. of Agric. Divis. of Ent. Pretoria, nr. 68, 1914, p. 3, figg.	
p. 282.	**Hyagnis fistularius** Pasc. — ? Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 355, fig. 242.	Bombay
p. 284.	**Eunidia philippinarum** Auriv. Arkiv f. Zool. XIV, 18, 1922, p. 21.	Mindanao
p. 285.	**Enaretta conifera** Auriv. l. c. p. 21.	Deutsch-Ostafrika
p. 287.	**Asaperda rufipes** Bates.	
	var. *reniformis* Pic, Longic. VI, 1907, p. 22.	Japan
p. 289.	Statt *concors* lies *consors*.	
p. 295.	**Bisaltes Batesi** nom. n. sp. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1885, p. 346.	Panama: Chiriqui
p. 302.	Als Synonym von **Bityle** einzutragen: **Bitylissa** Thoms. Physis II, 1868, p. 201.	
p. 310.	Zwischen **Cylindilla** und **Esmia** einzutragen: **Argodia** Belon. Belon, Ann. Soc. Ent. France 1891, Bull. p. 54. **Grouvellei** Belon, l. c. p. 54.	Mexico
p. 326.	**Pogonocherus** Zett. — Westw. Introd. Classif. Ins. II, 1840, Synops. Gen. p. 41.	

p. 331. **hispidus** L. — J. Müller, Kol. Rundschau IX, 1921, p. 65.

p. 353. **Aulaconotus pachypezoides** Thoms. *hilaris* Matsum. Thous. Ins. Japan III, 1908, nr. 688, t. 52, f. 3.

p. 357. **Hippopsis prona** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVII, 1866, p. 41. S. Paulo

p. 368. **Chalastinus rubrocinctus** Bates. — Belt, Natural. Nicarag. 1874, p. 380, tab. f. 6.

„ **Gymnocerus Belti** Bates. — Belt, l. c. p. 380, tab. f. 2.

p. 372. **Polyraphis Fabricii** Bates. — Belt, l. c. p. 380, tab. f. 3.

p. 378. **Aegoschema** n. nom. *Aegomorphus* Thoms. (nec Hald. 1847).

p. 391. **Tenthras** Thoms. streichen. Vergl. p. 420.

p. 404. **Leiopus** Serv. — Westw. Introd. Classif. Ins. II, 1840, Synops. Gen. p. 41.

p. 422. Als Synonym von **Graphisurus** einzuführen: *Graphidurus* Gemm. & Har. Cat. Col. X, 1873, p. 3160.

p. 434. **Acanthocinus nodosus** F. — Aldrich, Ann. Report Smiths. Instit. 1919 (1921?) p. 377, t. 8, f. 5.

p. 443. **Exocentrus Stierlini** Ganglb. Auch in Sibirien.

p. 448. Statt **Mesomomus** lies **Nesomomus**.

p. 456. **Carneades superba** Bates. — Belt, Natural. Nicarag. 1874, p. 380, tab. f. 8.

p. 459. **Agapanthia Angelicae** Reitter (non angelica). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 22 (als „Phytoecia"!!)

p. 483. **Saperda candida** F. — Biologie: Kellogg, Amer. Ins. 1905, p. 285, fig. 396. — Brooks, U. S. Departm. Agriculture, Farmers Bull. nr. 675, 1919, 20 pg. — Becher, Ent. News XXX, 1919, p. 24.

p. 492. **Zosne cachila** Heller, Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, p. 535, t. 1, f. 12. Mindanao

p. 499. **Glenea multiguttata** Guér. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 378, fig. 253 (mit Biologie).

p. 509. **Glenea spilota** Thoms. — Stebbing, l. c. p. 379 (mit Biologie).

p. 541. **Chlorisanis benguetanus** W. Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, p. 199, t. 1, f. 2. Luzon

p. 514. **Nupserha apicalis** Fåhr. — Biologie: Fuller, Union S. Afr. Dep. Agric. Divis. Ent. nr. 68, 1914, p. 5.

p. 557. **Phytoecia caerulea** Scop. *(rufimana).* — Biologie: Heikertinger, Kol. Rundschau IX, 1921, p. 88.

p. 577. **Tetraopes tetrophthalmus** Forster *(tetraophthalmus).* — Kellogg, Amer. Ins. 1905, p. 284, t. 2, f. 10.

27/7681 Abgeschlossen Ende Juni 1922.

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Abaraeus 208
Abatocera 130
Abryna 247
Acalolepta 440
Acanista 390
Acanthestes 17
Acanthocacia 142
Acanthocinini 390
Acanthocinus 428, 610
Acanthoderes 384
Acanthoderini 376
Acanthoderus 384
Acanthotritus 367
Acartus 440
Accola 494
Acestrilla 294
Achriotypa 264
Achthophora 122
Acmocera 211
Acmocerini 211
Aconodes 10
Aconopterus 334
Acridocephala 123
Acridocera 212
Acridoschema 212
Acroama 359
Acrocinini 373
Acrocinus 373
Acronia 248, 609
Acroptycha 252
Acrydocephala 123
Aderpas 150
Adesmus 588
Adetini 288
Adetus 288
Aedilis 428
Aegilopsis 362
Aegocidnus 447
Aegomomus 262
Aegomorphus 378
Aegomorphus 384, 610
Aegoprepes 363
Aegoprepini 363
Aegoschema 610
Aelara 249
Aemocia 135
Aemylus 427
Aerenea 338
Aereneini 338
Aerenica 597
Aerenecini 596
Aerenicopsis 598
Aeschopalaea 216
Aesopida 148
Aesylacris 297
Aethalodes 65
Aethiopia 298
Aethiopoctines 378
Aetholopus 210
Aethomerus 379
Agapanthia 458, 610
Agapanthiini 458
Agapanthiola 458
Agaphantia 458, 467
Agelasta 143
Agelasta 144
Agennopsides 288
Agennopsis 288
Agnia 121
Agniini 118
Agnitogaster 162
Agnoderus 113
Alampyris 595
Albana 273
Alcathous 391
Alcidion 393
Ale 259
Aletretia 294
Aliboron 354
Alicia 588
Alidus 247
Alloeoscelis 325
Allomicrus 445
Allostichus 439
Alluaudia 310
Alophia 286
Alphinellus 404
Alphitopola 160
Alphus 378
Alsiosus 308
Alyattes 274
Amaurostoma 523, 528
Amblesthidopsis 303
Amblesthidus 308
Amblesthis 308
Amblymora 230
Amblysaphes 389
Amechana 113
Ameipsis 449
Amesisa 113
Amilia 468
Amillarus 596
Amniscus 391
Amphicnaeia 293
Amphicnaeia 297
Amphion 356
Amphionycha 588, 594
Amphionychini 584
Amphistylus 360
Amphoecus 134
Amymoma 218
Amymomini 218
Anacasta 240
Anaches 272
Anaerea 468
Anaesthetis 315
Anaesthetus 315
Analeptes 183
Anamera 112
Anammophas 76
Anammus 76
Anancylus 135, 608
Anandra 359
Anapausa 220
Anasthates 581
Anatragus 171
Anauxesida 355
Anauxesini 217
Anauxesis 217
Ancita 151
Ancitini 151
Ancylistes 451
Ancylonotini 152
Ancylonotus 153
Anepsius 366
Aneptius 366
Anerpa 11
Anexodus 10

Anhammus 76
Anhomelix 201
Anisocerini 366
Anisocerus 369
Anisopodus 396
Anisopus 396
Anomamomus 271
Anomoesia 282
Anomonotes 235
Anoplophora 78
Anoplostetha 157
Anoreina 376, 378
Anthores83
Anthriboscyla 145
Antodice 598
Anybostetha 161
Apagomera 597
Apalimna 152
Apamanta 343
Apamauta 343
Aparescus 176
Apatelarthron 241
Apechthes 457
Aphalanthus 207
Aphelocnemia 137
Apheniastus 180
Aphilesthes 598
Aphitopola 160
Aphronastes 243
Aplocnemia 137
Apocoptoma 351
Apodasia 309
Apodasya 309
Apodasynini 305
Apolia 224
Apomecyna 278, 609
Apomecynini 278
Apomecynini 288
Apomempsis 18
Apophrena 359
Aporataxia 291
Apriona 131, 608
Aprophata 261
Aprosopitae 360
Aprosopus 362
Archidice 74
Arctolamia 73
Argalia 468
Argodia 610
Arianida 239
Aristobia 110
Arrhenotus 223
Arrhostus 150
Arrostus 150
Armatosterna 177
Arsysia 229
Asaperda 287
Asemolea 601
Assinia 18
Aspurgus 365
Astathes 581
Asthatitae 570
Asthenes 285
Astylidius 398
Astylopsis 398
Astynomus 427, 428, 434
Astynoscelis 305
Astyochus 427
Asyngenes 294
Ataxia 291
Ataxiini 291
Atelais 299
Atelodesmis 305
Atelodesmis 599
Athemistus 11
Athenes 285
Athylia 276
Athyllus 356
Atimiola 320
Atimura 298
Atimuropsis 294
Atmodes 248
Atossa 149
Atrichocera 363
Atrypanius 411
Atybe 273
Atyporis 262
Aulaconotus 353, 610
Authades 213
Auxa 10
Axinyllium 277
Axiothea 246
Azygocera 383

Bacchisa 494
Bactriola 603
Bacuris 349
Baliesthes 179
Bangalaia 162, 608
Baraeini 206
Baraeus 207
Baryssinus 419
Batocera 124, 125, 608
Batocerini 123
Batomena 85
Batrachorhina 147
Bebelis 362
Belodera 306
Beloesthes 390
Bettista 419
Biasmia 310
Biobessa 244
Bisaltes 295, 609
Bityle 302
Bitylissa 610
Bixadus 82
Blabia 318
Blabicentrus 449
Blabinotus 306
Blapsilon 228
Blax 2
Blepephaeus 114
Blepisanis 517
Bothynoscelis 156, 680
Bourbonia 243
Brachychilus 340
Brachyhammus 83
Brachyolene 215
Brachyrhabdus 450
Brachytatus 242
Brachytritus 203
Brimus 66
Brullea 12
Bubalotragus 248
Bucynthia 151
Bumetopia 231
Bumetopini 231
Buprestomorpha 221
Butocrysa 593
Bybe 16

Cacia 142
Caciomorpha 367
Cacoplia 107
Cacoscapus 73
Cacostola 351
Cagosima 491
Cairnsia 258
Calamobiomorphus 458
Calamobius 357
Callapoecus 390
Callia 600
Callilini 599
Callimation 177
Callimetopus 143
Callipero 436
Calliphenges 458
Callipyrga 123
Calloplophora 78
Callundine 495
Calocosmus 593
Calothyrza 203
Calymnophis 136
Camira 606
Camptocnema 250
Camptomyne 448
Canidia 410, 411
Canonura 428, 434
Cardoria 550, 551
Carneades 456, 610
Carpheolus 421
Carphina 435
Carphontes 413
Carterica 457
Catafimbria 260
Catapausa 220
Catataxia 291

Catharestes 395
Cathetopteron 591
Cathexis 457
Catognatha 318
Cedemon 182
Celosterna 110
Cenodocus 251
Centrura 10
Cephalodina 593
Ceraegidion 10
Ceratites 189
Ceratographis 423
Cereopsius 114
Ceroplesini 183
Ceroplesis 184, 608
Chaetanes 421
Chaetissus 422
Chaetostigme 262
Chalarus 271
Chalastinus 368, 610
Chalcolyne 604
Charieslhes 180, 608
Chereas 599
Cherentes 349
Chlorisanis 511, 610
Choeromorpha 143, 144, 608
Chreonoma 579
Chreostes 201
Chrysaperda 592
Chydaeopsis 437
Cincinnata 197
Cirrhicera 592
Cleodoxus 393
Cleonaria 580
Cleptometopus 359
Clinia 182
Clinides 182
Clodia 447
Cloniocerini 287
Cloniocerus 287
Clytemnestra 341
Clytemnestra 340
Clythraschema 584
Clytosemia 437
Clyzomedus 148
Cnemolia 155
Cobelura 435
Cobria 260
Cochliopalpus 189
Cochliopselaphus 189
Coedomea 335
Coelosterna 607
Coenopeus 391
Collapteryx 19
Colobothea 452
Colobotheini 451
Colobura 335
Combe 119
Compsidia 468
Compsodorcadion 22
Compsosoma 337
Compsosomatini 336
Coniesthes 205
Coniozonia 546
Conizonia 546
Contoderus 445
Coptops 145
Coptosia 547
Corestheta 16
Corethrophora 142
Cormia 274
Cornallis 296
Cornuscoparia 77
Corrhenes 275
Corus 313
Corynofrea 278
Corynofreini 278
Coscinesthes 116
Cosmotoma 419
Craspedocerus 295
Craspedoderus 296
Cratotragus 114
Cremnosterna 111
Cribragapanthia 467
Cribridorcadion 22, 26
Crinotarsini 229
Crinotarsus 229
Criodule 439
Criopsis 390
Crossotiades 365
Crossotides 194, 195
Crossotini 191
Crossotofrea 194
Crossotus 194
Cryllis 511
Cryptocranium 251
Cubilia 278
Cuphisia 277
Cyanastus 578
Cyardium 251
Cyclocerus 156
Cyclopeplus 370
Cyclotaenia 205
Cycos 119
Cydros 350
Cylanca 152
Cylicasta 350
Cylindella 310
Cylindrepomus 213
Cylindropomus 213
Cylindrostyrax 272
Cylindrothorax 164
Cymatonycha 602
Cymatura 208
Cymbalia 597
Cyocyphax 10
Cyphometopus 586
Cyphoscyla 252
Cypriola 99
Cyriocrates 109
Cyrtillus 449
Cyrtinini 449
Cyrtinus 449
Cyrtocris 238
Cyrtofrea 194

Dadoychus 596
Dalterus 217
Daphisia 511
Dasyerrus 13
Dasylinda 539
Dasyo 313
Dasystola 440
Daxata 271
Decarthria 449
Dectes 410
Deliathis 104
Demagogus 165
Demodes 149
Demonassa 239
Demophoo 370
Depsages 269
Deremius 355
Deroplia 306
Desisa 272
Desmiphora 304
Desmiphorini 304
Desmiphoropsis 337
Desmophora 304
Deucalion 6
Diadelia 309
Diallus 122
Diastamerus 152
Diastocera 183, 608
Diastocera 183
Diastophya 450
Diatylus 272
Diaxenes 281
Diboma 322
Dichostates 196
Dicra 234
Didymocentrus 447
Didymodonta 156
Didymonycha 604
Didymonychini 604
Diexia 259
Dihammus 97, 607
Dihammus 85
Diliolophus 312
Dinocephalus 179
Diochares 81
Dioristus 250
Dioxippe 10
Dirphya 518
Discoceps 212
Discolops 297

Discopus 383
Dissommatus 122
Dissosira 144, 145
Disterna 240
Disternides 239
Dityloderus 17
Docohammus 116
Docus 238
Dolichoprosopus 77
Dolichostyrax 21
Doliops 261, 609
Dolophrades 65
Domitia 112
Doreadida 8
Dorcadion 21, 26, 607
Dorcadionini 2
Dorcadium 22
Dorcaschema 215
Dorcaschematini 213
Dorcasta 362
Dorcatypus 66, 607
Driopea 438
Dryana 605
Drycothaea 601
Drycothea 601
Dryoctenes 380
Drysa 275
Dulichium 150
Dyemus 276
Dyenmonus 517
Dylobolus 538
Dymascus 281
Dyrphia 519
Dystasia 273
Dysthaeta 237
Dystus 516

Ebaeides 277
Echinoschema 100
Echthistatus 8
Ecphora 584
Ectatina 364
Ectatosia 363
Ectatosiini 363
Ecteneolus 335
Ecthoea 351
Ectinogramma 359
Ecyroschema 241
Ecyroschemini 241
Ecyrus 325
Eczemotes 246
Egesina 276
Elais 222
Elasmostoma 12
Eleala 141
Elelea 141
Eleothinus 404
Elithiotes 275
Emeopedus 448
Emphreus 207
Emphytoecia 365
Emphytoecini 365
Enaretta 285, 609
Enes 446
Enicodes 232
Enicodini 232
Enispia 276
Enotes 235
Enotides 232
Enotogenes 235
Entebbia 178
Entelopes 492
Eoporis 437
Epaphra 364
Epectasis 366
Epepeotes 79
Epicasta 237
Epicastini 237
Epicedia 73
Epiglenea 540
Epilysta 299
Epirochroa 198
Epopea 282
Epoptes 458
Erana 594
Ereis 136
Eremon 282
Eremophanes 281
Eriopsilus 311
Eris 136
Erphaea 435
Ertlia 278
Eryalus 116
Eryssamena 437
Escharodes 246
Esmia 310
Essisini 364
Essisus 364
Essostrutha 595
Esthlogena 293
Estigmenida 364
Estola 319
Estolini 317
Etaxalus 251
Etymestia 115
Eucharitolus 418
Euclea 247
Eucomatocera 360
Eudesmus 349
Eudesmus 588
Eudryoctenes 373
Euglenea 510
Eugrapheus 277
Eulachnesia 596
Eumathes 603
Eumecocera 540
Eumimesis 604
Eumimetes 191
Eunidia 282, 609
Eunithera 110
Euoplia 78
Eupogonius 311
Eupromera 321
Eupromus 109
Eurycallinus 339
Eurycephalus 236
Eurychaena 232
Eurycoptosia 548
Eurycotyle 334
Eurysops 198
Euseboides 218
Eusphaerium 338
Eustathes 580
Eusthenomus 371
Eusyntheta 121
Eutaenia 116
Eutaeniopsis 116
Eutessus 412
Euteleuta 298
Eutetrapha 488
Eutheia 361
Euthuorus 361
Euthyastus 121
Eutrichillus 397
Eutrypanus 436
Exarrhenus 246
Exocentrini 390
Exocentrus 440, 610

Fairmaireiella 335
Fimbria 260
Frea 191
Freadelpha 170
Freopsis 193
Frixus 282
Fulgophytoecia 550, 553

Galactesthes 157
Gasponia 191
Geloharpya 165
Gemylus 303
Gerania 99
Geteuma 198
Gisostola 603
Glaea 495
Glaucotes 398
Glenea 495, 610
Gleneini 494
Glenida 493
Glypthaga 342
Gnathoenia 190
Gnoma 133
Gnoma 16
Gnomini 132
Goephanes 438
Goes 106

Golsinda 135
Goniages 153
Graciella 181
Graminea 601
Grammoechus 149
Grammopsis 356
Grammoxyla 210
Graphidessa 321
Graphidurus 610
Graphisurus 422
Graphisurus 423, 428
Griphammus 83
Gryllica 604
Grynex 219
Guariteres 337
Guaritus 277
Gymnocerus 368, 610
Gymnostylus 208

Habryna 609
Hagesata 162
Hallothamus 321
Hammatoderus 104
Hammoderus 104
Hapheniastus 180
Haplocnemia 137
Haplohammus 97
Haploeax 156
Haploparmena 16
Haplorhabdus 450
Haplothrix 116
Hastatis 599
Hathliodes 258
Hebecerus 151
Hebecesides 241
Hebececis 151
Hebestola 602
Hebestola 293
Hebestolini 601
Hechinoschema 100
Hecphora 584
Hecyra 244
Hecyrida 244
Hecyrini 243
Hedypathes 382
Heliolus 233
Helius 233
Helixoea 145
Helladia 550, 551
Helminda 601
Helvina 352
Hemicladus 599
Hemicryllis 511
Hemierana 594
Hemilophini 584
Hemilophus 587
Henicodes 232
Hepomidion 66
Herophila 66
Herpetophygas 83
Hestima 231
Hesycha 343
Hesychotypa 342
Heteroclitomorpha 221
Heteroclytomorpha 221, 609
Heteroglenea 510
Hetoemis 215
Hexacona 395
Hexatricha 5
Hierogyna 160
Hilarolea 593
Himantocera 132
Hippaphesis 285
Hippocephala 360
Hippopsicon 353
Hippopsini 353
Hippopsis 356
Hispomorpha 123
Hodoeporus 160
Homelix 202
Homoeophloeus 371
Homônoea 219
Homonoeini 219
Homonœomorpha 221
Hoplathemistus 11, 12
Hoplistocerus 370
Hoplocris 238
Hoplomelas 438
Hoplonannus 11
Hoplonotus 11
Hoplophora 78
Hoplorana 335
Hoplosia 314
Hoplotoma 551
Hotarionomus 118
Hyagnis 282, 609
Hybolasius 323
Hyborhabdini 216
Hyborhabdus 216
Hydraschema 597
Hylettus 426
Hyllisia 354
Hylobrotus 252
Hyperplatys 417
Hypomia 342
Hypselomus 340
Hypselomus 343
Hypselominae 118
Hypsideres 205
Hypsioma 343
Hysterotarsus 398

Ibidimorphum 213
Ibidiomorphum 213
Ichthyodes 236
Ichthyosoma 222, 224
Ichthyosomus 224
Idactus 154
Idephrynus 395
Igualda 603
Illaena 448
Imalmus 163
Imantocera 132
Inesida 199
Ioesse 206
Iothocera 77
Iphiastus 268
Iphiothe 211
Ipochira 445
Ipochus 15
Ipocregyes 141
Ischiocentra 342
Ichioloncha 365
Ischiolonchini 364
Ischioplites 264
Ischnia 208
Ischnoberea 217
Ischnolea 305
Ischnophygas 597
Ischyocentra 342
Isomerida 587
Isosceles 523
Ispaterus 440
Isse 444
Ites 584
Itheum 366
Ithocritus 206
Ixais 252

Jamesia 340
Jole 492
Jolea 493
Jonthophana 77

Lachaerus 350
Lachnia 341
Laelida 123
Lagocheirus 391
Lagochirus 391
Lagrida 243
Lamia 70, 607
Lamia 205
Lamiessa 336
Lamiini 65
Lamiomimus 73
Lamprocleptes 574
Laraesima 339
Larvica 349
Lasiapheles 310
Lasiocercis 243
Lasiodactylus 153
Lasiopezus 153
Lasiophrys 578
Lathroeus 393
Latisternum 156
Leiopus 404, 610

Lentalius 243
Lepargus 314
Leprodera 74
Lepromoris 12
Leprosoma 12
Leptocometes 396
Leptodocus 239
Leptonota 233
Leptonotides 232
Leptoscelis 396
Leptostylus 399
Leptura 468
Lepturges 413
Lepturgoides 413
Lepturoschema 234
Leucographus 197
Leuronotus 112
Linda 539
Liodasys 314
Liopus 404
Lochmaeodes 345
Lophopoeum 395
Lophoptera 84
Lubentia 121
Ludwigia 458, 467
Lux 179
Lycaneptia 585
Lychrosis 257
Lycidola 584
Lydipta 342
Lypsimena 325

Macrochenus 100
Macrochia 204
Macroglenea 495
Macrohammus 85
Macropophora 375
Macropus 373, 375
Madecops 147
Malacoscylus 586
Malloderma 494
Mallonia 203
Mallosia 543
Mallosiola 543
Malthonea 318
Marmaroglypha 121
Marmylaris 257
Mecas 538
Mecotagus 100
Mecotetartus 412
Mecynapus 278
Mecynippus 107
Mecynome 17
Megabasini 336
Megabasis 336
Megacera 356
Megacriodes 124
Megalobrimus 66
Megalofrea 193
Meges 79, 607
Melanauster 107
Melanopolia 83
Menesia 490
Menesida 540
Menillus 264
Menyllodes 260
Menyllus 264
Merges 79
Mesolamia 321
Mesolita 17
Mesolophus 148
Mesomomus 448 (610)
Mesosa 136, 608
Mesosa 148
Mesosini 135
Mesosella 172
Meton 150
Metonini 150
Metopides 118
Metretes 212
Meximia 303
Miaenia 447
Miccolamia 447
Micracantha 262
Microcleptes 12
Microgoes 107
Microlamia 4
Microlera 287
Microlophia 605
Micromallosia 543, 544
Micromulciber 219, 609
Micronotes 235
Microplia 419
Microtragus 9, 607
Micurus 308
Milothris 248
Mimiculus 197
Mimocoptops 148
Mimofrea 191
Mimohammus 114
Mimolaia 600
Mimolochus 105
Mimomorpha 322
Mimorpha 322
Miocris 539
Mispila 275
Mistocles 444
Mnemea 145
Mneside 223
Moecha 188
Moechopsis 189
Moechotypa 245
Molyctypus 285
Momisis 578
Monachammus 85
Monachamus 85
Monellema 19
Monilema 19
Monochamini 73
Monochammus 85
Monochamus 85
Monohammus 85
Monohamus 85
Monoplesa 21
Monotylus 202
Monoxenus 13
Moraegamus 512
Morimidus 70
Morimopsini 64
Morimopsis 64
Morimospasma 70
Morimus 67
Moron 260
Mulciber 220
Mulsosternum 179
Musaria 550, 553
Musonius 438
Myagrus 82
Mycerinicus 243
Mycerinodes 16
Mycerinopsis 281
Mycerinus 258
Mynonebra 322
Mynonoma 302
Myonoma 439
Myoxinus 379
Myoxomorpha 380
Myrmolamia 449
Myromeus 445
Mysopsis 379
Mystacophorus 578
Mystrocnemis 517
Mythergates 296

Nanilla 8
Nanohammus 216
Neanthes 96
Nedine 317
Nedinini 317
Nedytisis 540
Neissa 445
Nemaschema 234
Nematoschema 234
Nemophas 76, 607
Nemotragini 217
Nemotragus 217
Neodorcadion 59
Neodorcadium 59
Neopharsalia 120
Neoxantha 494
Nephelotus Pasc. 75
Nesomomus 610
Nicarete 365
Nicippe 240
Nicomia 252
Nicotelea 512, 513
Niphecyra 244

Niphona 249
Niphonini 245
Niphonoclea 247, 609
Niphoparmena 16
Niphotragulus 259
Nitocris 518
Nonyma 439
Noserocera 83
Notomulciber 220
Nupserha 513, 610
Nyctimene 218, 608, 609
Nyctimenini 218
Nyctonympha 602
Nyctopais 177
Nyoma 446
Nyssodrys 424
Nyssodrysina 424

Obages 9
Oberea 522
Obereina 550, 569
Obereopsis 522
Oberopa 571
Ocheutes 249
Ochraesius 598
Ochrocesis 579
Ochromima 592
Ochropyga 157
Ocularia 163
Odontorhabdus 450
Oeax 155
Oebaceres 311
Oectropsis 446
Oedopeza 420
Oedudes 588
Ogmodera 297
Olenecamptus 213, 609
Olenosus 427
Oligopsis 440
Olmotega 439
Oloessa 449
Omacantha 206
Omacanthidae 205
Ombrosaga 446
Omocyrius 118
Omoderisus 439
Omopsides 244
Omosarotes 450
Omoscylon 19
Onalcidion 396
Oncideres 345
Oncilerini 340
Oncoderes 345
Onocephala 352
Onocephalini 352
Onychocerus 371
Onychoglenea 513
Onychogleneini 513
Oopsis 302
Opepharus 84
Oplophora 78
Oplosia 314
Opsies 9
Opsilia 551, 566
Opsioleus 439
Orcesis 297
Oreodera 376
Oriaethus 65
Orica 204
Oricopis 237
Orinoeme 231
Orsidis Pasc. 99
Ossonis 540
Ostedes 436
Otarionomus 118
Otenis 235
Othelais 230
Otroea 231
Ouphalacra 365
Oxathres 421
Oxyhammus 82
Oxylia 542
Ozineus 397
Ozotroctes 380

Pachyosa 141
Pachypeza 353
Pachystola 204
Pachystolini 204
Padia 100
Palame 418
Palimna 152
Panegyrtes 317
Pannychis 599
Pantilema 21
Papuraecia 308
Paracorus 314
Paracomeron 260
Paradera 308
Paradystus 516
Paraglenea 510
Paragnia 121
Paragnoma 80
Paramecyna 280
Paramoron 260
Paraphosphorus 171
Parathyastus 122
Paratrypanius 412
Pardalisia 381
Paressisus 364
Parestola 319
Paridactus 155
Parischnia 208
Parmena 13
Parmena 12
Parmenomorpha 16
Parmenonta 288
Parmenopsis 334
Parmenosoma 17
Paroberea 522
Paroeax 155
Paroecus 398
Paromelix 202
Parysatis 292
Pascoea 222
Pattalinus 397
Pelargoderus 80
Peleconus 207
Pemptolasius 364
Penessada 339
Penhammus 83
Pentacosmia 445
Penthea 270, 609
Periaptodes 118
Peribasis 119
Periergates 348
Peritapnia 236
Peritragus 178
Peritrox 350
Perma 352
Pertyia 436
Petrognatha 205
Petrognathini 205
Phacellini 339
Phacellocera 367
Phacelocera 367
Phacellus 339
Phaea 574
Phaeapate 318
Phanis 198
Phantasis 63
Pharsalia 120, 608
Phaula 597
Phelipara 359
Phemone 149
Phesates 274
Phidola 310
Philicus 231
Philomecyna 281
Phloeopsis 420
Phloeus 156
Phlyarus 447
Phlyctidola 6
Phoebe 591
Phoryctus 285
Phosphorus 171, 608
Photuronta 587
Phrissolaus 419
Phrissoma 64
Phrissomini 64
Phrynesthis 206
Phryneta 199
Phrynetini 198
Phrynetoides 198
Phrynetopsis 201
Phrynidius 8
Phrystola 200

Phygas 83
Phymasterna 176
Phymatogyrus 13
Phymatosterna 176
Phytoecia 550, 610
Phytoeciini 513
Phyxium 241
Pilemia 549
Pinacosterna 170
Pinacosternodes 166
Pithodia 302
Pithomictus 438
Pityophilus 326
Pityphilus 326
Placomicrus 578
Plagiomus 178
Plagiosarus 383
Planodema 238
Planodes 135, 608
Platycranium 268
Platymopsis 264
Platyomopsis 264
Platysternini 371
Platysternus 372
Plaxomicrus 578
Plectodera 117
Plectrodera 117
Plectropygus 244
Plectroscapus 207
Plectrura 6
Plerodia 342
Plistonax 380
Plocia 297
Poecilippe 324
Poecilobactris 516
Poecitoglenea 495, 509
Poecilostolus 516
Poemenesperus 176
Poemenorthrus 170
Pogonillus 306
Pogonochaerus 326
Pogonocherini 326
Pogonocherus 326, 609
Poimenesperus 176
Poliaenus 326
Polimeta 437
Polyacanthia 242
Polyopsia 571
Polyraphidini 372
Polyraphis 372, 610
Polyrrhaphis 372
Polytretus 116
Polyxo 223
Poromecyna 285
Potemnemini 117
Potemnemus 117
Pothyne 353
Praolia 492
Praomaera 201
Praonetha 253
Praonethida 18
Pretilia 596
Prioneta 253
Prionethopsis 274
Prionetopsis 274
Priscilla 452
Probatius 420
Probatodes 241
Proctocera 182
Proctocerini 182
Prodomitia 113
Proocha 291
Prosacantha 242
Prosacanthus 262
Prosoplus 262
Prosopocera 157, 608
Prosopocerini 157
Protemnemus 117
Proteuclea 247
Protilema 21
Protomocerus 162
Protonarthron 211
Protonarthrini 211
Protorhopala 218
Protorhopalini 218
Prymnopteryx 318
Prymnosis 319
Psacothea 79, 607
Psapharochrus 384, 385
Psaromaia 112
Psaumis 237
Psectrocera 133
Psenocerus 316
Pseudabryna 247
Pseudaelara 281
Pseudagnia 116
Pseudanhammus 75
Pseudhammus 74
Pseudoalbana 274, 334
Pseudocalamobius 358
Pseudocentrus 444
Pseudocoptosia 548
Pseudoechthistatus 8
Pseudohippopsis 355
Pseudomecas 598
Pseudomiccolamia 312
Pseudomusaria 551
Pseudonupserha 517
Pseudosaperda 493
Psilocnaeia 5
Psilodasys 314
Psycholupis 202
Psyllotoxus 349
Pterichthya 290
Plericoptini 294
Plericoptus 295
Pteridotelus 383
Pterochaos 164
Pterocoptus 295
Pterolophia 253
Pteromallosia 546
Pteropliini 290
Pteroplius 290
Pterotragus 191
Ptilotoceraeus 363
Ptychodes Serv. 101
Pycnomorphus 378
Pycnopsis 190
Pygmaeopsis 320
Pygoptosia 546, 547
Pyrobolus 587
Pyrracita 305
Pyrrhacita 305
Pythais 336

Quimalanca 170
Ramularius 297
Rangifer 606
Ranova 242
Retilia 241
Retilla 241
Rhadia 302
Rhamses 80
Rhaphidopsis 178
Raphiptera 291
Rhodopis 210
Rhopaloscelis 306
Rhytidophora 268
Rhytiphora 268
Rondibilis 437
Ropica 286
Rosacantha 242
Rosalba 293
Rosalba 294
Rosenbergia 131
Rusculus 272

Saepiseuthes 603
Saimia 147
Samia 147
Sangaris 451
Saperda 468, 610
Saperda 458
Saperdini 468
Saperdopsis 265
Sarathropezus 156
Sarillus 303
Sarothrocera 78
Schoeniouta 522
Sciadella 448
Sciades 448
Scleronotus 389
Scopadus 450
Scorpionus 371
Scotinauges 245
Scramatus 148

Scytasis 516
Scythropopsis 384, 385
Semiangusta 546, 547
Semiclinia 182
Semibatocera 124
Semnosia 543, 544
Seriphus 422
Serixia 492
Sesiosa 251
Sicyobius 290
Sinamora 603
Smermus 354
Sodus 276
Soluta 335
Solymus 176
Somatidia 6
Somatolita 16
Sophronica 313
Sophronisca 313
Sorbia 145
Soridus 298
Sormea 219
Sormida 229
Sormidomorpha 229
Sotades 245
Spacalopsis 361
Spalacopsini 360
Spalacopsis 361
Sparna 457
Spathoptera 587
Spathoptera 584, 598
Sphallonycha 595
Sphenopsilus 422
Sphenura 495
Sphingnothus 222
Sphingnotus 222
Spilotragus 178
Spilotrogia 5
Spodotaenia 209
Sporetus 422
Stathmodera 296
Stegenus 122
Steirastoma 380
Stellognatha 164
Steneida 306
Steneidea 306
Stenellipsis 5
Stenias 271
Stenidea 306
Stenidia 292
Stenobia 207
Stenocoptus 296
Stenolis 418
Stenoparmena 13
Stenophryneta 203
Stenosoma 292, 306
Stenostola 541
Sternidius 404
Sternodonta 166
Sternoharpya 169
Sternotomiella 166
Sternotomini 163
Sternotomis 166
Stesilea 259
Stethoperma 352
Sthenias 271, 609
Stibara 512
Stibara 495
Stirastoma 380
Stiroglenea 495, 509
Stixis 65
Stratioceros 73
Stychus 9, 607
Stygnesis 290
Styne 322
Sulenus 317
Sumelis 446
Sybra 299
Sybrinura 301
Sybrinus 299
Sybropis 301
Sychnomerus 383
Sydonia 318
Syessita 282
Sympagus 418
Symperasmus 384, 385
Symperga 365
Symphiletes 264
Symphyletes 264
Symphyletes 265
Sympiodes 285
Sympleurotis 451
Synaphaeta 148
Synaphe 148
Synchyzopus 451
Synelasma 259
Synhomelix 204
Synixais 251
Synnupserha 515
Syrrhopeus 145
Sysspilotus 264
Systene 361

Taelosilla 320
Taeniates 102
Talaepora 288
Talasius 351
Tambusa 156
Tanylamia 364
Tanylecta 491
Tapeina 236
Tapeinini 236
Tapina 236
Taricanus 349
Taurolema 370
Taurorcus 390
Taurorgus 390
Tautoclines 288
Tecton 157
Temnoscelis 207
Temnosternus 228
Tenthras 391, 420, 610
Tephrocoma 512
Tephrolamia 438
Terambus 605
Terinaea 310
Tessarecphora 338
Tetanola 595
Tethystola 296
Tetradia 243
Tetraglenes 360
Tetraopes 575, 610
Tetraopini 570
Tétraophthalme 581
Tetraophthalmitae 570
Tetraophthalmus 581
Tetraopesitae 570
Tetrarpages 295
Tetrasarus 382
Tetraulax 206
Tetrisse 445
Tetrops 570
Tetrorea 321
Thaumasesthes 208
Themistonoe 585
Theocridini 238
Theocris 238
Theophilea 358
Therchaetes 305
Thercladodes 287
Therippia 143
Thermistis 492
Thermonotus 115
Thestus 112
Theticus 252
Thita 366
Threnetica 204
Thryallis 367
Thyada 240
Thyestes 491
Thyestilla 491
Thylactus 209
Thyrsia 596
Thysanodes 271
Thysia 183
Thysiotes 183
Tibetobia 82
Tigrana 335
Tigranesthes 335
Timoreticus 157, 159
Tithonus 391
Titoceres 189
Tlepolemus 309
Tmesisternini 221
Tmesisternus 224
Togonius 154
Tomolamia 82

Toronaeus 427
Toxosterna 110
Toxotomimus 235
Trachelophora 220
Trachyliopus 438
Trachysomus 344
Trachystola 64
Trachytoxus 350
Trachytus 155
Tragiscoschema 175
Tragiscus 175
Tragocephala 171
Tragon 205
Tragostoma 169
Trestonia 351
Triammatus 119
Trichalphus 403
Tricholamia 82
Trichonius 421
Tricondyloides 18
Trigonopeplus 366
Trigonoptera 229
Trigonopterini 229
Trihammatus 119
Tritomicrus 282
Tropidema 237
Tropidodema 237
Tropimetopa 580
Trypanidius 412
Trysimia Pasc. 100
Tucales 337, 338
Tybalmia 341
Tylocerina 428, 434
Tylophorus 245
Tympanopalpus 113
Typocaeta 238
Typophaula 294
Tyrannolamia 124, 128
Tyrinthia 586

Udamina 603
Ultiolemur 166, 169
Unelcus 309
Uraecha 113
Urocalymma 219
Urographis 422

Valenus 413
Velleda 65
Velora 242
Velorini 241
Vocula 285
Volumnia 512

Xaenapta 446
Xenapta 446
Xenicotela 216
Xenofrea 375
Xenofreini 375
Xenolea 216
Xenoleini 216
Xenostylus 395
Xiphotheata 248
Xoës 122
Xyaste 494
Xylariopsis 298
Xylergates 435
Xylomimus 350
Xylorrhiza 209, 608
Xylorhizini 208
Xyloteles 2
Xylotribus 369
Xynenon 273

Yamamadis 337
Yochostyla 231

Zaecra 260
Zalates 162
Zalatida 160
Zaplous 334
Zeale 588
Zeargyra 277
Zelota 141
Zenicomus 599
Zipoetes 356
Zographus 163
Zorilispe 297
Zorolispe 297
Zosmotes 260
Zosne 492, 610
Zotale 322
Zygocera 239
Zygocera 123
Zygocerides 239
Zygocerini 239
Zygrita 272

Tragocephalini p. 171

Species, Subspecies, Varietates.

Abakumovi Thoms. 22
Abakumovi Pic 22
abbreviata Fitch 486
abbreviatus Cas. (Ptych.) 101
abbreviatus Thoms (Mel.) 107
abdominalis Chevr. (Phyt.) 565
abdominalis Fåhr. (Nit.) 520
abdominalis Heyne-Tasch. (Pol.) 373
abdominalis Jord. (Ob.) 531
abdominalis White (Pros.) 262
abdominalis White (Trig.) 367
Abeillei 59
aberrans Duviv. (Vell.) 65
aberrans Gah. (Rhod.) 210
aberrans Jord. (Acr.) 212
aberrans Rits. (Anh.) 76
aberrantipes Lauff. 51
abnomalis Sharp 2
abortivus Suv. 26
abruptum Germ. 40
abruptus Belon 288
abstersus Bates 413
abstrusus Bates 407
abtersa Bates 385
abulense Lauff. 50
abundans Suv. 26
abyssinica Auriv. 515
acanthias Pasc. 97
acanthocinoides Thoms. (Cont.) 445
acanthocinoides Thoms. (Cyp.) 505
acanthocinoides Thoms. (Un.) 309
acarnanicum Pic 60
acasta Pasc. 505
accentifer Fairm. (Pog.) 326
accentifer Ol. (Macr.) 375
accentifera Fairm. 274
accola Heyd. 31
acernus Voet 431
achatina Er. 376
acicularis Pasc. 531

acmoceroides Thoms. 132
acomanus Cas. 434
acricula Bates 319
acromela Pasc. 574
acromii Dalm. 343
aculeata Fairm. 286
aculeicornis Kirby 371
aculifer Say 403
acuminata Fisch. 540
acuminatus F. (Pter.) 295
acuminatus Jord. (Dich.) 196
acuminatus Serv. (Pter.) 290
acuminipennis Blanch. 80
acuta Bates (Er.) 437
acuta F. (Glen.) 500
acuta Pasc. (Dorc.) 362
acuta Pasc. (Syb.) 299
acuta Thoms. (Ep.) 282
acutecostata Fairm. 198
acutipenne Sallé 381
acutipennis Gah. (Aer.) 597
acutipennis Hintz (Cer.) 188
acutipennis Kolbe (Ap.) 279
acutipennis Kolbe (Myon.) 439
acutipennis Muls. (Ag.) 466
acutipennis Pasc. (Or.) 231
acutipennis Pasc. (Zor.) 297
acutipennis Thoms. (Bis.) 295
acutispina Bates (Loph.) 395
acutispina Fairm. (Exor.) 443
acutispinum Motch. 22
acutula Broun 232
acutus Lacord. 91
adamitus Thoms. 95
adampolum Pic 32
adanense Pic 32
adelia Pasc. 500
adelia Waterh. 502
adelpha Ganglb. (Phyt.) 551
adelpha Ganglb. (Lam.) 73
adelpha Thoms. (Bat.) 125
adelpha Thoms. (Glen.) 496
adjuncta Thoms. 419
adjunctum Thoms. 393
admixtus Gah. 97
adorata Thoms. (Nit.) 518
adorata Thoms. (Theocr.) 238
adsequa Kolbe 63
adspersa Cast. (Clyt.) 341
adspersa J. Lec. (Sap.) 481
adspersa Thoms. (Apom.) 279
adspersus Blanch. (Arch.) 223
adspersus Gmel (Dorc.) 67
adspersus Muls. (Exor.) 441
adspersus Thoms. (Aeg.) 378
adulta Ganglb. 564
adusta Har. (Moecha) 189
adusta Pasc. (Moech.) 245
adusta Reitt. (Phyt.) 553
adusta Wiedem. (Xyl.) 210, 609
adustus Burm. (Pter.) 295
adustus Pasc. (Cen.) 251
adversus Pasc. 439
aedificator F. 146
aedificatoria Hintz 194
aedilis L. 428
aedilis Ol. 432
aegrota Bates (Desm.) 304
aegrota Pasc. (Mom.) 578
aegrota Thoms. (Chreon.) 579
aegrota Thoms. (Onc.) 346
aegrotus Bates 2
Aemilii Auriv. 157
aemula Broun 4
aenea Montrz. (Lept.) 233
aenea Parry (Dom.) 112
aeneonigra Thoms. 128
aenescens Bates (Mec.) 17
aenescens Fairm. (Cer.) 184
aequatoria Bates 596
aerata Auriv. (Glen.) 501
aerata Broun (Mes.) 321
aeruginosa Müll. 566
aeruginosa Muls. 567
aerumnosa Er. 376
aestheticus Oll. 97
aestivum Schramm 50
aestuans Ol. 184
aethiops Bates (Steir.) 381
aethiops Dist. (Cross.) 195
aethiops Ol. (Cer.) 184
aethiops Pasc. (Ath.) 11
aethiops Scop. (Dorc.) 39
aetiops Kuhnt 39
affectus Pasc. 262
affinis Auriv. (Hil.) 593
affinis Fairm. (Sten.) 307
affinis Gah. (Dyst.) 273
affinis Gah. (Or.) 376
affinis Guér. (Gnoma) 133
affinis Harrer (Phyt.) 555
affinis Jord. (Char.) 180
affinis Leng (Ob.) 535
affinis Rits. (Glen.) 495
affinis Thoms. (Acanth.) 385
affinis Thoms. (Hyps.) 343
affinis Thoms. (Rhaph.) 291
afflictus Thoms. 107
africana Auriv. (Phyt.) 570
africana Gmel. (Glen.) 497
africana Wulf. (Cer.) 184
africanus Jord. (Eudr.) 373
africanus Jord. (Leiop.) 407
agapanthina Bates 287
agelastoides Pasc. 145
Agenor Newm. 120
agglomeratus Bates 422
agilis Serv. 419

aglaura Kolbe 167
agnatus Pasc. (Isch.) 264
agnatus Pasc. (Tmes.) 224
agraria Pasc. (Al.) 259
agraria Pasc. (Xen.) 216
agrarius Pasc. 224
agrestis Pasc. 246
agriloides Pasc. (Tmes.) 224
agriloides Thoms. (Nyct.) 218
agroides Thoms. 133
ahenea Newm. 186
Ajax Thoms. 125
akbesiana Pic 547
akmolense Suv. 22
akmolicum Suv. 22
aladaghensis Reitt. 555
alaskanus Schaeff. 333
alba Thoms. 178
albaria Bates 591
albarium Escal. 58
albata Lacord. (Niph.) 247
albata Newm. (Niph.) 247
albata Thoms. (Hier.) 160
albatus Bates 104
albella Reitt. (Sap.) 474
albella Schönh. (Onc.) 347
albens Bates 586
Alberti Plav. 471
albertiana Thoms. 128
Albertisi Gestro (Glen.) 509
Albertisi Gestro (Sphing.) 222
albescens Bates (Lept.) 400
albescens Bates (Tetr.) 382
albescens Hald. (Lept.) 399
albescens Pic (Mon.) 95
albicans Chevr. (Dorc.) 50
albicans Guér (Aer.) 598
albiceps Bates 381
albicinctus Bates 399
albicollis Bates (Is.) 588
albicollis Cast. (Is.) 588
albicollis Fairm. (Las.) 243
albicollis Gah. (Sthen.) 271
albicollis Guér. (Cross.) 195
albicoma Bates 6
albicornis Bates (Call.) 600
albicornis Nonfr. (Cyl.) 213
albicornis Pasc. (Chreon.) 579
albida Brullé 306
albidipenne Pic 54
albidolimbatum Pic 27
albidorsalis Pasc. 147
albidulum Suv. 24
albidus Auriv. (Pros.) 262
albidus Blackb. (Micr.) 9, 607
albidus Hintz (Dich.) 196
albidus Jord. (Ol.) 214
albidus J. Lec. (Lept.) 399
albifrons Heyd. 490
albigena Burm. 339
albihirtus Burm. 323
albilarvata Bates 338
albilatera Pasc. (Isch.) 342
albilatera Serv. (Spath.) 587
albina Pasc. 595
albipictus Pasc. 303
albisetosa Bates (Esth.) 293
albisetosa Bates (Parm.) 288
albisparsa Gah. (Mag.) 193
albisparsa Germ. (Clyt.) 341
albisparsa Pasc. (Cobr.) 260
albisparsa Rits. (Per.) 119
albisparsus Gah. 95
albitarsis Cast. (Acanth.) 385
albitarsis Pasc. (Onych.) 371
albivenosa Pasc. 253
albiventris Bates 588
albivittis Kraatz (Leiop.) 404
albocincta Gah. (Pter.) 256
albocincta Guér. (Plat.) 265
alboconspersus Auriv. 122
albocuspis Hell. 531
albofasciata Auriv. (Sciad.) 448
albofasciata-gigas Damm. (Bat.) 127
albofasciata De Geer (Bat.) 126
albofasciata F. (Apom.) 279
albofasciata Gah. (Dec.) 449
albofasciata Gah. (Glen.) 501
albofasciata Heyne (Bat.) 124
albofasciata Hintz (Acm.) 211
albofasciata Kriesche (Bat.) 126
albofasciata Pic (Cac.) 142
albofasciata Stebb. (Batt.) 608
albofasciatus Auriv. (Athem.) 12
albofasciatus Auriv. (Cyst.) 449
albofasciatus Thoms. (Hom.) 202
alboflavescens Thoms. (Trag.) 171
alboguttata Auriv. (Alph.) 160
alboguttata Auriv. (Eur.) 282
alboguttata Auriv. (Hen.) 511
alboguttata Fairm. (Bal.) 179
alboguttata Mag. (Apom.) 278
alboguttata Thoms. (Anam.) 112
alboguttata Waterh. (Et.) 115
alboguttatus Bates 101
albolateralis Waterh. 250
albolineata Auriv. (Cyrt.) 194
albolineata Fairm. (Nic.) 365
albolineata Hampe (Pter.) 546
albolineata Thoms. (Glen.) 507
albolineatum Küst. 31
albolineatus Pic 214
albolineellus Fairm. 438
albolinitus Bates 380
alboliturata Blanch. 365
albomaculata Auriv. (Choer.) 144
albomaculata Auriv. (Nyss.) 424
albomaculata Gah. (Glen.) 495

albomaculata Gah. (Hom.) 222
albomaculata Gah. (Rhod.) 210
albomaculata Hintz (Freops) 193
albomaculata Perr. (Apom.) 279
albomaculata v. d. Poll (Phars.) 120
albomaculata Qued. (Gnath.) 190
albomaculata Retz. (Bat.) 126
albomaculatus Blanch. (Micr.) 12
albomaculatus Gah. (Ad.) 589
albomaculatus Gah. (Epip.) 79
albomaculatus Hintz (Ad.) 150
albomarginata Thoms. 346
albonigra Bates 385
albonotata Gah. (Trig.) 229
albonotata Pic (Pach.) 41
albonotata Westw. (Glen.) 506
albonotatum Pic 31
albopicta Pasc. 279
albopictum White 19
albopilosa Auriv. 16
alboplagiata Blanch (Colob.) 335
alboplagiata Gah. (Pter.) 253
alboplagiata Gah. (Rop.) 286
alboplagiata Gah. (Phars). 120
alboplagiata Gah. (Xyl.) 260
alboplagiata Jord. (Gnath.) 190
alboplagiata Jord. (Pros.) 157
alboplagiata Kolbe (Gnath.) 192
alboplagiata White (Nyss.) 424
alboplagiatus White 105
albopunctata Goun. (Taur.) 370
albopunctata Hintz (Glen.) 496
alboscutellata Chevr. (Phyt.) 556
alboscutellata Kraatz (Sten.) 541
alboscriptus Bates 413
alboseriatus Gah. 443
albosignata Bates (Pen.) 339
albosignata Blanch. (Pter.) 255
albosignata Chevr. (Mall.) 203
albosignatus Gah. 224
albosparsa Thoms. 319
albospilota Auriv. 268
albostrigosus Fairm. 147
albotessellata Blanch. 133
albotessellatum Thoms. 19
albovariegatus Waterh. 154
albovarius Waterh. 289
albovestita Hintz 190
albovirgulata Fairm. 204
albovittata Fauv. (Lept.) 234
albovittata Thoms. (Gnoma) 133
albovittigera L. 548
albula Pasc. 318
album Nicol. 56
albus Thoms. 382
Alcanor Newm. 80
Alcanor Thoms. 80
alcidionoides Thoms. 293
alcyone Thoms. 504
aleata Bates 452
aleppense Pic 35
Alessandrini Bertol. 520
Alexandrae Thoms. 76
Alexandris Pic 24
Alexii Suv. 22
algebraica Thoms. 501
algerica Desbr. (Phyt.) 557
algerica Pic (Mes.) 140
algerica Pic (Sap.) 474
algirica Cast. (Parm.) 14
algirica Chob. (Tetr.) 572
aliena Har. (Pros.) 157
aliena Newm. (Hom.) 221
allapsa Pasc. 140
Allardi Fairm. 546
Alluaudi Fairm. (Auxa) 10
Alluaudi Fairm. (Leuc.) 197
Alluaudi Lam. (Ass.) 18
Alluaudi Lam. (Trag.) 171
alma Newm. 122
almarzense Escal. 56
alpha Say 407
alphoides Pasc. 390
alpinum Chevr. 45
alpinus Redtb. 431
alsatica Pic 528
altaica Gebl. (Ob.) 523
altaica Suv. (Phyt.) 555
altaicum Suv. (Neod.) 60
altaiense Pic 20
alternans Auriv. (Isch.) 342
alternans Fisch. (Ag.) 458
alternans Wiedem. (Pter.) 253
alternata Auriv. (Eun.) 282
alternata Fairm (Zot.) 322
alternatum Chevr. (Dorcad.) 50
alternatum Say (Dorcasch.) 215
alternatus Hope 95
alticola Cas. 411
aluensis Gah. 507
alutacea Thoms. 308
amabile Perr. 175
amabilis Auriv. (Cer.) 114
amabilis Bates (Lept.) 413
amabilis Hald. (Ob.) 537
amabilis Hope (Stern.) 166
Amaliae Gestro 222
amasinum Pic 31
amazonica Auriv. (Col.) 453
amazonica Thoms. (Hyps.) 343
amazonicus Bates 603
amazonum Thoms. 102
ambigena Bates 518
ambigua Bates (Call.) 600
ambigua Lam. (Nups.) 515
ambiguus Chevr. (Dioch.) 81
ambiguus Kolbe (Las.) 153
amboynica Thoms. 507

ambulator F. 604
amelia Gah. 511
americana Cast. 236
amica White 144
amicator Gah. 95
amicta Klug (Lyc.) 585
amicta Pasc. (Is.) 588
amicta Pasc. (Neox.) 494
amictum Dist. 175
amicula White 269
Ammon Pasc. 129
amnicola Cas. (Hyp.) 417
amnicola Cas. (Tetr.) 576
amoena Dalm. (Char.) 180
amoena Fairm. (Sten.) 307
amoena Gah. (Col.) 452
amoena Hamilt. (Cath.) 591
amoena Pasc. (Ent.) 492
amoena Thoms. (Glen.) 501
amoena Westw. (Gel.) 165
amoenus Bates (Lept.) 413
amoenus Jord. (Mel.) 107
amoenus Pasc. (Tmes.) 224
Amori Mars. 51
ampliata Klug 585
ampliatus Bates (Orych.) 371
ampliatus Gah. (Ors.) 99
amplicollis Bates (Lept.) 413
amplicollis Pasc. (Auxa) 11
amplipennis Cas. (Hamm.) 105
amplipennis Pasc. (Sophr.) 313
amputator F. 346
amurensis Kraatz 459
amurica Suv. 528
amycteroides Pasc. (Stych.) 9, 607
amycteroides White (Ac.) 17
amymon Jak. 26
anaglypta Pasc. 204
analis F. (Nups.) 513
analis Fåhr. (Dyen.) 517
analis Hald. (Adet.) 288
analis Jord. (Haph.) 180
analis Jord. (Hecph.) 584
analis Mannerh. (Phys.) 557
analis Pasc. (Aeth.) 379
analis Pasc. (Tmes.) 225
analytica Pasc 501
anatolicum Pic 31
anatolicus Dan. 329
anceps Auriv. (Hem.) 587
anceps Bates (Nyss.) 424
Anceyi Pic 60
anchusae Fuß 550
andamana Thoms. 127
andamanicus Gah. 79
andianum Pic 51
andicola Blanch. (Tryp.) 412
andicola Kirsch (Anis.) 396
Andrewesi Gah. 509
Androsovi Suv. 22
Angasi Pasc. 265
ana Thoms. 500
angelica Reitt. 459, 610
Angelicae Reitt. (Ag.) 610
Angelicae Reitt. (Mall.) 544
angelicae Reitt. (Pil.) 549
angerona Thoms. 509
anglicus Voet 90
angolona Auriv. 16
angolator Ol. 171
angolator Thoms. 171, 608
angolensis Auriv. (Trag.) 171
angolensis Qued. (Pros.) 157
angorense Ganglb. 31
angorensis Pic 572
anguina Pasc. 531
angularis Pasc. 209
angulata Auriv. (Nups.) 514
angulata Pasc. (Myn.) 322
angulatus Auriv. (Scler.) 389
angulatus F. (Lept.) 399
angulatus Kolbe (Thet.) 252
angulatus J. Lec. (Lept.) 414
angulicollis Bates 399
angulistigma Bates 397
angulosus Cas. 434
angusta Auriv. (Blep.) 517
angusta Bates (Pter.) 253
angusta Broun (Som.) 6
angusta Pasc. (Ur.) 113
angustata Buq 372
angustatissima Pic 531
angustatus Bates (Blab.) 449
angustatus Bates (Lept.) 413
angusticollis Cas. (Mon.) 91
angusticollis Gyll. (Ag.) 464
angusticollis Pasc. (Rop.) 286
angustifrons Gah. (Arist.) 110
angustifrons Har. (Nit.) 519
angustior Jord. 519
angustulus Broun 3
angustum Auriv. 21
anisocera Pasc. 151
anna Thoms. 501
Annobonae Auriv. (Copt.) 146
Annobonae Auriv. (Pter.) 256
annularis Ol. (Col.) 459
annularis Pasc. (Clyz.) 148
annulata Auriv. (Nyct.) 602
annulata Cas. (Syn.) 149
annulata Chevr. (Pter.) 253
annulata F. (Ag.) 459
annulata F. (At.) 292
annulata F. (Col.) 454
annulata F. (Lam.) 604
annulata Fairm. (Phym.) 176
annulata Hampe (Pil.) 549

annulata Ol. (Col.) 454
annulata Ol. (Pal.) 152
annulata Thoms. (Nups.) 515
annulatum Say 19
annulatus Chevr. (Dich.) 196
annulatus Chevr. (Zapl.) 334
annulatus J. Lec. (Tetr.) 575
annulicorne Chevr. 32
annulicorne Chevr. 55
annulicornis Brullé (Sten.) 306
annulicornis Chevr. (Synh.) 204
annulicornis Fairm. (Trach.) 438
annulicornis Goun. (Rhaph.) 291
annulicornis Hell. (Corn.) 77
annulicornis Kirby (Lam.) 604
amulicornis Kolbe (Er.) 281
annulicornis Pasc. (Chreon.) 579
annulicornis Pasc. (Corus) 313
annulicornis Pasc. (Er.) 136
annulicornis Pasc. (Ob.) 531
annulicornis Reiche (Phyt.) 557
annulicornis White (Leiop.) 410
annulifer Fauv. (Enic.) 232
annulifer Kirsch (Ad.) 589
annulifer Th. Pic (Phyt.) 558
annuliger Auriv. 202
annulipes Belon (Heb.) 602
annulipes Gah. (Copt.) 146
annulipes Hell. (Micr.) 235
annulipes Muls. & Rey (Phyt.)557
annulitarsis Pasc. 253
anolius Pasc. 259
anomala Bates (Sten.) 542
anomala Bates (Xen.) 375
anomala Pasc. (Dysth.) 237
anomalum Bates 381
anona Pasc. 501
anoplagiata Auriv. 253
Anselli Bates 173
antarctica White 6
antennalis Gah. (Alph.) 160
antennalis Jord. (Exor.) 443
antennalis Jord. (Nups.) 514
antennata F. (Hyll.) 354
antennata Gah. (Nups.) 515
antennata Gah. (Pros.) 157
antennata Gah. (Phars.) 120
antennata Jord. (Char.) 180
antennata Pasc. (Anc.) 151
antennata Pasc (Lael.) 123
antennata White (Cac.) 142
antennator F. (Aeth.) 379
antennator Pasc. (Aeg.) 363
antennatum Thoms. 354
antennatus Bates (Mer.) 412
antennatus Gah. (Pel.) 80
antennatus Guér. (Disc.) 383
antennatus Thoms (Ad.) 288
antennatus Thoms. (Cen.) 251
Antenor Newm. 97
anthracinum Chevr. 56
anthribiformis Auriv. 389
anthriboides Chevr. (Acm.) 211
anthriboides Pasc. (Cac.) 143
anthriboides Pasc. (Er.) 136
anthyllis Pasc. 509
antica Thoms. 508
anticepunctata Thoms. 501
anticijunctum Pic 59
antilope Boisd. 133
antiqua Thoms. (Phaula) 597
antiqua Waterh. (Lyc.) 585
antiquus Gah. 589
Antoniae Reitt. 548
anxius Pasc. 97
aparus Jord. 82
aper Perch. 167
aphetor Newm. 131
aphrodite Thoms. 506
apicale Auriv. (Call.) 177
apicale Chevr. (Dorc.) 36
apicale Jord. (Acr.) 212
apicale Kraatz (Dorc.) 36
apicale Thoms. (Dorc.) 38
apicalis Auriv. (Blep.) 518
apicalis Auriv. (Eur.) 282
apicalis Auriv. (Glen.) 496
apicalis Auriv. (Mystr.) 517
apicalis Auriv. (Phyt.) 570
apicalis Auriv. (Pseud.) 517
apicalis Auriv. (Tryp.) 412
apicalis Auriv. (Zygr.) 273
apicalis Bates (Meg.) 356
apicalis Bates (Oed.) 421
apicalis Bates (Prob.) 420
apicalis Broun (Hyb.) 323
apicalis Chevr. (Vol.) 512
apicalis Fåhr. (Nups.) 514, 610
apicalis Fairm. (Haph.) 180
apicalis Fairm. (Sten.) 307
apicalis Fairm. & Germ. (Heb.) 602
apicalis Gah. (At.) 298
apicalis Gah. (Pel.) 80
apicalis Gah. (Sten.) 307
apicalis Gah. (Tetr. 360
apicalis Jord. (Haph.) 180
apicalis Jord. (Oc.) 163
apicalis Kirsch (Chrys.) 593
apicalis Kolbe (Ob.) 522
apicalis Pasc. (Ser.) 493
apicalis Pasc. (Ser.) 493
apicalis Pasc. (Temn.) 228
apicalis Péring (Per.) 178
apicalis Pic (Clyt.) 437
apicalis Pic (Linda) 539
apicalis Pic (Plax.) 578
apicalis Rits. (Therm.) 115

apicalis Thoms. (Am.) 596
apicalis Thoms. (Chreon.) 582
apicata Fairm. (Pten.) 256
apicata Fairm. (Syn.) 515
apicata Thoms. (Pyrr.) 305
apicepicta Fairm. 335
apicicornis Bates (Eup.) 311
apicicornis Fauv. (Micr.) 13
apicipenne Jakowl. 26
apiculata Auriv. 265
apomecynoides Auriv. (Cyl.) 272
apomecynoides Thoms. (Syd.) 318
appalachiana Cas. 537
appendiculata Gerst. 249
appressum J. Lec. 19
approximator Thoms. 110
aquilus Pasc. 10
arabicus Gah. 195
arachne Fauv. (Ac.) 320
arachne Fauv. (Tric.) 18
arachne Pasc. (Micr.) 9
arachnoides Serv. (Anis.) 396
arachnoides Thoms. (Tess.) 338
Arandae Schramm 51
aranea Olliff 7
araneiformis L. 392
araneus Newm. 12
arator Germ. (Tetr.) 576
arator Pasc. (Syb.) 299
arbiter Pasc. 114
arcifera Pasc. (Syb.) 299
arcifera Bates (Carph.) 435
arciferens Fairm. 335
arciferus Gah. 399
arcivagum Thoms. 31
arctus Pasc. (Plat.) 265
arcuata Chevr. (Glen.) 497
arcuata Har. (Cer.) 185
arcuatus Chevr. (Hom.) 202
arcuatus Gah. (Ec.) 325
arcuatus J. Lec. (Lept.) 400
ardebiense Pic 30
ardens J. Lec. 595
Ardoisi Schramm 51
areca Pasc. 504
arenarium Scop. 31, 39, 48.
arenosa Pasc. 132
areolata Auriv. (Ambl.) 303
areolata Bates (Xen.) 375
arfakianus Gestro 225
argali Jakowl. 60
argentata Ménétr. 543
argentatus Auriv. 97
argentatus Jacq. du Val 400
argentea Fald. (Ox.) 543
argentea Hintz (Char.) 180
argenteifrons Gah. 579
argentellus Fauv.
argenteomaculata Auriv. 111
argenteovittata Auriv. 519
argenteovittatum Lauff. 55
argenteus Hintz 195
argentifer Pic 107
argentina Bruch 586
argentinus Berg 413
Argodi Belon 600
argonauta Suv. (Dorc.) 27
argus Bach (Phyt.) 556
argus Bates (Hyp.) 417
argus Fröl. (Phyt.) 553
argus Pasc. (Deps.) 269
argus Thoms. (Glen.) 500
argus Thoms. (Hier.) 160
argus Thoms. (Onc.) 347
argus Voet (Mes.) 138
argutus Pasc. 97
argyrostetha Auriv. 501
argyrosticta Bates 542
argyrostigma Auriv. 519
arida Pasc. (Myc.) 281
arida Thoms. (Glen.) 497
arida Thoms. (Moech.) 285
aridus Cas. 410
arietinum Jakowl. 22
arietinus Bates 397
ariolator F. 74
arista Thoms. 75
aristocratica Thoms. 160
arithmetica Thoms. 499
arizonica Fisher 292
arizonicus Schäff. 333
armata Coq. 10
armata Jord. (Acr.) 338
armata Gah. (Ob.) 531
armata Gah. (Pter.) 253
armata Nonfr. (Trach.) 64
armata Ol. (Bat.) 130
armata Thoms. (An.) 220
armata Voet Pol.) 372
armaticeps Péring. 159
armatula White 265
armatum J. Lec. (Mon.) 20
armatum White Hech.) 100
armatus Gah. (Sympl.) 451
armatus Gah. (Thest.) 112
armatus Montrz. (Tmes.) 225
armatus Montrz. (Tric.) 18
armeniaca Friv. (Phyt.) 551
armeniaca Pic (Mall.) 544
armenum Suv. 27
armicollis Fairm. 198
armiger Schönh. 372
armigera Motsch. 21
armillata Thoms. 343
Armitagei Pasc. 11
arouensis Thoms (Glen.) 507
arouensis Thoms. (Pel.) 80
arrogans Pasc. 249

artensis Montrz. 97
artius Olliff 97
aruensis Gah. 227
aruwimia Bates 181
ascoldensis Heyd. 298
ashantica Hintz 497
asellus Pasc. 378
asiatica Pic (Hec.) 244
asiatica Pic (Phyt.) 557
asidiformis Pic 64
aspasia Pasc. 501
asper Bates (Phryn.) 8
asper Bates (Xyl.) 435
asper J. Lec. (Mec.) 412
asper Sulz. 68
asperata Bates (Pen.) 339
asperata White (Hec.) 244
asperatum Thoms. 12
asperatus Hald. 339
asperipennis Fairm. (Leiop.) 410
asperipennis Fairm. (Mic.) 308
aspersa Gah. 282
aspersa Gah. (Pros.) 159
aspersa Newm. (Cac.) 142
aspersa Pasc. (Per.) 119
aspersus Say (Hyp.) 417
asperula White 84
asperulus White 379
aspersus Montrz. (Pros.) 262
asphodeli Latr. 459
aspiciens Bates 400
assimilata Broun 7
assimilis Auriv. (Ochr.) 157
assimilis Auriv. (Pel.) 80
assimilis Blackb. (Micr.) 9, 607
assimilis Gah. (Alph.) 160
assimilis Gah. (Glen.) 498
assimilis Gah. (Lept.) 400
assimilis Hintz (Phryn.) 199
assimilis Hintz (Pros.) 159
assimilis Jord. (Glen.) 498
assimilis Kolbe (Phryst.) 200
assimilis Montrz. (Pros.) 262
assula Bates 435
assulina Bates 351
astarte Ganglb. (Phyt.) 554
astarte Thoms. (Glen.) 506
astatheoides Pasc. 574
ataense Pic 22
atienzanum Pic 51
Atkinsoni Curtis (Sap.) 487
Atkinsoni Gah. (Macr.) 100
atlantis Bed. 607
atomaria Friv. (Ox.) 543
atomaria Guér. (Gnoma) 134
atomaria Ol. (Lamia) 604
atomaria Pasc. (Ap.) 279
atomaria Pasc. (At.) 149
atomaria Pasc. (Ecz.) 246
atomaria Towns. (Pil.) 549
atomarius De Geer (Mon.) 190
atomarius F. (Ac.) 433
atomosparsa Fairm. 309
atra Jord. (Glen.) 498
atra Jord. (Nit.) 521
atrata Chevr. 217
atriceps Auriv. 501
atricolle Jord. 212
atricornis F. (Ob.) 531
atricornis Fairm. (Phryn.) 199
atricornis Pic (Mall.) 545
atrimembris Pic 565
atripennis Bates 599
atripes Reitt. 41
atrisetosus Cas. 575
atritarsis Pic (Chreon.) 579
atritarsis Pic (Ob.) 531
atroanalis Fairm. 531
atrocyaneus Hell. 76
atrofasciculata Auriv. 240
atrofemoratum Pic 36
atrofusca Bates 310
atropa Pasc. 507
atropos Fairm. 185
atropunctata Pic 531
atrum Bach 44
attalea Pasc. 508
attenuata Bates (Ep.) 366
attenuata Fairm. (Hopl.) 335
attenuata Fairm. (Meg.) 193
attenuata Jord. (Frea) 191
attenuata Thoms. (Onc.) 345
attenuatus Fairm. 11
atticum Kraatz 31
Auberti Fairm. 217
auctus Thoms. 396
auguralis Pasc. (Copt.) 146
auguralis Pasc. (Misp.) 275
auguria Kolbe 63
aulica Luc. (Perma) 352
aulica Pasc. (Cer.) 185
aulicus Bertol. (Zogr.) 163
aulicus Pasc. (Cyan.) 578
auliense Pic 24
auliensis Pic 459
aumontiana Luc. 546
aurantia Voet 184
auratum Tourn. 27
auratus Gah. 95
aureicornis Gah. 296
aureocincta Auriv. 191
aureofuscus Auriv. 97
aureolus Voet 604
aureomaculatus Auriv. 443
aureosericea Auriv. 522
aureotomentosum Lauff. 58
aureovittata Auriv. 313
auricapilla Bates 574

auricollis Buq. 599
auricomus Bates 586
auriga Schönh. 320
aurigutta Jord. 93
auripenne Escal. 51
aurisecator Thoms. 207
Aurivillii Hintz (Cer.) 185
Aurivillii Hintz (Phryn.) 199
Aurivillii Rits. (Neph.) 75
Aurivilliusi Hell. 260
aurocincta Guér. 199
aurovittatum Kraatz 21
aurulenta Belon (Dorc.) 362
aurulenta Pasc. (Ser.) 493
australica Thoms. 284
australis Boisd. (Anc.) 151
australis Boisd. (Dil.) 97
australis Montrz. (Pros.) 262
australis Péring. (Mall.) 203
australis Thoms. (Vel.) 242
austriacum Ganglb. 49
austrocaledonicum Montrz. 228
avarus Pasc. 225
avera Pasc. 276
avernica Thoms. 63
avida Thoms. 281
axillare Küst. 40
axillaris Dalm. (Call.) 600
axillaris Thoms. (Hyps.) 343
Ayresi Dist. 196
azoricus Kolbe 103
azurea Serv. (Call.) 600
azurea Stev. (Phyt.) 552
azurescens Bates 597

Baccueti Brullé 558
bacillarius Bates (Ad.) 289
bacillarius Lam. (Sor.) 298
bacillarius Lam. (Tetr.) 360
bacillina Pasc. 298
baculina Bates 299
baculus Bates 350
Badeni Bates (Gymn.) 368
Badeni Bates (Per.) 348
baia Jord. 497
Bakewelli Pasc. 264
baladica Montrz. 239
baladicum Montrz. 234
balcanica Friv. 554
balcanicum Tourn. 59
balchashense Suv. 22
balineae Hell. 531
balsamifera Motsch. 469
balteata Auriv. (Alph.) 160
balteata Auriv. (An.) 359
balteata F. (Parm.) 14
balteata Kl. (Glen.) 497
balteata Pasc. (Aem.) 135
balteata Pasc. (Choer.) 144
balteata Thoms. (Prion.) 274
balteatus Auriv. (Dit.) 17
balteatus Auriv. (Mon.) 93
balteatus Gyll. (Ex.) 441
balteatus Heath (Cyl.) 164
balteatus Lacord. (Dect.) 411
balteus L. (Parm.) 14
balteus Schiödte (Ex.) 442
baltica Jord. 238
Balyi Thoms. 365
Bancki F. 262
Bangi Heyd. (Dorc.) 31
Bangi Pic (Phyt.) 557
bangueyensis Auriv. 501
Banki F. 262
Banksi Gmel. 262
baramensis Heyd. (Ob.) 53
baramensis Heyd. (Syn.) 259
barbatus Gerst. 194
Barbertoni Dist. 191
barbicornis F. (Mall.) 203
barbicornis Pasc. (Thyada) 240
barbiger Bates 383
barbiscapum Bates 395
Bari Bates (Lept.) 413
Bari Jekel (Hyps.) 343
barsukorum Suv. 22
basale Kraatz 30
basalis Cas. (Tetr.) 575
basalis Auriv. (Abr.) 247
basalis Auriv. (Plat.) 265
basalis Auriv. (Pter.) 255
basalis Chevr. (Mon.) 94
basalis Chevr. (Nit.) 519
basalis Er. (Nups.) 514
basalis Gah. (An.) 135
basalis Gah. (Chreon.) 579
basalis Gah. (Cirrh.) 592
basalis Gah. (Cross.) 194
basalis Gah. (Ep.) 79
basalis Gah. (Eusc.) 580
basalis Gah. (Ol.) 214
basalis Gah. (Phyt) 575
basalis Jord. (Frea) 191
basalis Jord. (Nit.) 519
basalis Jord. (Trag.) 171
basalis Kolbe (Disc.) 297
basalis Lea (Micr.) 9
basalis J. Lec. (Ob.) 535
basalis Pasc. (Achr.) 264
sasalis Pasc. (Anc.) 151
basalis Pasc. (Choer.) 145
basalis. Pasc. (Phl.) 447
basalis Pasc. (Ser.) 493
basalis Thoms. (Ast.) 582
basalis Thoms. (Cart.) 457
basalis Thoms. (Hyps.) 343
basicornis Fairm. (Apr.) 132
basicornis Fairm. (Spod.) 209

basicornis Gah. (Dih.) 97
basicornis Gah. (Gols.) 135
basigranatus Fairm. 81
basinotata Bates 319
basipennis Fairm. 514
bassamensis Chevr. (Char.) 181
bassamensis Thoms. (Trag.) 171
Batesi Auriv. (Alph.) 379
Batesi Auriv. (Bis.) 609
Batesi Auriv. (Lyc.) 585
Batesi Auriv. (Onc.) 345
Batesi Cas. (Lept.) 400
Batesi Gah. (Del.) 104
Batesi Gah. (Leiop.) 408
Batesi Gah. (Niph.) 249
Batesi Kirsch (Alc.) 393
Batesi Kolbe (Niph.) 259
Batesi Lam. (Steth.) 352
Batesi Olliff (Eun.) 282
Batesi Pasc. (Phac.) 367
Batesi Thoms. (Cycl.) 370
Batesi Thoms. (Par.) 398
Batesi Thoms. (Hamm.) 105
Bathursti Pasc. 265
batoceroides Thoms. 176
Battangi Vill. 214
Baudueri Pic 52
beatrix Gah. (Biob.) 244
beatrix Thoms. (Glen.) 495
Beccarii Gah. (Cac.) 142
Beccarii Gah. (Glen.) 501
Beccarii Gah. (Pter.) 253
Becerrae Lauff. 51
Beckeri Kraatz 41
Bedeli Pic 404
Belbezei Escal. 51
bella Bates (Call.) 436
bella Dalm. (Char.) 180
bella Gah. (Ast.) 581
bella Gah. (En.) 276
bellatrix Thoms. 370
Belli Gah. (Glen.) 499
Belli J. Lec. (Plectr.) 117
bellicosus Broun 323
bellona Thoms. 501
bellus Gah. 451
Beloni Pic (Dorc.) 26
Beloni Pic (Mon.) 86
Beloni Pic (Stib.) 512
Belti Bates (Gymn.) 368, 610
Belti Bates (Lyc.) 584
belzebuth Thoms. 157
benguetanus Schultze (Chlor.) 610
Bennigseni Auriv. (Dih.) 97
Bennigseni Auriv. (Dorc.) 116
Bennigseni Auriv. (Nem.) 76
Bennigseni Auriv. (Ros.) 131
Berchmansi Hintz 172
berladense Pic 49
Bertolonii Thoms. 175
beryllinus Hope (Mel.) 107
beryllinus Hope (Mon.) 95, 607
bethaniensis Th. Pic (Phyt.) 552
Bethseba Reiche & Saulcy 557
Bettoni Gah. (Alph.) 160
Bettoni Gah. (Jd.) 154
Bettoni Gah. (Sophr.) 313
betulina Geoff. 476
betulinus Klug 382
bialbata Fairm. 190
bialbatus Gah. 223
biangulata Fairm. 256
biannulata Bates 378
biannulatus Auriv. 379
Bianor Newm. 97
biapicalis Thoms. 502
biapicata Gah. 301
biapicatus Chevr. 298
biarcifer Blanch. 223
biarcuatus Thoms. 252
bicarinatus Bates 581
bicaudata Fairm. 309
bicincta Auriv. (Alph.) 160
bicincta F. (Cer.) 185
bicincta Gah. (Carn.) 456
bicincta Küst. (Parm.) 14
bicincta Orm. (Cer.) 187
bicinctus Boisd. (Tmes.) 227
bicinctus Lansb. (Nem.) 76
bicirrifer Bates 419
Bickhardti Sattl. 477
bicolor Auriv. (Myst.) 517
bicolor Gah. (Ad.) 589
bicolor Lauff. (Dorc.) 52
bicolor Meg. (Ob.) 537
bicolor Pasc. (Bit.) 302
bicolor Pasc. (Campt.) 448
bicolor Péring. (Blep.) 517
bicolor Reiche (Ob.) 529
bicolor Serv. (Tap.) 236
bicolor Thoms. (Cleon.) 580
bicolor Thoms (Nups.) 515
bicolor Westw. (Pros.) 157
bicoloricornis Pic 531
bicoloripes Pic 531
bicornis Ol. 591
bicristatum Bates 393
bicristatus Kraatz 329
bicuspis Bates (Prymn.) 319
bicuspis Belon (Cart.) 457
bicuspis Chevr. (Anc.) 451
bicuspis Germ. (Ac.) 385
bicuspidata Latr. 452
bidens F. (Lamia) 604
bidens Woll. (Copt.) 146
bidentata F. 514
bidentatus F. (Lept.) 400
bidentatus Thoms. (Pog.) 330

bidentula Dalm. 514
biemarginatus Chevr. 208
bifasciana White 144
bifasciata Auriv. (Eun.) 282
bifasciata Auriv. (Ser.) 493
bifasciata F. (Stern.) 168
bifasciata Gerst. (Cym.) 208
bifasciata Hintz (Cer.) 185
bifasciata Jord. (Bourb.) 243
bifasciata Ol. (Glen.) 497
bifasciata Pasc. (Dist.) 240
bifasciatus Auriv. (Brach.) 450
bifasciatus Auriv. (Plan.) 135
bifasciatus Bates (Ad.) 589
bifasciatus Goeze (Leiop.) 406
bifasciatus Kolbe (Cross.) 194
bifasciatus Kraatz (Rhop.) 306
bifasciatus Lea (Micr.) 9
befasciatus Westw. (Mon.) 95
bifidator F. 435
bifidum Chevr. 32
biforme Kraatz 27
biformis Bates 586
bifoveata Auriv. 313
bigemmata Thoms. (Ast.) 581
bigemmata Thoms. (Ep.) 73
bigibbera Newm. 253
bigibbosum Thoms. 150
bigibbus Fairm. 242
biguttata Bates (Col.) 452
biguttata J. Lec. (Graph.) 423
biguttata Redt. (Men.) 490
biguttatus Pasc. 219
biguttula Newm. 236
biinterruptum Pic 32
bilabilis Newm. 488
bilaterale Chevr. 34
bilbilitanum Escal. 51
bilinea Newm. 221
bilineata Bates (Col.) 452
bilineata Scop. (Lept.) 605
bilineatum Germ. 59
bilineatus Auriv. (Pycn.) 378
bilineatus Bates (Bar.) 419
bilobus F. 214, 609
bilocularis White 8
biloculata Nicol. 138
bimaculata Auriv. (Glen.) 506
bimaculata Bates (Nyss.) 424
bimaculata Blackb. (Pter.) 255
bimaculata Brongn. (Campt.) 250
bimaculata Chevr. (Ischn.) 305
bimaculata F. (Ast.) 581
bimaculata Gah. (Pter.) 253
bimaculata Gestro (Pasc.) 222
bimaculata Har. (Pros.) 157
bimaculata Müll. (Mes.) 139
bimaculata Ol. (Ob.) 535
bimaculata Pasc. (Chroeon.) 579
bimaculata Schwarz (Bat.) 124
bimaculata Thoms. (Cer.) 188
bimaculata Thoms (Trig.) 229
bimaculata Thoms. (Ur.) 113
bimaculata White (Sten.) 5
bimaculatum Pic (Dorc.) 37
bimaculatum Thoms. (Acr.) 212
bimaculatus Auriv. (Bis.) 295
bimaculatus Auriv. (Cross.) 195
bimaculatus Auriv. (Lept.) 239
bimaculatus Auriv. (Pros.) 262
bimaculatus Bates (Dich.) 196
bimaculatus Bates (Smerm.) 354
bimaculatus Fauv. (En.) 232
bimaculatus Gah. (Mon.) 95
bimaculatus Gah. (Plectr.) 207
bimaculiceps Gah. 499
bimaculicollis Thoms. 507
binocularis Cas. 417
binoculus Bates 383
binodosa Bates (Pter.) 253
binodosa Chevr. (Phyt.) 556
binodosus Waterh. 8
binominis Chevr. 367
binotata Bates (Ess.) 595
binotata Gah. (Sybra) 299
binotaticollis Pic 531
binotatus Pasc. (Euth.) 121
binotatus Thoms. (Ad.) 289
binubila Pasc. 279, 609
binumeratus Bates 393
binumeratus Thoms. 393
bioculata Fairm. (Lepr.) 75
bioculata Fairm. (Meg.) 193
bioculata Hintz (Pros.) 159
bioculata Pic (Mes.) 138
bipartita Jord. (Ob.) 531
bipartita Reits. (Att.) 149
bipartita Thoms. (Ast.) 581
bipartitus Fairm. (Brach.) 242
bipartitus Fairm. (Goeph.) 438
biplagiata Fairm. (Trag.) 172
biplagiata Gah. (An.) 581
biplagiata Heath (Pros.) 157
biplagiata Waterh. (Diad.) 309
biplagiatus Gah. 247
bipenicillatus Fairm. 148
bipunctata Auriv. (Syn.) 515
bipunctata Creutz. (Ob.) 528
bipunctata Drury (Pros.) 158
bipunctata Gah. (Ent.) 178
bipunctata Jek. (Tyb.) 341
bipunctata Kriesche (Bat.) 126
bipunctata Pill. (Phyt.) 555
bipunctata Thoms. (Alph.) 160
bipunctata Zoubk. (Men.) 490
bipunctatus Dalm. 80
bipustulatus Montrz. 3
birmanica Gah. (Ar.) 110

birmanica Gah. (Ob.) 531
birmanus Thoms. 100
bisbicostatum Pic 26
bisbiguttata Rits. 495
bisbilineatum Pic 53
*bis*binodulus Qued. 252
bisbinotata Pic 510
bisbinotaticollis Pic 531
bisbioculata Qued. 514
bisbipunctata Pic 531
bisbivittata Auriv. 501
bisignata Bates (Col.) 452
bisignata Gah. (Lepr.) 75
bisignatum Jakowl. 27
bisignifera Pasc. 231
bisellatus Bates 589
bispecularis White (Mes.) 140
bispecularis White (Nyss.) 424
bispecularis White (Trig.) 367
bispina Fairm. 256
bispinator F. 351
bispinosa Auriv. (Ac.) 142
bispinosa Auriv. (Cat.) 220
bispinosa Auriv. (Niph.) 16
bispinosa Auriv. (Stix.) 65
bispinosa Jord. (Apom.) 18
bispinosa Thoms. (Rond.) 437
bispinum Bates 394
bistriata Chevr. 123
bistriatum Pic 27
bisulcata Chevr. 556
bithynense Kraatz 31
bithynensis Ganglb. 548
bithyniense Chevr. 31
bitlisiensis Pic 545
bitincta Bates 452
bituberculata Bates (Or.) 376
bituberculata Gistel (Dr.) 605
bituberculatum White 395
bituberculatus Pasc. 11
bituberosa Pasc. 147
biustus J. Lec. 400
bivitta White 385
bivittata Auriv. (Alph.) 160
bivittata Auriv. (Glen.) 506
bivittata Auriv. (Nups.) 514
bivittata Auriv. (Ob.) 531
bivittata Say (Sap.) 482
bivittatus Gah. 586
bizonata M'Leay (Pter.) 255
bizonata Qued. (Cym.) 209
bizonata Thoms. (Niph.) 247
bizonatus Blanch. 225
bizonulatus Guér. 228
Blackburni Auriv. 255
Blanchardi Chevr. (Hex.) 244
Blanchardi Muls. & Rey (Dorc.) 27
Blanchardi Thoms. (Micr.) 12
blanda Schönh. 168
blandina Pasc. 501
blandina Pasc. 501
blandinella Auriv. 501
blapsides Newm. 20
blattoides Pasc. 118
Blessigi Ganglb. (Neodorc.) 61
Blessigi Moraw. (Phyt.) 554
Bleusei Pic 33
Blucheaui Fairm. 335
Bluteli Buq. 172
Boabdil Flach 51
Bodemeyeri Dan. (Dorc.) 31
Bodemeyeri Reitt. (Phyt.) 566
Bodoani Pic 548
Boeberi Fisch. (Sap.) 488
Boeberi Ganglb. (Phyt.) 554
boerensis Thoms. 172
Bohemani Chevr. (Stern.) 116
Bohemani Pasc. (Blep.) 517
Bohemani White (Clon.) 287
Bohndorffi Waterh. 167
Boisduvali Hope (Bat.) 128
Boisduvali Thoms. (Glen.) 508
Bolivari Lauff. (Dorc.) 51
Bolivari Perez Arc. (Phyt.) 568
boliviana Belon (Call.) 600
boliviana Belon (Cat.) 260
bonaëriensis Burm. 341
bonariensis Thoms. (Clyt.) 341
bonariensis Thoms. (Heb.) 602
Bondi Pasc. 273
Bonvouloiri Thoms. 172
borbonica Fairm. 438
borealis Auriv. 9
borneensis Auriv. (Apr.) 131
borneensis Auriv. (Ast.) 582
borneensis Auriv. (Eut.) 116
borneensis Pic (Ol.) 214
Borodini Suv. 27
Borrei Dugès 385
borussus Jord. 93
Boryi Gory 339
borysthenica Mokrz. 527
Bosci F. 100
boszdaghense Fairm. 33
Bottegi Gestro 203
Bouchardi Bates 346
Bougieri Fauv. 232
Bouvieri Escal. 51
Bowringi Gah. (Glen.) 501
Bowringi Pasc. (Pter.) 253
Bowringi Thoms. (Trag.) 172
Bowringi White (Mel.) 108
brachiale Bates 394
brachialis Guér. (Ad.) 589
brachialis Thoms. (Eupr.) 321
brachyceroides Kolbe 63
brachyderoides Thoms. 18

brachyptera Thoms. 190
brachypteroides Hintz 190
brachytrita Auriv. 514
Bradshawi Péring. 172
Bramsoni Pic 61
Brandti Gebl. 60
Brannani Schauf. 51
brasiliensis Thoms. 351
brattiense J. Müll. 40
Bravardi Pic 31
Brenskei Ganglb. 36
breve Sulz. 381
brevicauda Kolbe 296
breviceps Kolbe (Tetr.) 360
breviceps White (Lept.) 410
brevicollis Broun (Hyb.) 323
brevicollis Cas. (Mec.) 538
brevicollis Cas. (Syn.) 149
brevicollis Fairm. (Ob.) 532
brevicollis Fairm. (Paphr.) 308
brevicollis Pasc. (Ob.) 531
brevicornis Bates (Eus.) 121
brevicornis Fauv. (Hell.) 233
brevicornis Gah. (Frea) 191
brevicornis Lacord. (En.) 285
brevior Jord. (Nit.) 519
brevior Pic (Con.) 547
brevior Pic (Ob.) 531
brevipenne Pic (Dorc.) 31
brevipenne Pic (Dorc.) 58
brevipes Pic 544
breviplagiata Kolbe 520
brevis Auriv. (Myc.) 243
brevis Cas. (Dect.) 411
brevis Chevr. (Phyt.) 560
brevis Fauv. (Ac.) 435
brevis Gah. (An.) 396
brevis Gah. (Ob.) 531
brevis Jord. (Exor.) 443
brevis Jord. (Phloeus) 156
brevis Koch (Pycn.) 190
brevis Pic (Ag.) 460
brevis Quedf. (Ap.) 280
brevis Vill. (Mes.) 139
brevisetosus Cas. (Dectes) 411
brevisetosus Cas. (Tetr.) 575
brevivittis Bates 293
Brianus White 119
Brisouti Kraatz 48
Brouni Auriv. 6
Brouni Bates 5
Brousi Horn 290
Browni Bates (Bat.) 130
Bruchi Goun. 368
Bruijni Gestro (Tmes.) 225
Bruijni Kriesche (Bat.) 128
Brullei Gah. 452
Bruyni Lansb. 128
brunnea Auriv. (Brach.) 215
brunnea Auriv. (On.) 513
brunnea Jord. (Ac.) 163
brunnea Thoms. (Aer.) 338
brunnea Thoms. (Est.) 319
brunnea Thoms. (Glen.) 502
brunneiceps Auriv. 589
brunneicolle Kraatz 27
brunneicornis Kolbe 200
brunneipes Auriv. 355
brunneocaudata Fairm. 302
brunneofasciatum Lauff. 54
brunneomaculata Hintz 181
brunneopictus Fairm. 196
brunneopunctata Auriv. 283
brunneus Thoms. 150
brunnicornis Guér. 199
brunnipennis Thoms. 365
brunnipes Gah. (Sap.) 469
brunnipes Thoms. (Esth.) 293
buccinator Pasc. 247
bucculenta Gah. 360
bucharica Pic 459
Buckleyi Bates (Call.) 600
Buckleyi Bates (Disc.) 383
Buckleyi Bates (Nyss.) 424
Buckleyi Bates (Taen.) 102
Buckleyi Pasc. (Marm.) 257
bufo Chevr. (Ap.) 18
bufo Pasc. (Syn.) 259
bufo Thoms. (Phac.) 367
bufoides Jord. (Ap.) 18
bufonium Pasc. (Phyx.) 241
bulbifera Kolbe 200
bulbosa Hintz 200
bulgaricum Pic 60
bullatus Bates 3
buphthalmus White 198
Buqueti Guér. (Apr.) 362
Buqueti Guér. (Trig.) 367
Buqueti Taslé (Taen.) 104
Buqueti Thoms. (Bis.) 295
Buqueti Thoms. (Cast.) 457
Buqueti Thoms. (Glen.) 497
Buqueti Thoms. (Hom.) 202
Buqueti Thoms. (Taen.) 102
Buqueti Thoms. (Trach.) 344
Buqueti Thoms. (Trag.) 172
Buquetiana Jord. 177
burgense Lauff. 55
buruensis Jord. (Per.) 118
buruensis Rits. (Apr.) 131
Büttneri Kolbe (Moecha) 189
Büttneri Kolbe (Nit.) 519
byzantinum Thoms. 31

cabrasense Nicol. 54
cachila Hell. 610
cachino Ganglb. 35
cachino Thoms. 35

caclea Thoms. 585
caerulea Scop. 557, 610
caesaraugustae Lauff. 56
caffer Fåhr. 195
caffra Fåhr. (Eur.) 283
caffra Thunb. (Cer.) 188
Cailliaudi Chevr. 167
calabarica Chevr. (An.) 217
calabarica Chevr. (Cer.) 185
calabarica Duviv. (Cer.) 186
calabarica Thoms. (Glen.) 497
calabaricum Reitt. 59
calanus Parry 124
C-album Bates 376
calcarata Meg. (Lam.) 605
calcarata Say (Sap.) 481
calcaratus Meg. 33
calcarius Chevr. 400
calceata Chevr. 313
calceatus Thoms. 135
caledonicus Fauv. 410
californica Horn 325
californicus Cas. (Hyp.) 417
californicus Schaeff. (Pog.) 333
caliginosus Serv. 380
callais Fairm. 167
callios Hagen 167
callicerus Bates 599
callidryas Bates 345
callidryas Bates 345, 346
calligramma Bates 424
calligramma Bates 424
callimus Jord. 176
callinus Bates 413
callioides Goun. (Hopl.) 370
callioides Pasc. (Campt.) 448
Calliope Thoms. 501
callopus Buq. 599
callipyga Thoms. 162
callipygum Thoms. 177
callista Bates 596
callistus Bates (Anis.) 396
callistus Bates (Tetr.) 382
callizona Bates (Ad.) 589
callizona Chevr. (Vell.) 65
callizona White (Chevr.) 144
callizonus Bates 413
callosa Auriv. (Bang.) 162, 608
callosa Pasc. (Cuph.) 277
caloptera Pasc. 581
calopterona Bates 600
calva Thoms. 521
Calypso Pasc. 501
camelina Pasc. 501
camelus Buq. (Trach.) 344
camelus Pasc. (Dax.) 271
camerunensis Auriv. 93
camerunica Auriv. (Par.) 208
camerunica Auriv. (Syn.) 516
camilla Pasc. 501
Camposi Lauff. 57
camura Newm. 253
camuripes Newm. 359
cana Gah. (Mec.) 539
cana Germ. (Call.) 600
cana Jord. (Glen.) 497
cana Newm. (Mec.) 538
canaliculata Fröl. 562
canaliculatum Fisch. 47
cancellata Bates (Sang.) 451
cancellata Thoms. (Glen.) 509
cancriforme F. 382
Candezei Lam. 352
candicans Bates (Lept.) 413
candicans Goun. (Heb.) 602
candicans Goun. (Rhaph.) 291
candida F. (Sap.) 482, 610
candida Nicol. (Dorc.) 51
candidipennis Heyne 131
candidus Bates 101
canescens Bates (Alph.) 379
canescens Bates (Desm.) 304
canescens Bates (Par.) 292
canescens Klug (Aer. 598
canescens J. Lec. (Tetr.) 573
canescens J. Lec (Tetr.) 575
canescens v. d. Poll (Dol.) 77
canidia Thoms. 499
canosa Er. 239
canotogata Bates 376
cantator F. 509
canteriator Drap. 476
cantor F. 509
canus Bates (An.) 396
canus Cas. (Lept.) 413
capensis De Geer (Cer.) 184
capensis Dist. (Cer.) 185
capensis L. (Cer.) 185
capensis Péring. (Blep.) 517
capillacea Bates 584
capillata Bates 586
capillosa Olliff 7
capitalis Blackb. 239
capitata Jord. 514
capito Bates (Ceph.) 593
capito Bates (Ceph.) 593
capito Pasc. (Cac.) 142
capito Pasc. (Im.) 163
capito Pasc. (Niph.) 247
capito Pasc. (Poth.) 353
capra Pasc. 9
capreola Germ. (Trest.) 351
capreola Pasc. (Pter.) 253
capreolus Heyd. (Dorc.) 24
capreolus Pasc. (Plat.) 265
capriciosa Thoms. (An.) 359
capriciosa Thoms. (Glen.) 499
capricorne Thoms. 212

caprina Newm. 268
caprinus Pasc. 245
captiosus Pasc. 97
capucinus Gerst. (Dich.) 196
capucinus White (Gymn.) 368
caraga Hell. 506
caramanicum Dan. 37
carbonaria Auriv. (Stern.) 167
carbonaria Lam. (Trag.) 117
carbonaria Pasc. (Sophr.) 313
carbonarium Nicol. 55
carbonarius Scop. 605
carcarias Pet. 471
Carceli Guér. 73
carcharias L. (Sap.) 469
carcharias Lam. (Heb.) 602
carcharias Sulz. (Sap.) 474
cardinalis Thoms. (Glen.) 499
cardoniensis Pic 544
cardui Gyll. 461
cardui L. 459
cardui Scop. 465
carinata Bless. (Eut.) 489
carinata Fåhr. (Phant.) 63
carinata Gah. (Pter.) 253
carinata Thoms. (Nups.) 515
carinatulum Bates 395
carinatum F. (Neod.) 61
carinatum Pall. (Dorc.) 41
carinatum Thoms. (Mon.) 19
carinatum Voet (Steir.) 381
carinatum White (Alc.) 394
carinatus Cas. 333
carinicollis Bates (Ac.) 385
carinicollis Pasc. (Esch.) 246
carinifrons Auriv. 540
carinipenne Pic 32
carinipennis Bates 404
carinulata Gah. 11
carinulatus Gebl. 431
cariosus Pasc. 99
carissima Pasc. (Cremn.) 111
carissima Westw. (Char.) 181
carneipes Chevr. 497
carneola Bates 452
Caroli Muls. 329
carolina Fairm. 73
carolinensis Ol. 91
Caroni Muls. 562
Carpentariae Blackb. 220
carriculatus Ganglb. 431
Caseyi Auriv. 575
casnonioides Thoms. 133
caspius Ganglb. 405
cassandra Dalm. 452
Cassandra Gah. 501
casta Newm. (Ag.) 121
casta Pasc. (Chaet.) 262
casta Thoms. (Ast.) 582
casta Thoms. (Niph.) 247
castanea Bates 602
castaneomaculata Auriv. 191
castaneus Auriv. (Sod.) 276
castaneus Broun (Hyb.) 323
castaneus Goun. (Cycl.) 370
castanoptera Auriv. 283
Castelnaudi Thoms. (Arch.) 74
Castelnaudi Thoms. (Arm.) 177
Castelnaudi Thoms. (En.) 285
Castelnaudi Thoms. (Ix.) 252
Castelnaudi Thoms. (Trag.) 172
castilianum Chevr. 51
castuta Thoms. (Trag.) 172
casvinense Pic 28
catalinae Cas. 15
catenata Pasc. 145
catenatum Waltl 33
Catherina White 190
catops Jord. 407
Catori Jord. 83
caucasica Led. (Parm.) 334
caucasica Pic (Mall.) 544
caucasica Pic (Phyt.) 554
caucasicum Küst. 28, 32, 41
caucasicus Ganglb. (Leiop.) 405
caucasicus Ganglb. (Pog.) 329
caudalis Bates (Eud.) 349
caudalis Bates (Pter.) 295
caudata Bates (Nyss.) 424
caudata Bates (Pter.) 253
caudata Fåhr. (En.) 285
caudatus Auriv. 252
caunense Lauff. 58
cava Germ. 591
cavifrons Bates (Alph.) 379
cavifrons Bates (Alph.) 379
cavifrons Thoms. (Apom.) 280
cayennensis Bates (Hem.) 587
cayennensis Gmel. (Col.) 456
cayennensis Thoms. (Taen.) 102
Cazurrai Lauff. 53
cebollerense Lauff. 54
cedri Peyr. 329
celebensis Auriv. (Ep.) 80
celebensis Rits. (Glen.) 496
celebensis Thoms. (Par.) 398
celebensis Voll. (Bat.) 128
celebiana Thoms. 128
celestis Thoms. 510
celia Pasc. 510
celtis Schaeff. 413
centenea Pasc. 443
centralis Duviv. (Mon.) 93
centralis Hintz (Cer.) 185
centralis Hintz (Stern.) 167
centralis J. Lec. (Leiop.) 408
centrifera Brancs. 204
centrolineatus Bates 378

centroguttata Fairm. 499
centurio Pasc. (Copt.) 146
centurio Pasc. (Sybra) 299
cephaloses Voet 72
cephalotes Bates (Onc.) 346
cephalotes Jakowl. (Dorc.) 22
cephalotes Küst. (Phyt.) 554
cephalotes Pasc. (Ad.) 589
cephalotes Pasc. (Ser.) 493
cephalotes Pic (Mes.) 140
ceramensis Thoms. (Pelarg.) 81
cercedillanum Pic 52
Cervae J. Friv. (Dorc.) 42
cervina Hintz (Dom.) 112
cervina Thoms. (Onc.) 346
cerviniapex Hell. 246
cervinocincta Fairm. 198
cervinopicta Fairm. 141
cervinus Hintz (Mim.) 197
cervinus Hope (Dih.) 97
ceylanica Thoms. 284
Chabrillaci Thoms. (Ap.) 351
Chabrillaci Thoms. (Clythr.) 584
Chabrillaci Thoms. (Comps.) 337
Chabrillaci Thoms. (Taur.) 390
chaerila Jord. 162
chaka Dist. 280
chalceolus Bates 294
chalcogramma Bates 352
chalybaea Fald. (Call.) 460
chalybaea Ill. (Glen.) 495
chalybaia Hell. 235
chalybeata Pasc. (Or.) 231
chalybeata Thoms. (Glen.) 499
Championi Bates (Aer.) 598
Championi Bates (Ap.) 457
Championi Bates (Carn.) 456
Championi Bates (Chal.) 368
Championi Bates (Cirrh.) 592
Championi White (Eupr.) 109
Chanieri Lin. 160
charicles Bates 413
charillus Bates 413
charis Bates (Ad.) 589
charis Bates (Patt.) 397
chebana Gah. (Pter.) 253
chebana Gah. (Ur.) 113
chehirense Pic 31
Chevrolati Buq. (Trest.) 351
Chevrolati Fauv. (Pros.) 262
Chevrolati Ganglb. (Dorc.) 32
Chevrolati Pasc. (Tr.) 119
Chevrolati Thoms. (Bat.) 129
Chevrolati Thoms. (Brach.) 340
Chevrolati Thoms. (Onc.) 396
Chevrolati White (Trag.) 172
Chihuahuae Cas. (Ac.) 434
chilensis Thoms. (Sap.) 603
chinensis Matsum. (Mel.) 108
chinganicum Suv. 61
chionidis Bates 275
chiriquensis Bates (Per.) 348
chiriquinus Bates (Lept.) 401
Chloe Thoms. (Trag.) 172
chlorinda Thoms. (Bat.) 128
chloris Chevr. (Trag.) 172
chlorizans Chevr. (Phyt.) 568
chlorizans Fauv. (Nem.) 234
chloroleuca Har. 170
chloromelas Thoms. 510
chloropoda Pasc. 299
chlorospila Gah. 499
chlorotica Fairm. 146
chontalensis Bates 452
chrysargyrea Bates 488
chryseis Bates (Prob.) 420
chrysocephala Coq. 237
chrysocephala Coq. 497
chrysochloris Bates 510
chrysomelina Pasc. 600
chrysopras Voet 167
chrysopus Bates 385
chrysostigma Har. 519
ciliaris Klug 587
ciliatus Broun (Hyb.) 323
ciliatus Gah. (Mon.) 95
ciliatus Pasc. (Scop.) 450
cilicum Pic 31
cilindrica Scop. 561
cilipes White 321
cincta Fisch. (Lam.) 605
cincta Gah. (Ast.) 581
cincta Gebl. (Ob.) 529
cincta Jord. ((Frea) 191
cincta Jord. (Mel) 83
cincta Jord. (Tom.) 82
cinctellum Fairm. 32
cincticornis Bates (Cart.) 457
cincticornis Bates (Er.) 594
cincticornis Pasc. (An.) 217
cincticornis Pasc. (Phars.) 120
cincticornis Pasc. (Zosn.) 492
cincticornis Rits. (Pel.) 81
cincticornis Schall. (Col.) 453
cincticornis Thoms. (Dect.) 411
cinctiformis Thoms. (Dect.) 411
cinctipennis Mannerh. (Phyt.) 558
cinctipennis Pasc. (Cart.) 457
cinctiventris Bates 588
cinctulus Bates 586
cinctus Gah. 226
cineracea Cas. (Mec.) 538
cineracea Jord. (Oc.) 163
cineraceus Bates (Lept.) 400
cineraceus Jord. (Mon.) 93
cinerarium F. 42
cinerarium Küst. 40, 42
cinerarius Fairm. 365

cinerascens Auriv. (Plat.) 265
cinerascens Bates (Nyss.) 424
cinerascens Fairm. (Diad.) 309
cinerascens Fairm. (Meg.) 193
cinerascens Kraatz (Copt.) 548
cinerascens Motsch. (Mon.) 86
cinerascens Pasc. (Olm.) 439
cinerascens Pasc. (Otr.) 231
cinerascens Péring. (Chreost.) 201
cinerea Auriv. (Hapl.) 156
cinerea Auriv. (Sten.) 203
cinerea Chevr. (Apr.) 131, 608
cinerea De Geer. (Phyt.) 559
cinerea Guér. (Con.) 547
cinerea Horn (Dorc.) 362
cinerea Muls. (Opl.) 315
cinerea Newm. (Mec.) 538
cinerea Ol. (Het.) 216
cinerea Serv. (Eudr.) 376
cinerea Taschenb. (Mil.) 248
cinerea Thoms. (Fread.) 170
cinerea Thoms. (Glen.) 506
cinereola Bates (Cirrh.) 592
cinereola White (Chreost.) 201
cinereum Lauff. 53
cinereus J. Lec. (Leiop.) 408
cineriferum Suv. 28
cingalensis Gah. 580
cingulata Auriv. (Nit.) 519
cingulata Say (Onc.) 346
cingulatum Ganglb. 28
cingulatus Auriv. (Zogr.) 163
cinna Pasc. 506
cinnabarina Bates 595
cinnabarrinus Lacord. 114
cinnamomea Pasc. (Bat.) 129
cinnamomea Pasc. (Plat.) 265
cinnamomeus Pasc. 277
circassica Reitt. 555
circulata Pasc. 273
circumcincta Pasc. 592
circumcinctum Chevr. 52
circumdata Kraatz 553
circumflexa Jacq. du Val 385
circumflexum Bates 395
circumscripta Bates (Nyss.) 424
circumscripta Hintz (Frea) 191
cirratus Germ. 586
cirrosa Er. 304
cirtana Luc. 546
cirtaensis Luc. 546
ciscaucasicum Jakowl. 42
citrina Jord. (Acc.) 494
citrina Thoms. (Glen.) 509
citrinella Fairm. 172
citrinipes Bates 492
clamator J. Lec. 91
clara Jord. (Alph.) 160
clara Newm. (Agn.) 121
clara Pasc. (Ob.) 531
Clarae Muls. 441
clarus Pasc. 214
clathrator Thoms. 110
clathratus Gistl 589
Claudia Pasc. 130
clavata Thoms. 343
clavator F. 386
clavatus Hintz (Mon.) 93
clavatus Poda (Cer.) 605
clavicornis F. 295
clavifer Hintz 93
claviger Bates 422
clavigera Bates 356
clavipes Blanch. (Micr.) 12
clavipes Kolbe (Psil.) 314
clavipes Schrank (Ac.) 388
clavus Fauv. 232
cleanthe Thoms. 501
clementinum Pic 37
cleome Pasc. 501
clericus Bates 386
cleroides Bates (Call.) 600
cleroides Gah. (En.) 276
cleroides Pasc. (Micc.) 447
cleroides Thoms. (Apod.) 310
cleroides Thoms. (Tetr.) 575
clerulus Bates 413
clymene Gah. 502
clypealis Fairm. 531
clytia Thoms. 495
clytiformis Newm. 322
clytina Pasc. 438
clytoides Auriv. (Hopl.) 238
clytoides Gah. (Daph.) 511
clytoides Pasc. (Cryll.) 511
clytomima Pasc. 540
coarctata Bates 350
cobaltina Bates (Eul.) 597
cobaltina Chevr. (Phyt.) 568
coccinea Bates (Phaea) 574
coccinea Pasc. (Ast.) 583
coccineus Cas. 575
Cocquereli Fairm. 546
coeca Bates (Tyb.) 341
coeca Chevr. (Phryst.) 201
coeca Küst. (Phyt.) 564
coelebs Jord. 521
coelestina Gah. 502
coelestis Towns. 557
coenobita Er. 426
coenosa Bates (Dorc.) 362
ceonosa Newm. (Abr.) 247
coenosum Bates 381
coerulea Auriv. (Blep.) 517
coerulea Schönh. (Call.) 466
coeruleata Pasc. 507
coeruleipennis Auriv. (Therm.) 115

coeruleipennis Friv. (Call.) 460
coeruleonigra Reitt. 460
coerulescens Brahm (Phyt.) 562
coerulescens Jord. (Trag.) 172
coerulescens Petagna (Ag.) 459
coerulescens Scop. (Phyt.) 566
coerulescens Voet (Cer.) 605
cognata Kugel. (Ob.) 528
cognata Pasc. 338
cognatus Bates (An.) 396
cognatus Broun (Hyb.) 323
colenda Thoms. 506
collare Pasc. 359
collaris Auriv. (Blep.) 518
collaris Chevr. (Cross.) 195
collaris Donov. (Plat.) 265
collaris Hald. (Lept) 400
collaris Hintz (Cer.) 185
collaris Horn (Tetr.) 575
collaris Pasc. (Blep.) 527
collaris Pasc. (Chrys.) 592
collaris Pasc. (Glen.) 502
collaris Pasc. (Sybra) 299
collaris Thoms. (Par.) 292
collaris Thoms. (Xen.) 216
colligatus Redt. 589
colobotheides White 422
colobotheoides Gemm. & Har. (Spor.) 422
colobotheoides Thoms. (Blab.) 318
colobotheoides Thoms. (Cart.) 457
colobotheoides Thoms. (Glen.) 506
colombicus Thoms. 603
columba Pasc. 140
comata Gah. (Chreon.) 579
comata Thoms. (Esth.) 293
combusta Thoms. 110
comes Bates (Disc.) 383
comes Bates (Ep.) 540
comes Bates (Tetr.) 575
comes Jord. (Nit.) 519
comes Westw. (Dem.) 165
comis Pasc. 213
comis Shelf. 213
comitessa White (Lept.) 233
comitessa White (Trag.) 172
commissa Pasc. 499
commixta Hald. (Ast.) 399
commixta Newm. (Pter.) 253
commixtus Gah. (Sybr.) 299
commixtus Pasc. (Mon.) 95
commoda Pasc. 531
comosa Newm. 247
compacta Jord. (Grac.) 181
compacta Ménétr. (Copt.) 548
compacta Pic (Phyt.) 555
compactus Fairm. 196
complanatum Ganglb. 28
complanatus Bates 413
complexa Pasc. 240
compos Blackb. 265
compressa F. 211
compressipes Fairm. 214
compta Jord. (Bang.) 162
compta Pasc. (Cac.) 142
compta Pasc. (Ob.) 531
comtessa Kolbe 519
comus Bates (Eup.) 311
comus Bates (Eutr.) 397
concentricus Bates 371
concinna Bates (Nyss.) 424
concinna Blackb. (Dist.) 240
concinna Chevr. (Grac.) 182
concinna Dalm. (Sang.) 451
concinna Newm. (Glen.) 506
concinna Pasc. (El.) 141
concinna White (Phoebe) 591
concinnata Pasc. 502
concinnata Pasc. 506
concinnata Pasc. 509
concolor Broun (Hyb.) 323
concolor F. (Heb.) 602
concolor Lacord. (Anam.) 112
concolor J. Lec. (Sap.) 483
concolor Schaeff. (Pog.) 333
concreta Bates (Col.) 453
concreta Blanch. (Pyth.) 336
concreta Pasc. (Pter.) 253
concretus Pasc. 196
condensatum Küst. 32
conferta Auriv. (Onc.) 346
conferta Pasc. (Anc.) 151
conferta Pasc. (Esch.) 246
confirmatus Chevr. 67
confluens Fairm. (Dorc.) 33
confluens Hald. (Lept.) 414
confluens Har. (Gel.) 165
confluens Jord. (Trag.) 172
confluens Schramm (Dorc.) 58
conformis Pasc. 255
confossicollis Beckm. 315
confusa Pasc. (Cac.) 142
confusa Pasc. (Dax.) 271
confusa Thoms. (Glen.) 509
confusa Thoms. (Gnoma) 33
confusor Kirby 92
confusus Auriv. 517
congener Burm. 386
congener Thoms. 345
congestus Bates 383
congoana Belon (Gnath.) 190
congoana Duviv. (Pseudh.) 74
congolensis Hintz (Ad.) 150
congolensis Hintz (Cer.) 186
congolensis Hintz (Glen.) 497
congolensis Hintz (Pseudh.) 74
congolensis Hintz (Vell.) 65
congolensis Lesne (Phosph.) 608

concicollis Thoms. 225
conicipennis Kolbe 156
conifer Auriv. 12
conifera Auriv. 609
conjecta Pasc. 253
conjuncta Hintz (Cer.) 186
conjuncta Pic (Copt.) 548
conjunctum Pic 25
conjux Thoms. 211
connecta Felt (Sap.) 486
connecta Hintz (Cer.) 186
connexa Pasc. 299
Conradti Auriv. (Leiop.) 401
Conradti Auriv. (Sophr.) 313
Conradti Kolbe (Aph.) 207
Conradti Kolbe (Cer.) 186
Conradti Kolbe (Phryn.) 199
Conradti Kolbe (Sym.) 515
consanguineum Lauff. 52
consanguis Auriv. 158
consentanea Pasc. (Ob.) 531
consentanea Thoms. (Ac.) 386
consentaneum Jak. 61
consimilis Gah. (Hyll.) 355
consimilis Thoms. (Hes.) 343
consobrina Chevr. (Ag.) 460
consobrina Luc. (Pter.) 253
consors Bates 289, 610
conspersa Auriv. (An.) 240
conspersa Auriv. (Hyll.) 354
conspersa Auriv. (Phem.) 149
conspersus Germ. (Atr.) 411
conspersus Thoms. (Neph.) 75
conspicillaris Er. 424
conspicua Gah. 592
consputa Pasc. (Myn.) 322
consputa Pasc. (Sybra) 299
constellata Thoms. 343
constellatus Muls. 405
constrictum Cas. 20
constrictus Fåhr. 287
constrictus Pic 433
consularis Har. (Stern.) 169
consularis Pasc. (Am.) 113
consularis Pasc. (Pter.) 253
contaminata Serv. (Col.) 454
contaminata Thoms. (Ac.) 386
contaminatus Thoms. 383
contempta Bates 425
contemptus Gah. 98
contentiosa Pasc. 581
contigua Pasc. 299
continentalis Semen. 153
continua Ol. 185
contraversus Pasc. 225
convergens Auriv. 515
convexa Broun 7
convexicolle Küst. 50
convexicollis Fairm. 147
convexum Jord. (Acrid.) 212
convexus Bates (Mon.) 93
convexus Pasc. (Dih.) 98
Coquereli Fairm. (Cross.) 195
Coquereli Fairm. (Nit.) 365
corallicornis Pic 41
corallina Thoms. 135
corallipes Ganglb. 25
corallipes Lauff. 57
Corbetti Gah. 116
corcyricum Ganglb. 31
cordifer Chevr. 93
cordifera Auriv. (Eun.) 283
cordifera Thoms. (Lepr.) 75
cordigera Auriv. (Amph. 293
cordigera Rits. (Phem.) 149
coreana Kolbe (Bat.) 126
coreana Pic (Ob.) 523
coris Pasc. 502
coris Waterh. 501
corniculata Bates 344
cornifrons Gah. 159
cornuta Bates (Ac.) 386
cornuta Ol. (Phoebe) 591
cornuticeps Schaeff. 345
cornutor F. (Dem.) 165
cornutor Kl. (Stell.) 164
cornutus Gmel. (Dem.) 166
corona Thoms. 495
coronata Jord. (Trag.) 169
coronata Pasc. (Bacch.) 494
coronata Serv. (Tap.) 236
coronata Thoms. (Tap.) 236
corpulentum Ménétr. 30
corpulentus Bates 400
corralimembris Pic 57
corrugans Cas. 19
corruscus Gistel 605
corticalis Bates 424
corticaria Hintz 194
corticarius Hintz 373
corticina Thoms. 376
corypha Pasc. 508
coryphaea Thoms. 506
cosmopolita Thoms. 515
costalis Pasc. 255
costaricensis Thoms. 376
costata Auriv. (Hec.) 244
costata Guér. (Centr.) 10
costata Hintz (Sym.) 515
costata Pasc. (Penth.) 270
costata Pic (Mall.) 544
costata Wiedem. (Nups.) 515
costatum Escal. 56
costatus F. (Ac.) 433
costatus Motsch. (Pog.) 327
costatus Pasc. (Xyl.) 3
Costeri v. d. Poll 120
costicolle Chevr. 51

costicollis Bates 289
costifer Broun 7
costiferum Pic 32
costiger Quedf. 195
costipennis Fairm. (Diad.) 309
costipennis Lam. (Heb.) 602
costulata Belon (Eupr.) 321
costulata Cas. (Spal.) 361
costulatum Hell. 235
costulata Quedf. (El.) 275
costulatus Fairm. (Rusc.) 272
costulatus Kolbe (All.) 439
costulatus Pasc. (Aeg.) 447
costulatus Pasc. (Hathl.) 258
Cowleyi Blackb. 258
coxale Kirsch 394
crassa Bates (Sang.) 453
crassa Jord. (Phryn.) 191
crassa Voet (Ac.) 384
crassiceps Bates 593
crassicollis Pasc. 270
crassicornis Bates (As.) 601
crassicornis Bates (Onc.) 347
crassicornis F. (Pter.) 295
crassicornis Jord. (Trag.) 172
crassicornis Pasc. (Dorc.) 362
crassimanus Bates 418
crassipes Ball. (Dorc.) 22
crassipes Bates (Hyps.) 344
crassipes Jak. (Dorc.) 26
crassipes Broun (Som.) 7
crassipes Wied. 253
crassiuscula Fairm. 256
crassulus J. Lec. 408
crassum J. Lec. 20
crassus Bates (Gymn.) 368
crassus Voet (Onych.) 371
cratosomoides Bates 368
credulum Pic 60
crescenticus Cas. 400
cretacea Bates (Isch.) 343
cretacea Coq. (Prot.) 219
cretacea Hope (Apom.) 278
cretacea Jord. (Pros.) 158
cretaceus Bates (Ol.) 214
cretaceus Chevr. (Cross.) 195
cretaria Bates 595
cretata Bates (Ant.) 598
cretata Bates (Or.) 376
cretata Newm. (Sap.) 484
cretata Pasc. (Rhyt.) 268
cretata Pasc. (Zaeara) 260
cretatellus Bates 400
cretatus Bates (Ptych.) 101
cretatus Pasc. (Aeth.) 379
cretifera Hope (Cac.) 142
cretifera Hope (Lam.) 605
cretifera Pasc. (Or.) 376
cretifera Pasc. (Phoebe) 592
cretifera Pasc. (Sybra) 300
cretiger White 410
cretosum Ferr. 29
cribellum Jord. 93
cribrata Bates (Dryc.) 601
cribrata Bates (Mes.) 140
cribrata Thoms. (Apr.) 131
cribrata Thoms. (Nyct.) 602
cribratipennis Thoms. 202
cribratofasciata Dan. 544
cribrella Bates 300
cribricolle Kraatz 24
cribricolle Quedf. 353
cribricolle Suv. 24
cribripennis Bates (Ozin.) 397
cribripennis Fairm. (Hes.) 343
cribripennis Gah. (Pol.) 116
cribrosum Pasc. 251
cribrosus Lam. 93
criminosus Pasc. 246
crinicornis Germ. 588
crinita Thoms. (Ischn.) 305
crinita Thoms. (Sten.) 13
crinitus J. Lec. (Pog.) 333
crinitus Panz. (Ex.) 442
criocerina Bates 600
criopsioides Pasc. 211
crispa Ol. 18
crispata Pasc. 255
crispum F. 64
crista F. 323
cristata Jord. (Cross.) 194
cristata Pasc. (Anc.) 151
cristatellus Bates 323
cristatipennis Blanch. 334
cristatus Blackb. (Ath.) 11
cristatus Gah. (Phlyar.) 447
cristatus Perty (Hyps.) 340
cristatus Thoms. (Cleod.) 393
cristipennis Bates 592
cristulata Fairm. 256
cristulatus Auriv. (Micr.) 9
cristulatus Bates (Lag.) 392
cristulatus Bates (Lept.) 401
cristulatus Fairm. (Pog.) 334
criticus Schönh. 433
crocata Pasc. 574
crocatus Ol. 272
croceicollis Gah. 593
croceipes Reiche & Saulcy 558
croceocincta Saund. 492
crocogaster Boisd. 151
crocostigma Bates 386
crossotoides Thoms. 151
cruciata Auriv. (Sym.) 515
cruciata Kirsch (Gnoma) 134
cruciata Pasc. (Corrh.) 275
cruciata Pic (Parm.) 14
cruciator Gistel 32

cruciatum F. 42
crucifer Auriv. (Spil.) 178
crucifer Fauv. (Leiop.) 410
crucifera F. (Lepr.) 75
crucifera Gah. (Glen.) 499
cruciferrum Kraatz 42
cruciferum Lepech. 42
crucigera Auriv. 453
cruda Er. 344
cruentata Gmel. 127
cruentatus Thoms. 295
crustulata Bates 293
crux Billb. 32
crux nigra Hope 165
cryllis Thoms. 504
crypta Say 292
crypticus Cas. 417
ctenostomoides Thoms. 133
cucullata Thoms. 304
culminicola Thoms. 32
cultriferum White 395
cultus Bates 397
cuneata Jord. (An.) 355
cuneata Pasc. (Dist.) 240
cuneata Sharp (Sten.) 5
cuneatus Jord. 208
cuneifera Auriv. 172
cunicularis Pasc. 286
cunila Pasc. 504
cupido Pasc. 494
cuprascens Bates (Eum.) 603
cuprascens Waterh. (Call.) 458
cuprea Westw. 261
cupreosignatus Auriv. 225
cuprina Belon 362
curculioides Scop. 138
curculionides Laich. 138
curculionoides L. 137
curculionoides Panz. (Mes.) 138
curculionoides Westw. (Dol.) 261
curialis Pasc. (Neanth.) 96
curialis Pasc. (Ob.) 532
curta Bates (Al.) 595
curta Chevr. (Frea) 191
curta Thoms. (Criops.) 390
curtilineata Pic 532
curtipennis Pic 443
curtula Bates 601
curtulum Pic 28
curtulus Bates 289
curvatus Bates 396
curvicollis Perroud 220
curvicornis Karsch 303
curvidens Auriv. 208
curvilinea Pasc. 275
curvilineatum Schramm 58
curvilineatus White 396
curvinucha Jord. 205
Cuvieri Buq. 339
cyanea Hbst. 465
cyanella Dalm. 467
cyanipennis Gah. 493
cyaneoguttata Fairm. 176
cyanescens Jord. 76
cyaneus Fauv. (Amph.) 134
cyaneus Thoms. (Cycl.) 370
cyanipennis Thoms. (Ast.) 581
cyanipennis Thoms. (Glen.) 507
cyanipes Fauv. 228
cyanoptera Auriv. (Eun.) 283
cyanoptera Gah. (Ast.) 581
cyanura Gah. 502
cybele Thoms. 505
cyclops Küst. 566
cylindracea White 249
cylindraceum Reitt. 42
cylindrator F. 271
cylindrepomoides Thoms. 506
cylindrica Auriv. (Pros. 158)
cylindrica Bates (Ac.) 386
cylindrica Jord. (Syn.) 515
cylindrica L. (Phyt.) 558
cylindrica Laich. (Phyt.) 557
cylindrica Thoms. (Ap.) 131
cylindrica Pasc. (Sybra) 301
cylindrica Rossi (Phyt.) 561
cylindricolle Cas. (Mon.) 19
cylindricollis F. (Germa) 605
cylindricollis Griff. (Ob.) 525
cylindricollis Kolbe (Blep.) 517
cylindricollis Pic (Theoph.) 358
cylindricus Auriv. (Therm.) 115
cylindricus Bates (Ad.) 289
cylindricus Fauv. (Enic.) 232
cynarae Germ. 460
cynthia Thoms. 247
cyrilla Pasc. 508
cyrtana Luc. 546
cyrtomera Auriv. 438

dactylon Pasc. 122
Dahli Muls. (Parm.) 14
Dahli Richter (Ag.) 461
Daldorfi F. 582
Daldorfi Ill. 582, 583
Daldorfi Thoms. 583
Daleni Guér. 76
Dallasi Pasc. 268
Dalmani Thoms. 347
Dalmanni Chevr. 180
dalmatinum J. Müll. 40
damalis Gah. 502
damarensis Hintz 194
damascena Pic 552
Danaë Gestro 508
Dannfelti Auriv. 205
Daphnis Thoms. 172
dapsilis Newm. 579

Daratshishagi Suv. 28
dasycera Er. 362
dasycerus Kl. (Mal.) 586
discolor Cas. 411
dasycerus Say (Ecyr.) 325
daurica Ganglb. 462
davaona Hell. 609
Davidis Deyr. (Bat.) 125
Davidis Fairm. (Mel.) 108
Davidis Fairm. (Moech.) 245
Daviesi Cast. 385
Daviesi Ol. 385
Davisi Swed. 384
dealbatus Jacq. du Val 401
debile Fåhr. 354
debilis J. Lec. 106
decemguttata Auriv. (Glen.) 506
decemguttata Bates (Nyss.) 424
decemmaculata Bates 453
decemmaculatus Pic 214
decempunctata De Geer 476
decempunctata Gebl. 471
decempunctata Goeze 474
decempunctata Vill. 478
decemvittatum Lauff. 55
decemvittatum Lauff. 55
decimaculata Schultze 609
decipiens Bates (Lept.) 401
decipiens Bates (Spor.) 422
decipiens Germ. (Dorc.) 42
decipiens Haldem. (Ac.) 387
decipiens Pasc. (Ast.) 583
decipiens Pasc. (Plat.) 265
declivis Auriv. (Col.) 453
declivis Hintz (Dit.) 17
decolorata Pasc. 303
decora Kryn. 461
decorata Nonfr. (Clod.) 447
decorata Pasc. (Ther.) 143
decorator F. 369
decoratus Cast. (Taen.) 102
decoratus Fairm. (Pog.) 327
decoratus Pasc. (Pith.) 438
decorticans Bates 426
decorus Bates (Ast.) 427
decorus Fall (Leiop.) 408
decorus Thoms. (Hall.) 321
Decorsi Fairm. 193
decussatus Chevr. 202
deducta Pasc. 253
defector Pasc. 98
deficiens Reineck 474
deflorata Pasc. 265
deflua Pasc. 532
Degeeri Fåhr. 159
degener Bates (Anis.) 396
degener Bates (Dih.) 98
degener Pasc. (Em.) 448
degenera Bates 342
degeneratus Hell. 223
dehiscens Auriv. 532
Dejeani Buq. (Hem.) 599
Dejeani Buq. (Phac.) 339
Dejeani Chevr. (Dorc.) 52
Dejeani Gah. (Glen.) 502
Dejeani Gah. (Pros.) 159
Dejeani Montrz. (Tmes.) 225
Dejeani Thoms. (Anh.) 76
Dejeani Thoms. (Hyps.) 344
Dejeani Thoms. (Onc.) 347
Dejeani Thoms. (Ptych.) 101
Dejeani Thoms. (Tmes.) 227
Dejeani Thoms. (Typ.) 294
Delagrangei Pic (Ag.) 461
Delagrangei Pic (Con.) 547
Delagrangei Pic (Dorc.) 32
Delagrangei Pic (Mall.) 544
Delauneyi Fleut. & Sallé 8
delecta Bates (Nyss.) 424
delecta Gah. (Nit.) 519
delectabilis Waterh. 585
deletum Bates 394
delia Pasc. (Glen.) 495
delia Thoms. (Glen.) 495
delia Thoms. (Trag.) 172
deliciata Pasc. 532
delicatula Cas. (Ob.) 535
delicatula White (Moech.) 245
delicatus Bates (Lept.) 414
delicatus Cas. (Hyp.) 417
delica Bates 456
deliciolus Bates 414
delta Auriv. 438
demandense Escal. 52
demissa Newm. 532
demissum Cas. 19
Demokidovi Suv. 28
dendrobii Gah. 281
dendrodromis Gistl. 176
denseguttata Fairm. 182
densevestita Fairm. 307
dentator F. (Mon.) 91
dentator Haw. 93
dentator Westw. 92
dentatum Hintz 66
dentatus Cas. (Leiop.) 408
dentatus Geoffr. (Pog.) 331
dentatus Ol. (Pros.) 262
dentatus Sériz. (Pog.) 330
denticauda Bates 289
denticollis Bates (Per.) 350
denticollis Buq. (Hast.) 600
denticollis Fairm. (Mad.) 147
denticollis Jord. (Thet.) 252
denticollis Pasc. (Phaeop.) 318
denticornis Chevr. (Plan.) 135
denticornis Fauv. (Micr.) 13
denticulata Thoms. 18

denticulatus Kolbe (Oeax) 155
dentifer Ol. 252
dentipennis Latr. 295
dentipes Blackb. (Plat.) 265
dentipes Gyll. (Mon.) 93
dentipes Newm. (Sap.) 605
denudatum Escal. 54
deplanatus Sharp 323
depressa De Geer (Macr.) 375
depressa Gebl. (Ob.) 523
depressum F. 381
depressum Heyne-Taschbg. 381
depressus Houtt. (Taen.) 102
depressus Poda (Cer.) 605
derasa Pasc. 265
derolius Jord. 82
deserti Blackb. 265
dersertorum Woll. 6
desertus L. 81
Desjardinsi Fairm. 262
despecta Pasc. 502
despectus J. Lec. 423
desperatus Thoms. 113
despoliata Pasc. 299
Destinoi Fairm. 32
destituta Bates (Col.) 453
destituta Pasc. (Sybra) 300
desueta Pasc. 300
detersa Bates (Del.) 104
detersa Pasc. (Pter.) 254
detrita F. (Con.) 546
detrita Hope (Rhyt.) 269
detrita Kraatz (Ag.) 462
detrita Pasc. (Glen.) 506
deusta Dalm. 514
devota Pasc. (Plat.) 265
devota Pasc. (Sybra) 300
Deyrollei Ganglb. (Dorc.) 28
Deyrollei Kaup (Agr.) 131
Deyrollei Lacord. (Om.) 439
Deyrollei Thoms. (Macr.) 85
diabolicum Thoms. 211
diadema Gemm. 236
diademata Fald. 551
diadematum Hell. 260
dialloides Pasc. 231
Diana Nonfr. (Bat.) 127
Diana Ol. (Onc.) 347
Diana Thoms. (Ad.) 589
Diana Thoms. (Glen.) 499
dichotoma Newm. 239
dichroma Thoms. 512
dichrous Goun. 370
didyma Auriv. (Glen.) 502
didyma Blackb. (Anc.) 151
didyma Pasc. (Rop.) 286
difficilis Lam. 344
difformis Jord. 532
diffusus Bates 401
digesta Newm. 254
Digglesi Pasc. 150
digna Bates 347
dilatata Auriv. 173
dilaticeps Bates 589
dilaticollis Th. Pic (Phyt.) 552
dilaticollis Thoms. (Crasp.) 296
dilecta Newm. 579
dilectus Bates 414
diluta Gah. (Del.) 104
diluta Pasc. (Misp.) 276
dimidiata Auriv. (Blep.) 518
dimidiata Bates (Hyps.) 344
dimidiata Blanch. (Emph.) 366
dimidiata F. (Glen.) 502
dimidiata Gory (Ast.) 581
dimidiaticornis Chevr. (Nit.) 519
dimidiaticornis Serv. (Hem.) 587
dimidiatum Motsch. 28
dimidiatus Bates (Ad.) 589
dimidiatus Blessig (Pog.) 329
dimidiatus Chevr. (Cal.) 593
dimidiatus Thoms. (Tryp.) 412
dioica Fairm. 581
diopetes Hell. 235
diophthalma Perty 352
diophthalmus Pasc. 68
dioptica Bates (Nyss.) 424
dioptica Bates (Prisc.) 452
diphysis Pasc. 245
disa Auriv. 502
discedens Fairm. (Oopsis) 302
discedens Sharp (Tetr.) 321
discicollis Bates (Ad.) 589
discicollis Gah. (Col.) 453
discipennis Fairm. 532
discodes Jord. 180
discoidalis Jord. (Nit.) 519
discoidalis Pasc. (Glen.) 502
discoidalis Thoms. (Chreon.) 579
discoidea F. (Sap.) 484
discoidea Har. (Pseudh.) 74
discoidea Horn (Ob.) 536
discoideus J. Lec. (Tetr.) 575
discomaculatum Pic 27
disconotata Pic 486
discreta Pasc. 300
discus Jord. 205
disjuncta Hell. (Cac.) 143
disjuncta Pasc. (Pter.) 255
disjunctum Pic 60
disjunctus Pic 433
dispar Bates (Anis.) 396
dispar Bates (Er.) 594
dispar Blackb. (Anc.) 151
dispar Blackb. (Iph.) 268
dispar Lam. (Teth.) 296
dispar Pasc. (Ess.) 364
dispar Pasc. (Ors.) 99

dispar Pic (Neod.) 59
dispar Serv. (Tap.) 236
dispersa Bates (Col.) 453
dispersa Pasc. (Gnoma) 134
dispersa Pasc. (Pter.) 255
dissimilis Belon (Al.) 294
dissimilis Ganglb. (Dorc.) 33
dissimilis Pasc. (Temn.) 229
dissimilis Pasc. (Tmes.) 225
dissimilis Pic (Leiop.) 407
dissonans Gah. 286
Distanti Auriv. 185
distigma Fairm. (Ap.) 280
distigma Jord. (Mon.) 93
distigma Pasc. (Mor.) 260
distincta Pasc. (Ax.) 246
distincta Pasc. (Col.) 453
distinctipennis Pic 532
distinctus Boisd. (Tmes.) 225
distinctum Lauff. 57
distinctus Fairm. (Anc.) 451
distinctus Fairm. (Meg.) 193
distinctus Gah. (Mon.) 95
distinguenda Gah. 502
diuroides Rits. 360
diva Thoms. 272
divaricata Bates (Syd.) 318
divaricata Lacord. (Styn.) 322
divaricatus Coq. 296
divergens Haldem. 408
diversa Broun (Som.) 7
diversa Pasc. (Myn.) 322
diversa Pasc. (Salm.) 147
diversa Thoms. (Glen.) 507
diversejunctum Pic 33
diversepubens Pic 52, 54
diversesparsum Pic 60
diversicollis Pic 556
diversipes Pic 532
diversiventris Fairm. 158
diversus Pasc. 79
dives Bates 370
divisa Pasc. (Eun.) 283
divisa Pasc. (Ast.) 582
divisa Pic (Dorc.) 607
divisum Germ. 32
divisus Cas. 401
divus Chabrill. 589
Dobraei Waterh. 167
Dobrovijanskii Suv. 28
doctus Bates 386
doctus Bates (Ozin.) 396
Dohertyi Auriv. (Ast.) 582
Dohertyi Gah. (Glen.) 502
Dohertyi Jord. (Tmes.) 225
Dohrni Fairm. (Sphingn.) 222
Dohrni Lansb. (Xyl.) 210
Dohrni Pasc. (Pter.) 254
Dokhtouroffi Ganglb. 26
Doleschali Redt. 76
dolosa Cas. (Ob.) 535
dolosa Kolbe (Phant.) 63
dolosa Pasc. (Eun.) 283
dominus Thoms. 214
Donaldsoni Jord. 166
Donceeli Pic 532
Donzeli Muls. 48
Donovani Jord. (Haph.) 180
Donovani Newm. (Plat.) 265
Donovanni Thoms. 502
D'Orbignyi Bates 103
dorcadioides Serv. (Mycerinicus) 244
dorcadioides Thoms. (Mycerinus) 258
dorcadioides White (Lept.) 414
dorcas Jakowl. 61
Doris Thoms. 344
dorsale Pic 33
dorsalis Chevr. (Pros.) 158
dorsalis Gah. (Thyl.) 209
dorsalis Germ. (Ast.) 427
dorsalis Haldem. (Sap.) 485
dorsalis Kolbe (Pter.) 257
dorsalis Pasc. (An.) 272
dorsalis Redt. (Tymp.) 113
dorsalis Serv. (Pter.) 295
dorsalis White (Lept.) 414
dorsalis White (Phac.) 367
dorsata Fairm. (Hopl.) 335
dorsata Fairm. (Oops.) 302
dorsata Fairm. (Pter.) 256
dorsata Pering. (Blep.) 517
dorsigerum Lauff. 55
dorsivaria Fairm. 302
dorsopicta Fairm. (Eun.) 283
dorsopicta Fairm. (Or.) 204
Dostojewski Sem. 23
dotata Pasc. 276
Downesi Hope 126
Drapiezi Auriv. 130
dromedarius Buq. 345
dromedarius Voet 345
Drurei Pic 560
Druryi Thoms. 589
drusum Chevr. 33
dsungaricum Pic 26
dubia Gah. (Nups.) 515
dubia Laich. (Sten.) 541
Dubianskii Jakowl. 23
dubiosa Haldem. 490
dubitans Bates 401
dubium Hintz 211
dubius Broun (Hyb.) 323
dubius Gah. (Mon.) 95
dubius Montrz. (Tmes.) 225
Dubocagei Coq. 169
Duboisi Fairm. 302

Duboulayi Pasc. 265
Dubouzeti Montrz. 221
ducalis Bates (Apal.) 152
ducalis Bates (Pann.) 599
ducalis Kl. (Stern.) 167
ducalis Hintz (Glen.) 497
ducalis White (Trag.) 172
Duchesnei Lesne 166
Duforrei Auriv 567
dulcissima Bates 424
dulcissimus White 368
Dunningi Pasc. 222
duodecimpunctata Brahm 474
duodecimpunctata Motsch. 471
duplex Bates 451
duplicata Pasc. (Eun.) 283
duplicata Pasc. (Phars.) 120
duplicata Pasc. (Pter.) 255
duplicatus Bates 587
Duponcheli Brullé 543
Duponti Auriv. 158
dux Jakowl. (Dorc.) 61
dux Jord. (Blep.) 521

ebenina Voll. 159
ebeninum Bates (Mon.) 20
ebeninum Lauff. (Dorc.) 53
ecaudatus Kolbe 252
echii Chevr. 568
echimys Pasc. 443
echinulus Gah. 443
echinus Bates 8
eclectica Pasc. 511
edessensis Reitt. 552
Edmondi Fairm. 433
Eduardi Pic 59
efficta Bates 424
egaensis Bates (Chal.) 368
egaensis Bates (Scler.) 389
egaensis Lacord. (Chal.) 368
egena Pasc. 265
egens Er. (Hyps.) 344
egens Pasc. (Ex.) 246
egensis White (Chal.) 368
egensis White (Scler.) 389
egeria Pasc. (Glen.) 502
Egeria Pasc. (Xoes) 122
egregia Pasc. (Non.) 439
egregia Pasc. (Sybra) 300
egregium Ganglb. (Dorc.) 33
egregium Reitt. (Neod.) 61
Eichelbaumi Auriv. 278
elata Pasc. 502
elateroides Gestro 225
elatus Bates 105
electus Hell. 225
elegans Auriv. (Ol.) 215
elegans Bates (Cath.) 395
elegans Fairm. (Pseud.) 444
elegans Gah. (Cyr.) 109
elegans Ganglb. (Acanth.) 431
elegans Gestro (Cer.) 187
elegans Hell. (Diat.) 272
elegans Hell. (Tmes.) 225
elegans Horn (Petr.) 576
elegans Jord. (Char.) 181
elegans Kraatz (Dorc.) 42
elegans Pasc. (Eup.) 437
elegans Pasc. (Prot.) 218
elegans Nonfr. (Pith.) 439
elegans Ol. (Glen.) 495
elegans Thoms. (Glen.) 496
elegans Waterh. (Cremn.) 111
elegantula Chevr. (Grac.) 182
elegantula Fairm. (Con.) 546
elegantula Kolbe (Nit.) 519
elegantula White (Desm.) 304
elegantulus Bates (Lept.) 414
elegantulus Fairm. (Mist.) 444
elephas Buq. 345
elgonensis Auriv. (Cer.) 607
elgonensis Auriv. (Syn.) 518
elisebethpolicum Suv. (Dorc.) 29
Ellioti Gah. (Id.) 154
Ellioti Gah. (Phryn.) 201
ellipticus Bates (Pan.) 398
ellipticus Germ. (Eutr.) 436
ellipticus Thoms. (Plan.) 578
elongata Auriv. (Aeth.) 298
elongata Auriv. (Nups.) 515
elongata Bates (Pol.) 372
elongata Brancs. (An.) 217
elongata Broun (Som.) 7
elongata Gah. (Col.) 453
elongata Jord. (Trag.) 172
elongata Kolbe (Syn.) 516
elongata Ol. (Ob.) 531
elongata Thoms. (Lepr.) 75
elongatula Boisd. 532
elongatum Fauv. (Blaps.) 228
elongatum Pic (Dorc.) 37
elongatus Bates (Anis.) 396
elongatus Bates (Ozin.) 398
elongatus Lam. (Ad.) 289
elusus Pasc. 263
Elvirae Pic 52
emarginata Chevr. (Nit.) 521
emarginata Ol. (Col.) 453
emarginatus Cas. 333
Emgei Ganglb. 33
emeritum Er. 394
emeritus Er. 410
encaustum Chevr. 54
encaustus Pasc. (Plan.) 136
encaustus Pasc. (Pros.) 263
enganensis Gah. (Bat.) 129
enganensis Gah. (Clepl.) 359
enganensis Gah. (Epep.) 79

enganensis Gah. (Pter.) 254
entomologorum Thoms. 574
epaphra Hell. 235
ephippiata Fairm. (Pter.) 256
ephippiata Fairm. (Sybra) 300
ephippiata Lea (Mes.) 17
ephippiata Pasc. (Pter.) 254
ephippiatus Pasc. 201
ephippium F. 561
epicedioides Pasc. 75
episcopalis Chevr. 581
episomoides Pasc. 252
epitaenium Suv. 26
eques Bates 383
equestris Pasc. (Lepr.) 75
equestris Pasc. (Tmes.) 227
erectifrons Thoms. 236
erector Schönh. 606
eremita Er. (Leiop.) 410
eremita Pasc. (Micr.) 9
eremita Westw. (Fread.) 170
Erichsoni Thoms. (Ac.) 386
Erichsoni Thoms. (Eur.) 283
erinacea Jord. 204
erineus Pasc. 413
erivanica Pic (Ag.) 461
erivanica Pic (Ob) 529
erivanica Reitt. (Con.) 547
erivanicum Pic 28
Erlangeri Hintz 195
erotyloides Bates 421
erratica Pasc. 300
Ertli Auriv. (Cub.) 278
Ertli Auriv. (Per.) 178
Ertli Auriv. (Pros.) 158
erythaca Pasc. 518
erythrocephala Ol. 530
erythrocephala Schrank 529
erythrocnema Luc. 560
erythrodera Gah. 502
erythroderus Chevr. 596
erythrophthalma Voet 453
erythropteron Fisch. 47
erythropterum Fisch. 47
erythropus Lauff. 54
erythrospila Hell. 230
erythrostoma Hell. 532
Esau Chevr. 198
Escherichi Ganglb. 34
Escalerae Lauff. 58
Escalerai Pic 52
escorialense Pic 52
Estellae Muls. 480
estola Lam. 603
estriatum Suv. 47
etruscum Rossi 34, 43
eucharis Bates 427
euchroma Fairm. 169
Eugeniae Ganglb. (Con.) 547
Eugeniae Ganglb. (Dorc.) 34
Eugeniae Ganglb. (Pog.) 329
eugenius Hell. 80
eugonata Gah. 283
eulophum Bates 394
eumolpoides Bates 336
euridioides Pasc. 302
eupholoides Nonfr. 76
euphorbiae Germ. 530
euprepes Bates 414
Eurydice Thoms. 125
eurypyna Suv. 23
euterpe Ganglb. 467
euxinum Suv. 28
evanida Pasc. 579
evicta Pasc. 299
evitata Pasc. 286
exarata Pasc. 222
exarata Pasc. 222
exaratum Ménétr. 62
excavaticeps Pic 278
excellens Auriv. 225
excelsa Bates 425
excelsa Stierl. 552
excisa Pasc. 249
exclamationis Thoms. 33
excubitans Hell. 507
exculta Newm. 506
exculta Pasc. 509
excultus Bates 289
exigua Auriv. (Eun.) 283
exigua Auriv. (Sophr.) 313
exigua Gah. (En.) 285
exigua Gah. (Ros.) 131
exigua Kolbe (Fread.) 170
exigua Pasc. (Eb.) 277
exigua Pasc. (Sybra) 300
exiguus Gah. (Aeg.) 447
exiguus Gah. (All.) 445
exiguus Gah. (Exor.) 443
exiguus Hell. (Enot.) 235
exiguus J. Lec. (Ecyr.) 325
exiguus Quedf. (Id.) 154
exiguus Thoms. (Eup.) 311
exilis Bates (Nyss.) 425
exilis Bates (Them.) 585
exilis Cas. (Ob.) 535
exilis Er. (Ill.) 448
exilis Pasc. (Blep.) 518
eximia Auriv. (Col.) 453
eximia Bates (Lyc.) 584
eximia Bates (Par.) 510
eximia Jord. (Ac.) 388
eximia Pasc. (Agn.) 192
eximius Pasc. 370
exocentroides Pasc. (Rop.) 286
exocentroides Thoms. (Exor.) 443
exoletus Pasc. 114
exornatum Friv. 59

expansa Bates 584
explanata Bates 588
expurgata Cas. 573
extensa Pasc. 502
externa Pasc 581
extrema Sharp 507
exutus Pasc. 210
Eylandti Sem. 548

fabra Horn 236
Fabricii Thoms. (Ast.) 582
Fabricii Thoms (Bat.) 124
Fabricii Thoms. (Col.) 110
Fabricii Thoms. (Onc.) 347
Fabricii Thoms. (Pol.) 372, 610
fabulosum Thoms. 597
facetus Say 414
Fåhraei Pasc. 202
fainanensis Pic (Glen.) 499
fainanensis Pic (Ob.) 533
Fairmairei Argod (Stern.) 167
Fairmairei Auriv. (Haph.) 180
Fairmairei Auriv. (Ob.) 532
Fairmairei Auriv. (Sten.) 307
Fairmairei Thoms. (Dorc.) 66
Fairmairei Thoms. (Ptych.) 101
falcata Dist. 158
Faldermanni Fald. (Phyt.) 554
Faldermanni Ganglb. (Dorc.) 28
fallax Kraatz (Neodorc.) 59
fallax Lam. (Spal.) 361
fallax Lam. (Trag.) 205
fallax Péring. (Cer.) 186
famelica Pasc. 532
familiaris Pasc. 446
farinosa Bates (Desm.) 304
farinosa Pasc. Aem.) 135
farinosa Pasc. (Plat.) 265
farinosus Bates Mon.) 93
farinosus Cast. (Taen.) 103
farinosus De Geer (Taen.) 103
farinosus Houtt (Mel.) 108
farinosus L. (Taen. 102
farinosus Ol Taen.) 102
fascialis White 386
fasciata Auriv. (Marm.) 121
fasciata Auriv. (Moecha) 189
fasciata Auriv. (Nups.) 514
fasciata Auriv. (Oc.) 163
fasciata Bates (Col.) 453
fasciata Blackb. (Plat.) 266
fasciata Brancs. (Frea) 193
fasciata F. (Glen.) 497
fasciata Gah. (Ast.) 581
fasciata Gah. (Eun.) 283
fasciata Gestro (Arct.) 73
fasciata Guér. (Cym.) 209
fasciata Hintz (Frea) 192
fasciata Jord. (Bang.) 162
fasciata Jord. (Cinc.) 197
fasciata Kolbe (Trag.) 172
fasciata Lucas (Onc.) 345
fasciata Pasc. (Achth.) 122
fasciata Pasc. (Agn.) 121
fasciata Pic (Par.) 510
fasciata Rits. (Apr.) 131
fasciata Thoms. (Hyps.) 344
fasciata Vill. (Parm.) 14
fasciata Waterh. (Las.) 243
fasciatocollis Thoms. 243
fasciatum Geoffr. 44
fasciatus Bates (Hem.) 587
fasciatus Bates (Lept.) 414
fasciatus Bates (Trich.) 421
fasciatus Broun (Hyb.) 323
fasciatus De Geer (Graph.) 423
fasciatus Fåhr. (Anth.) 84
fasciatus Hamilt. (Ecyr.) 325
fasciatus Jord. (Disc.) 212
fasciatus Jord. (Nyct.) 178
fascialus J. Lec. (Ip.) 15
fasciatus Montrz. (Dih.) 98
fasciatus Pasc. (Met.) 150
fasciatus Sharp (Xyl.) 3
fasciatus Vill. (Leiop.) 406
fasciatus Voet (Cer.) 605
fascicularis Fairm. (Cross.) 195
fascicularis Harris (Leiop.) 408
fascicularis Panz. (Pog.) 328
fasciculata Auriv. (Aes.) 148
fasciculata Blackb. (Anc.) 151
fasciculata Ol. (Desm.) 304
fasciculata Pic (Linda) 539
fasciculata Pic (Niph.) 249
fasciculata Redt. (Arist.) 110
fasciculatus De Geer (Pog.) 327
fasciculatus White (Lag.) 392
fasciculosa Auriv. (Frea) 191
fasciculosa Auriv. (Id.) 154
fasciculosa Auriv. (Pter.) 254
fasciculosa Motsch. (Ag.) 464
fasciculosa Thoms (Or.) 376
fascinus Serv. 349
fasciolata Auriv. (Daph.) 511
fasciolata Boisd. (Cac.) 142
fasciolata Fairm. (Alb.) 273
fasciolata Fairm. (Ep.) 198
fasciolata Fauv. (Zyg.) 239
fasciolata Hintz (Frea) 193
fasciolatus Bates (Exor.) 443
fastidiosus Boisd. 148
fastigiatus Cas. 333
fatalis Pasc. 502
fatidicus Pasc. (Im.) 163
fatidicus Pasc. (Sot.) 246
fatima Ganglb. 552
faunus Er. 351
fausta Newm. 261

Fausti Ganglb. 548
fautor J. Lec. 91
Fauveli Cam. (Cyst.) 450
Fauveli Théry (Sybra) 300
Fauveli Thoms. (Call.) 601
Favareli Achard 199
favosum Thoms. 241
Fayi Bland 485
Feae Auriv. (Glen.) 497
Feae Auriv. (Pseudh.) 74
Felderi Vollenh. 75
felix Waterh. 585
femorale Cas. 20
femoralis Auriv. (Eun.) 283
femoralis Auriv. (Ob.) 522
femoralis Auriv. (Pseud.) 598
femoralis Broun (Hyb.) 323
femoralis Broun (Som.) 7
femoralis Burm. (Hast.) 600
femoralis Chevr. (Haph.) 180
femoralis Fauv. (Agn.) 121
femoralis Haldem. (Hyp.) 417
femoralis Haldem. (Mec.) 538
femoralis Hell. (Eust.) 580
femoralis J. Lec. (Ob.) 537
femoralis Muls. (Phyt.) 565
femoralis Sharp (Poec.) 324
femorata Chevr. 539
femoratum Brullé 34
femoralum Ganglb. 43
femoratus Fairm. (Leiop.) 405
femoratus Gah. (Doc.) 238
femoratus J. Lec. (Tetr.) 576
femorosa Er. 453
fenestratum Pic 34
fenestratus Bates 589
fenestrella Jord. 407
fennica Payk. 314
feralis Pasc. 98.
Ferdinandi Escal. 52
Feredayi Bates 232
feriata Pasc. 259
ferox Har. 163
Ferranti Hintz 156
ferrea Ganglb. (Phyt.) 560
ferrea Panz. (Sten.) 541
ferrea Schrank (Sten.) 542
Ferreti Westw. 167
ferrugata Ganglb. (Phyt.) 552
ferrugata Pasc. (Pter.) 254
ferrugator F. 186
ferrugatus Pasc. 274
ferruginea Auriv. (Plat.) 266
ferruginea Auriv. (Sten.) 13
ferruginea Cas. (Ob.) 536
ferruginea Gah. (Phars.) 120
ferruginea Kolbe (Phil.) 281
ferruginea Kriesche (Bat.) 126
ferruginea Thoms. (Bat.) 125
ferruginea Thoms. (Pyrr.) 305
ferruginea Thunb. (Ob.) 532
ferrugineus Thoms. 349
ferruginipes Lauff. 55
ferruginipes Ménétr. 34
ferruginosus White 207
fervida Pasc. (Blep.) 518
fervida Pasc. (Sybra) 300
festiva Boisd. 508
festivus Bates 414
fibrosa Er. 453
Fichteli Lacord. 233
Fichteli Schreib. 232
ficivora Pasc. 160
figuratus Bates (Lept.) 414
figuratus Bates (Tor.) 427
filarium Fauv. 234
filicornis Gestro (Pseud.) 355
filicornis Thoms. (Aeth.) 379
filifer Pasc. 359
filiformis Fairm. (Pseud.) 358
filiformis Ol. (An.) 217
filum Cas. (Ob.) 535
filum Kl. (Spal.) 361
filum Rossi (Cal.) 357
fimbriata Bates (Eut.) 298
fimbriata Bates (Js.) 588
fimbriata Belon (Al.) 294
fimbriata Chevr. (Arch.) 74
fimbriatum Gmel. 25
fimbriatus Ol. 81
fimbriolata Bates 595
finita Pasc. 494
finitimus Broun 323
Finschi Kuntzen 496
Fischeri Kolbe 84
fissa Har. 185
fissilis Auriv. 517
fistularius Pasc. 282, 609
fistulator Aulm. 99
fistulator Germ. 99
Flachi Schwarz 125
Flachneri Pic 59
flammata Newm. 594
Flaschneri Pic 59
flava Jord. (Alph.) 160
flava Jord. (Glen.) 499
flava Newm. (Eust.) 580
flavescens Auriv. (Mim.) 114
flavescens Auriv. (Mon. 202
flavescens Bates (Par.) 292
flavescens Brullé (Phyt.) 552
flavescens Kaup (Apr.) 131
flavescens Muls. (Phyt.) 567
flavescens Thoms. (Tetr.) 588
flavicans Gah. (Eust.) 580
flavicans Muls. (Phyt.) 567
flavicapillus Chevr. 512
flaviceps Bates 414

flavicincta Pasc. 579
flavicollis Auriv. 191
flavicornis Fairm. (Ob.) 532
flavicornis Gah. (Pel.) 81
flavidorsis Broun 7
flavifrons Auriv. 65
flavimacula Voet (Col.) 453
flavimacula Voet (Macr.) 375
flavimana Creutz. 557
flavipes Auriv. (Nyct.) 602
flavipes F. (Phyt.) 560
flavipes Gyll. (Phyt.) 554
flavipes Haldem. (Ob.) 536
flavipes Lucas (Ad.) 589
flavipes White (Poec.) 321
flavipicta Pasc. 230
flavipilis Beckm. 315
flaviventris Pasc. 581
flavocincta Gah. (Glen.) 499
flavocincta Goun. (Taur.) 370
flavocinctus Bates (Eup.) 311
flavocinctus Chevr. (Dad.) 596
flavofasciata Waterh. 585
flavofemorata Cast. 600
flavoguttata Auriv. (Alph.) 160
flavoguttata Auriv. (Col.) 453
flavoguttata Auriv. (Char.) 181
flavoguttata Fairm. (Pasc.) 79
flavoguttata Hintz (Dich.) 196
flavoguttulata Auriv. 280
flavolineatus Auriv. 392
flavomaculata Auriv. (Hyll.) 354
flavomaculata Bates (Col.) 453
flavomaculatus Hintz 196
flavonotum Auriv. 516
flavopictus Quedf. 196
flavopustulata Thoms. 604
flavoscapulata Fairm. 192
flavosignata Chevr. 160
flavosparsa Auriv. 191
flavosparsus Auriv. 238
flavotecta Heyd. 491
flavoterminata Hell. 532
flavovariegata Auriv. (Hom.) 221
flavovariegata Thoms. (Cal.) 136
flavovertex Hell. 507
flavovittata Auriv. (Glen.) 503
flavovittata Bates (Phaea) 574
flavovittata Quedf. (Mystr.) 517
flavovitatus Auriv. 412
Fleutiauxi Lam. 111
flexicornis Bates 351
flexistigma Bates 386
flexuosa Pasc. 276
flexuosus Pasc. 223
floccidus Er. 410
floccifer Quedf. 191
floccifera Kolbe 307
floccosa Pasc.
Flohri Bates 335
florensis Rits. 495
floridanus Cas. (Ac.) 434
floridanus Leng (Leiop.) 408
florula Bates 594
fluctuosa Bates 376
Foncki Hintz 186
Fonscolombei Montrz. 242
fonteboensis Bates 369
fontinalis Cas. 575
Forbesi Waterh. (Meg.) 124
Forbesi Waterh. (Nem.) 76
forcipata Bates 453
forcipiferum Kraatz 34
formosa Baeckm. (Tetr.) 571
formosa Jord. (Char.) 181
formosa Lacord. (Trag.) 172
formosa Ol. (Trag.) 172
formosa Thoms. (Trag.) 172
formosana Bates (Rop.) 286
formosana Kriesche (Bat.) 126
formosana Pic (Hec.) 244
formosana Pic (Ob.) 532
formosanus Pic 214
formosum Kraatz 28
formosum Suv. 23
formosus Bates (Tetr.) 382
formosus Gronov. (Cer.) 605
fornator F. 577
fornicata Newm. 221
forte J. Lec. 20
forticornis Buq. (Trest.) 351
forticornis Fairm. (Ran.) 212
fortificata White 202
fortis Cas. 576
Fortunei Kuwana (Chreon.) 579
Fortunei Saund. (Par.) 510
Fortunei Thoms. (Chreon.) 579
Foudrasi Montrz. (Oops.) 302
Foudrasi Muls. (Sten.) 307
foveatocollis Leng 408
foveatus Auriv. 447
foveolata Auriv. (Esth.) 293
foveolata Auriv. (Por.) 285
foveolatus Hintz 94
Foxcrofti Pasc. 162
fractilinea Bates (Hipp.) 356
fractilinea Pasc. (Pter.) 254
fractimacula Fauv. 233
fractiosa Pasc. 532
fragifer Kirby 345
fragilis Bates (Eur.) 232
fragilis Pasc. (Chyd.) 437
fragillimus Bates 414
franciscanus Thoms. 271
franciscum Thoms. 338
fraserensis Blackb. 266
frater Lam. (Frea) 192
frater v. d. Poll (Per.) 118

fraterna Chevr. 539
fraudator Bates 97
fraudatrix Bates 589
fraxini Knoll 311
Fredericus White 113
frenata Bates (Mel.) 83
frenata Gerst. (Trag.) 172
frenata Pasc. (Phem.) 149
Frenchi Blackb. (Dih.) 98
Frenchi Blackb. (Plat.) 266
Frenchi Blackb. (Rhyt.) 268
Frenchi v. d. Poll (Bat.) 128
freya Jord. (Char.) 181
fricator Dalm. (Nups.) 515
frigidus Cas. 417
Frivaldszkyi Ganglb. 462
Froggatti M'Leay 225
frontale Muls. & Rey 34
frontalis Chevr. (Phyt.) 552
frontalis Er. (Onc.) 347
frontalis Gah. (Chreon.) 579
frontalis Guér. (Tyr.) 586
frontalis Jord. (Nit.) 521
frontalis Jord. (Syn.) 516
frontalis Pasc. (Sybr.) 301
frontalis Pasc. (Tetr.) 243
fronticornis F. 158
Fruhstorferi Auriv. (Arct.) 73
Fruhstorferi Auriv. (Call.) 78
frustrata Pasc. 255
Fryi Brancs. (Trag.) 173
Fryi Murr. (Pros.) 158
Fryi Pasc. (Col.) 454
Fuentei Pic 52
fulgida F. 581
fulgida Thoms. 583
fulgurata Auriv. (Eun.) 283
fulgurata Buq. (Trest.) 351
fulgurata Thoms. (Combe) 119
fuliginator L. 43, 52
fuliginator Reichenb. 44
fuliginator Roem. 46
fuliginea Bates (Al.) 595
fuliginea Bates (Pen.) 339
fuligineus Bates 401
fuliginosa Chevr. (Pach.) 204
fuliginosa Kolbe (Moech.) 246
fuliginosa Scop. (Phyt.) 559
fuliginosa Thoms. (Ac.) 386
fuliginosum Bates (Loph.) 395
fuliginosum Schrank (Dorc.) 44, 49
fuliginosus Gah. 17
fulminans Bates 425
fulva Bates (Onc.) 347
fulva Fairm. (Linda) 539
fulva Jord. (Cub.) 278
fulva Jord. (Pros.) 158
fulva Pasc. (Corrh.) 275
fulva Pasc. (Eun.) 283
fulva Thunb. (Sap.) 448
fulvaster Jord. 82
fulveola Bates (Ad.) 594
fulveola Bates (Ob.) 532
fulveolus Bates 586
fulvescens Gah. (An.) 112
fulvescens Gah. (Mal.) 586
fulvescens Pasc. (Plat.) 266
fulvicollis Gah. 313
fulvicornis Auriv. (Cyrt.) 238
fulvicornis Bates (Ad.) 589
fulvicornis Pasc. (Dih.) 97
fulvida Pasc. (Eun.) 283
fulvida Pasc. (Ser.) 433
fulvifrons Bates 292
fulvipes Geoffr. (Ob.) 525
fulvipes Lauff. (Dorc.) 52
fulvisparsa Gah. (Pter.) 254
fulvisparsa Pasc. (Zor.) 297
fulvisparsus Gah. (Mon.) 94
fulvisparsus Pasc. (Om.) 118
fulvitarsis Bates 319
fulvocincta Bates 600
fulvoirrorata Thoms. 343
fulvoirroratus Blanch. 81
folvolineata Reitt 546
fulvomaculata Gah. (Par.) 121
fulvomaculata Thoms. (Glen.) 507
fulvomaculatus Hintz 196
fulvomarmoratus Jord. 176
fulvopictus Pasc. 277
fulvosignata Quedf. 166
fulvosparsus Fairm. 148
fulvosticta Bates 288
fulvostillata Bates 347
fulvotarsata Auriv. 519
fulvotomentosa Auriv. 278
fulvovestita Kolbe 186
fulvovestitum Pic
fulvovestitus Fairm. (Frea) 192
fulvovestitus Schaeff. (Eup.) 311
fulvum Scop. 46
fumata Heyd. (Ob.) 532
fumata Pasc. (Plat.) 266
fumigata Küst. 552
fumigatus Bates 589
fumosa Pasc. (Ambl.) 230
fumosa Pasc. Xyast. 494
fumosus Pasc. 79
funebris Cas. (Psen.) 317
funebris Gah. (Thyest.) 491
funeraria Bates (Ac.) 386
funeraria Bates (Tyb.) 341
funeraria Thoms. (Dem.) 239
funerarium Lauff. 52
funereus Fairm. (Brach.) 242
funereus Muls. (Mor.) 68
funereus Pasc. (Ath.) 11
funereus Schoch (Dorc.) 67

funerula Thoms. 499,503
funesta Er. (Myox.) 380
funesta Fåhr. (Blep.) 518
funesta Pasc. (Corrh.) 275
funestum Ganglb. 34
funestus F. (Dorc.) 67
funestus Thoms. (Lag.) 392
furcata Bates 249
furciferum Bates 394
furciferus Bates 8
furcula Bates 362
furculicauda Bates 290
furtiva Pasc. 300
fusca Gah. (Spal.) 361
fusca Geoff. (An.) 316
fusca Kolbe (Soph.) 313
fusca Ol. (Copt.) 146
fusca Thoms. (Cac.) 351
fuscata Broun (Som.) 7
fuscata J. Lec. (Lyps.) 325
fuscator F. 250
fuscicollis Auriv. (Diast.) 450
fuscicollis Bates (Ac.) 386
fuscicollis Pasc. (Rop.) 286
fuscicornis Chevr. (Phryn.) 201
fuscicornis Germ. (Anc.) 151
fuscicornis L. (Con.) 546
fuscicornis Muls. (Phyt.) 560
fuscifrons Chevr. 34
fuscipennis Bates (Ad.) 589
fuscipennis Chevr. (Ob.) 532
fuscipes Kolbe (Ob.) 522
fuscipes Say (Sap.) 485
fusciventris Fairm. 532
fuscoapicata Fairm. 302
fuscobasalis Auriv. 254
fuscobrunnea Auriv. 151
fuscolineatum Schramm 51
fuscomaculata Auriv. (Syn.) 251
fuscomaculata Quedf. (Frea.) 192
fuscomaculatus Petri 90
fusconebulosa Schönh. 606
fuscomarginatus Auriv. 219
fuscopubescens Pic 32
fuscopunctata Fairm. 255
fuscopunctatus Auriv. 289
fuscosignata Fairm. 242
fuscovariegatus Auriv. 201
fuscovelutina Fairm. 173
fuscovestitum Pic 40
fuscovirgata Fairm. 510
fuscula Bates 216
fuscus Bates (Pter.) 295
fuscus Har. (Hom.) 202
fusiformis Pasc. 360

Gabilloti Pic 560
gabonator Thoms. 171, 608
gabonica Thoms. 497
gabonicus Thoms. 34
gabunica Thoms. 194
gagatum Lauff. 55, 57
Gahani Auriv. (Sybr.) 299
Gahani Gestro (Nups.) 514
Gahani Goun. (Rhaph.) 291
Gahani Jord. (Glen.) 497
Gahani Pic (An.) 272
Gahani Waterh. (Chreost.) 201
Galathea Chevr. (Trag.) 173
galathea Thoms. (Glen.) 503
galerucoides Bates 600
gallerucoides Thoms. 582
gallica Pic 478
gallipolitanum Thoms. 34
galloprovincialis Ob. 86
gallus Pasc. 266
Gama Coq. 169
gamborensis Pic 556
Gandolphei Tourn. 34
Ganglbaueri Csiki (Leiop.) 405
Ganglbaueri Jakowl. (Dorc.) 23
Ganglbaueri Kraatz (Mall.) 545
Ganglbaueri Reitt. (Moc.) 69
Ganglbaueri Semen. (Ag.) 462
Gassneri Breit 61
Gaubili Muls. 560
gaudens Broun 3
Gaurani Fairm. 191
Geayi Goun. 337
Gebleri Fald. (Thyest.) 488
Gebleri Kraatz (Dorc.) 23
gedeensis Auriv. 503
geelvinkianus Gestro 225
gemina Dist. (Trag.) 173
gemina Pasc. (Ambl.) 308
geminata Bates (Col.) 453
geminata Kl. (Sybra) 300
geminata Pasc. (Sybra) 299
geminata Pasc. (Trys.) 100
geminus Pasc. 412
gemmaria White 166
gemmata Blanch. 340
gemmatus Bates 370
gemmula Thoms. 582
genalis Auriv. (Cross.) 195
genalis Auriv. (Phac.) 367
genalis Broun (Hyb.) 323
Genei Aragona 307
geniculata Kolbe (Blep.) 518
geniculata Muls. (Phyt.) 560
Gennadii Ganglb. 67
gentilis J. Lec. 538
geometrica Bates (Dorc.) 362
geometrica Bates (Sang.) 451
geometrica Waterh. (Dol.) 261
geophilus Montrz. 3
georgiana Thoms. 503
georgius White 119

Germaini Goun. 370
germanica Kriesche (Bat.) 129
germanica Kuntzen (Glen.) 496
germanicum Gmel. 49
germanus Sharp. 3
Germari Hope (Apr.) 131, 608
Germari Pasc. (Anc.) 151
Germari Thoms. (Onc.) 347
Gerstaeckeri Thoms. 129
Gestroi Gah. 499
Ghilianii Chevr. 53
gibba Brullé 12
gibber Bates 8
gibbera Serv. 344
gibbicollis Bates (Alph.) 404
gibbicollis Fairm. (Anc.) 451
gibbicollis Fairm. (Auxa) 11
gibbicollis Reitt. (Phyt.) 564
gibbicollis Thoms. (Ast.) 582
gibbifera Guér. 120
gibbosa Thoms. 347
gibbosicollis Pic 539
gibbosus Buq. 345
gibbulosus Bates 401
gibbus De Geer 401
gigantea Guer. (Phant.) 63
gigantea Nonfr. (Nit.) 519
gigantea Thoms. (Desm.) 304
gigantella Auriv. 125
giganteum Escal. 54
gigas Auriv. (Ep.) 79
gigas Auriv. (Prot.) 21
gigas Drap. (Bat.) 130
gigas F. (Petr.) 206
gigas J. Lec. (Mon.) 20
gigas Thoms. (Bat.) 125
gigas × *albofasciata* Damm. 125
gilvicornis Thoms. 344
gilvimana Ménétr. 557
gilvipes Bed. 573
gilvipes Fald. 572
giraffa Dalm. (Glen.) 497
giraffa Schreib. (Gnoma) 134
glabra Auriv. 518
glabricula Bates (Eupr.) 321
glabricula Bates (Micc.) 447
glabrifrons Kolbe 439
glabripenne Pic 58
glabripennis Motsch. 108
glabrocostatum Nicol. 55
glabrofasciata Pic 140
glabrofasciatum Dan. 34
gladiator F. 111
glaphyra Dan. 562
Glasunowi Semen. 548
glauca Auriv. (Nyct.) 602
glauca Auriv. (Thita) 366
glauca Er. (Con.) 547
glauca Guér. (Ent.) 492
glauca L. (Or.) 376
glauca Newm. (Glen.) 506
glaucescens Auriv. 506
glaucina Thoms. (Prymn.) 318
glaucina Westw. (Ochr.) 157
glaucipennis Thoms. 293
glaucopterum Ganglb. 61
glaucothea Bates 456
glaucum Fald. 28
glaucus Pasc. 225
Glazunovi Suv. 23
glechoma Pasc. 510
glicyrrhizae Pall. 23
globiceps Har. 514
globicollis Bates (Ad.) 589
globicollis Cas. (Ip.) 15
globifera F. 340
globithorax Jakowl. 23
globosus Voet 605
globulosus Thoms. 12
gloriosa Hell. 503
gloriosus Bates 370
glycyrrhizae F. 23
glycyrrhizae Fisch. 23
glycyrrhizae Ol. 25, 39
Gmelini Gemm. 18
gnarus Broun 323
gnomoides Thoms. 113
gogium Thoms. 49
goktshanum Suv. 28
goliath Pic 493
gonostigma Bates 586
gorgo Kolbe 63
gorilla Thoms. (Ac.) 388
gorilla Thoms. (Trag.) 173
Gottschei Kolbe 73
Goudoti White 427
Gougeleti Fairm. 560
Graafi Rits. 78
gracile Jord. 177
gracilenta Kolbe 519
gracilicornis Buq. (Apr.) 132
gracilicornis Chevr. (Trag.) 175
gracilicornis Pic (Linda) 539
gracilipes Broun (Hyb.) 323
gracilipes Thoms. (Corn.) 296
gracillima Pasc. 532
gracillimus Bates 396
gracilior Bates 140
gracilis Auriv. (Syn.) 516
gracilis Auriv. (Trag.) 230
gracilis Bates (Pol.) 372
gracilis Blanch. (Cat.) 318
gracilis Blanch. (Hathl.) 258
gracilis Creutz .(Cal.) 357
gracilis F. (Ob.) 536
gracilis Fåhr. (Hyll.) 354
gracilis Fauv. (Enic.) 233
gracilis Hintz (Nups.) 514

gracilis Lam. (Heb.) 602
gracilis White (Sten.) 5
graeca Strm. 543
graecum Kraatz 36
graecum Waltl 32
graecus Pic 442
Graëllsi Chevr. 53
Graëllsi Graëlls 53
grallatrix Bates 457
gramineoides Lacord. 335
grammica Pasc. 300
grammicus Pasc. (Aeg.) 447
grammicus Pasc. (Cyl.) 213
grammicus Pasc. (Hathl.) 258
grammophilum Thoms. 33
granatus Schönh. 606
grande Jakowl. 24
grandevittatum Pic 34
Grandini Buq. 372
grandis Broun (Som.) 7
grandis Chevr. (Spal.) 361
grandis Jord. (Clepl.) 359
grandis Jord. (Gel.) 165
grandis Jord. (Trag.) 173
grandis Pic (Phyt.) 561
grandis Thoms. (Carn.) 456
grandis Waterh. (Mon.) 87
grandis Waterh. (Stathm.) 296
granicornis Fairm. 302
granigerum Ganglb. 33
granulata Dist. (Mall.) 203
granulata Pasc. (Trach.) 64
granulatum Auriv. 65
granulatum Blumenb. (Cec.) 605
granulatus Auriv. (Per.) 118
granulatus Gah. (Mon.) 95
granulatus Kolbe (Brach.) 83
granulatus Motsch. (Pog.) 328
granulicollis Pasc. 150
granulifera Bates (Or.) 377
granulifera Kolbe (Trich.) 82
granulipenne Escal. 53
granulosa Chevr. (Ag.) 462
granulosa Guér. (Deps.) 269
granulosa Pasc. (Trach.) 64
granulosum Pic 53
granulosus Bates (Hamm.) 104
granulosus Bates (Thryall.) 367
granulosus Pasc. (Cen.) 251
Granti Gah. 154
granulum Fauv. 233
graphiptera Bates 377
gratiana Kolbe 181
gratiosa Gah. 499
gratiosus Bates (Lept.) 414
gratiosus Bates (Mal.) 586
gratus Broun 3
Graueri Hintz (Hec.) 244
Graueri Hintz (Mel.) 83
gravidus Pasc. 79
Grayi Pasc. 76
gredosanum Lauff. 57
Gregorii Gah. 162
Grenieri Fairm. 560
griphus Jord. 94
grisator F. 271, 609
grisator Pasc. 271
grisea Auriv. (Desm.) 304
grisea Auriv. (Sophronica) 313
grisea Auriv. (Sophronisca) 313
grisea Auriv. (Syn.) 516
grisea Fleut. (Hyps.) 344
grisea Griff. (Alb.) 274
grisea Hintz (Frea.) 192
grisea Hintz (Phant.) 63
grisea Hintz (Pros.) 158
grisea Jord. (Frea) 192
grisea Jord. (Pros.) 158
grisea Jord. (Trag.) 173
grisea Pic (Phyt.) 566
grisea Thoms. (Glen.) 507
griseata Bates 113
griseator Auriv 111
griseatus Gah. (Mon.) 95
griseatus Pasc. (An.) 135
griseicauda Bates 289
griseicolle Lauff. 55
griseicornis Pic 556
griseipennis Thoms. 98
griseipes Pic 561
grisella Bates (Nyss.) 425
grisella Pasc. (Corrh.) 275
grisella Pasc. (Xen.) 216
grisella White (Cac.) 142
griseoalbidus Voet 328
griseocaudata Fairm. 302
griseocinctus Thoms. 349
griseofasciatus Serv. (Atr.) 411
griseofasciatus Serv. (Hyl.) 426
griseogutteta Gah. 506
griseola Bates 357
griseolineatum Pic 53
griseolus Bates 295
griseomaculata Pic 549
griseomaculatus Pic 82
griseonotatus Pic 607
griseoplagiatus Thoms. 94
griseopubescens Lauff. 54
griseostriatus Bates 414
griseotincta Fairm. (Cer.) 187
griseotincta Fairm. (Coed.) 335
griseotincta Hintz (Cer.) 186
griseotincta Kolbe (Pach.) 204
griseotomentosa Auriv. 278
griseovaria Fairm. 198
griseozonata Bates 377
grisescens Auriv. (Frea) 192
grisescens Auriv. (Glen.) 497

grisescens Bates (Cyl.) 310
grisescens Chevr. (Phyt.) 568
grisescens Escal. (Dorc.) 52
grisescens Fairm. (Zip.) 356
grisescens Gah. (Mal.) 586
grisescens Jord. (Exor.) 443
grisescens Muls. (Sap.) 471
grisescens Pasc. (Pter.) 255
grisescens Pic (Acanth.) 389
grisescens Pic (Dorc.) 51
grisescens Serv. (Eud.) 349
griseum Auriv. (Alc.) 394
griseum Escal. (Dorc.) 58
griseum Fauv. (Nem.) 234
griseum Schaeff. (Parm.) 17
griseum Waltl (Dorc.) 35
griseus Auriv. (Ad.) 589
griseus Dist. (Sor.) 298
griseus F. (Acanth.) 432
griseus F. (Xyl.) 3
griseus Jord. (Disc.) 212
griseus Pic (Pog.) 329
griseus Thoms. (Ad.) 150
griseus Thoms. (Tmes.) 225
grossa Pic 460
grossus Bates 8
Grouvellei Belon 609
Grumi Suv. 61
grylliceps Cas. 20
gryphogramma Hell. 261
guadalajarum Pic 57
guadeloupensis Fleut. (Dryc.) 601
guadeloupensis Fleut. (Lept.) 414
guatemalena Bates (Col.) 453
guatemalena Bates (Esth.) 293
guatemalensis Cas. 386
Guerini Brème (Con.) 547
Guerini White (Trag.) 173
Guerini White (Macc.) 100
Guerryi Pic (Dorc.) 44
Guerryi Pic (Mon.) 96
Guerryi Pic (Plax.) 578
Guexi J. Lec. 149
guiennensis Thoms. 274
Guilleti Pic 570
guineensis Chevr. (Vol.) 512
guineensis Hintz (Cer.) 184
guineensis Kolbe (Blep.) 518
guineensis Quedf. (Myon.) 439
guttata Auriv. (Daph.) 511
guttata Jord. (Crem.) 155
guttata J. Lec. (Ast.) 399
guttata Pasc. (Biasm.) 310
guttata Vollenh. (Bat.) 124
guttatus Bates (Call.) 390
guttatus Bates (Leiop.) 405
guttatus Blackb. (Or.) 237
guttatus Blessig (Mon.) 87
guttatus Guér. (Ep.) 79
guttatus Hell. (Cyc.) 119
guttatus Jord. (Spil.) 178
guttatus Kirsch (Pter.) 295
guttatus Pasc. (Diall.) 120
guttatus Quedf. (Chrcost.) 201
gutticollis Thoms. 587
guttifera Bates (Oed.) 421
guttifera Lacord. (Voc.) 285
guttigera Bates (Oed.) 421
guttigera Thoms. (Glen.) 502
guttula Bates (Spor.) 422
guttula Coq. (Glen.) 497
guttulata Auriv. (Eun.) 283
guttulata Auriv. (Col.) 453
guttulata Bates (At.) 320
guttulata Bates (Ecz.) 246
guttulata Coq. (Glen.) 497
guttulata Fairm. (Ap.) 280
guttulata Gestro (Trig.) 230
guttulata Pasc. (Corrh.) 275
guttulata Thoms. (Onc.) 347
guttulatus Bates (Exor.) 442
guttulatus Belon (Ad.) 289
gutturator F. 347
Gyllenhali Ganglb. 461

haematopus Lam. 383
haemorrhoidale Hampe 28
haemorrhoidalis Auriv. (Alph.) 161
haemorrhoidalis F. (Sap.) 605
Haldemani J. Lec. 425
halepense Kraatz 34
haleppense Ganglb. 35
Halli Broun 7
halticoides Bates 600
hamata Auriv. 160
hamaticollis Bates (An.) 396
hamaticollis Pasc. (Cont.) 445
hamatus Chabr. (Hopl.) 370
hamatus Pasc. (Gyar.) 277
hamifer Auriv. 208
Hamiltoni Fåhr. 186
Hampei Muls. & Rey 28, 35
Handschuchi Küst. 53
haplotrita Auriv. 283
Harmandi Pic 140
Haroldi Fåhr. (Blep.) 518
Haroldi Quedf. (Frea) 192
harpax Kolbe 74
Harrisoni Jord. 186
Hasselti Rits. 495
Hauseri Auriv. (Pasc.) 222
Hauseri Hintz (Cer.) 186
Hauseri Hintz (Dich.) 196
Hauseri Reitt. (Ag.) 462
Hauseri Reitt. (Dorc.) 27
Hauseri Reitt. (Tetr.) 571
Hauseri Schwarz (Bat.) 125

Heathi Jord. 278
hebe Thoms. 505
hebes Bates (Ac.) 336
hebes Cas. (Graph.) 423
hebes Thoms. (Ap.) 343
hebescens Bates 532
hebraeus F. 372
hebraica Bates 453
hecate Chevr. 189
hecphora Thoms. 201
Hector Gistel (Bat.) 125
Hector Pasc. (Pel.) 81
Hector Thoms. (Bat.) 125
Heeringi Hintz 154
Heinrothi Cederhj. (Mon.) 90
Heinrothi Kuntz. (Glen.) 496
Heinrothi Solsky (Mon.) 86
heilipoides Bates 604
Heldreichi Kraatz 35
Helena Thoms. (Bat.) 125
Helena White (Et.) 115
Helenor Newm. 96
Helleri Auriv. (Glen.) 506
Helleri Haus. (Nem.) 76
Hellmanni Ganglb. 28
Helmsi Sharp 7
helvolus Guér. 217
hemileuca Bates 456
hemisphaericus Blanch. 12
hemispilus Germ. 589
Henoni Pic 547
Henrici Pic 35
Henrietta Kriesche 125
Henschi Reitt. 432
hepaticus Pasc. 99
heptagona Thoms. 508
heraldica Bates 341
herbacea Pasc. (Cac.) 142
herbacea Pasc. (Sybra) 300
herbaceus Pasc. 225
Herbsti Gmel. 188
Hercules Boisd. 125
Hercules Thoms. 125
Herminae Reitt. 544
heroica Har. 186
heros Auriv. (Cyl.) 164
heros Jakowl. (Neod.) 61
heros Pasc. (Ac.) 18
heros Pasc. (Iph.) 268
Herzi Ganglb. 532
hesperus Woll. 307
heterarthra Broun 7
heterocera Thoms. 348
heterocerus Buq. (Eud.) 349
heterocerus Serv. (Xyl.) 369
heterogyna Fairm. 547
heteromorphus Boisd. 3
heteroclita Thoms. 173
heteroclitum Thoms. 241
Heydeni Ganglb. (Mall.) 544
Heydeni Kraatz (Dorc.) 53
Heyrovskyi Roub. 464
hieroglyphica Pall. (Sap.) 480
hieroglyphica Redt. (Gramm.) 210
hieroglyphica Schönh. (Col.) 453
hieroglyphicus Blanch. (Tmes.) 225
hieroglyphicus Fairm. (Anc.) 153
hieroglyphicus Gerst. (Zogr.) 163
hieroglyphicus Quedf. (Brach.) 208
hieroglyphicus Taschenb. (Jd.) 154
hilaris Bates (Lept.) 401
hilaris Jord. (Cel.) 165
hilaris Matsum. (Aul.) 610
hilaris Pasc. (Psac.) 79, 607
hilarula Broun 5
Hintzi Auriv. (Nit.) 519
Hintzi Auriv. (Nups.) 514
Hintzi Auriv. (Pros.) 158
hipporhina White 18
hircinus Bates 326
hircus Jakowl. 61
hirsuta Bates (Aer.) 598
hirsuta Bates (Mes.) 138, 140
hirsuta De Geer (Est.) 319
hirsuta Fairm. & Germ. (Est.) 319
hirsuta Küst. (Parm.) 14
hirsuta Pasc. (El.) 275
hirsutella Auriv. 319
hirsuticornis Chevr. 371
hirsutipes Auriv. 540
hirsutula Fröl. 549
hirsutulus Bates (Blab.) 449
hirsutulus Fald. (Ac.) 432
hirsutulus Fald. (Exor.) 441
hirsutus Bates 316
hirta Kolbe 440
hirticollis Ol. 304
hirticornis Bates (Sychn.) 383
hirticornis F. (Tetr.) 360
hirticornis Hell. (Corn.) 77
hirticornis Klug (Aer.) 598
hirtimana Schönh. 454
hirtipes De Geer (Col.) 454
hirtipes Gah. (Ecyr.) 325
hirtipes Jakowl. (Neod.) 61
hirtus F. (Cal.) 358
hirtus Fåhr. (Ac.) 440
hispanicum Muls. 53
hispanoloide Escal. 58
hispida Bates (Or.) 376
hispida Lam. (Est.) 319
hispida Saund. (Ar.) 110
hispida Thoms. (Pen.) 339
hispidulus Bates (Lept.) 401
hispidulus Pasc. (Exor.) 443
hispidulus Pill. (Pog.) 329
hispidus Bates (Lept.) 396
hispidus Cas. (Ip.) 15

hispidus F. (Pog.) 330
hispidus L. (Pog.) 328
hispidus L. (Pog.) 330, 610
hispoides Auriv. 578
histrio Cas. (Ac.) 386
histrio F. (Ap.) 279
histrio Goun. (Gymn.) 369
histrio Pasc. (Apom.) 278
histrio Pasc. (Oth.) 230
histrio Pasc. (Ser.) 493
histrio Perty (Sang.) 451
histrio Voet (Leiop.) 407
histrionellus Bates 414
histrionica Har. (Trag.) 174
histrionica Pasc. (Cac.) 143
histrionicum White 381
histrionicus Gistl 410
histrionis Pic 530
histrix Hintz 199
Hoefneri Thoms. 105
Hoehneli Lin. 160
Hoepfneri Lacord. 106
Hoffmeisteri Schultze 247
Hofmanni Quedf. 215
Högei Bates 574
Holdhausi Brancs. 179
hollandicus Boisd. 262
Hollisi Waterh. 94
Holmgreni Auriv. 590
hololeucus Lin. 171
holosericea Fald. 549
holosericea Ganglb. 549
holosericeum Kryn. 47
holosericeus Gah. 593
holotephrus Blanch. 97
holotephrus Boisd. 98
holoxantha Auriv. (Syn.) 516
holoxantha Fairm. (Ob.) 532
Holtzi Pic 32
homaeus Jord. 94
Homeyeri Har. 516
homonospila Thoms. 509
homoiesthes Ganglb. 549
Hondurae White 101
honesta Pasc. (Rop.) 286
honesta Pasc. (Stes.) 259
honora Pasc. 503
Hookeri Gah. 250
Horni Joutel 485
horrens Boisd. 10
horrida Newm. (Hisp.) 123
horrida Voet (Pol.) 373
horridula Hope 110
horridus Hintz 17
Horsfieldi Hope (Bat.) 125
Horsfieldi Hope (Cyr.) 109
Hortigüelae Lauff. 51
hottentotta Bedd. 184
hottentotta F. 186
Houstoni Cas. 408
hovanus Fairm. 195
Howitti Pasc. 11
Huamboyae Kirsch 345
Hubbardi J. Lec. 334
humerale Gebl. (Dorc.) 61
humerale Hell. (Lept.) 235
humerale Lauff. (Dorc.) 54
humeralis Auriv. (Hil.) 593
humeralis Bates (Anis.) 396
humeralis Blanch. (Heb.) 602
humeralis Cas. (Syn.) 149
humeralis Cas. (Tetr.) 576
humeralis F. (Is.) 588
humeralis F. (Stern.) 168
humeralis Gah. (Clepl.) 359
humeralis Gah. (Mes.) 148
humeralis Gah. (Pempt.) 364
humeralis Hell. (Achth.) 122
humeralis Heyd. (Ast.) 582
humeralis Kaup (Joth.) 77
humeralis Kolbe (Frea) 192
humeralis Lacord. (Sul.) 317
humeralis Perty (Prob.) 420
humeralis Thoms. (Fread.) 170
humeralis Thoms. (Onc.) 347
humeralis Thoms. (Stib.) 513
humeralis Vollenh. (Meg.) 193
humeralis Waltl (Phyt.) 552
humeralis Waterh. (Them.) 586
humeralis White (Plat.) 266
humeratus Bates 3
humeridens Thoms. 129
humerosa Bates 454
humerosum Bates 394
humerosus Fairm. (Copt.) 146
humerosus Hell. (Dol.) 609
humilis Bates (Mal.) 586
humilis Fairm. (Nit.) 519
humilis Gestro (Arch.) 223
humilis Klug (Apom.) 280
humilis Thoms. (Isch.) 343
hungarica Pic 529
Huttoni Sharp 3
hybrida Newm. 254
hybridum Ganglb. 35
hybridus Petri 90
hygia Thoms. 496
Hynesi Pasc. 82
hypertaenium Suv. 26
hyphaena Pasc. 508
hypocrita Lam. (Copt.) 146
hypocrita Muls. (Dorc.) 46
hypsiomoides Thoms. (Aer.) 338
hypsiomoides Thoms. (Prisc.) 452
hypsophilum J. Müll. 40
hyrcanum Jakowl. 28
hystricina Bates 372
hystrix F. 288

ianthe Pasc. 501
ichthyosomoides Thoms. 135
iconica Pasc. 300
iconiense Dan. 35
icosiensis Poycrimh. 329
icterica Schall. 561
Idae White 222
ignara Pasc. 255
ignarum Pasc. 241
ignarus Pasc. 447
ignava Newm. 605
ignita Ill. 582
ignita Thoms. 583
ignobilis Bates (Est.) 319
ignobilis Bates (Ozin.) 398
ignobilis Newm. (Pter.) 254
ignorantina Thoms. 582
ignotum Escal. 54
Iheringi Goun. 370
iliacea Pasc. (Plat.) 266
iliacea Pasc. (Pter.) 254
iliaceus Pasc. 251
illaesa Pasc. 299
illecebrosa Pasc. 247
illepida Pasc. 236
Illigeri Thoms. 582
illicita Pasc. (Copt.) 146
illicita Pasc. (Pter.) 254, 255
illita Bates 292
illiterata Pasc. 286
illuminata Thoms. 503
ilocanus Hell. 118
imbellis Gah. 160
imbuta Newm. 254
imitans Auriv. (Stern.) 166
imitans Duviv. (Hyll.) 354
imitans Felt (Sap.) 485
imitator Schultze (Dol.) 261
imitator White (Cyr.) 109
immaculata Hintz (Cer.) 186
immaculata Hintz (Phryn.) 199
immaculata Pic (Neox.) 494
immaculata Schwarz. (Bat.) 125
immaculatum Kraatz 33
immersum Tourn. 35
immista Newm. 254
immitis Pasc. 225
immunda Newm. 150
immundula Reitt. 569
immutatum Pic 35
imparilis Jord. 497
imperator Auriv. (Trag.) 169
imperator Thoms. (Hamm.) 105
imperatrix Ab. 544
imperialis F. 168
impetiginosa Thoms. 338
implagiata Reitt. 553
implexus Er. 410
impluviata Germ. 347
impluviatum Fald. 61
impluviatus Lacord. (Hamm.) 105
impluviatus Motsch. (Mon.) 87
impluviatus Pasc. (Dioch.) 82
impressicolle Kraatz 35
impressipenne Pic 28
impressipennis Fairm. 365
improba Pasc. (Sophr.) 313
improba Thoms. (Hec.) 245
impuncta Chevr. 514
impunctata Chevr. (Nups.) 514
impunctata Motsch. (Eum.) 540
impunctata Pic (Phyt.) 561
impunctatus Fairm. 451
impustulata Motsch. 540
inaequalis Auriv. (Het.) 221
inaequalis F. (Prion.) 274
inaequalis Say (Phryn.) 8
inaequalis Thoms. (At.) 294
inaequalis Thoms. (Metr.) 212
inaequalis Waterh. (Mor.) 69
inalbatum Suv. 62
inalbicans Nicol. 50
inanis Pasc. 300
inapicalis Pic (Phyt.) 554
inapicalis Pic (Tetr.) 573
incallosum Escal. 55
incana Forst. (Del.) 104
incana Pasc. (Sybra) 300
incanum Lauff. 52
incensa Pasc. (Blep.) 518
incensa Pasc. (Cac.) 142
incensa Perty (Hil.) 593
incensus Pasc. 76
incerta Muls. 568
incertus Bates (Eutr.) 436
incertus Bates (Lept.) 401
incisa Bates 425
incisus Auriv. 116
incivilis Pasc. 300
inclusa Bates (Nyss.) 425
inclusa Muls. (Parm.) 15
inclusa Pasc. (Ob.) 532
inclusus Pasc. 444
incompleta Fairm. 532
incomptus Belon (Ad.) 289
incomptus Pasc. (Ors.) 99
incongrua Pasc. 140
inconspicua Pasc. (Neissa) 445
inconspicua v. d. Poll (Bat.) 129
inconspicuum Montrz. 234
incrassatus Klug 401
incubus Thoms. 176
inculta Pasc. 142
indiana Thoms. 499
indianus Thoms. 214
indiator White 110
indiciense Suv. 24
indigens Lacord. 241

indigna Pasc. 286
indivisum Pic 33
induta Fairm. 335
indutum Fald. 28
inerme Auriv. 175
inermicollis Reitt. 328
inermis Auriv. (Cat.) 220
inermis Auriv. (Del.) 104
inermis Auriv. (Phym.) 13
inermis Auriv. (Pros.) 160
inermis Bates (Pog.) 306
inermis F. (Lept.) 401
inermis Gah. (Ex.) 444
inermis Pasc. (Driop.) 438
inermis v. d. Poll (Mes.) 17
inermis Thoms. (Acm.) 211
inermis Thoms. (Hamm.) 105
iners Fairm. 309
infacetus Thoms. 586
infamiae Thoms. 20
infantula Ganglb. 523
infausta Pasc. 153
infelix Pasc. (Mon.) 87
infelix Pasc. (Pros.) 263
infernale Muls. & Rey 35
infernalis Pic 552
infima Bates (Nyss.) 425
infima Pasc. (Pter.) 255
infima Thoms. (Pyrr.) 305
infirmus Fairm. 146
inflatus Bates 414
infrafasciatum Pic 58
infuscata Thoms. 240
infuscatus Bates 587
ingeniculata Th. Pic 561
ingesta Pasc. 266
ingrata Pasc. 274
inhirsutus Pic 443
inhumerale Pic 58
inhumeralis Pic 569
ininterruptum Pic 25, 31
inlineatum Pic 32
innotata Pic 560
innotatipennis Pic 472
inoculata Heyd. 527
inops Bates (Lept.) 415
inops Bates (Tetr.) 382
inornata Pasc. (Stes.) 259
inornata Say (Mec.) 538
inornata Thoms. (Hyps.) 344
inornata Walsh (Sap.) 484
inornatus Broun (Xyl.) 3
inornatus Cas. (Val.) 413
inornatus Fairm. (Mad.) 147
inquinata Bates 386
inquinatus Thoms. 102
inscripta Bates (Al.) 294
inscripta Bates (Or.) 377
inscriptipennis Bates 377
inscriptus Bates 415
insensilis Pasc. 532
insidiosa Gah. (Lepr.) 75
insidiosa Muls. (Ob.) 529
insidiosum Escal. 57
insidiosus Pasc. 448
insignata Chevr. 552
insignatus Hell. 445
insignicornis Fauv. 234
insignis Auriv. (Blep.) 518
insignis Auriv. (Eur.) 198
insignis Auriv (Gel.) 165
insignis Auriv. (Glen.) 497
inlignis Auriv. (Nit.) 519
insignis Auriv. (Nups.) 514
insignis Auriv. (Ob.) 522
insignis Cas. (Ob.) 536
insignis Dist. (Ambl.) 308
insignis Gah. (Thyl.) 209
insignis Jord. (Pros.) 158
insignis Lam. (All.) 310
insignis Luc. (But.) 593
insignis Newm. (Tetr.) 360
insignis Perr. (Sphingn.) 223
insignis Shelf. (Aeg.) 363
insoluta Pasc. 533
insparsum Pic 60
insperans Pasc. 533
inspersus Bates 415
instabilis Gah. (Ast.) 582
instabilis Pasc. (Ambl.) 230
instabilis Pasc. (Cac.) 143
institoria Pasc. 533
insulanum Olliff 12
insulare Kraatz 33
insularis Auriv. (Phil.) 281
insularis Fairm. (Jd.) 154
insularis Fairm. (Ptych.) 102
insularis Pasc. (Cor.) 16
insularis Pasc. (Pros.) 262
insularis Thoms. (Taen.) 102
integer Bates 392
integra Chevr. 462
integripennis Bates 210
integrofasciatum Dan. 32
intercalaris Pasc. 263
intercisum Kraatz 33
intercoxalis Lea 237
intermedia Auriv. (Trag.) 173
intermedia Cas. (Ob.) 537
intermedia Fitch (Eut.) 490
intermedia Gah. (Ast.) 583
intermedia Ganglb. (Ag.) 467
intermedia Pic (Phyt.) 564
intermedium Escal. (Dorc.) 57
intermedium Jakowl. (Neod.) 62
intermissus Pasc. 263
internata Pasc. 300
internelineatum Pic 53

internesignatum Pic 35
interpres Kolbe 244
interrogationis Bates 394
interrupta Fairm. (Sten.) 307
interrupta Gebl. (Sap.) 472
interrupta Lea (Mes.) 17
interrupta Pasc. (Glen.) 507
interrupta Pic (Dorc.) 607
interrupta Pic (Mall.) 545
interrupta Pic (Parm.) 14
interrupta Thoms. 503 508
interruptum Jakowl. 30
interruptum Muls. 60
interruptus Hald. (Lept.) 400
interruptus Fairm. (Brach.) 242
interruptus Pasc. (Esch.) 246
intertincta Pasc. 269
intinctus Pasc. 446
intonsa Germ. 305
intricata Cas. (Desm.) 304
intricata Pasc. (Alph.) 161
intricata Pasc. (Cac.) 142
intricata Pasc. (Penth.) 270
intricatus Pasc. 225
intuberculatum Lauff. 55
invia Pasc. 300
invicinum Pic 35
invida Pasc. (Ax.) 246
invida Pasc. (Xyasta) 494
involvens Fisch. 61
Jo Thoms. 173
iocusthus Voet 572
iodinus Bates 586
ionicum Pic 60
ionoptera Pasc. 492
ioptera Pasc. 492
iowensis Cas. 535
iphia Pasc. 506
iranica Dan. 545
iratus Pasc. 263
irene Pasc. 503
iresine Pasc. 503
iridescens Pasc. 503
irregularis Auriv. (Trag.) 173
irregularis Blackb. (Parm.) 16
irregularis Gestro (Tmes.) 226
irregularis Hell. (Cer.) 114
irregularis Voll. (Ab.) 130
irritans Pasc. 446
irritata Pasc. 286
irrorata F. (Ag.) 462
irrorata F. (Mil.) 248
irrorata Gah. (Ect.) 364
irrorata Jord. (Cross.) 194
irrorata Jord. (Frea) 192
irrorata Lacord. (Voc.) 285
irrorata Lam. (Tom.) 82
irrorata Newm. (Niph.) 247
irrorata Pasc. (Choer.) 144
irrorata Pasc. (Miaen.) 447
irrorata Pasc. (Sybra) 300
irrorator Chevr. (Mon.) 94
irrorator Thoms. (Pter.) 164
irroratum Kraatz (Dorc.) 36
irroratum Pasc. (Blaps.) 227
irroratum Reitt. (Neod.) 62
irroratus F. (Pter.) 164
irroratus M'Leay (Pith.) 439
irroratus Thoms. (Brach.) 340
irrorrallus Bates 411
Isabellae Vollenh. 226
isabellina Bates 584
isabellinus Auriv. 100
Iserni Perez 54
Isidori Chevr. 212
isochrus Jord. 94
isolatus Waterh. 412
isosceloides Thoms. 359
issykulense Pic 27
istrianum Dep. 40
italicum Küst. 43

jacintha Thoms. 499
Jacobsoni Jakowl. (Dorc.) 27
Jacobsoni Plav. (Ag.) 462
Jacobyi Nonfr. 105
Jacqueti Pic 42
jacta Newm. 254
jaculus Gyll. 396
jaguarita Chevr. 192
Jakovlevi Suv. (Neod.) 62
Jakovlevianum Suv. 24
Jakowlevi Sem. (Dorc.) 28
Jakowlewi Sem. (Mall.) 545
jamaicensis Gah. (Lept.) 401
jamaicensis Gmel. (Stern.) 168
Jänneri Hubenth. 45
Jansoni Chevr. (Phosph.) 171, 603
Jansoni Heyne-Tasch. (Trag.) 172
Jansoni Pasc. (Pol.) 372
Jansoni Rits. (Om.) 118
Jansseni Hintz 158
janthina Gmel. 467
janthinipennis Fairm. 582
Janus Bates (Alph.) 161
janus Bates (Cal.) 594
janus Bates (Lept.) 415
janus Fröl. (Phyt.) 555
japonica Bates (At.) 298
japonica Bates (Mes.) 140
japonica Gah. (Chreon.) 579
japonica Gah. (Ast.) 582
japonica Kraatz (Ob.) 525
japonica Thoms. (Apr.) 132
japonica Thoms. (Ast.) 582
japonica Thoms. (Bum.) 231
japonica Thunb. (Ob.) 533
japonica Thunb. (Ob.) 533

japonicus Bates (Pseud.) 358
japonicus Pic (Leiop.) 405
Jaquieri Thoms. 377
Jardinei White 203
jaspidea Bates (Tyb.) 341
jaspidea Germ. (Ac.) 386
jaspideus Boisd. (Arch.) 223
jaspideus Serv. (Tit.) 189
javana Auriv. (Rhod.) 210
javana White (Cel.) 110
javanica Auriv. (Ast.) 583
javanica Thoms. (Bat.) 125
javanica Vuillet (Das.) 539
javanicus Auriv. 263
Javeti Kraatz (Dorc.) 37
Javeti Thoms. (Eut.) 116
jejuna Pasc. 300
jejunus Kolbe 298
Jekeli Pic 556
Jezabel Reiche 556
jobiensis Gestro 226
Johannae Gah. 192
Johnstoni Gah. 497
Jordani Auriv. (Nit.) 519
Jordani Auriv. (Nyct.) 178
Jordani Nonfr. (Mon.) 96
Jörgenseni Bruch 602
Josephi Duviv. 244
Josephus Duviv. 153
Jourdani Muls. 556
jubaea Pasc. 502
jubatus Pasc. (Aeg.) 447
jubatus Pasc. (Pros.) 263
jucunda J. Lec. (Tetr.) 573
jucunda Thoms. (Trag.) 173
jucundus Newm. 272
jugalis Newm. 134
juglandis Hald. 216
jugosa Bates 254
juldusianum Pic 27
Julii Muls. 563
juncea Bates (Ant.) 598
juncea Bates (Col.) 454
juncea Newm. (Ag.) 488
junctus Blackb. (Micr.) 9, 607
junctus Cas. (Tetr.) 576
juno Thoms. 496
Junodi Jord. (Fread.) 170
Junodi Jord. (Hyps.) 205
Junodi Jord. (Pel.) 207
juvenca Brancs. 519
juvencus L. (Cer.) 605
juvencus Pasc. (En.) 446

kadiense Pic 59
Kaessneri Dist. 518
kagyzmanicum Suv. 28
kaleea Bates 254
Kalinowskyi Koenig 29
kareuse Suv. 28
kasikoporanum 28
kaslica Thoms. 173
kasuiense Pic 28
Katharinae Reitt. 62
Kaznakovi Suv. 62
Keili Rits. (Glen.) 503
Keili Rits. (Pseud.) 75
Kindermanni Pic (Ag.) 462
Kindermanni Waltl (Dorc.) 35
kinganus Pic 607
kiotensis Pic 533
Kirbyi Gyll. 462
Kirki Gah. 516
Kirschi Auriv. 590
Klingi Kolbe (Jd.) 154
Klingi Kolbe (Mon.) 202
Klugi Dist. (Cross.) 195
Klugi Thoms. (Ap.) 280
Klugi Thoms. (Mal.) 586
Klugi Thoms. (Trag.) 173
knownothing Thoms. 589
Koechlini Pic 33
Koehleri Rits. 254
Koenigi Jakowl. 47
Kolbei Auriv. (Glen.) 497
Kolbei Gah. (Pryn.) 202
Kolbei Hintz (Stern.) 166
Kolbei Kriesche (Bat.) 129
Kollari Kraatz 35
Komarowi Jakowl. 29
konduensis Hintz 82
Korbi Ganglb. (Dorc.) 54
Korbi Pic (Phyt.) 554
Kotschyi Hampe 545
Kozlovi Suv. 62
Kraatzi Thoms. (Glen.) 507
Kraatzi Thoms. (Choeon.) 579
Kraatzi Tourn. (Dorc.) 40
Kraussi White 287
Kricheldorffi Pic 57
Kristenseni Auriv. (Alph.) 161
Kristenseni Auriv. (Eun.) 283
Krüperi Ganglb. (Dorc.) 35
Krüperi Kraatz (Ac.) 389
Kükenthali Heyd. 582
kuldschanum Pic 27
Künckeli Auriv. 73
Kuntzeni Hintz (Dich.) 196
Kuntzeni Kriesche (Bat.) 125
kurda Suv. 29
kurdistana Ganglb. 554
Kusnezovi Jakowl. 22

labyrinthicum Thoms. 59
laceratus Bates 105
lacertosa Pasc. 147
lacerta Cast. 381
lachrymosa Bates (Ac.) 386

lachrymosa Pasc. (Glen.) 506
lachrymosa Pasc. (Rop.) 286
lachrymosus Pasc. (Diall.) 122
lachrymosus Pasc. (Ex.) 443
Lacordairei Bates (Aeth.) 379
Lacordairei Gah. (Hil.) 593
Lacordairei Thoms. (Bat.) 130
Lacordairei Thoms. (Cycl.) 370
Lacordairei Thoms. (Cyph.) 252
Lacordairei Thoms. (En.) 235
Lacordairei Thoms. (Hamm.) 105
Lacordairei Thoms. (Macr.) 100
Lacordairei Thoms. (Tyr.) 586
lacrymans Thoms. (Bat.) 386
lacrymans Thoms. (Mor.) 64
lacrymans Thoms. (Thren.) 204
lactaria Fairm. 335
lactator F. 158
lactator Lacord. 158
lactea Thoms. 161
lacteoguttata Cast. 176
lacteoguttatus Fairm. 214
lacteola Hope 281
lacteolum Thoms. 354
lacteolus Dist. 444
lacteopictus Fairm. 451
lacteostrigata Bates 377
lactescens Thoms. 317
lacteus Bates 435
lactifica Bates 386
lactiflua Fairm. (Ros.) 131
lactiflua Lam. (Ap.) 280
lactulus Péring. 178
lacunosa Gerst. 187
lacunosum Escal. 55
lacunosus Fairm. 195
laena Thoms. 128
laeta Bates (Sang.) 451
laeta F. (Trag.) 173
laeta Lacord. (Ess.) 595
laeta Newm. (Ess.) 595
laetabilis Bates (Symp.) 418
laetabilis Belon (Dorc.) 362
laeteguttatus Bates 415
laetifica Bates (Nyss.) 425
laetifica Pasc. (Ob.) 533
laetissima Bates 181
laetulum Bates 394
laetus Bates (Ad.) 590
laetus Bates (Eup.) 311
laetus Gah. (Cyl.) 213
laetus Pasc. (Cyl.) 213
laetus Thoms. (Phym.) 176
laetus White (Xyl.) 3
laeve Fald. 29
laevepunctata Thoms. 192
laevicollis Auriv. 65
laevicauda Bates 401
laevicollis Pasc. 276
laevidorsale White 20
laevidorsis Kolbe 195
laevigator Thoms. 103
laevigatum Bland 20
laevinota Broun 7
laevior Broun 7
laevipennis Blanch. (Ac.) 335
laevipennis Gah. (Lyc.) 585
laevis Jord. 94
Lais Reiche 463
Lajoyei Pic 533
Lamani Auriv. 203
lambda Lesne 608
Lamberti Montrz. 234
Lambi Pasc. (Choer.) 144
Lambi Pasc. (Tan.) 491
Lameeri Duviv. (Pros.) 159
Lameeri Pic (Eur.) 334
Lameeri Pic (Pseud.) 274
Lameeri Théry (Dorc.) 35
laminata Bates 538
lampyroides Bates 599
lanata Chevr. 304
Lanei Heath 166
langana Pic (Glen.) 499
langana Pic (Mes.) 140
langana Pic (Ob.) 533
languida Fairm. (Copt.) 548
languida Muls. (Ox.) 543
lanifica Germ. 588
lanipes Auriv. (Nyct.) 602
lanipes Sharp (Hyb.) 323
lanius Voet 187
lanosa Pasc. 266
Lansbergei Thoms. 295
lanuginosa Bates (Pach.) 353
lanuginosa Beckm. (An.) 315
lanuginosa Chevr. (Phid.) 310
Laodice Thoms. 499
lapidaria Dist. 161
lapidosa Thoms. 204
Laportei Auriv. 385
laqueatum Waltl 59
lar Pasc. 144
larifuga Chevr. 516
larva Thoms. 381
larvata Pasc. (Blep.) 518
larvata White (Per.) 119
larvatus Pasc. (Xyn.) 273
larvatus Thoms. (Dem.) 166
lasciva Thoms. 175
lasitanus Stierl. 442
latania Pasc. 506
latealbidum Pic 53
latecincta Hintz 187
latefasciata Hintz (Frea) 192
latefasciata Jord. (Hecph.) 584
latefasciata Quedf. (Ap.) 280
laterale Jakowl. (Dorc.) 24

laterale Serv. (Crypt.) 251
lateralis Auriv. (Ambl.) 308
lateralis Auriv. (Blep.) 518
lateralis Auriv. (Cnem.) 155
lateralis Bates (Ac.) 386
lateralis Bates (Col.) 454
lateralis Bates (Phaea) 574
lateralis Dalm. (Thyrs.) 596
lateralis F. (Sap.) 485
lateralis Felt (Sap.) 486
lateralis Gah. (Eun.) 284
lateralis Gah. (Ex.) 444
lateralis Gah. (Jd.) 154
lateralis Gah. (Pter.) 254
lateralis Ganglb. (Ag.) 463
lateralis Guér. (Ep.) 79
lateralis Haldem. (Leiop.) 408
lateralis Hintz (Cross.) 195
lateralis Jord. (Oeax.) 155
lateralis Jord. (Tetr.) 206
lateralis Jord. (Thyl.) 209
lateralis Kolbe (Synh.) 205
lateralis Lacord. (Macr.) 375
lateralis M'Leay (Tmes.) 226
lateralis Ol. (Ol.) 377
lateralis Pasc. (Plat.) 266
lateralis Thoms. (Desm.) 304
lateralis Thoms. (Est.) 320
lateralis Thoms. (Hes.) 343
lateralis Thoms. (Stib.) 513
lateralis White (Campt.) 250
latericius Belon 289
laterifusca Fairm. 256
laterimaculata Motsch. 472
lateripicta Fairm. 302
lateritia Fairm. (Coed.) 335
lateritia Fairm. (Diad.) 309
lateritia Hope (Lam.) 605
laterivitta Hell. 247
latevittata Auriv. (Ac.) 386
latevittata Auriv. (Glen.) 503
latevittata Bates (Col.) 454
latevittata Fairm. (Cer.) 187
latevittata Hintz (Grac.) 181
laticauda Bates 298
laticeps Bates 538
laticollis Bates (Lept.) 415
laticollis Broun (Hyb.) 324
laticollis Cas. (Ac.) 434
laticollis Fauv. (Xyl.) 3
laticollis Gah. (Arrh.) 224
laticollis Pasc. (Xen.) 216
laticornis White 383
latifascia Hell. 226
latifasciatum Pasc. 268
latifasciata White 142
latifrons Blanch. (Oectr.) 446
latifrons Gah. (Las.) 578
latifrons Thoms. (Apr.) 132
latimana Pasc. (Xaen.) 446
latior Pic (Ag.) 463
latior Pic (Phyt.) 565
latipenne Bates 394
latipennis Bates (Sten.) 5
latipennis Muls. (Ag.) 463
latitarsis Cas. 411
lativittis Kraatz 24
Latreillei Buq. (Phac.) 339
Latreillei Fauv. (Ex.) 233
Latreillei Fisch. (Sap.) 488
latula Broun 7
latum Thoms. 394
latus Gah. (Plan.) 578
latus Pasc. (An.) 135
laudata Pasc. 503
Laufferi Escal. 52
Laufferi Pic 51
laufferianum Pravil. 58
Laufferoide Escal. 58
laurenticus Cas. 106
lazulinus Bates 401
lecideosa Pasc. 145
Lecontei Cas. (Lept.) 401
Lecontei Thoms. (Mon.) 20
Lecontei Thoms. (Ptych.) 101
lecta Gah. (Glen.) 499
lecta Gah. (Lepr.) 75
Lederi Ganglb. (Ag.) 466
Lederi Pic (Mall.) 544
Lederi Pic (Phyt.) 554
Lederi Kraatz (Dorc.) 29
Ledereri Muls. (Phyt.) 564
Ledereri Thoms. (Dorc.) 37
Leechi Gah. 108
Lefeburei Guér. 508
leguminicola Lin. 419
leiopinus Cas. 398
leiopodina Bates 254
Lemarineli Duviv. 165
lemniscata F. (Hipp.) 357
lemniscata Licht. (Cer.) 188
lemniscatum Küst. 40
lemoides Thoms. 582
Lemoulti Pic (Neodorc.) 60
Le Moulti Pic (Ob.) 533
lenita Pasc. 499
lenta Blackb. 266
lentiginosa Bates (Nyss.) 425
lentiginosa Pasc. (Phars.) 120
lentiginosus Cas. 417
lentus Newm. 3
leonensis Hintz (Cer.) 187
leonensis Thoms. (Trag.) 173
leonina Thoms. 130
leonis Jord. 521
lepida Germ. (An.) 316
lepida Newm. (Glen.) 506
lepidiota Bates 601

lepidus Pasc. 226
leporinus Pasc. 136
Leprieuri Pic (Con.) 547
Leprieuri Thoms. (Ud.) 603
leprosa Boisd. (Rhyt.) 269
leprosa F. (Ines.) 199
lepta Kolbe 522
leptis Bates (Lyps.) 325
leptis Jord. (Glen.) 497
leptis Jord. (Plag.) 178
leptura Gestro 230
lepturoides Schreb. 375
leptus Kolbe 355
Leseleuci Auriv. (Ad.) 590
Leseleuci Fauv. (Lept.) 234
leskeana Ol. 184
Lesnei Escal. 54
Lessoni Montrz. 98
lethalis Pasc. (Nem.) 76
lethalis Thoms. (Mor.) 69
leucanthes Bates 401
leucaspis Fåhr. (Sthen.) 271
leucaspis Stev. (Ag.) 467
leucippe Bates 598
leuciscus Pasc. 77
leucocincta Guér. 258
leucodryas Bates (Ac.) 386
leucodryas Bates (Ad.) 590
leucogaea Er. 386
leucogenus Thoms. 378
leucogrammum Suv. 62
leucogrammus Bates (Hem.) 587
leucogrammus Thoms. (Taen.) 103
leucoloma Cast. 244
leucoma Lacord. 252
leucomelaena Pasc. 512
leucomelaenus Gistl 590
leucomerus Hell. 235
leuconoë Bates 594
leuconota Cast. 592
leuconotus Pasc. (Anth.) 84
leuconotus Thoms. (Alph.) 379
leucophaea Bates 454
leucophaeus White 368
leucopsila Jord. 498
leucopterus Heyne-Tasch. 84
leucopyga Bates 425
leucopygus Bates 401
leucospila Gah. (Rhyt.) 288
leucospila Germ. (Col.) 452
leucospila Jord. (Gel.) 165
leucospilota Westw. 506
leucosticta Bates (Est.) 319
leucosticta Hope (Ap.) 279
leucostictica White (Copt.) 146
leucostictica White (Frea) 192
leucostigma Bates (Ad.) 289
leucostigma Bates (Oed.) 421
leucostigma Har. (Nit.) 519
leucotaenium Suv. 61
leucurus Pasc. 350
Leuthneri Ganglb. 569
Levassori Fairm. 169
levis Newm. 582
levis Newm. 581, 583
Lewisi Bates 210
Lherminieri Fleut. & Sallé 289
libanoticum Kraatz 36
libellula Jord. 533
liburnicum Depoli 41
lichenea Duviv. (Oeax.) 155
lichenea Duviv. (Pter.) 256
lichenea Fairm. (Coed.) 335
lichenea Pasc. (Copt.) 146
licheneus Gah. (Hom.) 371
licheneus Pasc. (Neph.) 75
lichenifera Fairm. 209
lichenigera Perty 597
lichenigera Thoms. 597
lictor Pasc. 118
lictorius Pasc. 223
lifuana Montrz. 233
lifuanus Montrz. 235
ligata Jord. (Mel.) 83
ligata Murr. (Synh.) 205
ligata Pasc. (At.) 149
ligata Pasc. (Pter.) 254
ligatum Qued. 212
ligatus Jord. 176
lignaria Bates 425
lignarius Guér. 195
lignator Kryn. 86
lignea Bates 362
ligneola Bates 435
ligneus Bates 396
lignicola Bates 397
lignicolor Bates (Carph.) 435
lignicolor Bates (Hyps.) 344
lignosa Thoms. (Dorc.) 362
lignosa Thoms. (Glypth.) 342
liliputanus Thoms. 401
lima Pasc. 117
limbata Muls. (Ob.) 525
limbata Pasc. (Ob.) 533
limbata Redt. (Phyt.) 570
limbatus Kolbe 244
limbolarius Fairm. 242
limosa Bates 367
limpida Bates 347
limpidus Bates 415
Linderi Tourn. 54
lineare Pasc. 366
linearis Auriv. (Amph.) 360
linearis Auriv. (Ob.) 522
linearis Bates (Lept.) 415
linearis Bates (Par.) 292
linearis L. (Ob.) 523
linearis Skinn. (Ac.) 434

lineata Auriv. (Blep.) 518
lineata Auriv. (Eun.) 283
lineata Auriv. (Frea) 192
lineata Bates (Amph.) 293
lineata Bates (Isch.) 365
lineata Bates (Is.) 588
lineata F. (At.) 292
lineata F. (Glen.) 499
lineata Gah. (Glen.) 499
lineata Gah. (Hyll.) 355
lineata Gah. (Myc.) 282
lineata Gah. (Stathm.) 296
lineata Guér. (Hipp.) 357
lineata Hamilt. (Ap.) 291
lineata Hintz (Cross.) 194
lineata Jord. (An.) 355
lineata Müll. (Ag.) 465
lineata Müll. (Phyt.) 563
lineata Pasc. (Sophr.) 313
lineata Pasc. (Sybra) 300
lincata Pic (Con.) 547
lineata Qued. (Quim.) 170
lineaticeps Pic (Ob.) 533
lineaticeps Pic (Ol.) 214
lineaticollis Goun. (Cleod.) 393
lineaticollis Levr. (Phyt.) 569
lineatocolle Kraatz 36
lineatocollis Bates (Col.) 454
lineatocollis Bates (Nyss.) 425
lineatocollis Donov. (Ag.) 465
lineatocollis Muls. (Ag.) 461
lineatocollis Thoms. (Glen.) 503
lineatopunctata Baudi 140
lineator F. 81
lineatum Bates (Alc.) 394
lineatum F. (Dorc.) 49
lineatum Fauv. (Nem.) 234
lineatus Auriv. (Cyl.) 213
lineatus Auriv. (Muls.) 220
lineatus Bates (Ad.) 589
lineatus Bates (Ex.) 443
lineatus Bates (Un.) 309
lineatus Dist. (Ath.) 356
lineatus Gestro (Ol.) 214
lineatus M'Leay (Tmes.) 226
lineatus Newm. (Ptych.) 101
lineatus Pasc. (Gryn.) 219
linedris Bates 5
lineella Kolbe 497
lineella Thoms. 506
lineellus Fairm. (Eugr.) 277
lineellus Fairm. (Pseud.) 444
lineellus Hope (Hathl.) 258
lineiceps Broun 324
lineifera Broun 7
lineigera Chevr. (Nups.) 514
lineigera Fairm. (Pter.) 256
lineigera Fairm. (Ran.) 242
lineigera Pasc. (Or.) 231
lineola Bates (Col.) 454
lineola Bates (Phaea) 574
lineola F. (Phyt.) 563
lineola Ill. (Dorc.) 48
lineola Newm. (Anc.) 151
lineolata Bates (Est.) 319
lineolata Bates (Nyss.) 425
lineolata Blanch. (Emph.) 366
lineolata Chevr. (Bat.) 125
lineolata Fairm. (Auxa) 11
lineolata Pasc. (Mes.) 17
lineolata Reitt. (Con.) 547
lincolata Serv. (Hipp.) 357
lineolata Thoms. (Ap.) 343
lineolata Chevr. 150
lineosa Auriv. 499
lineosa Guér. 500
Linnei Thoms. 220
linum Leng 361
literata Donov. (Ol.) 377
literata Pasc. (Ser.) 493
literatus Bates (Lept.) 415
literatus Bates (Plag.) 383
litigiosa Bates 421
litigiosum Ganglb. 47
litigiosus Pasc. (Dih.) 98
litigiosus Pasc. (Pros.) 263
litteratus Fauv. 3
liturata Bates (Ap.) 152
liturata Bates (Isch.) 343
liturata F. (Cyl.) 350
liturata Jacobs. (Ap.) 153
liturata Kl. (Copt.) 146
lituratum Bates 381
lituratus Blanch. (Brach.) 340
lituratus Qued. (Hom.) 202
livida Hbst. 316
livia Pasc. 512
lixoides Luc. 467
ljubetense Apfelb. 47
lobatus Jord. 197
logronense Pic 56
Loki Kriesche *126*
loloa Jord. 354
longehamatus Fairm. 277
longevittata Auriv. 498
longicauda Bates 290
longicollis Costa (Phyt.) 562
longicollis F. (Gnoma) 134
longicollis Ol. (Gnoma) 133
longicornis Bates (Is.) 588
longicornis F. (An.) 355
longicornis Pasc. (Or.) 65
longicornis Pasc. (Ser.) 493
longicornis Pic (Ast.) 305
longicornis Pic (Las.) 578
longicornis Thoms. (Dih.) 97
longifrons Bates 592
longimana Pasc. (Cath.) 457

longimana Westw. (Ur.) 219
longimanus L. (Acr.) 374
longimanus Thoms. (Las.) 153
longipenne Chevr. 54
longipennis Bates (Ad.) 590
longipennis Bates (Dorc.) 362
longipennis Bates (Lag.) 392
longipennis Bates (Mes.) 140
longipennis Gah. (Dih.) 98
longipennis Pasc. (Thyl.) 209
longipennis Sharp (Tetr.) 321
longipennis Thoms. (Ap.) 280
longipes Auriv. (Dol.) 21
longipes Sharp (Som.) 7
longipes Thoms. (Ned.) 317
longipes White (Mon.) 21
longipilis Bates (Eup.) 311
longipilis Fairm. (Isp.) 440
longiscapus Bates (Tyr.) 586
longiscapus Gah. (Dih.) 98
longispinis Bates 386
longissima Auriv. (Ob.) 535
longissima Pic (Ob.) 528
longitarsis Bates (Ac.) 386
longitarsis Pasc. (Gnoma) 133
longitarsis Reitt. (Phyt.) 568
longuida Ménétr. 543
longula Bates (Nyss.) 425
longula Fairm. 335
longulipennis Pic 533
longulus Bates (Hem.) 587
longulus Bates (Leiop.) 408
longulus Pic (Mon.) 91
lophoptera Guér. 243
loratum Thoms. 33
lorigera Er. 435
Lorquini Fairm. 54
lotor Pasq. (Tmes.) 226
lotor White (Ac.) 386
Lowi White 78
loyaltinus Hell. 98
Lualabae Auriv. 519
Lucae Pic 24
lucaria Bates 454
Lucia Newm. 157
Luciani Thoms. 156
lucida Stark 389
Lucipor Newm. 78
luctator Pasc. 118
luctifera Fairm. (Trag.) 173
luctifera Fairm. (Xiph.) 248
luctor Newm. 114
luctuosa Bates (Ac.) 386
luctuosa Murr. (Phryn.) 199
luctuosa Pasc. (Col.) 454
luctuosa Pasc. (Dist.) 240
luctuosa Pasc. (Glen.) 508
luctuosum Serv. 29
luctuosus Fairm. (Mus.) 438
luctuosus Lesel. (Ad.) 590
luctuosus Pasc. (Car.) 114
luctuosus Pasc. (Goeph.) 438
luctuosus Pasc. (Plan.) 136
luctuosus Serv. (Ad.) 590
luctuosus Shuck. (Micr.) 9
luctuosus Thoms. (Mel.) 108
ludicrus Germ. 420
ludificator Hell. 223
Ludovici Pic 562
lugens Chevr. (Pter.) 191
lugens Fåhr. (Blep.) 518
lugens Pasc. (Diall.) 122
lugens Thoms. (Ac.) 386
lugens White (Phryn.) 199
lugubre Kraatz 36
lugubris F. (Mor.) 68
lugubris Fairm. (Lamia) 72
lugubris Pasc. (Dioch.) 81
lugubris Pasc. (Dist.) 240
lugubris Sériz. (Mor.) 69
lugubris Thoms. (Glen.) 508
lugubris Thoms. (Proct.) 182
lugubris Voet (Cer.) 605
luhuanus Hell. 114
Lujae Hintz 17
lukuledensis Hintz 63
lunaris Bates (Hamm.) 105
lunaris Ol. (Sap.) 605
lunatum Fauv. 241
lunifer Auriv. 94
luniger Fauv. 3
lunigera Auriv. 254
lunulata Jord. (Glen.) 498
lunulata Luc. (Col.) 454
lunulatum Pic 32
lunulatus Pasc. 271
lupanaria Thoms. 112
lurida Fåhr. 283
luridus Pasc. 108
luristanica Pic 554
lusciosa Pasc. 533
luscus F. 79
lusitanicum Chevr. 54
lusitanicus Ol. 442
lusitanus L. 441
lusoria Pasc. 506
lutea Jord. (Alph.) 161
lutea Jord. (Nit.) 519
lutea Thunb. (Ob.) 533
lutea obscura Panz. 168
luteiceps Fairm. 521
luteicollis Gebl. 530
luteicornis Pasc. 300
luteofasciata Pic 140
luteola Bates 591
luteolum Quedf. (Hipp.) 354
luteolum Suv. (Dorc.) 24
luteonotata Pic (Linda) 539

luteonotata Pic (Ob.) 528
luteonotatus Pic 358
luteopubens Pic (Mes.) 141
luteopubens Pic (Con.) 547
luteostriatus Hell. 226
luteovittigera Pic 569
lutescens Kraatz 30
luteus Gmel. 606
lutosa Jord. (Acm.) 211
lutosa Jord. (Synh.) 205
lutulenta Gah. (Pros.) 160
lutulenta Gestro (Hec.) 244
Lutshniki Plavil 48
luzonica Schulze 247
luzonicum Er. 134
luxuriosus Bates 98
lycaon Pasc. 381
lychnura Pasc. 493
lycinella Bates 586
lycoides Bates (Cellia) 600
lycoides Thoms. (Sperna) 457
lycoris Thoms. 506
lyncea Pasc. 533
lynceus F. 3
lynx Dalm. 248

Maacki Blessig 334
Macari Lam. 215
macedonicum Pic 59
macilenta Bates (Phaea) 574
macilenta Bates (Tyr.) 586
macilenta Goun. (Heb.) 602
macilenta Lacord. (Spal.) 361
macilenta Muls. (Phyt.) 558
macilenta Newm. (Ob.) 533
macilenta Pasc. (Ob.) 534
macilenta Pasc. (Spars.) 457
macilentum Fauv. 234
macilentus Bates 415
Macleayi Lea (Rhyt.) 268
Macleayi Pasc. (Dem.) 239
Macleayi Pasc. (Men.) 264
macra Thoms. 347
macrocera Pasc. 533
macroceras Gmel. 355
macropus Bates (An.) 397
macropus Jord. (Lat.) 156
macropus Kraatz (Dorc.) 36
macrospilus Gah. 109
macrostigma Bates 401
mactata Fairm. 239
macula Say 398
macularia Har. (Ap.) 280
macularia Ol. (Col.) 454
macularia Pasc. (Penth.) 270
macularis Auriv. (Nyct.) 178
macularis Har. (Phryn.) 199
macularius Thoms. 108
maculata Auriv. (Nups.) 514
maculata Bates (Spil.) 5
maculata Hintz (Frea) 192
maculata Hintz (Stern.) 166
maculata Ol. (Stell.) 164
maculata Perr. (Trig.) 230
maculata Schönh. (Bat.) 130
maculaticollis Pic 279
maculatissima Bates 386
maculator Schönh. 164
maculatrix Perty 73
maculatum Auriv. (Mur.) 179
macuatus Bates (Rhop.) 306
maculatus Blackb. (Micr.) 9, 607
maculatus Broun (Xyl.) 4
maculatus Hald. (Hyp.) 417
maculatus Jord. (Mim.) 197
maculatus Kolbe (Liod.) 314
maculatus Montrz. (Xyl.) 4
maculatus Poll (Dol.) 77
maculatus Rits. (Dol.) 77
maculatus Voet (Zogr.) 164
maculiceps Gah. 271
maculicollis Auriv. (Or.) 232
maculicollis Bates (Acanth.) 387
maculicollis Bates (Col.) 454
maculicollis Lucas (Ob.) 525
maculicollis Péring. (Nic.) 519
maculicollis Thoms. (Sorm.) 229
maculicornis Aulm. (Frea) 191
maculicornis Chevr. (Nit.) 519
maculicornis Chevr. (Phid.) 311
maculicornis Gah. (Id.) 154
maculicornis Gyll. (Ag.) 463
maculicornis Pasc. (Men.) 264
maculicornis Pasc. (Plat.) 266
maculicornis Thoms. (Cel.) 111
maculicornis Thoms. (Frea) 192
maculicornis Thoms. (Hes.) 343
maculifera Thoms. 499
maculifrons Chevr. (Blep.) 518
maculifrons Gah. (Phym.) 176
maculifrons Thoms. (Esth.) 293
maculipennis Fairm. (Trach.) 64
maculipennis Thoms. (Glen.) 506
maculithorax Pic 472
maculiventris Gah. (Ob.) 533
maculiventris Lea (Or.) 237
maculiventris Thoms. (Eun.) 283
maculosa Bates (Tyb.) 341
maculosa Bates (Tyb.) 341
maculosa Ménétr. (Sap.) 472
maculosa Muls. (Con.) 546
maculosa Pasc. (Alph.) 161
maculose Pasc. (Ombr.) 446
maculosa Redt. (Onc.) 347
maculosa Thoms. (Cremn.) 111
maculosella Blackb. 268
maculosus Auriv. (An.) 135
maculosus Bates (Hamm.) 105

maculosus Haldem. (Mon.) 91
maculosus Pasc. (Pros.) 263
maculosus Thoms. (Tryall.) 368
maculosus Voet (Mon.) 90
madagascariensis Künck. (Trag.) 173
madagascariensis Thoms. (Coed.) 336
madecassus Fairm. (Ol.) 215
madecassus Fairm. (Pseud.) 444
madecassus Künck. (Pros.) 263
Madurae Boppe 271
magica Thoms. (Bat.) 126
magica Thoms. (Glen.) 506
magneticus Pasc. 98
magnifica Voet 104
maia Thoms. 506
Mairei Chevr. 525
major Bates (Eup.) 311
major Pic (Leiop.) 405
major Pic (Phyt.) 566
Makilingi Hell. (Ob.) 533
malaccana Thoms. 132
malachitica Jord. (Frea) 192
malachitica Luc. (Phyt.) 568
malachiticus Nonfr. 77
malasiaca Thoms. (Aes.) 148
malasiaca Thoms. (Glen.) 503
malasiaca Thoms. (Phars.) 120
malasiacus Thoms. 109
malepicta Fairm. 187
malignus Pasc. 263
Maljushenkoi Pic 28
mamillata Dalm. 204
mancum Gistl 36
mancus J. Lec. 576
mandarina F. 537
mandibularis Rits. (Ros.) 131
mandschurica Jac. 6
manicana Péring. 187
manicata Reiche & Saulcy 562
Mannerheimi Thoms. 337
manowensis Hintz 63
mansueta Pasc. 508
manto Pasc. 503
manuelatum Germ. 381
marcida Pasc. 300
marcipor Newm. 76
mardinense Pic 31
mardiniensis Heyd. 556
mardinensis Pic 548
margaritifera Westw. 203
marginalis Fåhr. (Grac.) 186
marginalis Gah. (Men.) 540
marginalis Muls. (Ag.) 460
marginata F. (Hem.) 594
marginata Hintz (Cer.) 187
marginata Pasc. (Pach.) 353
marginata Pasc. (Scr.) 493
marginella Bates (Al.) 595
marginella Bates (Ob.) 525
marginella J. Lec. (Mec.) 538
marginellus F. (Cal.) 358
marginellus Hald. (Lept.) 403
marginicollis Boisd. (Anc.) 152
marginicollis Gah. (Ad.) 590
marginicollis Pasc. (Am.) 449
marginipennis Gah. (Cal.) 594
marginipennis Rits. (Pel.) 81
Marianarum Auriv. (Dih.) 98
Marianarum Auriv. (Pros.) 263
maricovensis Dist. 190
Marleyi Dist. 156
marmorata Auriv. (Trig.) 230
marmorata Cas. (Onc.) 345
marmorata Fairm. (Grac.) 182
marmorata Gah. (Mec.) 538
marmorata Gah. (Pros.) 160
marmorata Gerst. (Frea) 192
marmorata Gestro (Eun.) 283
marmorata Hintz (Stern.) 169
marmorata Pasc. (An.) 389
marmorata Reiche (Cer.) 187
marmorata Sharp (Mes.) 321
marmorata Voet (Stern.) 169
marmoratum Thunb. 381
marmoratus Aulm. (Las.) 154
marmoratus Auriv. (Hom.) 202
marmoratus Blanch. (Arch.) 223
marmoratus Cas. (Goes) 107
marmoratus Dist. (Las.) 153
marmoratus F. (Id.) 154
marmoratus Guér. (Tmes.) 225
marmoratus Heyne - Taschenb. (Las.) 153
marmoratus Jord. (Poim.) 176
marmoratus J. Lec. (Mon.) 91
marmoratus Ol. (Las.) 154
marmoratus Rand. (Mon.) 91
marmoratus Thoms. (Taen.) 103
marmoratus Vill. (Ac.) 431
marmoratus Westw. (Meg.) 79, 607
marmorea Fairm. (Eun.) 283
marmorea Ol. (Phryn.) 199
marmorea Pasc. (Ambl.) 230
marmorea Pasc. (Miaen.) 447
marmorea Pasc. (Moech.) 245
marmorea Schönh. (Mil.) 248
marmoreus Pasc. 114
Marmottani Escal. 54
maroccana Pic 530
marsicanum Frac. 41
Martinezi Perez 55
Martini All. 229
mashenga Dist. 173
mashuna Péring. (Cym.) 209
mashuna Péring. (Pros.) 158

massaica Auriv. 188
Mastersi Blackb. (Penth.) 270
Mastersi Blackb. (Sybra) 300
Mastersi Pasc. (Dist.) 240
matabelicus Auriv. 154
matangensis Auriv 503
mathematica Thoms. 503
matritense Schramm 53
Matthieseni Suv. 24
Matzdorffi Kriesche 129
maura Pasc. 507
mauritanica Lucas 525
maurum Jakowl. 62
maxima Bates (Phaea) 574
maxima Hell. (Or.) 232
Maynei Gah. 173
mecasoides Cas. 486
Mechowi Quedf. (Cer.) 187
Mechowi Quedf. (Cym.) 209
Mechowi Quedf. (Pin.) 170
medea Pasc. 503
Medenbachi Rits. 109
medialis Sharp 324
medifusca Pasc. 255
mediifusca Pasc. 144
mediocreimpressum Pic 26
mediofasciata Hell. 144
medioimpressum Pic 26
mediointerruptum Pic 38
Meinerti Auriv. (Ad.) 590
Meinerti Auriv. (Hipp.) 357
Meinerti Auriv. (Prymn.) 318
megabasoides Thoms. 390
megacephala Bates 593
megalocephala v. d. Poll 131
megalopoides Bates 592
megalops Leng 415
megaspilus Bates 416
melaleuca Dist. 179
melaleuca Gerst. 179
melaleucus Jord. 94
melampus 383
melancholica Montrz. (Sap.) 488
melancholica Suv. (Ag.) 463
melancholica Thoms. (Gis.) 603
melancholica Thoms. (Typ.) 294
melancholicum Pic 26
melancholicus Serv. 412
melanocephala Auriv. (Nit.) 520
melanocephala F. (Phyt.) 569
melanocephala Voet (Ob.) 527
melanocephalus Hope 258
melanocera Har. 521
melanoceras Gmel. 563
melanogenys White 381
melanoleucum Voet 44
melanolopha Fairm. 463
melanophiloides Thoms. 595
melanopsis Pasc. 142
melanoptera Fairm. (Linda) 539
melanoptera Thoms. (Phryn.) 200
melanoscelis Auriv. 515
melanospilus Gah. 100
melanosticta Pasc. 270
melanosticta White 387
melanosticlicus White 95
melanostictus White 108
melanostoma Hell. 533
melanotis Pasc. 448
melanura Gah. (Mom.) 577
melanura Gredl. (Ob.) 527
melanura Pasc. (Chreon.) 579
melanura Pasc. (Pter.) 254, 257
melanura Pasc. (Tan.) 364
melanurus Gah. (Cal.) 594
melanurus Schönh. (Tetr.) 576
meleager Pasc. 128
meleagrina Er. 454
meleagris Bates (Ac.) 387
meleagris Pasc. (Pel.) 81
melia Pasc. 503
Melichari Roub. 554
melissa Pasc. 508
melitana Reiche 530
mendax Muls. 45
Merceti Schramm 52
meridianus Pasc. 79
meridionale Auriv. (Steir.) 381
meridionale Muls. (Dorc.) 45
meridionalis Hintz (Cross.) 195
meridionalis Hintz (Phant.) 63
meridionalis Jord. (Pros.) 158
Merkli Ganglb. (Dorc.) 36
Merkli Ganglb. (Phyt.) 554
Merkli Pic (Neod.) 59
mersinensis Pic 553
meruana Auriv. (Niph.) 16
meruana Auriv. (Syn.) 516
Mesmini Pic (Dorc.) 30
Mesmini Pic (Sap.) 474
mesoleuca Pasc. (Glen.) 503
mesoleusa Pasc. (Niph.) 248
metallescens Auriv. (Blep.) 518
metallescens Motsch. (Eut.) 488
metallescens Pasc. (Bat.) 128
metallica Auriv. (Cub.) 278
metallica Bates (Chrys.) 592
metallica Bates (Plectr.) 6
metallica Pasc. (Chalc.) 604
metallica Westw. (Zyg.) 239
metallicum Montrz. 228
metallicus Bates (Lept.) 401
metallicus Montrz. (Gnoma) 134
metallicus Thoms. (Eud.) 349
meteorica Gistl 385
metutus Pasc. 264
mexicana Bates (Dorc.) 362
mexicana Bates (Mecas) 538

mexicana Bates (Phoebe) 591
mexicana Thoms. (Ap.) 457
mexicana Thoms. (Desm.) 304
mexicana Thoms. (Hyp.) 342
mexicanus Bates (An.) 397
mexicanus Thoms. (Ad.) 289
mexicanus Thoms. (Dect.) 411
mexicanus Thoms. (Prob.) 420
mexicanus Thoms. (Tryp.) 412
Meyricki Blackb. 448
micans Füessly (Ag.) 467
micans Thoms. (Dorc.) 41
Micholitzi Hell. 533
microps Jord. 211
microstictum Cas. 19
miles Newm. 500
miliaris Pasc. (Penth.) 270
miliaris Pasc. (Pycn.) 190
militaris Fairm. (Poec.) 516
militaris Gerst. (Cer.) 187
militaris Voet (Onc.) 347
millefolii Ad. 552
millegranus Bates 96
mima Belon (Cast.) 457
mima Jord. (Cnem.) 155
mima Thoms. (Anthr.) 145
mima Thoms. (Trag.) 173
mimetica Auriv. (Col.) 454
mimetica Auriv. (Theocr.) 238
mimetica Bates (Al.) 595
mimetica Hell. (Ob.) 533
mimeticus Cas. 409
mimica Bates (Lyc.) 585
mimica Bates (Xyl.) 298
mimica Fairm. (Pal.) 152
mimica Jord. (Eun.) 283
mimica Jord. (Pin.) 170
mimicus Bates 205
mimosae Thunb. 187
mindanaoensis Schultze 607
mindanaonis Hell. 82
miniacea Bates (Hil.) 593
miniacea Pasc. (Glen.) 508
miniata Lacord. (Ess.) 595
miniata Pasc. (Phaea) 574
miniata Thoms. (Hes.) 342
miniata Thoms. (Onc.) 347
minima Auriv. (Gramm.) 356
minima Bates (Acanth.) 387
minima Bates (Acestr.) 294
minima Kolbe (Ob.) 522
minimum Bates 394
minimus Bates 404
ministrata Pasc. 256
minor Bates (Parm.) 288
minor Bates (Tar.) 349
minor Fairm. (Mim.) 148
minor Hintz (Pros.) 160
minor Kolbe (Opeph.) 84
minuens Leng & Hamilt. 401
minuta Kolbe (Sophr.) 313
minuta Pasc. (Ol.) 449
minuta Pic (Copt.) 548
minuta Pic (Parm.) 15
minuta Thoms. (Onc.) 347
minutissimus Bates 415
minutum Kraatz 36
Mioni Guér. 271
mipubens Nicol. 52
mira Jord. 498
mirabilis Auriv. (Cor.) 278
mirabilis Bates (Eur.) 339
mirabilis Bates (Phaea) 574
mirabilis Boisd. (Sphingn.) 223
minor Lam. (Niph.) 250
minor J. Lec. (Mon.) 91
mirabilis Drury (Stern.) 167
mirabilis Fald. (Mall.) 545
mirabilis Montrz. (Sphingn.) 223
miraculum Reitt. 62
mirandilla Bates 293
miscellus Pasc. 263
misella Bates 319
misellus Lam. (Ex.) 443
misellus J. Lec. (Leiop.) 409
miser Bates 415
mista Newm. 269
mitutus Thoms. 264
mixta Auriv. (Arist.) 110
mixta Auriv. (Glen.) 496
mixta Bates (Ob.) 533
mixta Gah. (Ag.) 143
mixta Gah. (Eun.) 283
mixta Newm. (Plocia) 297
mixtum Suv. 26
mixtus Bates (Lept.) 415
mixtus Bates (Ptych.) 101
mixtus F. (Graph.) 423
mixtus Haldem. (Pog.) 333
mixtus Hope (Dih.) 98
Mjöbergi Auriv. 266
m-nigrum Muls. 274
Mniszechi Buq. (Trest.) 351
Mniszechi Chabr. (Ad.) 590
Mniszechi Kraatz (Dorc.) 26
Mniszechi Lacord. (Smerm.) 354
Mniszechi Perroud (Sphingn.) 223
Mniszechi Thoms. (Ast.) 582
Mniszechi Thoms. (Bat.) 126
Mniszechi Thoms. (Comps.) 337
Mniszechi Thoms. (Frea) 192
Mniszechi Thoms. (Trag.) 173
m-notata Pic 556
Mocquerysi Jord. (Mur.) 179
Mocquerysi Jord. (Leiop.) 407
Mocquerysi Jord. (Trag.) 174
moderator Cas. 409
modesta Belon (Dorc.) 362

modesta Blackb. (Plat.) 266
modesta F. (Nit.) 520
modesta Fairm. (Trag.) 174
modesta Gah. (Pter.) 254
modesta Gyll. (Ac.) 387
modesta Montrz. (Het.) 216
modesta Pasc. (Ser.) 493
modesta Pasc. (Sybra) 300
modesta Péring. (Quim.) 170
modesta Waltl (Phyt.) 554
modestum Montrz. (Nem.) 234
modestum Tourn. (Dorc.) 30
modestus Broun (Hyb.) 323
modestus Broun (Xyl.) 4
modestus Gah. (Tmes.) 226
modestus Phil. (Brach.) 340
modica Gah. (Glen.) 499
modica Gah. (Ob.) 533
modicus Gah. 96
Modiglianii Gah. 503
moea Jord. 181
Moensi Rits. 254
moerens Pasc. 443
moesta J. Lec. (Sap.) 486
moesta Schönh. (Cer.) 606
moestus Bates 398
mogissemium Suv. 61
Mokrzeckii Jakowl. 47
molator F. 189
molestus Pasc. 263
molitor Aulm. (Moecha) 189
molitor F. (Dorc.) 47, 55
molitor Jord. (Bang.) 162
molitor Jord. (Mur.) 179
molitor Kriesche (Bat.) 129
molitor Redt. (Dorc.) 49
molitorius Auriv. 258
Möllendorfi Flach 248
molossus Duviv. 194
molybdaena Dalm. 568
molybdaena Redt. 569
molybdaena Türk 569
molybdina Bed. 568
mona Auriv. 508
monachica Berg 357
monachinus White 369
monachus Er. 382
moncayoensis Nicol. 57
mongolicum Jakowl. 62
monilifer White 378
monilifer Geoffr. 406
monostigma Haldem. 573
monoxenus Kolbe 417
monstrabilis Hell. 142
monstrosa Pasc. 277
montana Cas. (Ob.) 536
montana Gah. (Ast.) 582
montana Hintz (Cer.) 187
montana Jord. (Glen.) 500
montana Pasc. (Centr.) 10
montana Pasc. (Pter.) 254
Montandoni Pic (Dorc.) 48
Montandoni Pic (Ob.) 530
montanum Lauff. 52
montanus Auriv. (Dih.) 98
montanus Cas. (Hyp.) 418
montanus Pasc. (Cleph.) 359
montanus Serv. (Ac.) 431
montevidensis Thoms. 335
monticola Auriv. (Par.) 520
monticola Blackb. (Ath.) 11
monticola Cas. (Mon.) 92
monticola Cas. (Tetr.) 576
monticola Gestro (Tmes.) 226
monticola Muls. (Dorc.) 45
montivaga Gah. 498
Montrouzieri Fairm. (Glen.) 496
Montrouzieri Montrz. (En.) 233
Montrouzieri Thoms. (Blaps.) 228
Montrouzieri Thoms. (Bupr.) 221
Montrouzieri Thoms. (En.) 238
Montrouzieri Thoms. (Glen.) 508
Moorei Gah. (Oops.) 303
Moorei Pasc. (Ect.) 363
morata Pasc. 266
moratus Pasc. 258
morbillosa F. 513
moreanum Pic 36
Morgani Pic 30
morimoides White 69
morio F. (Dorc.) 39
morio Fisch. (Dorc.) 41
morio Jord. (Nit.) 521
morio Jord. (Trag.) 174
morio Kraatz (Ob.) 531
morio Ol. (Dorc.) 47
mormon Pasc. 9
morosa Pasc. (Ob.) 533
morosa Pasc. (Vol.) 512
morosum Jakowl. 62
Morrisi Uhler 378
mortalis Thoms. 120
mortuale Thoms. 20
mortyanus Thoms. 226
mosaica Bates 454
mosambica Hintz 187
Moseri Hintz 182
mosqueruelense Escal. 55
Motschulskyi Plav. 469
Mouhoti Pasc. (Choer.) 144
Mouhoti Pasc. (Pal.) 152
Mouhoti Thoms. (Glen.) 499
Mouhoti Thoms. (Glen.) 499
Mouhoti Thoms. (Strat.) 73
Moultoni Auriv. (Atr.) 363
Moultoni Auriv. (Dol.) 21
Moultoni Auriv. (Eust.) 580
Moultoni Auriv. (Glen.) 503

mozambica Pèring. 169
mucida Pasc. (Ep.) 299
mucida Semen. (Phyt.) 554
mucidum Dalm. 55
mucorea Fairm. (Cym.) 209
mucorea Gah. (Eun.) 283
mucorea Kolbe (Moecha) 189
mucoreus Bates (Ad.) 289
mucoreus Bates (Ast.) 427
mucoreus Gah. (Plectr.) 244
mucoreus Gerst. (En.) 285
mucronata Bates (Par.) 292
mucronata Ol. (Cart.) 457
mucronata Pasc. (Sybra) 300
mucronatus Gah. 224
Muelleri Quedf. 197
Mühlfeldi Muls. 573
Mülleri Depoli 41
Müllneri Reitt. 463
multialternatum Pic 50
multicristata Bates 304
multilineatum Pic 54
multigranula Thoms. 132
multiguttata Guér. 499, 610
multimaculata Pic 545
multinotata Chevr. (Char.) 181
multinotata Pic (Ap.) 279
multinotatus Bates (Lept.) 415
multinotatus Pic (Ol.) 214
multinotatus Quedf. (Plag.) 178
multiperforatus Pic 96
multiplicatum Pic 58
multiplicatus Gah. 226
Mulsanti Bris. (Dorc.) 58
Mulsanti Perr. (Nem.) 234
Mulsanti Seidl. (Mon.) 88
multipunctata Serv. 598
multipunctatus Georg (Pog.) 329
multipunctatus Thoms. (Plist.) 380
multispinis Bates 85
multivittata Bates 340
multivittis Bates 352
mundula Pasc. 533
mundulus Bates 415
munita Pasc. 266
murina Mars. (Phyt.) 564
murina Nonfr. (Ar.) 110
murina Pasc. (Tyr.) 586
murina Schönh. (Col.) 454
murina Thoms. (Vell.) 65
murinus Alluaud (Leuc.) 197
murinus Fauv. (Xyl.) 4
murinus Gah. (Mon.) 94
murinus Pasc. (Hathl.) 258
Murrayi Chevr. (Gel.) 165
Murrayi Küst. (Dorc.) 48
murrea Dist. 161
mus Rosenh. 55
Musarti Pic 24
muscaria Holl. 144
muscosus Bates 422
musculus Bates 415
musiva Germ. 454
musivus Pasc. (Dih.) 98
musivus Pasc. (Pros.) 263
mutabilis Bates 596
mutata Gah. (Glen.) 499
mutata Pasc. (Ob.) 533
mutata Pic (Phyt.) 555
mutator J. Lec. (Mon.) 92
mutatus Pasc. 448
mutica Gah. (Teth.) 296
mutica Say (Sap.) 486
muticus Thoms. 289
mutilatus Germ. 436
mutilus Cas. 401
mutillarium Kl. 337
mutillarium Thoms. 337
mycerinoides Thoms. 282
mydas Lucas 341
mylianus Flor. 606
myops Chevr. (Pros.) 159
myops Dalm. (Mes.) 138
myops Haldem. (Ob.) 536
myriada Gistel 606
myrmecophila Lea 17
myrmidonum Kolbe 74
myrrhatus Pasc. 122
myrrhis Pasc. 503
myrsia Pasc. 508
myrsine Pasc. 504
mystacinum Ball. 24
mystacinum Heyd. 27
mystax Duviv. 578
mysteriosus Thoms. 178
mystica Dist. (Phant.) 63
mystica Kolbe (Phryn.) 202
mystica Pasc. (Corrh.) 270
mystica Pasc. (Choer.) 144
mysticus Bates (Ozin.) 398
mysticus Jord. (Nyct.) 178
mysticus Thoms. (Cer.) 114
mytilinense Kraatz 33

Nachtigali Har. 170
naevia Bates (Ap.) 279
naevia Bates (Col.) 454
naevia Olliff (Dysth.) 237
naevigera Bates 454
naeviicornis Bates 409
naevius Bates 103
namaqua Péring. 309
nana Bates 378
nanulus Cas. 576
nanus Bates (Xyl.) 4
nanus Fairm. & Germ. (Ad.) 289
nanus Ganglb. (Dih.) 98
nanus Pasc. (Clyz.) 148

nasicornis Pasc. 155
natalensis Dist. (Arm.) 177
natalensis Thoms. (Dich.) 196
natalensis White (Cross.) 194
nativitatis Gah. 98
nautensis Bates 369
navaricum Muls. 45
Navasi Escal. 55
navicula Bates 422
navicularis Bates 415
nazarena Reiche 560
neanthes Pasc. 496
neapolitanum Kraatz 41
Neavei Auriv. (Blep.) 518
Neavei Auriv. (Nit.) 520
Neavei Auriv. (Pseud.) 517
Neavei Auriv. (Som.) 16
Neavei Auriv. (Trag.) 174
nebulator Tort. 139
nebulosa Bates (Bat.) 129
nebulosa Er. (Eun.) 283
nebulosa F. (Mes.) 139
nebulosa Fairm. (Coed.) 336
nebulosa Fairm. (Diad.) 309
nebulosa Geer (Ac.) 388
nebulosa Haldem. (Cac.) 107
nebulosa Quedf. (Bang.) 162
nebulosa Quedf. (Pros.) 159
nebulosum Bates 394
nebulosus Fairm. (Cross.) 195
nebulosus Geoffr. (Cer.) 606
nebulosus Geoffr. (Ex.) 441
nebulosus Horn (Lept.) 401
nebulosus L. (Leiop.) 405
nebulosus Schrank (Ac.) 433
nebulosus Sülz. (Ac.) 432
nebulosus Voet (Pter.) 164
necydaloides Fåhr. (Blep.) 518
necydaloides Pasc. (Ob.) 533
nefasta Pasc. 533
neglecta Pasc. (Ap.) 279
neglecta Pasc. (Plat.) 266
neglecta Rits. (Apr.) 132
negundo Schaeff. 333
neilense Escal. 56
nematocera Guér. 357
nemoralis Flor. 47
nemorensis Fåhr. 308
neptis Pasc. 533
nervosa Fairm. (Pter.) 257
nervosa Pasc. (Trig.) 230
nervulata Fairm. (Coed.) 336
nervulata Fairm. (Diad.) 309
Neuhausi J. Müll. 332
neutralis Pasc. 533
Nevisi Goun. 590
Newmani Westw. (Apr.) 261
Newmani White (Choer.) 144
Newmanni Pasc (Ip.) 141
Newmanni Thoms. (Glen.) 508
niasica Auriv. (An.) 359
niasica Auriv. (Phars.) 120
niassensis Lansb. 114
nicaeensis Chevr. 466
nicanor Pasc. 506, 508
nicobarica Redt. 121
Nicolasianum Plavil. 56
Nicoleti Thoms. (Acr.) 123
Nicoleti Thoms. (Mon.) 96
niger Auriv. (Mal.) 586
niger Horn (Coen.) 391
niger Thoms. (Pel.) 81
Nigeriae Auriv. 498
nigerrimus Auriv. 590
nigra Auriv. (Daph.) 511
nigra Auriv. (Pin.) 170
nigra Bates (Al.) 595
nigra Gray (Tap.) 236
nigra Houtt. (Gnoma) 134
nigra Kraatz (Tetr.) 573
nigrellus Haldem. 418
nigricans Lam. 387
nigriceps Auriv. (Daph.) 511
nigriceps Auriv. (Nit.) 520
nigriceps Cast. (Ad.) 591
nigriceps Gah. (Nups.) 515
nigriceps Hintz (Nit.) 519
nigriceps Muls. (Ob.) 530
nigriceps White (Ob.) 533
nigricollis Auriv. (Nit.) 520
nigricollis Auriv. (Ob.) 522
nigricollis Bates (Cosm.) 419
nigricollis Cas. (Tetr.) 576
nigricornis Auriv. (Ad.) 289
nigricornis Auriv. (Daph.) 511
nigricornis F. (Ag.) 460
nigricornis F. (Con.) 562
nigricornis F. (Stib.) 513
nigricornis Fåhr. (Nit.) 521
nigricornis Fröl. (Ag.) 465
nigricornis Ol. (Nit.) 520
nigricornis Thoms. (An.) 581
nigricornis Tigny (Sap.) 606
nigridorsis Bates 415
nigrifrons Auriv. (Dyen.) 517
nigrifrons Auriv. (Glen.) 504
nigrina Pasc. (Neissa) 445
nigrina Pic (Phyt.) 555
nigrina Thoms. (Cirrh.) 592
nigrinum Escal. 58
nigrinus Bates 311
nigripenne Escal. 58
nigripenne Fleisch. 47
nigripennis Bates (Hil.) 593
nigripennis Bates (Phaea) 574
nigripennis Chevr. (Cal.) 594
nigripennis Gah. (Cym.) 209
nigripennis Rits. (Therm.) 115

nigripes Bates (An.) 397
nigripes Bates (Tetr.) 576
nigripes Cas. (Tetr.) 575
nigripes F. (Sten.) 541
nigripes Gah. (Therm.) 115
nigripes Kolbe (Nit.) 520
nigripes Muls. (Sten.) 542
nigripes Pasc. (Xyast.) 494
nigripes Voet (Phyt.) 554
nigriscapus Auriv. 161
nigrita Gah. (Men.) 540
nigrita Nedek. (Phyt.) 568
nigrita Pasc. (Ap.) 279
nigritarse Kraatz 50
nigritarsis Chevr. (Phyt.) 557
nigritarsis Gah. (Ap.) 279
nigritarsis Pasc. (At.) 273
nigritarsis Pasc. (Niph.) 248
nigritarsis Pic (Con.) 547
nigritarsis Schönh. (Phyt.) 547
nigritarsis Thoms. (Par.) 292
nigritarsis White (Ac.) 387
nigriventris Bates (Ob.) 534
nigriventris Fairm. (Nups.) 514
nigriventris Fleut. & Sallé (Ad.) 590
nigriventris Kolbe (Blep.) 518
nigriventris Rits. (Mom.) 578
nigriventris Thoms. (Chreon.) 579
nigriventris Waterh. (Ag.) 463
nigroaenea Muls. 460
nigroapicalis Auriv. (Ap.) 280
nigroapicalis Auriv. (Per.) 178
nigroapicalis Auriv. (Scler.) 389
nigrocincta Auriv. (Nit.) 520
nigrocincta Gah. (Pter.) 254
nigrocincta Pic (Men.) 491
nigrocinctus Gah. 590
nigrofasciata Auriv. 120
nigrofasciatus Auriv. (Cer.) 114
nigrofasciatus Auriv. (Leiop.) 407
nigrofasciatus Auriv. (Mon.) 94
nigrofasciatus Auriv. (Tmes.) 226
nigrofasciatus Blanch. (Cyl.) 213
nigrofasciatus Kolbe (Trag.) 205
nigroguttata Auriv. 181
nigroguttatus Jord. 197
nigrolineata Auriv. (Nit.) 520
nigrolineata Gah. (Glen.) 500
nigrolineatum Chevr. (Dorc.) 54
nigrolineatum Reitt. (Neod.) 60
nigromaculata Auriv. (Eun.) 283
nigromaculata Bates (Phaea) 574
nigromaculata Gah. (Ag.) 143
nigromaculata Thoms. (Het.) 511
nigromaculatus Auriv. (Per.) 350
nigromaculatus Kl. (Ad.) 590
nigromaculatus Pic (Ol.) 214
nigromaculatus Quedf. (Las.) 153
nigromarginata Hintz 182
nigronotata Pic (Chreon.) 579
nigronotata Pic (Mes.) 138
nigroperlata Fairm. 199
nigropicta Fairm. 174
nigropictus Fairm. 197
nigropilosa Auriv. 199
nigroplagiatus Rits. 81
nigropubescens Reitt. 555
nigropunctata Fairm. (Copt.) 146
nigropunctata Har. (Trag.) 175
nigropunctatus Bates 427
nigrorugosus Geer 72
nigroscriptum Fairm. 175
nigroscutata Fairm. 335
nigroscutatus Fairm. 539
nigrosignata Quedf. 199
nigrosignatus Lam. 436
nigrosparsa Kolbe 257
nigrosparsus Auriv. (Doc.) 238
nigrosparsus Bates (Hyp.) 418
nigrosuturale Lauff. 57
nigrosuturatum Reitt. 29
nigrotriangularis Hell. 226
nigrovirens Donov. 266
nigrovittata Auriv. (Pin.) 173
nigrovittata Auriv. (Trag.) 174
nigrozonata Thoms. 273
nigrozonatus Fairm. 451
nigrum Say 215
nimbatus Lesne 608
Niobe Thoms. 504
niphonoides Pasc. (Anc.) 152
niphonoides Pasc. (Tyb.) 341
niponensis Bates (Ob.) 533
niponensis Pic (Sten.) 542
nitens Bates (Ad.) 289
nitens Bates (Mon.) 87
nitens F. (Ast.) 582
nitens Jord. (Ex.) 444
nitida Auriv. (Hecph.) 584
nitida Auriv. (Quim.) 170
nitida Auriv. (Sophr.) 313
nitida Broun (Xyl.) 7
nitida Pasc. (Scyt.) 516
nitidicollis Auriv. 504
nitidior Perrin 86
nitidissima Auriv. 112
nitidulum Fauv. 234
nitidulus Bates (Ex.) 444
nitidulus Kolbe (Par.) 314
nitidum Auriv. (Hep.) 66
nitidum Motsch. (Dorc.) 29
nitidus Bates (Hamm.) 105
nitidus White (Eutr.) 436
nivea Bates (Del.) 104, 608
nivea Bates (Del.) 104
nivea Kraatz (Phyt.) 569
nivea Lacord. (Phoebe) 591

nivea Rits. (Glen.) 496
niveiceps Auriv. 590
niveicollis Auriv. (Poim.) 177
niveicollis Hintz (Cross.) 195
niveilateralis Thoms. 349
niveisparsa Fairm. 146
niveisparsum Thoms. 29
niveisparsus Bates (Ptych.) 101
niveisparsus Westw. (Zogr.) 163
niveoconjunctum Th. Pic 34
niveopicta Fairm. 366
niveopictum Dan. 32
niveoplagiata Auriv. 359
niveosignata Jord. (Cyoc.) 10
niveosignata Thoms. (Cirrh.) 592
nivcosignatum Serv. 337
niveosparsa Auriv. (Col.) 454
niveosparsa Fairm. (Ap.) 279
niveosparsa Pic (Poth.) 353
niveovittata Auriv. 354
niveovittatus Auriv. 112
nivipicta Fairm. 257
niviplagiatus Fairm. 242
niviscutata Fairm. 336
nivisparsa Bates 292
nivisparsus Chevr. 163
nivosa Fairm. 159
nivosum Suv. 24
nivosus White 96, 607
nobile Hampe 29
nobilis Bates (Eutr.) 436
nobilis F. (Trag.) 174
nobilis Ganglb. (Mel.) 109
nobilis Jord. (Char.) 181
nobilis Künck. (Pin.) 173
nobilis Thoms. (Am.) 113
nobilitata Thoms. 343
noctis Gronov. 72
nodicollis Fairm. 64
nodicorne Tourn. 36
nodicornis Bates (Carn.) 456
nodicornis Fauv. (Dicra) 234
nodicornis Rits. (Niph.) 248
nodifera Serv. 291
nodipennis Burm. 352
nodosa Hintz 18
nodosipennis Pic 141
nodosus F. (Ac.) 434, 610
nodosus Newm. (Symph.) 264
nodulosa Schönh. 152
Nogeli Thoms. 34
Nogelli Fairm. 34
nonymoides Jord. 444
Norrisi Westw. 165
notabilis Fairm. 242
notata F. (Lam.) 606
notata Newm. (Ploc.) 297
notata Voet (Pros.) 158
notaticollis Bates 402
notatipennis Pasc. (Sybra) 300
notatipennis Pic (Par.) 510
notator Pasc. 516
notatus Drury 92
notha Newm. 261
novemguttata Guér. 504
novemlineatum Kraatz 38
Novitzkyi Suv. 62
nubecula Cas. 19
nubeculosa Fairm. 174
nubifer Gyll. 94
nubila Gmel. (Mas.) 139
nubila J. Lec. (Opl.) 315
nubila Pasc. (Dyst.) 273
nubila Pasc. (Sybra) 300
nubilosus Hintz 94
nubilum Goun. 337
nubilus Jord. (Ol.) 215
nubilus Kolbe (Thyl.) 209
nudicornis Bates 237
nudipenne Escal. 56
nudum Küst. 48
nudus Bates 4
numeensis Fauv. 316
numerifera Thoms. 504
numida Auriv. 454
numitor Newm. 125
nupera Péring. 201
nuptus Chevr. (Cal.) 594
nuptus Thoms. (Dyen.) 517
nutans Sharp. 262
nutator F. 303
nyassensis Auriv. (Nups.) 514
nyassensis Gah. (Mon.) 94
nyassica Hintz 174
Nymani Auriv. 450
nympha Bates (Ant.) 598
nympha Kuntzen (Glen.) 503

obducta Pasc. 256
obereoides Bates 538
Oberthuri Gah. (Eut.) 116
Oberthuri Gah. (Plax.) 578
Oberthuri Rits. (Therm.) 115
Oberthüri Ganglb. (Dorc.) 53
Oberthüri Goun. (Taur.) 371
Oberthüri Pasc. (Chreost.) 201
Oberthüri Rits. (Glen.) 501
obesa Thoms. (Glen.) 509
obesa Voet (An.) 183
obesula Auriv. (Col.) 454
obesula Broun (Som.) 7
obesum Gaut. 45
obesum Tourn. 30
obesus Bates (Ad.) 590
obesus Bates (Ad.) 590
obesus Bates (Aeg.) 378
obesus Westw. (Chreost.) 201
obfuscatus White 114

obliqua Bates (Pter.) 290
obliqua Donov. (Plat.) 266
obliqua Jord. (Theocr.) 238
obliqua Say (Sap.) 486
obliqua Thoms. (Teth.) 296
obliqua Voll. (Bat.) 129
obliquata Kl. (Ap.) 280
obliquata Lacord. (On.) 352
obliquator F. 342
obliquatus Bates (Lept.) 402
obliquatus Fairm. (Art.) 427
obliquatus Fairm. (Mic.) 308
obliquatus Fairm. (Pros.) 263
obliquatus Har. (Chreost.) 201
obliquefasciatus Pic 8
obliquepicta Fairm. (Paphr.) 308
obliquepicta Fairm. (Pter.) 257
obliquepictus Fairm. (Brach.) 242
obliquepictus Fairm. (Lent.) 243
obliquesignatum Pic 34
obliquetruncata Rosenh. 307
obliquus Auriv. (Poim.) 177
obliquus J. Lec. (Ac.) 434
obliquus Thoms. (Un.) 309
obliterata Pic 607
obliteraticostum Suv. 27
obliteratus Pic (Ac.) 431
obliteratus Thoms. (Tenthr.) 391, 420
oblitus Pasc. 263
oblonga Pasc. 313
oblongipennis Fairm. 303
oblongus Boisd. 226
obrioides Bates (Las.) 310
obrioides Pasc. (Ned.) 540
obscura Auriv. (Glen.) 498
obscura Bris. (Phyt.) 568
obscura F. (Est.) 320
obscura F. (Lam.) 606
obscura F. (Par.) 292
obscura Gah. (Mes.) 141
obscura Gah. (Misp.) 275
obscura Gah. (Phym.) 176
obscura M'Leay (Choer.) 144
obscura Ol. (Phryn.) 200
obscura Thoms. (Est.) 320
obscura Voet (Stern.) 168
obscurans Pic 36
obscurator F. 244
obscuratus Fairm. 84
obscurella Bates 344
obscurellus Bates (Leptosc.) 402
obscurellus Bates (Lepturg.) 415
obscurellus Cas. (Leiop.) 409
obscuriceps Auriv. 313
obscuricollis Fairm. 242
obscuricornis Pic (Mes.) 140
obscuricornis Pic (Phyt.) 557
obscuripes Pic 564
obscuritarsis Chevr. 522
obscurior Ab. (Mon.) 90
obscurior Pic (Ac.) 389
obscurus Fall (Pog.) 333
obscurus Haldem. (Ec.) 325
obscurus Haldem. (Leiop.) 409
obscurus Pic (Ac.) 432
obsessa Pasc. 142
obsoleta Auriv. (Glen.) 497
obsoleta Bates (Or.) 377
obsoleta Chevr. (Nit.) 520
obsoleta Fåhr. (Pycn.) 190
obsoleta Fairm. (Pter.) 257
obsoleta Ganglb. (Pil.) 549
obsoleta Thoms. (Stib.) 513
obsoletepunctata Thoms. 501
obsoletum Kraatz 36
obsoletus Blanch. (Tmes.) 226
obsoletus Cas. (Tetr.) 574
obsoletus Fairm. (Dorc.) 67
obsoletus Fairm. (Ol.) 214
obsoletus Ol. (Ac.) 434
obsoletus Thoms. (Lag.) 392
obtusa Bates (Col.) 455
obtusa Bates (Dorc.) 362
obtusa Bates (Par.) 292
obtusa Bates (Tyr.) 586
obtusipenne Motsch. 24
obtusipennis Bates 324
obtusum J. Lec. 20
obtusus Cas. (Mon.) 92
obtusus Hintz (Cross.) 195
obydensis Bates 454
occidentalis Auriv. (Penth.) 270
occidentalis Chevr. (Sum.) 446
occidentalis Jord. (Trag.) 174
occidentalis Kriesche (Bat.) 128
occidentalis Lansb. (Phant.) 63
occipitalis Chevr. (Nups.) 514
occipitalis Lam. (Pseudh.) 74
occipitalis Pasc. (Met.) 118
occulta Bates 362
oceanica Schwarz. 129
oceanicus Woll. 6
ocellaris Bates 347
ocellata Bates (Nyss.) 424
ocellata Chevr. (Pros.) 155
ocellata Haldem. (Ob.) 536
ocellata Lam. (An.) 161
ocellata Nonfr. (Cremn.) 111
ocellata Perrin (Sap.) 472
ocellata Thoms. (Ep.) 237
ocellator F. 398
ocellatus Auriv. (Din.) 179
ocellatus F. (Taen.) 103
ocellatus Gah. (Mon.) 96
ocellatus Geer (Zogr.) 163
ocellifera Westw. 261
ocelota Bates 488

ochracea Guér. (Glen.) 500
ochracea Jord. (Corn.) 77
ochracea Jord. (Trag.) 174
ochracea Thoms. (Choer.) 144
ochraceipennis Kraatz 569
ochraceosignatus Auriv. 202
ochraceotinctus Fauv. 4
ochraceovittata Auriv. (Nyct.) 609
ochraceovittata Thoms. (Glen.) 504
ochraceum Lauff. 55
ochreata Fairm. 174
ochropyga Belon 321
ochropygus Bates 402
ochrosignatus Hell. 609
ocreatus Bates 590
octoculatus Geer 164
octolineata Bates 452
octolineatum Kraatz 38
octomaculata Auriv. (Sang.) 451
octomaculata Blessig (Sap.) 472
octomaculata Boisd. (Bat.) 128
octomaculata Bug. (Cher.) 599
octomaculata F. (Bat.) 126
octomaculata Gah. (Alph.) 161
octomaculata Redt. (Bat.) 126
octomaculata Serv. (Phoebe) 592
octomaculata Thoms. (Bat.) 124
octopunctata Jens. 473
octopunctata Scop. 472
octopustulatus Motsch. 214
octovittatum Lauff. 57
ocularis Hintz (Id.) 154
ocularis Hope (Ad.) 590
ocularis Hope (Sap.) 488
ocularis Thoms. (Onc.) 347
oculata Geoff. (Mes.) 138
oculata Goun. (Rhaph.) 291
oculata L. (Ob.) 525
oculata Schönh. (Ob.) 527
oculata Trost (Ob.) 528
oculaticollis Say 536
oculator F. (Zogr.) 163
oculatum Bates 394
oculatus Hintz (Cross.) 196
oculatus J. Lec. (Hamm.) 105
oculicollis Fairm. 174
oculifrons Chevr. 74
Odewahni Pasc. 269
odiosa Pasc. 300
oeme Pasc. 504
Oertzeni Ganglb. 36
oetalicum Pic 35
officinator Lacord. (Lepr.) 75
officinator White (Ep.) 74
Okenianus Gistel 88
olenus Gah. 215
olivacea Auriv. (Trig.) 230
olivacea Goun. (Taur.) 371
olivaceum Bates 394
olivascens Auriv. 156
olivencia Bates 455
olivencius Bates 369
Olivieri Thoms. (Dorc.) 25
Olivieri Thoms. (Im.) 132
Olivieri Thoms. (Per.) 118
Olivieri Thoms. (Pol.) 372
olympiana Thoms. 212
olympianum Auriv. 211
olympicum Ganglb. 36
omias Jord. 94
ominosa Kolbe 63
ominosus Pasc. 263
omissus Cas. 576
omoplata Lacord. 343
onca Quedf. (Lat.) 156
onca White (An.) 369
oncideroides Pasc. 112
oopsida Gah. 254
opaca Gah. 534
opacicollis Bates 450
opacum Cas. 20
opacus Fauv. 233
opalescens Pasc. 226
operaria Er. 293
ophidiana Pasc. 534
ophthalmica Lam. 425
oppositus Pasc. 99
optabilis Pasc. 453
optata Pasc. 457
optatum Jakowl. 24
optatus Broun (Hyb.) 324
optatus Pasc. (Ol.) 214
opulenta Har. 165
opulentum Suv. 23
ora Gah. 504
orbicollis Reiche 552
orbiculus Bates 402
orbifera Auriv. 387
Orbignyi Guér. (Sorm.) 219
Orbignyi Guér. (Taen.) 103
orcus Pasc. 130
ordinata Bates (Col.) 455
ordinata Bates (Sybra) 300
oreadus Reitt. 62
oregonensis J. Lec. (Mon.) 92
oregonensis J. Lec. (Tetr.) 576
oregonus J. Lec. 333
oreoderoides Thoms. 393
orcophilum Ganglb. 36
orichalcea Auriv. 508
orientale Ganglb. 59
orientalis Auriv. (Bar.) 208
orientalis Auriv. (Glen.) 498
orientalis Auriv. (Nos.) 83
orientalis Kraatz (Phyt.) 560
orientalis Kriesche (Bat.) 129
orientalis Pic (Ag.) 463
orientalis Reitt. (Mor.) 69

orientis Auriv. 518
ornata Bates (Desm.) 304
ornata Fleut. (Cacost.) 352
ornata Gah. (Cacia) 142
ornata Gah. (Glen.) 499
ornata Gah. (Niph.) 250
ornata Hintz (Cer.) 184
ornata Hintz (Stern.) 169
ornata Latr. (Stern.) 167
ornata Ol. (Stern.) 168, 169
ornata Palis. (Stern.) 169
ornata Pasc. (Ser.) 493
ornata Quedf. (Phryn.) 200
ornatissimus Bates 415
ornator Bates (Hamm.) 105
ornator Gistl (Phym.) 176
ornatum Fald. 62
ornatus Gah. (Spil.) 178
ornatus Kolbe (An.) 171
ornatus M'Leay (Pros.) 263
ornatus Péring. (Din.) 179
Orpheus Pasc. 128
Ortmansi Gah. 444
oryx Jakowl. (Neodorc.) 62
oryx Pasc. (Dorc.) 363
oscillans Broun 7
oscitans Pasc. 231
Osculatii Guér. 455
oshimanus Fairm. 109
osmanlis Reiche 463
ossifera Jord. 498
Osthakovi Suv. 47
ottomanum Kraatz 40
oudatera Thoms. 502
ovale Chevr. 53
ovalis Bates (Leptosc.) 402
ovalis Bates (Lepturg.) 415
ovalis Gmel. (Pog.) 329
ovalis Gyll. (Pog.) 327
ovatula Bates 288
ovatum Sulz. 45
ovatus Goeze 328
ovatus Jens.-Haar. 327
ovinus Pasc. 98
ovipennis Cas. 19
oxypterus Fairm. 213

pachymerus Ganglb. 407
pachypezoides Thoms. 353
pachyrchynchoides Hell. 261
pachystoloides Lacord. 206
pacificus Cas. (Ac.) 434
pacificus Fairm. (Anc.) 451
pagana Har. (Nit.) 520
pagana Pasc. (Hyps.) 343
Paganettii Pic 58
paganus Pasc. 246
palaeographa Thoms. 508
palavanica Auriv. 609
palavensis Auriv. 507
Palini Hope 165
palentinum Escal. 56
Pallasi Fisch. 42
Pallasi Gebl. 23
pallens Cas. (Mon.) 20
pallens Goun. (Rhaph.) 291
pallens Meg. (Sap.) 488
pallescens Suv. 27
palliata Kl. (Lyc.) 585
palliata Pasc. (Daph.) 511
palliata Pasc. (Eb.) 277
palliata Pasc. (Pter.) 256
palliata Pasc. (Sybra) 301
palliata Pasc. (Xyaste) 494
palliatus Bates (Lept.) 402
palliatus White (An.) 369
pallida Auriv. (Plat.) 267
pallida Bates (Desm.) 304
pallida Cas. (Ob.) 536
pallida M'Leay (Pter.) 256
pallida Thoms. (Alph.) 161
pallida Thoms. (Chreon.) 579
pallida Thoms. (Nups.) 514
pallidicolor Pic (Chreon.) 579
pallidicolor Pic (Plax.) 578
pallidicornis Gah. (Ob.) 534
pallidicornis Thoms. (Call.) 123
pallidior Pic 569
pallidipennis Chevr. (Ischn.) 305
pallidipennis Redt. (Nups.) 515
pallidipes Pic 474
pallidithorax Pic 557
pallidiventris Thoms. 579
pallidula Fairm. (Nic.) 365
pallidula Gerst. (Nit.) 520
pallidulus Bates 415
pallidus Thoms. (Chreost.) 201
pallipes Bates (Oz.) 397
pallipes Ol. (Ad.) 590
Palmeri J. Lec. 391
palparis Pasc. 9
panamensis Bates (Cirrh.) 592
panamensis Bates (Pter.) 295
panayana Schultze 609
pannosa Newm. (Hom.) 219
pannosa Pasc. (Niph.) 250
pannulatus Quedf. 94
Panteli Théry 56
pantherinum Jakowl. 24
pantherinus Blanch. (Call.) 143
pantherinus Hell. (Sybra) 301
pantherinus Lacord. (Chal.) 368
papuana Gestro 230
papuensis Gah. 508
papulenta Thoms. 340
papulosa Ol. 372
papulosus Pasc. 136
paradoxa Pasc. 494

paradoxum Escal. (Dorc.) 56
paradoxum Ganglb. (Mor.) 70
paraense Bates 394
paraensis Bates 373
parallela Duviv. (Ny.) 446
parallela Lam. (Parm.) 288
parallela Scop. (Ob.) 523
parallela Serv. (Copt.) 146
parallela White (Niph.) 250
parallelis Hintz 188
parallelum Küst. 36
paramaribous maculosus Voet 102
paraphelis Jord. 407
parcens Bates 455
pardalinus Bates 87
pardalis Bates (Hyp.) 418
pardalis Jord. (Acr.) 123
pardalis Newm. (Penth.) 270, 609
pardalis Pasc. (Copt.) 147
pardalis Thoms. (Cel.) 111
Parendeli Théry 86
parmeniforme Escal. 56
parmenoides Pasc. 16
Parnassi Kraatz 36
Parryi Hope 124
parthenope Thoms. 496
partita Gah. 582
partitus White 420
parumpunctata Chevr. 280
parva Auriv (Both.) 156
parva Bates (Dryc.) 601
parvicollis Gah. 114
parvidens Fairm. 11
parvigranula Thoms. 132
parvimacula Roub. 564
parvula Blanch. (Heb.) 602
parvula Broun (Som.) 7
parvula Newm. (Mag.) 356
parvulus Cas. (Ip.) 15
parvulus Cas. (Lag.) 392
parvulus Gah. (Lept.) 402
parvulus J. Lec. (Pog.) 333
parvulus White (Xyl.) 4
parvus Broun (Hyb.) 324
parvus J. Lec. (Ast.) 398
Pascoei Auriv. (Arch.) 223
Pascoei Auriv. (Glen.) 504
Pascoei Auriv. (Ob.) 534
Pascoei Gah. (Alph.) 161
Pascoei Gah. (Copt.) 147
Pascoei Jord. 520
Pascoei Lacord. (Mall.) 494
Pascoei Lam. (Sybra) 301
Pascoei Péring. (Hep.) 66
Pascoei v. d. Poll (Mes.) 17
Pascoei Rits. (Sthen.) 271
Pascoei Thoms. (Arch.) 74
Pascoei Thoms. (Nit.) 520
Pascoei Thoms. (Ost.) 436
Pascoei Thoms. (Stych.) 9
passerina Er. 455
Pasteuri Rits. 115
paterculus Lacord. 367
patricia Chevr. 520
patricius Bates (Disc.) 383
patricius Thoms. (Arch.) 224
patrona Newm. 219
patronus Pasc. 114
patrua Pasc. 301
patruelis Pasc. 299
Pattersoni Auriv. (Par.) 202
Pattersoni Olliff (Xyl.) 4
paucigranula Thoms. 132
Pauli Fairm. (Amph.) 360
Pauli Fairm. (Cal.) 203
Pauli Fairm. (Cer.) 188
Pauli Hell. (Arrh.) 224
Pauli Pic (Dorc.) 27
paulina Bates (Col.) 455
paulina Gah. (Glen.) 504
Paulinoi Quedf. 285
paulla Germ. 275
pauper Fåhr. (Ad.) 150
pauper Jord. (Mall.) 203
pauper Kolbe (Penh.) 83
pauper J. Lec. (Eup.) 312
paupera Bates 342
pauperata Pasc. 436
paupercula Bates (Bactr.) 603
paupercula Thoms. (Hes.) 343
pauperum Suv. 23
pauxilla Blackb. 275
Paykulli Fåhr. 161
Pazi Rojas 104
pectoralis Bates (Er.) 594
pectoralis Eschschtz. (Ag.) 467
pectoralis Fåhr. (Nit.) 520
pectoralis Ol. (Cer.) 185
pectoralis Thoms. (Onc.) 347
pedator Bates 324
pedemontana Chevr. 517
pedestre L. 39
pedestre Poda 37, 48
pedestre Rossi 43
pedicornis F. 267
Peeli Gah. 161
pelidnum Jakowl. 25
Pelleti Muls. & Rey 60
pellio Germ. 91
pellucida Newm. 606
peloponesium Pic 37
pelops Jakowl. 37
Penardi Montrz. 235
penascosum Lauff. 51
penicellatus J. Lec. 333
penichrus Suv. 24
penicillata Auriv. (Anc.) 152
penicillata Auriv. (Tetr.) 445

penicillata Bates (Cyst.) 450
penicillata Gah. (Gasp.) 191
penicillata Hope (Im.) 133
penicillata Pasc. (Pter.) 254
penicillatum Bates 394
penicillatus Bates (Bar.) 419
penicillatus Bates (Ecyr.) 325
penicillatus J. Lec. (Pog.) 333
penicillus Fairm. 208
peninsularis Horn 387
pennicornis Germ. 353
pensylvanicus Gmel. 423
pentagonale Jord. 179
pentheoides Pasc. 239
peplus Jord. 520
Peragalloi Muls. 460
peregrina Hintz (Pros.) 159
peregrina Reiche (Phyt.) 560
peregrinus Gradl (Mon.) 87
peregrinus Pasc. (Cyl.) 213
peregrinus Thoms. (Trach.) 345
perelegans Bates (Lept.) 415
perelegans Westw. (Acr.) 248
Perezi Graells 56
Perezoide Escal. 58
perforata Bates (Est.) 320
perforata Pall. (Sap.) 473
perforata Schönh. (Stib.) 513
perforator Bates 427
perforatum Thoms. 20
perfusa Pasc. 303
pergrata Say 538
perinterruptus Suv. 26
periscelifera Thoms. 338
perla Thoms. 499
perlata Pasc. 445
permutans Pasc. 96
perplexa Gah. (Par.) 292
perplexa Gah. (Pter.) 254
perplexa Newm. (Ast.) 582
perplexa Newm. (Ast.) 582, 583
perplexa Newm. (Mas.) 140, 141
perplexus Gah. (Mon.) 96
perplexus Hald. (Lept.) 402
perpulchrum Vigors 337
Perrieri Fairm. (An.) 217
Perrieri Fairm. (Coed.) 336
Perrieri Fairm. (Hopl.) 335
Perrieri Fairm. (Mag.) 193
Perrieri Fairm. (Mim.) 148
Perrieri Fairm. (Nic.) 365
Perrieri Fairm. (Trag.) 174
Perrini Fairm. (Dorc.) 36
Perrini Pic (Phyt.) 555
Perrisi Muls. 490
Perrisi Reitt. 491
Perroteli Thoms. 279
Perroudi Montrz. (En.) 233
Perroudi Muls. (Pog.) 332
persathensis Pic 555
persica Ganglb. (Phyt.) 556
persica Semen. (Ag.) 463
persicola Reitt. 463
persicum Fald. 29
persimilis Gah. (Dih.) 98
persimilis Gah. (Pter.) 254
personata Bates 456
personatus Bates 369
perspicillata Hald. 536
pertenuis Cas. 361
pertigera Thoms. 279
peruviana Auriv. 455
peruvianus Auriv. 422
perversa Gah. (Ast.) 582
perversa Pasc. (Mic.) 447
perversus Pasc. 263
petechialis Pasc. (Copt.) 147
petechialas Pasc. (Pros.) 263
petechialis Pasc. (Tmes.) 226
petechizans Voet 606
petrificata Kolbe 63
Petronae Burm. 590
petrorhiza Boisd. 269
petrosa Blanch. 602
petulans Bates (Lept.) 402
petulans Kirsch (Eut.) 436
petulans Pasc. (Sybra) 301
phalangodes Er. 397
phalerata Pasc. 145
phaleratum Thoms. 337
phaleratus Thoms. 226
phantoma Bates (Spal.) 361
phantoma Gerst. (Tetr.) 360
phantoma Kolbe (Phant.) 63
phasianus Bates 387
phauloides Pasc. 297
phenax Jakowl. 24
Phidias Jord. 174
philippinarum Auriv. 609
Philippsi Gah. 196
philosophica Thoms. 167
phoca Fröl. 480
phoebe Serv. 591
phoebinus Auriv. 590
phorniobius Broun 4
photinoides Bates 595
photurina Bates 586
photuroides Thoms. 599
phrissominus Bates 402
phrynetoides Jord. 177
phthisica Bates 574
physoderus Bates 415
picea Serv 236
piceus Broun 323
Pici Reitt. 547
picitarsis Pic 324
picta Blanch. (Glen.) 496
picta Fåhr. (Raph.) 179

picta Jord. (Isch.) 208
picta Kl. (Ant.) 598
picta Montrz. (Glen.) 496
picta Montrz. (Lept.) 233
picta Pasc. (Corrh.) 275
picta Pasc. (Dorc.) 363
picta Pasc. (Gryll.) 604
picta Schaeff. (Est.) 320
picta Waterh. (Gel.) 165
picta Web. (Glen.) 495
pictibasis Reitt. 531
picticauda Bates 427
picticollis Bates (Is.) 588
picticollis Bates (Trich.) 421
picticornis Bates (Hyps.) 344
picticornis Bates (Is.) 588
picticornis Broun (Som.) 7
picticornis Fairm. (Anc.) 451
picticornis Muls. (Niph.) 249
picticornis Pasc. (Cac.) 142
pictidorsis Fairm. 451
pictilis Bates 455
pictipennis Pic 547
pictipes Bates (Amn.) 391
pictipes Broun (Som.) 7
pictipes Pasc. (Ob.) 534
pictipes Thoms. (Ran.) 242
pictiventris Chevr. 206
pictor Bates (Mon.) 94
pictor Kl. (Sol.) 176
pictula Bates 425
pictulum White 396
pictulus Bates (Xyl.) 4
pictulus Bates (Tetr.) 382
picturata Fairm. 383
pictus Bates (Ad.) 289
pictus Er. (Myox.) 379
pictus Fairm. (Goeph.) 438
pictus Fairm. (Scram.) 148
pictus Fall (Pog.) 133
pictus Leach (Acr.) 375
pictus Leach (Pter.) 164
pictus J. Lec. (Lept.) 416
pictus Thoms. (Un.) 309
Pienaari Dist. 363
pigmentata Bates 387
pigra Auriv 144
pigra New. (Dorc.) 535
pigrum Fisch. 47
pigrum Schönh. 41
pilicornis F. 463
piliger Kolbe (Par.) 314
piliger M'Leay (Prob.) 241
pilipennis Blanch. (Helm.) 601
pilipennis Reitt. (Phyt.) 568
pilosa Brullé (Parm.) 15
pilosa Geoffr. (Tetr.) 572
pilosa Jord. (Sophr.) 313
pilosa Pasc. (Ap.) 310
pilosa Sol. (Parm.) 15
pilosa Woll. (Sten.) 307
pilosella Kolbe (Phil.) 281
pilosella Pasc. (Pter.) 254
pilosellum Kraatz 37
pilosicollis Hope 112
pilosipes Pic 332
pilosulus Chevr. 311
pilosus Bates (Trich.) 403
pilosus F. (Pog.) 331
pilosus Pasc. (Das.) 13
pilosus Shuck. (Pog.) 330
pilosus Thunb. (Tlep.) 309
pilula Bates 402
pimale Cas. 20
pimplaea Bates 455
pini J. Lec. (Psen.) 317
pini Schaeff. (Lept.) 413
pinicola Cas. 15
pinivorus Fitch 312
Piochardi Kraatz 37
piperata Gah. (Ac.) 387
piperata Gah. (Rhod.) 210
piperata Pasc. (Rop.) 286
piperita Bates (At.) 305
piperita Gah. (Eun.) 283
piperita White (Pycn.) 190
piperitia Hope 269
Pirouleti Fairm. 109
pisciformis Thoms. 290
piscoides Thoms. 318
pistor Germ. (Mon.) 86
pistor Pasc. (Car.) 142
Pittleri Gah. 347
pituitosa Pasc. 256
plagiata Auriv. (Col.) 455
plagiata Auriv. (Nit.) 520
platiata Bates (Plac.) 367
plaoiata Bates (Trich.) 82
plagiata Cas. (Ob.) 536
plagiata Gah. (Ast.) 582
plagiata Gah. (Eun.) 284
plagiata Gah. (Eun.) 284
plagiata Gah. (Rond.) 437
plagiata Pasc. (Cac.) 142
plagiata Thoms. (Ep.) 74
plagiata White (Cremn.) 111
plagiata White (Niph.) 250
plagiatrix Kolbe 158
plagiatus Auriv. (Mulc.) 220
plagiatus Auriv (Ors.) 99
plagiatus Blanch. (Crin.) 229
plagiatus Fåhr. (Ambl.) 308
plagiatus Gah. (Eus.) 218
plagiatus Waterh. (It.) 584
plagiatus Waterh. (Mor.) 69
plagicollis Gah. 244
plagifera Auriv. (Pros.) 159
plagifera Auriv. (Eun.) 284

plagifera Auriv. (Glen.) 504
plagiventris Auriv. (Glen.) 504
plana Jord. 182
planidorsus J. Lec. 402
planipennis Bates 595
planiusculus White 229
plantaris Er. 392
Planti Pasc. 273
Plasoni Ganglb. (Dorc.) 29
Plasoni Ganglb. (Phyt.) 552
Plasoni Ganglb. (Pog.) 332
plato Bates 382
platyptera Bates 457
platypus Pasc. 246
plebeja Auriv. 455
pleonastus Suv. 26
pleurale Cas. 20
pleuralis Cas. (Col.) 455
pleuralis Cas. (Leiop.) 409
pleuricausta Pasc. 256
pleuricosta Thoms. 73
pleuricum Jord. 354
pleuristicus Pasc. 226
pleuriticus White 410
pleurostictus Bates 402
plicata Kolbe 257
plicaticollis Thoms. 164
plicatipennis Pic 464
plicicollis Motsch. 132
Ploemi Lacord. 252
plorator Newm. 79
plorator Pasc. 80
plumbea Bon. (Sten.) 542
plumbea Ol. (Ob.) 537
plumbeus Gah. (Mon.) 94
plumbeus Pasc. (Tmes.) 227
plumicornis Kl. 367
plumicornis Serv. (Cross.) 194
plumifera Pasc. 240
plumigera Westw. 133
plumosa Bates (Is.) 588
plumosa Ol. (Im.) 133
plumosa Pasc. (Psectr.) 133
plumosa Thoms. (Im.) 133
plumula Newm. (Prob.) 241
plumula Pasc. (Zosm.) 260
pluricostatus Bates 590
plurilineatum Escal. 58
pluristrigosus Bates 415
plurivittis Belon 293
Pluto Thoms. 37
plutonica Thoms. 128
pluviata Pasc. 286
poccila Bates (Mes.) 141
poecila Bates (Onc.) 347
poecila Germ. (Col.) 455
poecilodryas Bates 104
poeciloptera Auriv. 301
poecilus Auriv. (Crasp.) 295
poecilus Pasc. (Macr.) 100
Poeyi Chevr. 382
Poggei Har. (Cer.) 188
Poggei Har. (Pros.) 158
pogonocheroides Serv. 421
polita Bates 595
politipenne Pic 25
politum Dalm. 25
politum Fisch. 25
politus Blanch. (Tmes.) 227
politus Serv. (Ptych.) 101
politus Thoms. (Tmes.) 227
Polli Gah. 127
pollinosa Buq. 111
pollinosus Bates 105
polygramma Bates 425
polygrammus Bates 149
polymita Pasc. 268
polymitus Dist. (Er.) 444
polymitus Er. (Leiop.) 410
polynesus White 144
polyraphoides White 391
polyspila Har. (Gel.) 165
polyspila Hope (Euopl.) 78
polyspila Pasc. (Copt.) 147
polyspila Pasc. (Choer.) 144
polyspila White (Nyss.) 425
polyspilus Pasc. 116
polysticta Bates 387
polystigma Bates 451
polytaenia Bates 425
pontica Ganglb. 552
pontificum Thoms. 177
populi Dumér. 476
populnea Houtt. 471
populnea L. 474, 486
porcellus Pasc. (Em.) 446
porcellus Pasc. (Sybra.) 301
porcina Pasc. 299
porcinus Bates 422
porcula Bates 320
porifera Bates 425
porosa Bates (Aer.) 598
porosa Bates (Cosc.) 116
porosa Bates (Esth.) 293
porosa Pasc. (Blep.) 518
porosus Pasc. 281
porphyrea Boisd. (Rhyt.) 268
porphyrea Montrz. (Ap.) 279
porphyrio Pasc. 496
posegana Pill. 564
porus Parry 129
posticalis Bates (Carph.) 413
posticalis Gah. (Lept.) 402
posticalis Pasc. (Pter.) 253
posticalis Pasc. (Sybra) 301
posticalis Pic (Dorcat.) 607
posticalis Thoms. (Ast.) 583
posticalis Thoms. (Bis.) 295

posticalis Thoms. (Aer.) 338
posticata Gah. (Glen.) 499
posticata Gah. (Ast.) 583
posticata Gah. (Ob.) 534
posticata Gah. (Sybra) 301
posticedisjunctum Pic 34
posticeinterruptum Pic 30
posticejunctum Pic 27
posticus Taschenb. 412
postilenatus Bates (Ades.) 289
postilenatus Bates (Adet.) 590
postilenatus Bates (Chal.) 368
Potanini Jakowl. 62
Pradieri Guér. (Hipp.) 357
Pradieri Lacord. (Sten.) 207
praecellens Bates 392
praecesta Duf. 572
praecidens Cas. 347
praecisa Newm. 219
praeclarus Bates 103, 608
praecox Kolbe (Ap.) 176
praecox Kolbe (Par.) 314
praedita Pasc. 534
praelata Bates 356
praelonga Cas. 536
praemorsus F. 402
praetexta Stev. 553
praetoria Chevr. 172
praetorius Er. 115
praeusta L. (Phyt.) 570
praeusta Pasc. (Rop.) 286
praeusta Pasc. (Ser.) 493
praeustus Thoms. 289
praonethoides Thoms. 10
prasina Reitt. 568
prasinata Pasc. 493
prasinatus Hell. 227
Pratti Pic 539
Preissi Heyd. 37
presuturale Pic 35
pretiosa Chevr. (Taur.) 371
pretiosa Hintz (Trag.) 174
pretiosa Fald. (Phyt.) 553
pretiosa Schultze (Acr.) 248
primaria Pasc. 301
princeps Bates (Ad.) 590
princeps Bates (Carn.) 456
princeps Bates (Disc.) 383
princeps Gah. (Niph.) 250
princeps Hope (Pros.) 159
princeps Jakowl. (Dorc.) 62
princeps Jord. (Nit.) 521
princeps Lacord. (Strat.) 73
princeps Pasc. (Per.) 119
princeps Redt. (Bat.) 129
princeps Walk. (At.) 434
principalis Dalm. 165
principis Auriv. (Cat.) 291
principis Auriv. (Pter.) 257
pristis Pasc. 117
privata Pasc. 256
privatum Pasc. 394
privatus Pasc. 115
proba Newm. 279
probatioides Bates 422
Probi Hintz 174
procera Pasc. 301
procerus Cas. (Lag.) 393
procerus Gah. (Ad.) 590
prodigiosa Pasc. 344
producta J. Lec. 6
productus Pasc. 98
prolata Pasc. (Ser.) 493
prolata Pasc. (Stes.) 259
proletaria Thoms. 293
proletarius Pasc. 99
prolixa Bates (Cob.) 435
prolixa Bates (Esth.) 293
prolixa Pasc. (Ob.) 534
prolixus Bates (Hem.) 587
prolixus Er. (An.) 397
prolongata Bates 320
prolongatum Pic 55
prolongatus Broun 4
promeces Bates 425
promissus Broun 324
prona Bates 610
propinqua Bates (Col.) 455
propinqua Bates (Nyss.) 425
propinqua Gah. (Glen.) 505
propinqua Pasc. (Gnoma) 134
propinqua Pasc. (Pter.) 254
propinquus Fall 333
prosdototaenium Jakowl. 25
Proserpina Thoms. (Bat.) 130
proserpina Thoms. (Glen.) 505
proserpina Thoms. (Phant.) 63
protensa Pasc. (Ob.) 534
protensa Pasc. (Spal.) 361
proteus Hell. 143
proxima Broun (Som.) 7
proxima Gah. (Phars.) 120
proxima Gah. (Pter.) 254
proxima Lam. (Glen.) 498
proxima Pasc. (Ser.) 493
pruinosa Boisd. (Zyg.) 239
pruinosa Cas. (Ob.) 536
pruinosa J. Lec. (Cac.) 107
pruinosum Escal. 57
pruinosum Jakowl. 61
pruinosus Fairm. 147
Przewalskyi Jakowl. 62
pseudomolitor Escal. 55
pseudoscalaris Fairm. 477
psylla Thoms. 507
ptericopta Bates 426
ptinoides Bates (Micr.) 287
ptinoides Bates (Som.) 7

ptinoides Fauv. (Microcl.) 13
ptyalopleurum Suv. 62
pubera Thoms. 210
puberulum Montrz. 234
pubescens Auriv. (Agn.) 121
pubescens Auriv. (Or.) 232
pubescens Blanch. (Phloeops.) 420
pubescens Cas. (Ip.) 15
pubescens Dalm. (Parm.) 14
pubescens J. Lec. (Eup.) 311
pubescens Pasc. (Ath.) 11
pubescens Pic (Par.) 510
pubescens Pic (Phyt.) 562
pubescens Thoms. (Ap.) 343
pubescens Thoms. (Thyest.) 491
pubicollis Pasc. (Per.) 119
pubicollis Pic (Phyt.) 554
pubicornis Bates (Ad.) 590
pubicornis Bates (Mec.) 107
pubicornis Schrank (Ex.) 442
pubicornis Serv. (Pycn.) 378
pubiventris Muls. (Ag.) 462
pubiventris Pasc. (Plat.) 267
puella Chevr. 498
puerilis Kolbe 16
puerulus Thoms. 309
pulchella Bates (Col.) 455
pulchella Belon (Al.) 294
pulchella Bates (Onc.) 348
pulchella Kl. (Grax.) 182
pulchella Lacord. (Ast.) 581
pulchella Olliff (Som.) 7
pulchella Pasc. (Am.) 218
pulchella Pasc. (Ast.) 581
pulchella Pasc. (Daph.) 511
pulchella Pasc. (Glen.) 504
pulchella Thoms. (Aer.) 339
pulchella Thoms. (Glen.) 499
pulchella Thoms. (Glen.) 505
pulchellator Westw. 111
pulchellum Dalm. (Mur.) 180
pulchellus Bates (Lept.) 415
pulchellus Bates (Xyl.) 4
pulchellus Thoms. (Ad.) 289
pulchellus White (An.) 171
pulcher Bates (Euch.) 418
pulcher Hald. (Goes) 106
pulcher Péring. (Prot.) 162
pulcherrima Nonfr. (Ar.) 110
pulcherrima Nonfr. (Zacera) 260
pulcherrimus Bates 402
pulchra Auriv. (Agn.) 121
pulchra Auriv. (Ax.) 246
pulchra Auriv. (Pter.) 256
pulchra Bates (Al.) 294
pulchra Bates (Clyt.) 437
pulchra Drury (Stern.) 168
pulchra F. (Stern.) 168
pulchra Gah. (Phars.) 120
pulchra Jord. (Lux.) 179
pulchra Jord. (Trag.) 174
pulchra Pic (Pseud.) 312
pulchra Thoms. (Del.) 104
pulchra Waterh. (Raph.) 179
pulchricollis Bates 590
pulchricornis Voet 108
pulchrum Bates (Alc.) 394
pulchrum Jord. (Lat.) 156
pulchrum Pic (Dorc.) 28
pulicaris Pasc. 446
pulla Ganglb. 564
pullator Hald. 107
pullatus Pasc. (Mulc.) 220
pullatus Pasc. (Pros.) 263
pullina Pasc. 270
pulverea Bates (Esth.) 293
pulverea Bates (Nyss.) 426
pulverea Pasc. (Gnoma) 134
pulverea Pasc. (Sybra) 301
pulvereus Pasc. 227
pulverulenta Westw. 5
pulverulentus Cast. (Taen.) 102
pulverulentus Hald. (Goes) 106
pulverulentus Nonfr. (Zogr.) 163
pulverulentus Ol. (Taen.) 103
pulverulentus Scop. (Dorc.) 67
pulveruleus Boisd. 267
pulvipenne Escal. 55
pumila Pasc. (Dist.) 240
pumila Pasc. (Sten.) 5
pumilio Er. (Erph.) 435
pumilio Kolbe (Phym.) 13
pumilio Thoms (Lyd.) 342
punctata Auriv. (Col.) 455
punctata F. (Ac.) 385
punctata Gah. (Glen.) 500
punctata Gah. (Het.) 221
punctata Gah. (Stix.) 65
punctata Gah. (Ur.) 113
punctata Geer (Sap.) 471
punctata Geoff. (Phyt.) 556
punctata Jord. (Nit.) 520
punctata Jord. (Nups.) 514
punctata Jord. (Sophr.) 313
punctata L. (Sap.) 477
punctata Laich. (Sap.) 472
punctata Montrz. (Sap.) 488
punctata Pasc. (Ex.) 444
punctata Payk. (Sap.) 474
punctata Thoms. (Chreon.) 579
punctata Thoms. (Hipp.) 285
punctata Voet (Or.) 377
punctatella Kriesche 126
punctatellus Bates 411
punctatissima Boisd. (Lam.) 606
punctatissima Kaup (Apr.) 133
punctatissimum Ganglb. 32
punctatissimus Bates 380

punctator F. 108
punctatostriata Bates 301
punctatus Hald. (Leiop.) 409
punctatus Oken (Mel.) 108
punctatus Thoms. (Ad.) 289
puncticollis Auriv. (Hipp.) 354
puncticollis Fåhr. (Eun.) 284
puncticollis Fald. (Phyt.) 555
puncticollis Jord. (Frea) 192
puncticollis Muls. (Phyt.) 558
puncticollis Pasc. (Ath.) 11
puncticollis Pasc. (En.) 276
puncticollis Pasc. (Or.) 232
puncticollis Pasc. (Rop.) 286
puncticollis Say (Sap.) 487
puncticollis Thoms. (Chreon.) 579
puncticornis Fairm. 271
punctifrons Gah. 99
punctiger Germ. (Ad.) 289
punctiger Pasc. (Stygn.) 290
punctigera Blessig (Phyt.) 565
punctigera Germ. (Sap.) 488
punctigera Pasc. (Diex.) 259
punctigera Pasc. (Pter.) 254
punctigera Pasc. (Scyt.) 516
punctipenne Cas. (Tetr.) 576
punctipenne Küst. (Dorc.) 32
punctissima Pasc. 298
punctiventris Hell. (Ob.) 534
punctiventris Kolbe (Myc.) 244
punctulata Gmel. (Phyt.) 556
punctulata Jord. (Pros.) 159
punctulata Muls. (Opl.) 315
punctulata Thoms. (Rhaph.) 291
punctulatus Donov. (Clyt.) 606
punctulatus Jord. (Ad.) 150
punctulatus Payk. (Leiop.) 407
punctulatus Westw. (Ep.) 79
punctum Ménétr. 566
Pupieri Fleut. 169
pupillata Bates (Ac.) 387
pupillata Gebl. (Ob.) 523
pupillata Gyll. (Ob.) 527
pupillata Pasc. (Tyb.) 341
pupillatus Lacord. 383
pura Bates 455
purpurascens Bates (Or.) 377
purpurascens Pasc. (Sybra) 301
purpurea Pasc. 583
purpureicollis Bates 601
purpureipennis Gistl 600
purpureonigricans Westw. 261
purpureum Fauv. (Blaps.) 228
purpureum Newm. (Eusph.) 339
purpureus Lacord. 339
purulensis Bates 387
pusilla Auriv. (Stathm.) 296
pusilla Bates (Amph.) 294
pusilla Bates (Er.) 594
pusilla Fåhr. (Nit.) 520
pusilla Horn (Cer.) 423
pusillum Küst. 49
pusillus Bates (Hyp.) 418
pusillus Blanch. (Ex.) 444
pusillus Emmons (Graph.) 423
pusillus Broun (Hyb.) 324
pusillus Fairm. et Germ. (Ad.) 289
pusillus Kirby (Ac.) 434
pusio Pasc. (Ac.) 440
pusio Pasc. (Rhad.) 302
pustulata J. Lec. (Onc.) 346
pustulata Schrank (Phyt.) 563
pustulata Thoms. (Glen) 504
pustulatum Drury 382
pustulifera Pic 464
pustulosum Pasc. 268
putator Thoms. 348
putida Pasc. 301
pygaeus Bates 289
pygialis Bates 402
pygidialis Gah. (Ob.) 534
pygidialis Pic (Con.) 546
pygmaea Bates (Cart.) 457
pygmaea Bates (Micr.) 5
pygmaea Fåhr. (Eun.) 284
pygmaea Thoms. (Pler.) 342
pygmaeus Auriv. (Ram.) 297
pygmaeus Bates (Leiop.) 409
pygmaeus Bates (Sar.) 303
pygmaeus Hald. (Cyst.) 450
pygmaeus Kolbe (Oeax) 155
pylodes Jord. 161
pylus Jord. 161
pyramidalis Fairm. 197
pyrena Bris. 466
pyrenaeum Germ. 46
pyrgopolinicum Thoms. 177
pyriticosa Poda 606
pyrrha Gah. 504

quadraticollis Pasc. 254
quadricallosa J. Lec. 536
quadricincta Auriv. 284
quadricollis Bates (Al.) 595
quadricollis Fairm. (Hyll.) 354
quadricornis Ol. 351
quadricostata Hintz 516
quadricostatus Hintz 150
quadricristata Fairm. 335
quadridentata Coq. 198
quadrifasciata Auriv. (Ar.) 110
quadrifasciata Auriv. (Stern.) 169
quadrifasciata Fauv. (Agn.) 121
quadrifasciata Gah. (Pter.) 254
quadrifasciata Thoms. (Ap.) 279
quadrifasciatus Thoms. 227
quadrigibba Say 387

quadriguttata Auriv. 182
quadriguttatus Auriv. 420
quadrilineatum Breit (Neodorc.) 62
quadrilineatum Muls. (Dorc.) 46
quadrilineatus Hope 258
quadrimaculata Auriv. (Glen.) 499
quadrimaculata Auriv. (Syn.) 516
quadrimaculata Donisth. (Ob.) 527
quadrimaculata Gah. (Copt.) 147
quadrimaculata Nonfr. (Trig.) 290
quadrimaculata Voet (Cer.) 184
quadrimaculatum Küst. 37
quadrimaculatus Auriv. (Tmes.) 227
quadrimaculatus Blackb. (Micr.) 9
quadrimaculatus Duviv (Phryn.) 198
quadrimaculatus J. Lec. (Tetr.) 576
quadrimaculatus Motsch. (Mon.) 87
quadrina Pasc. 493
quadrinodosa Auriv. (Carn.) 456
quadrinodosa Burm. (Ac.) 387
quadrinotata Blanch. (Hot.) 221
quadrinotata Guér. (Glen.) 500
quadrinotata Thoms. (Ep.) 74
quadrioculata Thunb. 515
quadriplagiata Auriv. 159
quadripunctata Auriv. (Pros.) 159
quadripunctata F. (Cer.) 606
quadripunctatus Chevr. 197
quadripustulata Muls. 491
quadriscopulatus Bates 382
quadriscopulatus Thoms. 382
quadrisignata Quedf. (Ap.) 280
quadrisignata Thoms. (Isch.) 343
quadrisignatus Chevr. 157
quadristicta Kolbe 280
quadristigma Fåhr. 146
quadristrigatum Kraatz 42
quadritaeniator White 104
quadrituberculata Auriv. 210
quadrivittata Jord. 181
quadrivittatus Bates 421
quaestor Newm. 115
quaternarius Newm. 136
quatuordecimguttata Schönh. 384
quatuordecimmaculata Hope 500
Quedenfeldti Duviv. 162
quercus Sharp (Sap.) 478
quercus Fitch (Lept.) 415
quercus Rossi (Ex.) 442
quercus Skinner (Onc.) 348
quianga Hell. 534
quietus Pasc. 214
quiequefasciata F. 188
quinquelineata Auriv. (Hipp.) 357
quinquelineata Chevr. (Glen.) 498
quinquemaculatus J. Lec. 576
quinquenotatum Thoms. 337
quinquepunctata Bates 536
quinquetuberculata Drap. 377
quinquevittata Bates 294
quinquevittatum Hammarstr. 62

radiata Dup. 158
radiata Gory 158
Radkevitshi Suv. 23
Rafaelae Lansb. 227
Raffrayi Thoms. (Gnoma) 134
Raffrayi Thoms. (Phryn.) 200
Raffrayi Thoms. (Zal.) 162
ragusana Küst. (Copt.) 561
ragusana Schloss. (Ob.) 530
ramea Bates 426
ramosa Bates 455
Ramosi Schultze 607
ramulosum Bates 420
ramulus Bates 351
rarus Thoms. 80
Razumoffskyi Fisch. 43
Rechingeri Auriv. 450
reclinatum Kraatz 33
recticornis Bates 368
rectilinea Bates 590
rector Cas. 20
rectus Thoms. 309
reducta Cas. (Graph.) 423
reducta Pasc. (Pter.) 254
reducta Pasc. (Sophr.) 313
reductesignata Pic 534
refecta Pasc. 301
refulgens Blanch. 370
regina Jord. (Nit.) 521
regina L. (Mall.) 543
regina Thoms. (Glen.) 406
regis Fernandi Pasc. 250
regis Petri Pasc. 247
regius Auriv. 198
regularis Bates (Col.) 455
regularis Gah. (Plat.) 267
regularis J. Lec. (Lept.) 416
regularis Newm. (Glen.) 507
regularis Poda (Ob.) 525
Reichei Chevr. (Dorc.) 53
Reichei Thoms. (Phriss.) 64
Reitteri Ganglb. 29
relicta Pasc. 500
remissus Er. 410
remota Pasc. 377
Renei Pasc. 112
reniformis Pic 607
repandator F. 348
repudiosa Pasc. 301
Restitutae Auriv. 188
restricta Pasc. 256
restrictus Pasc. 227

resutor Kirby 92
reticulata Auriv. (Car.) 185
reticulata Bates (Carn.) 456
reticulata Dist. (Alph.) 161
reticulata Gah. (Cer.) 188
reticulata Pasc. (Pal.) 152
reticulata Thoms. (An.) 183
reticulata Waterh. (Them.) 585
reticulator F. 110
reticulator Heyne-Taschbg. 110
reticulatus Dist. (Cross.) 195
reticulatus Fairm. (Pseud.) 444
reticulatus Razoum. (Ac.) 432
retifera Waterh. 585
retrorsus Bates 402
retrospinosa Har. 63
Revelieri Muls. 441
reversa Bates 586
revestitum Dan. 35
Revoili Fairm. 188
revoluta Pasc. 147
rex Jord. 169
Reyi Muls. 464
Reynosae Bris. 50
Rheinwardti Thoms. 132
rhetenor Newm. 109
Rhobetor Newm. 81
Rhodei Auriv. 176
rhodosticta Bates 348
rhombifera Hell. 248
riazanum Pic 56
Ribbei Kraatz 25
Richteri Bau (Ob.) 530
Richteri Quedf. (Haph.) 180
Ridleyi Waterh. 387
rigida Bates (Pter.) 255
rigida Pasc. (Eg.) 276
rigidula Bates 356
rigidus Bates 398
Rikatlae Péring. 174
Ritsemai Hell. 111
rivulosa Pasc. 286
rivulosus Gah. 96
rixator Newm. (Apr.) 132
rixator Thoms. (Rhaph.) 291
Robecchii Gestro 161
Roberti Pic 37
Robinsoni Cas. (Goes) 106
Robinsoni Gah. (Choer.) 144
Robinsoni Gah. (Glen.) 504
Robinsoni Gah. (Pter.) 255
robusta Auriv. (Ect.) 364
robusta Pic (Mall.) 545
robustissimum Pic 27
robustulus Cas. 418
robustum Ganglb. 37
robustus Auriv. (Phosph.) 171
robustus Cas. (Tetr.) 576
robustus Jord. (Cross.) 196
rodens Bates (Nyss.) 426
rodens Bates (Hyps.) 344
Rodriguezi Lacord. (Per.) 348
Rodriguezi Pic (Dorc.) 51
Rogersi Bates 393
Rohdei Auriv. 174
romaniense Th. Pic 43
romanorum Pic 43
Rondae Flach 55
rorida Gmel. 462
rosa Karsch 141
rosaceus Bates 393
rosea Bates 574
Rosei Olliff 268
roseicollis Bates (Nyss.) 426
roseicollis Bates (Sphall.) 595
Rosenbergi Kaup (Bat.) 129
Rosenbergi Rits. (Nem.) 77
Rosenbergi Voll. (Pet.) 117
Rosenmülleri Cederhj. 89
Rosenmülleri Jacobs. 87
Rosinae Pic (Con.) 547
Rosinae Pic (Eut.) 489
Rosinae Pic (Ob.) 528
Rosti Pic (Dorc.) 29
Rosti Pic (Phyt.) 554
rotator F. 106
Rothschildi Gah. (Pseuth.) 74
Rothschildi Heath (Pros.) 158
rotundicollis Bates (Ozin.) 398
rotundicollis Thoms. (Mec.) 539
Rouyeri Pic 214
Royeri Rits. 111
Roylei Hope 129
rubefactus Bates (Eud.) 349
rubefactus Bates (Hamm.) 105
rubella Bates (Cosm.) 419
rubella Bates (Phaea) 574
rubella Broun (Som.) 7
ruber Bates (Ad.) 590
ruber Cas. (Tetr.) 576
ruber Dalm. (Eupr.) 109
ruber Hintz (Haph.) 180
ruber Hope (Ith.) 206
rubescens Hope 488
rubeta Pasc. (Ab.) 247
rubeta Pasc. (Rhyt.) 268
rubetra Pasc. 534
rubidus Chevr. 180
rubidus Thoms. 180
rubigineus Bates 92
rubiginosa Voet 127
rubiginosus Chevr. (Eup.) 311
rubiginosus Drap. (Bat.) 130
rubra Jord. (Cor.) 278
rubra Maxm.-Lefr. (Bat.) 127
rubra Stebb. (Bat.) 608
rubricata Pasc. 190
rubriceps Auriv. 214

rubricollis Hope (Glen.) 496
rubricollis Luc. (Phyt.) 569
rubricollis M'Leay (Tmes.) 232
rubricollis Péring. (Nit.) 520
rubrimembris Pic 41
rubripes Bates (Ac.) 385
rubripes Bates (Mecas) 538
rubripes Bates (Tryp.) 412
rubripes J. Müll. (Dorc.) 41
rubripes Pic (Dorc.) 48
rubrocarinatum Pic 54
rubrocincta Hintz 189
rubrocinctus Bates 368, 610
rubrocinereus Thoms. 575
rubro-cingula Voet 185
rubrofemoratum Pic 25
rubromaculata Hintz 188
rubronotata Fitch 490
rubropunctata Goeze 556
rubropunctatus Guér. 81
rubrosignatus Auriv. 177
rubus L. 126
rubus Schröt. 127
rudis Bates (Sympl.) 451
rudis Ol. (Or.) 377
Rudolphi Cederhj. 474
rufa Auriv. (Eun.) 284
rufa Jord. (Lagr.) 243
rufa Thoms. (Copt.) 147
rufescens Bates (Aeth.) 379
rufescens Bates (Nan.) 216
rufescens Beckm. (An.) 316
rufescens Broun (Hyb.) 324
rufescens Pic (Pog.) 332
rufescens Thoms. (Ast.) 583
ruficauda Auriv. 504
ruficeps Fisch. 530
ruficollis Auriv. (Blep.) 518
ruficollis Auriv. (Chyd.) 437
ruficollis Bates (Lept.) 416
ruficollis F. (Ob.) 536
ruficollis Fauv. (Lept.) 234
ruficollis Gah. (Glen.) 504
ruficollis Hell. (Abr.) 248
ruficollis Hell. (Apr.) 261
ruficollis Horn (Mecas) 539
ruficollis Lam. (Ex.) 444
ruficornis Bates (Is.) 588
ruficornis Belon (Malth.) 318
ruficornis Broun (Som.) 7
ruficornis Hintz (Moech.) 189
ruficornis Fairm. (Hopl.) 438
ruficornis Hintz (Mon.) 94
ruficornis Pic (Ag.) 460
ruficornis Thoms. (Tmes.) 227
rufidens Jakowl. 25
rufifrons Auriv. (Glen.) 504
rufifrons Motsch. (Dorc.) 27
rufimana Schrank 557
rufina Fairm. (Coed.) 336
rufina Pasc. 513
rufipectus Quedf. 70
rufipes Auriv. (Nyct.) 602
rufipes Bates (As.) 287
rufipes Blanch. (Arrh.) 224
rufipes Escal (Dorc.) 51
rufipes F. (Dorc.) 49
rufipes Meg. (Phyt.) 558
rufipes Ménétr. (Dorc.) 32
rufipes Ol. (Phyt.) 564
rufipes Rits. (Glen.) 505
rufiscapus Suv. 22
rufitarsis Bates (Par.) 292
rufitarsis Kirsch (Ac.) 388
rufitarsis Pasc. (Tmes.) 232
rufiventris Auriv. (Ob.) 534
rufiventris Bates (Phaea) 574
rufiventris Gaut. (Phyt.) 565
rufobrunnea Heyd. 548
rufodorsatus Fairm. 154
rufofasciata Bates (Or.) 377
rufofasciata Schultze (Niph.) 609
rufogenuum Reitt. 27
rufolabrum Pic 54
rufolineata Quedf. 244
rufomaculata Geer (Bat.) 127
rufomaculata Pic (Phyt.) 557
rufonubila Fairm. 193
rufoplagiata Auriv. 181
rufopunctata Gah. 504
rufoscapa Auriv. 313
rufostrigata Fairm. 309
rufozonata Fairm. 167
rufula Pasc. (Eb.) 277
rufula Pasc. (Misp.) 276
rufula Pasc. (Sybra) 301
rufulosparsus Fairm. 100
rufulus Bates (Lept.) 416
rufulus Fairm. (Haph.) 180
rugatum Pasc. 241
rugiceps Fauv. 233
rugicollis Bates (Cac.) 352
rugicollis Bates (Xyl.) 4
rugicollis Chevr. (Apr.) 132
rugicollis Dalm. (Rhyt.) 268
rugicollis Fauv. (Micr.) 13
rugicollis Matsum. (Apr.) 132
rugicollis Pasc. (Trys.) 100
rugicollis Thoms. (On.) 352
rugiscapus Fairm. 65
rugosicollis Blanch. 227
rugosipennis Fåhr. 161
rugosulus Guér. 11
rugosum Thoms. 35
rugosus Waterh. 80
rupta Pasc. 145
Ruschi Nonfr. 164
ruspator F. 94

Rustenburgi Dist. 274
rustica Bates (Aph.) 598
rustica Fåhr. (Alph.) 161
rustica Fåhr. (Eun.) 284
rustica Kl. (Ac.) 386
rusticator F. 99
rusticum Gerst. 354
rusticus Auriv. (Id.) 154
rusticus J. Lec. (Leiop.) 408
rutilans Goun. 371
rutilipes Nicol. 57
rutilus Jord. 180

Sabina Thoms. 126
sachalinica Jacobs. 6
saga Dalm. (Onc.) 348
saga Pasc. (Rhyt.) 269
saga Thoms. (Theocr.) 238
sagittatus Jacq. 402
Sahlbergi Auriv. 455
sajanicum Hammarstr. 62
salicis Zett. 477
salicola Cas. 333
Sallaci Bates (Hamm.) 105
Sollaei Bates (Try.) 368
Sallei Cand. (Ast.) 427
Sallei Thoms. (Ac.) 388
Sallei Thoms. (Cirrh.) 592
Sallei Thoms. (Dryc.) 601
Sallei Thoms. (Hamm.) 105
Salomononum Auriv. 224
salonicum Pic 37
saltator F. (Ap.) 279
saltator Petagna (Lam.) 606
saltuarius Gebl. 87
samanganus Hell. 115
samoanus Auriv. (Dih.) 98
samoanus Auriv. (Pros.) 263
sancta Reiche 548
Sanctae Mariae Thoms. 500
Sandageri Broun 4
sandix Cas. 576
sangirica Auriv. 510
sanguinalis Kolbe 520
sanguinaria Thoms. 500
sanguinicolle Chevr. 234
sanguinolenta Bates (Cag.) 491
sanguinolenta Thoms. (Joc.) 206
sanguinolentum Scop. 47
sanguinolentum Thoms. 28
sannio Germ. (Prob.) 420
sannio Newm. (Rhyt.) 268
sansibarica Har. (Nit.) 520
sansibarica Har. (Phant.) 63
santarensis Bates (Trach.) 345
Sanzi Lauff. 58
saperda Newm. 574
saperdina Bates 437
saperdoides Pasc. (Phars.) 120
saperdoides Quedf. (An.) 161
saperdoides Thoms. (Glen.) 504
Sapho Thoms. 128
sapphira Bates 597
Sarasini Hell. 233
Sarasinorum Hell. (Ap.) 279
Sarasinorum Hell. (Eugl.) 510
sarawakensis Thoms. 126
sareptana Ganglb. 565
sareptanum Kraatz 49
Sargi Bates 105
saronotum Bates 395
sartor F. 88
sartor Solsky 87
satanas Bates 385
satanica Thoms. 63
satelles Pasc. (Cer.) 115
satelles Pasc. (Plac.) 136
satelles Pasc. (Plat.) 267
satellina Er. 388
satrapa Pasc. 256
saturnina J. Lec. 539
satyrus Bates 348
Saulcyi Thoms 37
Saundersi Chevr. (Tr.) 119
Saundersi Pasc. (Meg.) 124
Saundersi Pasc. (Rhyt.) 269
Saundersi Pasc. (Xiph.) 248
saxosicollis Fairm. 196
scaber Bates 395
scabiosus Quedf. 94
scabra F. (Or.) 377
scabra Motsch. (Mon.) 21
scabrata Stebb. 607
scabrator F. 111
scabricolle Dalm. 29, 37
scabricollis Fauv. 233
scabripennis Pasc. (Trach.) 65
scabripennis Serv. (Gymn.) 369
scabrosus Ol. (Pot.) 117
scabrosus Thoms. (Cyd.) 350
scabrosus Thoms. (Scler.) 390
scalaris Chevr. (Proct.) 182
scalaris Drouet (Taen.) 103
scalaris F. (Taen.) 103
scalaris Hell. (Glen.) 506
scalaris Heyne - Taschbg. (Taen.) 102
scalaris L. (Sap.) 478
scalaris Pasc. (Ad.) 590
scalaris Pasc. (Aeth.) 210
scalaris Serv. (Ap.) 280
scalaris Thoms. (Glen.) 504
scalator F. 117
scalatus Gmel. 103
scapalis Cas. (Leiop.) 409
scapalis Cas. (Spal.) 361
scapifera Pasc. 500
scapigera Thoms. 540

scapipicta Reitt. 551
scapularis Bates (Desm.) 304
scapularis Bates (Phaea) 574
scapularis Chevr. (Phyt.) 553
scapulata Muls. 553
scelerosa Pasc. 534
scenica Pasc. (Cac.) 143
scenica Pasc. (Penth.) 270
Schadenbergi Hell. 534
Schauinslandi Sharp 4
Schaumi J. Lec. (Ob.) 537
Schaumi Montrz. (Pog.) 334
Schaumi Pasc. (Tmes.) 227
schistacea Jord. 161
Schlaginhaufeni Hell. 77
Schlegelii Lansb. 80
Schlumbergeri Duf. 329
Schmidti Bates 455
Schmiedeknechti Pic 553
Schönherri Thoms. 248
Schrammi Nicol. 56
Schrammi Pic 52
Schreiberi Ganglb. 565
Schreibersi Thoms. 233
Schultzei Hell. (Plan.) 136
Schultzei Heyd. (Dorc.) 37
Schwarzi Leng 409
scincus Pasc. 259
scissicauda Bates (Ad.) 290
scissicauda Bates (Xyl.) 4
scitula Bates 348
scitulus Germ. 410
scolopacea Er. 455
scoparia Gerst. (Cym.) 209
scoparia Newm. (Pent.) 445
scopifer Germ. 369
scopiferum Bates 395
Scopolii Gmel. (Dorc.) 39
Scopolii Hbst. (Dorc.) 49
Scopolii Panz. (Dorc.) 47
scopulicornis Cast. 367
scopulifera Pasc. (Pter.) 255
scopulifera Thoms. (Niph.) 250
scoriacea Pasc. 256
scorpio F. 371
scorpioides Pasc. 241
scorta Thoms. 238
Scovitzi Fald. 545
scripta Gah. (Glen.) 504
scripta Gerst. (Pter.) 257
scripticollis Fauv. 233
scriptidorsis Fairm. 11
scriptipennis Bates 397
scriptus Lacord. 422
scrupulosus Germ. 380
scrutator Thoms. 291
sculptithorax Kolbe 202
sculpturatus Broun 324
scurra Chevr. 402
scurrus Gah. 402
scutellare Fauv. 228
scutellaris Bates (Alph.) 379
scutellaris Bates (Eup.) 311
scutellaris Blanch. (Brach.) 340
scutellaris Fairm. (Neanth.) 196
scutellaris Fairm. (Ob.) 534
scutellaris Gerst. (Nit.) 520
scutellaris Kolbe (Tom.) 82
scutellaris Pasc. (Stes.) 259
scutellaris Muls. (Pog.) 329
scutellaris Thoms. (Lar.) 339
scutellata Bates (Nyss.) 426
scutellata F. (Phyt.) 551
scutellata Lea (Mes.) 17
scutellata Pic (Cribr.) 467
scutellatum Bates (Alc.) 394
scutellatum Montrz. (Blaps.) 228
scutellatus Auriv. (Meg.) 66
scutellatus Say (Mon.) 92
scuticollis Bates 574
scutigera Vigors 336
Sebastiani Pic 52
seclusa Pasc. 580
sectator Pasc. 275
securifera Bates 455
secuta Pasc. 255
sedata Pasc. 493
sedatus Bates 412
sedecimpunctata Motsch. 488
seductor Kraatz (Dorc.) 41
sedulus Cas. 434
Seeboldi Escal. 52
segne Muls. & Rey 60
segovianum Chevr. 57
segrex Olliff 4
segunense Escal. 57
seguntianum Dan. 57
seguranum Lauff. 51
Sehestedi F. 203
Seidli F. 474
sejuncta Bates (Col.) 455
sejuncta Pasc. (Glen.) 504
sejunctimacula Bates 416
sejunctus Bates 97
Sellaemontis Hell. 281
sellata Ganglb. (Phyt.) 553
sellata Sharp (Tetr.) 321
sellatus Har. 95
Selwyni Olliff 4
Semenovi Ganglb. 27
semialba Bates 377
semiargentatum Pic 30
semicana Pasc. 273
semicollaris Kolbe 521
semicribrosa Fairm. 200
semicyanea Pic 464
semiflava Pasc. 231
semiglabratum Pic 53

semigranosa Fairm. 303
semigrisea Auriv. (Glen.) 504
semigrisea Bates (Ac.) 388
semilimbata Pic 545
semilineatum Fairm. 37
semilucens Kraatz 30
semiluctuosa Blanch. (Cac.) 143
semiluctuosa Fairm. (Coed.) 336
semiluctuosa Fairm. (Glen.) 500
semimarginatus Bates 594
semimaura Pasc. 534
seminalis Bates (Col.) 455
seminalis Bates (Spor.) 422
seminigra Bates (Hil.) 593
seminigra Fairm. (Linda) 539
seminigra Chevr. (Ob.) 534
seminivcus Bates 332
seminivorus Buq. 350
seminivorus Thoms. 350
seminudum Kraatz 30
semiorbifera Auriv. 521
semipunctatum J. Lec. 20
semirasa Dohrn 201
semirubra Pic 545
semirufa Auriv. (Eun.) 284
semirufa Bates (Phaea) 574
semirufa Kraatz (Ob.) 530
semisetosum Jakowl. 38
semitigrinus Rits. 81
semitrabeata Fairm. 188
semiusta Pasc. (Eust.) 580
semiusta Pasc. (Xyast.) 494
semivelutinum Kraatz 38
semivestita Pasc. 269
semivittata Fairm. (Ob.) 534
semivittata Pic (Eut.) 491
Semperi Westw. 261
senatoria Chevr. 174
senegalense Thoms. 48
senegalensis Chevr. (Grac.) 182
senegalensis Serv. (Nit.) 521
senegalensis Thoms. (Grac.) 183
senegambiae Thoms. 200
senescens Bates 539
senex White (Micr.) 9
senex White (Steir.) 382
senicula Bates (Desm.) 305
senicula Bates (Hyps.) 344
seniculus Germ. 397
senilis Bates (Alph.) 379
senilis Bates (Mes.) 141
senilis Bates (Onc.) 348
senilis Thoms. (Eun.) 284
senilis White (Frea) 192
sennaarensis Hintz 196
sentis L. 130
Seoanei Graells 57
separata Pic 561
separatum Pic 25
sepium Montrz. 234
septemlineatum Waltl 38
septemmaculata Buq. 385
septempunctatus Boisd. 224
septemvittatum Lauff. 57
sepulchralis Thoms. 109
seriata Auriv. (Rhod.) 210
seriata Jord. (Acr.) 123
seriata Kirsch (Est.) 320
seriata Pasc. (At.) 299
seriatus Jord. 444
sericans Bates 534
sericata Bates 377
sericatulum Kraatz 42
sericatum Kryn. 41
sericatum Sahlb. 41
sericea Auriv. (Blep.) 518
sericea Gah. (Ob.) 534
sericea Perty (Pert.) 436
sericeus Gah. (Smerm.) 354
sericeus Thoms. (Pann.) 599
sericipennis Bates 591
sericomicans Fairm. 96
sericophora Broun 7
serieguttata Fairm. 280
seriemaculatus Hintz 195
seriepilosa Kirsch 308
serotinum Thoms. 31
serpentinus Er. 410
serraticornis Voet 606
serratus Auriv. (Id.) 154
serratus Chevr. (Ol.) 214
serratus Gah. (Mon.) 96
serrimanus Bates 427
serrula Pasc. 534
sertifer Serv. 419
servilis Jord. (Nit.) 521
servilis Pasc. (Rop.) 286
Servillei White 305
servilorum Pic 60
servus Pasc. (Mes.) 448
sesensis Hintz 180
setifer Müll. 328
setifer Serv. 334
setifera Thoms. 339
setiger Bates (Aet.) 427
setiger Bates (Chaet.) 421
setiger Fauv. (Clepl.) 359
setipennis Lea 237
setipes Cas. 409
setosa Auriv. (Driop.) 438
setosa Bates (As.) 601
setosus Serv. 444
setulosa Auriv. (Nyct.) 602
setulosa Auriv. (Phars.) 120
setulosa Fall (At.) 292
setulosa Pasc. (Cac.) 143
sevangense Reitt. 30
severa Duviv. (Niph.) 249

severa Thoms. (Glen.) 507
Severini Nonfr. 96
sexguttata Say 399
sexguttatus Luc. 591
sexlineatus Bates 591
sexmaculata Bates (Col.) 455
sexmaculata Thoms. (Cam.) 606
sexmaculatus Auriv. 115
sexnotata Gah. (Glen.) 500
sexnotata Kl. (Prot.) 218
sexnotatum Waterh. 394
sexnotatus Thoms. 115
sexplagiata Auriv. 505
sexpunctata Chevr. (Nups.) 514
sexpunctata Fairm. (Meg.) 193
sexpunctata Fleisch. (Sap.) 473
sexseriatus Auriv. 444
sexualis Cas. 455
sexvittata Hintz 498
sexvittatus Bates (Bac.) 349
sexvittatus Bates (Lept.) 416
Seydli Fröl. 474
Shelfordi Auriv. (Al.) 354
Shelfordi Auriv. (Cyl.) 213
Shelfordi Auriv. (Daph.) 512
Shelfordi Auriv. (Ent.) 492
Shelfordi Auriv. (Schoen.) 522
siamensis Gah. 500
siargaona Schultze 609
siargaonensis Schultze 609
sibirica Gebl.. 565
sibiricus Motsch. (Ac.) 431
sibiricus Pic (Mon.) 87
sicula Ganglb. 464
Sieboldi Guér. 109
sierricola White 82
Sieversi Ganglb. 331
sifanicum Suv. 62
signata Broun (Som.) 7
signata Gah. (Ac.) 388
signata Gah. (Cac.) 143
signata Cast. (Ect.) 364
signata Perroud (Pter.) 256
signata Waterh. (Cer.) 188
signaticauda Bates 402
signaticollis Gah. 500
signaticornis Buq. (Hast.) 600
signaticornis Cast. (Eutr.) 436
signaticornis Chevr. (Trag.) 205
signaticornis Thoms. (Hyps.) 344
signatifrons Duviv. (Pros.) 159
signatifrons Gah. (Glen.) 505
signatipennis Lam. (Col.) 455
signatipennis Thoms. (Trig.) 367
signativentris Gah. 455
signator Pasc. 84
signatus Auriv. (Cyl.) 213
signatus Auriv. (Par.) 208
signatus Fauv. (Pros.) 263
signatus J. Lec. (Lept.) 416
signatus Muls. (Ex.) 442
signatus Serv. (Ast.) 427
signifera Bates (Nyss.) 426
signifera Buq. (Isch.) 343
signifera Thoms. (Glen.) 505
signifera Thoms. (Micr.) 419
Sijthoffi Rits. 81
sikkimensis Pic 570
silacea Auriv. (Phryn.) 200
silacea Pasc. (Poth.) 353
silphoides Schrank 560
similata Pasc. 255
simile Kraatz 37
similis Gah. (Chlor.) 511
similis Gah. (Dyst.) 273
similis Gah. (Lept.) 403
similis Gah. (Mel.) 108
similis Gah. (Ep.) 366
similis Gah. (Rond.) 437
similis Gah. (Smerm.) 354
similis Gah. (Spal.) 361
similis Hintz (Trag.) 174
similis Jord. (Ob.) 522
similis Jord. (Thet.) 252
similis Laich. (Sap.) 480
similis Pasc. (Xyast.) 494
simillima Auriv. 455
simiola Bates 272
simius Pasc. (Cyan.) 578
simius Pasc. (Plat.) 267
Simoni Lam. 361
Simonyi Gah. 299
simplex Auriv. (Tom.) 82
simplex Bates (Hyb.) 324
simplex Bates (Hyps.) 344
simplex Bates (Or.) 377
simplex Broun (Som.) 7
simplex Fåhr. (Ambl.) 308
simplex Gah. (Eun.) 284
simplex Gah. (Hopl.) 116
simplex Gah. (Taen.) 103
simplex Goun. (Comps.) 337
simplex Jord. (An.) 217
simplex Kolbe (Sten.) 307
simplex Lacord. (Sorm.) 229
simplex J. Lec. (Pog.) 334
simplex Pasc. (Car.) 352
simplex Pasc. (Rond.) 437
simplex Thoms. (Glen.) 502
simplicia Auriv. 498
simplicicollis Auriv. (Hecph.) 584
simplicicollis Auriv. (Mes.) 17
simplicicollis Fairm. (Synh.) 205
simplicicorne Cas. (Mon.) 20
simplicicornis Bates (Lag.) 393
simplicicornis Hell. (Plan.) 608
simplicornis Reitt. 464
simplonica Stierl. 560

Simpsoni Auriv. 521
Simsoni Blackb. 269
simulans Bates (Phyt.) 570
simulans Bates (Xyl.) 369
simulans Gah. (Sap.) 481
simulans Gah. (Thyl.) 209
simulans Pasc. (An.) 135
simulata Bates (Nyss.) 426
simulata Gah. (Pter.) 255
simulator Pasc. 580
simulatrix Bates 585
simulatrix Bates 585
sinensis Fairm. (Pter.) 255
sinensis Gmel. (Mel.) 108
sinensis Pic (Ac.) 433
sinensis Pic (Ob.) 534
singulare Auriv. 260
singularis Auriv. (An.) 217
singularis Auriv. (Did.) 604
singularis Auriv. (Hyb.) 216
singularis Bates (Phryn.) 8
singularis Gah. (Taen.) 103
singularis Pasc. (Om.) 450
singularis Rits. (Mom.) 578
singularis Thoms. (Pler.) 342
singularis Thoms. (Sum.) 446
sinistrum Thoms. 20
sinuatofasciatus Blanch. 263
Sjöstedti Auriv. 498
Sladeni Gah. 346
smaragdina Bates (Eul.) 597
smaragdina Kryn. (Ag.) 467
Smithi Bates (Hem.) 587
Smithi Gah. (Lept.) 403
Smithi Jord. (Cub.) 278
Smithi Jord. (Pin.) 170
smirnense L. 39
smyrnense L. 38
smyrnense Pic 33
sobrina Boisd. (Ob.) 534
sobrina Gah. (Glen.) 505
sobrina Pasc. (Choer.) 144
sobrina Pasc. (Pter.) 255
sobrinum Pic 29
sobrius Pasc. 99
socia Gah. (Col.) 455
socia Gah. (Eun.) 284
socia Gah. (Glen.) 500
socia Gah. (Pter.) 255
socium Gah. 394
socius Gah. (Dih.) 99
socius Gah. (Prot.) 162
socius Gah. (Tmes.) 227
socius Pasc. (An.) 135
sodale Hampe 30
sodalis Pasc. 267
sofala Dist. 161
Sokolowi Jakowl. (Dorc.) 25
Sokolowi Semen. (Copt.) 548
solandri F. 269
solatus Pasc. 99
solida Gah. (Sybra) 301
solida Pasc. (Penth.) 270
solidaginis Bach 563
solidum Cas. 20
Solieri Muls. 15
Sollii Hope 78
soluta Ganglb. (Pac.) 510
soluta Pasc. (Plat.) 267
solutus Pasc. 448
songaricum Ganglb. 25
sophia Thoms. 505
sophronia Pasc. 508
sordida Auriv. (Col.) 456
sordida J. Lec. (Est.) 320
sordida Pasc. (Trig.) 230
sordida Fåhr. (Niph.) 249
sordida Pasc. (Vel.) 242
sordida Thoms. (Hyps.) 344
sordidata Pasc. 256
sordidus Aulm. (Las.) 153
sordidus Bates (Ad.) 290
sordidus Bates (Lept.) 416
sordidus Ol. (Las.) 153
soricinum Chevr. 57
soricinus Fairm. 410
sormeoides Auriv. 221
soror Belon (Cart.) 457
soror Jord. (Bang.) 162
soror Kraatz (Ag.) 464
sospita Pasc. 512
sospitalis Pasc. 269
sparsa Bates (Onc.) 346
sparsa Kl. (Frea) 192
sparsa Künck. (Frea) 193
sparsa Thoms. (Glen.) 509
sparsedivisum Pic 33
sparsenotatum Pic 60
sparsenotatus Pic 96
sparsilis Jord. 192
sparsum Muls. 60
sparsus Bates (Anis.) 397
sparsus Pasc. (Anc.) 152
sparsuta Pasc. 322
sparsuticollis Fairm. 193
sparsutor Chevr. 95
sparsutus Fairm. (Mon.) 96
sparsutus Pasc. (Pros.) 263
spathomelina Gah. 141
spatulatus Gah. 112
speciosa Friv. (Con.) 547
speciosa Gah. (Glen.) 505
speciosus Chevr. (Cal.) 594
speciosus Gah. (Dih.) 99
speciosus Pasc. (Tmes.) 227
spectabile Kraatz 30
spectabilis Bates (Disc.) 383
spectabilis Blanch. (Lyc.) 587

spectabilis Broun (Som.) 7
spectabilis Drury (Ad.) 591
spectabilis J. Lec. (Ac.) 434
spectabilis Pasc. (Op.) 84
spectrum Thoms. 63
speculifera Kirby 336
Spegazzinii Bruch (Bis.) 295
Spegazzinii Bruch (Phoebe) 592
Spencei Gyll. 459
Spenceri Blackb. 269
Spengleri F. 377
spermophagus Fisher 416
sphaeroides Thoms. 13
spiculatus Bates 403
spilonota Gestro 230
spiloptera Pasc. 151
spilosus Jord. 178
spilota Gah. (At.) 149
spilota Gah. (Cac.) 143
spilota Gah. (Eun.) 284
spilota Thoms. (Glen.) 509, 610
spilotus Bates (Ad.) 590
spilotus Jord. (Disc.) 212
spilotus Pasc. (Cer.) 115
spinator F. (Cel.) 111
spinator F. (Phryn.) 200
spinator Kolbe (Mon.) 13
spinicauda Mannerh. (Plectr.) 6
spinicauda Schaeff. (At.) 292
spinicolle Cas. 20
spinicollis Bates (Niph.) 250
spinicollis Boisd. (Tmes.) 227
spinicollis Broun (Som.) 7
spinicornis Bates (Dectes) 411
spinicornis Péring. (Eun.) 284
spinidorsis Bates 437
spinifer Bates 416
spinifera F. (Lam.) 606
spinifera Jord. (Arm.) 177
spinifera Quedf. (Acr.) 252
spinifera Voet (Glen.) 496
spiniferus Blanch. 11
spinipenne Bates 395
spinipennis Cast. (Pol.) 373
spinipennis Chevr. (Proecha) 291
spinipennis Gah. (Dih.) 97
spinipennis Gah. (Id.) 154
spinipennis Pasc. (Brim.) 66
spinipennis Thoms. (Hamm.) 105
spinigera Newm. 143
Spinolae Dalm. 57
spinipes Ol. 262
spinosa Auriv. (Par.) 208
spinosa Drury (Pol.) 373
spinosa Hintz (Nups.) 514
spinosa Hintz (Phant.) 63
spinosa Kolbe (Petr.) 206
spinosa Thoms. (Plat.) 266
spinosissima Garcia 206
spinosula Pasc. 437
spinosum Thoms. 100
spinosus Pasc. (Echth.) 8
spinosus Say (Dectes) 411
spinosus Thoms. (Ep.) 79
spissicornis Bates (Aer.) 598
spissicornis F. (Hem.) 587
spissiformis Cas. 576
splendida F. 583
splendida Gah. 583
splendida Pasc. 583
splendidula Auriv. 583
spoliatum Horn 20
spreta Bates (Nyss.) 426
spreta Bates (Dryc.) 601
Spryana Westw. 321
spumans Gerst. 209
spuria Thoms. 342
squamata Goeze 200
squamigera Jord. 113
squamosa Gah. (Rop.) 286
squamosa Pasc. (Plat.) 267
Stableani Chevr. 53
Stanleyana Hope 78
Stanleyi Lacord. 78
Starki Chevr. 573
Starcki Reitt. 555
Staudingeri Chevr. 51
Staudingeri Pic 23
stella Pasc. 508
stellata Pasc. (Hest.) 231
stellata Thoms. (Glen.) 507
stellatus Guér. 369
stellio Newm. (Spal.) 361
stellio Pasc. (Steir.) 382
stellio Pasc. (Syn.) 259
stenideoides Pasc. 355
stenostola Kraatz 287
steparium Escal. 51
stephanus Auriv. 591
Stephanus White 75
Stephensi Hope 449
sterilis Schönh. 200
sternutator F. 200
stictica Auriv. (Mystr.) 517
stictica Auriv. (Par.) 510
stictica Auriv. (Stern.) 169
stictica Bates (Dryc.) 601
stictica Bates (Hyb.) 324
stictica Blanch. (Mes.) 141
sticticollis Thoms. 134
sticticus Bates (Hamm.) 105
sticticus Bates (Ochr.) 598
sticticus Hald. (Ast.) 399
sticticus Pasc. (Micr.) 10, 607
Stierlini Ganglb. (Ex.) 600
stigma F. (Lam.) 606
stigma Voet (Bat.) 126
stigmatica Pasc. (Corrh.) 275

stigmatica Pasc. (Sybra) 301
stigmaticus Bates 416
stigmaticus Fåhr. (Cross.) 196
stigmatifer Thoms. 309
stigmosus Gah. 114
stillata Auriv. (Onc.) 348
stillata Bates (Nyss.) 426
stillatus Bates 432
stiriaca Duviv. 162
stolata Newm. (Spal.) 361
stolata Pasc. (Rop.) 286
Stolzi Rits. 111
straminea Pasc. 583
stratus Hell. 136
Straussi Gestro 131
strenua Pasc. (Ax.) 246
strenua Thoms. (At.) 149
strenuus Cas. 92
striata Auriv. 232
striatella Fairm. 303
striatiforme Suv. 50
striatum Dalm. 47
striatum Goeze 25
striatus Bates (Ambl.) 389
striatus Bates (Ex.) 444
strigata Fåhr. (Eun.) 284
strigata Gah. (Poth.) 353
strigata Pasc. (Criod.) 439
strigata Thoms. (Glen.) 505
strigatus Redt. 590
strigicollis Fairm. (Disc.) 297
strigicollis Fairm. (Syn.) 516
strigifrons Fairm. 196
strigilis Er. 410
strigina Pasc. 301
strigosa Bates (Col.) 456
strigosa Pasc. (Schoen.) 522
strigosus Bates (Oz.) 398
strigosus Er. (An.) 397
strigosus Jord. (Ex.) 444
strigosus Pasc. (Ol.) 214
strigosus Pasc. (Tmes.) 227
striola Muls. 46
striolata Auriv. (Hest.) 231
striolata Fairm. (Auxa) 11
striolatum Kraatz 30
strix Hell. 135
strumosa Pasc. 256
Stuhlmanni Kolbe 95
stupida Kolbe 63
stupidus Lacord. 390
Sturmi Friv. 38
sturninus Pasc. 263
stygia Ganglb. 556
stygicum Thoms. 66
styligera Bates 456
stypticus Pasc. 197
suada Gah. 505
suavis Bates (Tor.) 427
suavis Newm. (Glen.) 507
suavissima Bates 594
subabbreviata Pic 534
subacuta Pic 466
subacutalis Chevr. 460
subaeneus Bates 311
subalbaria Belon 592
subalpinum Kraatz 36
subannularis Pic 565
subannulicornis Pic 534
subannulipes Pic (Ob.) 534
subannulipes Pic (Phyt.) 565
subarmatus Fairm. (Hopl.) 11
subarmatus J. Lec. (Eup.) 311
subaurata Pic 555
subbinotatum Pic 60
subbrevipenne Pic 58
subcaerulea Geoffr. 566
subcarinata Bates 595
subcarinatum J. Müll. 41
subchalybaea Reitt. 466
subchlorus Hell. 224
subcincta Cast. (Col.) 456
subcincta Serv. (Lach.) 341
subcinctus Gestro 227
subcornutus Bates 404
subcostata Kolbe 194
subcostatum Heyd. 27
subcostatus Auriv. (Ad.) 290
subcostatus Kolbe (Myc.) 244
subcostatus Thoms. (Eum.) 603
subcruciatus White 114
subdilatata Bates 588
subdiversum Pic 59
subelipticus Bates 290
subfasciata Bates (Sybra) 301
subfasciata Gah. (Eun.) 284
subfasciata Gah. (Mes.) 141
subfasciata Gah. (Pter.) 255
subfasciata Jord. (Sten.) 307
subfasciata Pasc. (Des.) 272
subfasciata Pasc. (Ses.) 251
subfasciata Thoms. (Glen.) 507
subfasciata Thoms. (Gnoma) 134
subfasciata Thoms. (Hyps.) 344
subfasciata Thoms. (Typ.) 238
subfasciatum Jord. 211
subfasciatus Bates (Mon.) 89
subfasciatus Bates (Pog.) 306
subfasciatus Bates (Tetr.) 576
subfasciatus Fairm. (Aphr.) 243
subfasciatus Hell. (Dol.) 609
subfasciatus Jord. (Ad.) 151
subfasciatus Jord. (Ex.) 444
subfasciatus White (Leiop.) 410
subflavida Pic 464
subfulvovestitum Pic 28
subfurcatum Pic 32
subfurcatus Bates 403

subfuscopubescens Pic 34
subgemmatus Thoms. 119
subglaber Cas. 416
subiacum Pic 43
subinterruptum Pic 33, 60
subirreductum Pic 58
subjunctum Pic 38
sublaevis Cas. (Tetr.) 577
sublaevis Thoms. (Apr.) 132
sublineata Pasc. 447
sublineatum Pic 34
sublineatus Bates (Carph.) 421
sublineatus Bates (Xen.) 395
sublineatus Gestro (Cross.) 196
sublineatus White (Blep.) 114
subluscus Thoms. 96
submaculata Kolbe 166
submaculosa Fairm. (Nic.) 365
submaculosa Pic (Apr.) 132
submedia Thoms. 508
subminiacea Pasc. 494
subminiata Pasc. 267
submontanum Lauff. 52
subnigra Pic 464
subnitidipenne Pic 46
subnitidus Cas. 15
subnuda Reitt. 464
subnudus Bates 312
subobliterata Pic (Mes.) 140
subobliterata Pic (Sap.) 472
subobliteratum Th. Pic 33
subobscuripes Pic 38
subocellatus Fairm. (Cross.) 196
subocellatus Ol. (Taen.) 103
subovatus Muls. 329
subpictus Pasc. 445
subpilosus Mill. 442
subpinguis White 4
subpolitum Escal. 52
subreticulata Auriv. 284
subreticulatus Auriv. 295
subrufopubens Pic 87
subrugosum Bland 20
subsellata Pasc. 256
subsellatus White 379
subsericatum Pic 38
subsericea Pasc. 218. 609
subsimilis Gah. 500
substrigosus Pasc. 145
subtergrisea Thoms. 284
subtessellata Bates (Col.) 456
subtessellata Bates (Ac.) 385
subtessellata Gah. (Eun.) 284
subtestacea Pic 539
subtestaccicolor Pic 534
subtuberculata White 267
subtincta Pasc. 255
subtinctus Pasc. 122
subtropica Cas. 348
subundata Chevr. 211
subuniforme Pic 31
subvestitum Dan. 38
subvirgata Dist. 355
subvirgata Fairm. 355
subvirgatum Pic 62
subvittata Gah. 286
succincta Houtt. 104
succinctor Chevr. 114
succisus Kolbe 154
sudanica Auriv. 161
suffusa Broun (Som.) 7
suffusa Gah. (Glen.) 493
suffusa Newm. (Spal.) 361
suffusa Pasc. (Moecha) 245
suffusus Pasc. 448
sulcata Auriv. (Ogm.) 297
sulcata Bates (Par.) 293
sulcata Fall (At.) 292
sulcatipennis Blanch. 223
sulcatipennis Pasc. 223
sulcatithorax Pic 57
sulcatus Auriv. 227
sulciceps Gestro 232
sulcicollis Kolbe 161
sulcipenne Küst. 30
sulphurata Dist. (Trag.) 175
sulphurata Gebl. (Eut.) 491
sulphurata Matsum. (Eut.) 490
sulphurea Auriv. (Pros.) 160
sulphurea Hell. (Cel.) 111
sulphurea Pasc. (Choer.) 144
sulphurea Thoms. (Glen.) 500, 505
sulphureomaculata Schultze 247
sulphurescens Bates 426
sulphurifer Hope (Mon.) 96
sulphurifer White (Cosm.) 420
sultuarius Pic 88
sumatrana Rits. 121
sumatrensis Auriv. (Bat.) 126
sumatrensis Gah. (Ect.) 364
sumatrensis Gah. (Er.) 136
sumptuosa Gah. (Ast.) 583
sumptuosa Pasc. (Cer.) 188
Sundewalli Fåhr. (Emphr.) 207
superans Pasc. 224
superba Bates 456, 610
superbum Lauff. 55
superbus Pic 214
superlineatum Lauff. 57
supernotatus Say 316
superstes Er. 410
supposita Pasc. 120
surinamensis maculosus Voet 103
sutor L. 89
sutor Sulzer 89
suturaalba Desbr. 34
suturaalba Fairm. et Germ. (Emph.) 366

suturale Chevr. 58
suturale Voet 49
suturalis Auriv. (Phars.) 120
suturalis Auriv. (Eun.) 284
suturalis Auriv. (Grac.) 182
suturalis Auriv. (Hipp.) 360
suturalis Auriv. (Hyll.) 355
suturalis Auriv. (Phyt.) 570
suturalis Bates (Perma) 352
suturalis Broun (Som.) 7
suturalis F. (Ag.) 460
suturalis F. (Phyt.) 563
suturalis Fitch (Sap.) 486
suturalis Gah. (Glen.) 501
suturalis Gah. (Stib.) 513
suturalis Hamilt. (Spal.) 361
suturalis Har. (Cochl.) 190
suturalis Jord. (Glen.) 505
suturalis Jord. (Nit.) 521
suturalis Jord. (Trag.) 174
suturalis Linell (Hem.) 595
suturalis Pasc. (Blep.) 518
suturalis Pasc. (Phryn.) 200
suturalis Thoms. (Taen.) 103
suturalis Westw. (Gnoma) 134
suturatum Ferr. 29
suturatus Bates 590
suturella Bates (Ap.) 597
suturella Blanch. (Emph.) 366
Suvorovi Jakowl. (Dorc.) 25
Suvorovi Pic (Opl.) 315
Suvorovianum Plavil. 23
Suvorowi König 556
Suvorowi Pic 556
Swainsoni Hope 132
Swederi White 384
Swinhoei Bates 510
sybroides Pasc. 231
sylvanus Bates 387
sylvatica Hintz 522
sylvia Hintz (Stern.) 166
sylvia Pasc. (Ob.) 528
sylvia Thoms. (Glen.) 498
syriacus Ganglb. 407
syrinx Bates 342
Szechenyana Friv. 82

tabida Pasc. (Chreon.) 580
tabida Pasc. (Copt.) 147
tabularis Kolbe 197
taeniata Belon (Heb.) 602
taeniata Perr. (Cer.) 188
taeniata Thoms. (Glen.) 505
taeniatus Cas. (Lept.) 403
taeniatus Gah. (Tmes.) 225
taeniatus Gmel. (Leiop.) 406
taeniatus Jord. (Poim.) 177
taeniolatus Chevr. 208
taeniotoides Thoms. 101
tagala Hell. 248
taliana Pic (Mes.) 141
taliana Pic (Ob.) 534
talianus Pic (Mon.) 96
talianus Pic (Pseud.) 358
talyschense Ganglb. 30
tapeinoides Thoms. 233
tarabuliense Ganglb. 36
Targavei Westw. 168
tarsalis Auriv. (Cym.) 209
tarsalis Gah. (Par.) 155
tarsalis Pasc. (Mon.) 96
tarsalis Pasc. (Sorb.) 145
tau Fröl. 606
tauricola Dan. (Mall.) 545
tauricola Pic (Mon.) 87
tauricum Waltl 38, 50
taygetana Pic 530
taygetanum Pic 38
taygetanus Pic 332
Taylori Waterh. 281
tekensis Semen. 569
telephoroides Bates (Pret.) 596
telephoroides Thoms. (Ischn.) 597
temporalis Auriv. 591
tenebrica Broun 7
tenebrioides Fåhr. 245
tenebrosa Thoms. 377
tenebrosus Bates (Ast.) 428
tenebrosus Cas. (Lept.) 416
tenellus Pasc. 359
tenera Pasc. 534
tentata Pasc. 287
tenuata Bates (Phaea) 574
tenuata Pasc. (Ob.) 534
tenuecinctum Pic 52
tenuepunctata Fairm. 193
tenuevittata Fairm. 355
tenuicorne Thoms. 175
tenuicornis Bates (Eup.) 312
tenuicornis Cas. (Am.) 596
tenuicornis Cas. (Micr.) 107
tenuicornis F. (Cast.) 457
tenuilinea Fairm. 568
tenuilineata Thoms. 505
tenuis Blanco-Fern. (Cal.) 358
tenuis Fairm. (Auxa) 11
tenuissima Bates 361
Theophilei Pic 530
terebrans Bates 427
teres Pasc. 353
terminata Buq. (Cyl.) 350
terminata Gah. (Ast.) 583
terminata Pasc. (Ast.) 583
terminata Pasc. (At.) 298
terraecolor Horn 403
terrea Bertol. (Hec.) 245
terrea Pasc. (Pter). 256
terrenum Pasc. (Comps.) 338

terrenum White (Phriss.) 64
terrenus Bates 65
terrestris Broun (Som.) 7
terrestris Thoms. (Cleph.) 359
terribilis Thoms. 64
terricolum Thoms. 64
terolense Escal. 58
tersus Pasc. 227
tessellata Pasc. (Otr.) 231
tessellata Pasc. (Pal.) 152
tessellata Pasc. (Tith.) 302
tessellata Pasc. (Trig.) 230
tessellata Thoms. (Onc.) 346
tessellata White (Cremn.) 111
tessellatus Boisd. (Tmes.) 277
tessellatus Dist. (Ol.) 215
tessellatus Guér. (Macr.) 101
tessellatus Hald. (Hamm.) 105
tessellatus Hell. (Anh.) 76
tessellatus Perr. (Ex.) 443
tessellatus White (Eutr.) 436
tesserula White 96
Tessmanni Hintz (Ad.) 151
Tessmanni Hintz (Glen.) 498
testacea Auriv. (Nups.) 515
testacea Bates (Is.) 588
testacea Broun (Som.) 7
testacea F. (An.) 315
testacea Gah. (Soph.) 313
testacea Saund. (Das.) 540
testacea Thoms. (Chreon.) 580
testaceipes Bates 601
testaceorufa Thoms. 522
testaceus Cas. (Leiop.) 409
testaceus Fröl. (Lept.) 403
testator F. (Hecph.) 584
testator Pasc. (Per.) 118
testudo Broun (Som.) 7
testudo Voet (Ar.) 110
tetramaston White 394
tetraophthalmus Prov. 577
tetraspilota Hope 513
tetrastigma Bates (Sap.) 481
tetrastigma Matsum. (Cag.) 491
tetrica Newm. 147
tetrophthalmus Forst. 577, 610
tetrops Bates 341
teutonica Gmel. 316
texana Cas. (Spal.) 361
texana Horn (Ob.) 537
texana Horn (Onc.) 348
texanus Cas. (Leiop.) 409
texanus Horn (Tetr.) 577
texanus J. Lec. (Dect.) 411
texanus Schaeff. (Ec.) 325
texata Chevr. 205
textor L. (Lem.) 70
textor Ol. (Mor.) 68
textor Scop. (Mor.) 68, 69
Thammi Bates 385
theaphia Bates (Ad.) 591
theaphia Bates (Par.) 510
theodosia Thoms. 505
Theophilei Pic 37, 38
Theresae Pic 544
thermophilus Chevr. 577
Theryi Pic 524
thessalicum Pic 38
thetis Thoms. 505
thibetana Pic (Mes.) 141
thibetana Pic (Ob.) 534
thiodes Bates 105
Thomae Voet 129
thomense Jord. 212
thomensis Jord. (Mon.) 95
thomensis Jord. (Phryn.) 202
Thomsoni Auriv. (Pel.) 80
Thomsoni Auriv. (Stern.) 172
Thomsoni Auriv. (Trach.) 345
Thomsoni Buq. (Hem.) 599
Thomsoni Buq. (Stern.) 169
Thomsoni Chevr. (Mon.) 95
Thomsoni Dist. (Eun.) 284
Thomsoni Fauv. (En.) 232
Thomsoni Fauv. (Nem.) 234
Thomsoni Javet (Bat.) 126
Thomsoni Lacord. (Phaula) 597
Thomsoni Lansb. (Pot.) 117
Thomsoni Pasc. (Glen.) 508
Thomsoni Pasc. (Poim.) 177
Thomsoni Pasc. (Tmes.) 227
thoracalis Jord. 18
thoracica Gah. (Ur.) 113
thoracica Hintz (Frea) 193
thoracica Jord. (Blep.) 521
thoracica Thoms. (Pasc.) 222
thoracica White (Ac.) 388
thoracica White (Moech.) 245
thoracicum Küst. 34
thoracicus Broun (Hyb.) 324
thoracicus Cas. (Dect.) 411
thoracicus White (Hamm.) 105
Thoreyi Bates 577
Thunbergi Fåhr. (Cer.) 188
Thunbergi Thoms. (Steir.) 382
Thysbe Thoms. 127
Tianschanski Suv. 26
tibiale Jakowl. 26
tibialis Auriv. (Eun.) 284
tibialis Auriv. (Pros.) 159
tibialis Gah. (Glen.) 505
tibialis Gah. (Niph.) 250
tibialis Hald. (Ob.) 537
tibialis Jord. (Trag.) 205
tibialis Kolbe (Blep.) 521
tibialis Schaeff. (At.) 292
tigrellus Bates 416
tigriformis Voet 406

tigrina Blackb. (Penth.) 270
tigrina Fauv. (Pol.) 242
tigrina Muls. (Pil.) 549
tigrina Pasc. (Psar.) 112
tigrina Skinn. (Est.) 320
tigrina Thoms. (Ap.) 279
tigrinata Thoms. (Hyps.) 344
tigrinata Thoms. (Malth.) 318
tigrinus Auriv. (Er.) 116
tigrinus Geer (Goes) 106
tigrinus Ol. (Macr.) 100
tigrinus Pasc. (Macr.) 100
tigrinus Thoms. (Cer.) 115
tigris Schönh. (Goes) 107
tigris Thoms. (Apr.) 132
tigris Voet (Bat.) 130
tiliae Küst. (Sten.) 542
tiliae Schrank (Sap.) 472
Timbouvae Lam. 395
timida Duviv. 174
timidus Cas. 409
timoriensis Jord. 505
timorlautensis Hell. 127
tincturatus Pasc. 99
Tirellii Luig. 565
titana Stebb. 607
titana Thoms. 125
titillator F. 92
T-notata Gah. 500
togata Kl. 585
togatus Pasc. 99
togonica Kolbe 185
tokatense Pic 35
tokatensis Pic 138
tomentosa Buq. (Joth.) 77
tomentosa Pasc. (Xen.) 216
tomentosa Strm. (Mall.) 544
tomentosa Thoms. (Gram.) 601
tomentosus Hald. (Eup.) 312
tomentosus Redt. (Diast.) 152
tomentosus Ziegl. (Goes) 107
tonkinea Fairm. (Hyll.) 355
tonkinea Pic (Ap.) 279
tonkinea Pic (Call.) 78
tonkinea Pic (Chreon.) 580
tonkinea Pic (Dorc.) 363
tonkinea Pic (Phyt.) 570
tonkinensis Auriv. 101
tonsus Bates 443
tornator F. 577
tornator Steph. 576
tornavacense Lauff. 57
torosus Pasc. 263
torpida Pasc. 256
torquata Auriv. (Glen.) 505
torquata Gah. (Glen.) 505
torquata Pasc. (Plat.) 267
torquatella Auriv. 505
torquatus Bates 398
torrida Pasc. 494
torridus Blackb. (Ath.) 12
torridus Pasc. (Tmes.) 227
Tournieri Pic 52
Touzalini Pic 96
trabeatum Jakowl. 61
tranquilla Thoms. 322
transbaicalica Suv. (Ag.) 464
transbaicalica Suv. (Ob.) 528
transcaspica Pic 464
transcaspicum Jakowl. 31
transitorium Lauff. 56
transsilvanicum Ganglb. 43
transversa Newm. (Ag.) 143
transversa Pasc. (Mes.) 17
transversalis Lam. 512
transversatus Jacq. du Val 401
transversenotata Jord. 165
transversifrons Thoms. 236
transversus Auriv. (Id.) 155
transversus Bates (Lept.) 401
transversus Fairm. (Anc.) 451
transversus Gyll. (Lept.) 403
transversus Pasc. (Tmes.) 227
trapezicollis Hell. 224
Traversi Pasc. 4
tredecimpunctatus Drap. 577
tremula F. 472
tremulae Gyll. 473
triangulare Bates 394
triangularis Germ. (Ap.) 597
triangularis Pasc. (Sybra) 301
triangularis Thoms. (Ep.) 74
triangularis White (Oeas) 155
triangulifer Bates (Lept.) 403
triangulifer Er. (Eutr.) 436
triangulifer Hald. (Graph.) 423
triangulifera Auriv. (Hipp.) 357
triangulifera Hell. (Cac.) 143
triangulifera Rits. (Phem.) 149
tribalteatus Bates 591
tribulus F. 153
tricarinata Cornel. 73
tricincta Dunc. 183
tricinctus Pasc. 115
tricolor Auriv. (Nups.) 514
tricolor Bates (Phaea) 574
tricolor F. (Stib.) 513
tricolor Fisch. (Dorc.) 49
tricolor Hell. (Nem.) 77
tricolor Hell. (Niph.) 609
tricolor Schramm (Dorc.) 58
tridens Pasc. 155
tridens Vogt (Op.) 84
tridenta Emmons (Eut.) 489
tridentata Auriv. (Both.) 156, 603
tridentata Ol. (Eut.) 489
tridentatus Chevr. 84
trifasciata Cas. (Eut.) 490

trifasciata F. (An.) 183
trifasciata Gmel. (Cer.) 184
trifasciata Newm. (Choer.) 144
trifasciata Quedf. (Ap.) 280
trifasciata Quedf. (Trag.) 174
trifasciatus Hald. (Leiop.) 409
trifasciatus Hell. (Nem.) 77
trifasciella White 116
trifolium Fauv. 242
trigeminata Pasc. (Hest.) 231
trigeminata Rand. (Sap.) 487
trigona Pasc. 339
trigonalis Bates (Xen.) 375
trigonalis Heyd. (Pel.) 81
trigonalis Pasc. (Xyast.) 494
trigonocephala Hell. 494
trigonus Bates 403
triguttata Auriv. 355
trilinea Pic 548
trilineata Chevr. (Apr.) 132
trilineata Chevr. (Blep.) 521
trilineata Hintz (Cross.) 194
trilineata Hope (Stib.) 513
trilineata Pic (Copt.) 548
trilineata Say (Het.) 216
trilineatus Hintz (Dich.) 197
trilineatus L. (Ptych.) 101
triloba Pasc. 143
trimaculata Auriv. (Eun.) 283
trimaculata Chevr. (Ep.) 74
trimaculata Kugel. (Men.) 490
trimaculata Pic (Phyt.) 556
trimaculatus Lea 117
trincomalica Thoms. 500
trinodata Cas. 348
trinodosa Germ. 377
triplagiatus Jord. 215
tripuncta Jord. 178
tripunctata Auriv. (Blep.) 518
tripunctata Auriv. (Char.) 181, 608
tripunctata Auriv. (Eun.) 284
tripunctata Auriv. (Nups.) 515
tripunctata Chevr. (Phyt.) 557
tripunctata F. (Ob.) 535
tripunctata Swed. (Ob.) 527
triseriata Auriv. 280
trispinosa Jord. 18
triste Friv. 38
triste Petri 48
tristiculum Lauff. 52
tristiculus Kraatz 332
tristigma Pic 563, 565
tristis Cas. (Lept.) 416
tristis Cas. (Psen.) 317
tristis F. (Glen.) 499
tristis Gah. (Ced.) 182
tristis L. (Dorc.) 66
tristis Montrz. (Lept.) 234
tristis Newm. (Achth.) 122
tristis Pasc. (Campt.) 448
tristis Pasc. (Triamm.) 120
tristis Reitt. (Mall.) 545
tristis Scop. (Mor.) 69
tristis Thoms. (Phryn.) 200
tristis Voet (Col.) 456
trisulcatum Suv. 50
tristriga Reitt. 563
trituberculata Kolbe 202
trivittata Auriv. (Glen.) 505
trivittata Gistel (Diast.) 183
trivittata Jord. (Grac.) 181
trivittata Newm. (Poth.) 353
trivittatum Bates 394
trivittatus Auriv. (Dyen) 517
trivittatus Auriv. (Pel.) 81
trivittatus Bates (Lept.) 416
trivittatus Blanch. (Tmes.) 225
trivittatus Guér. (Tmes.) 227
Troberti Muls. 307
trochilus Fauv. 232
trochlearis L. 375
troglodyta Gyll. 286
tropica Duviv. 193
tropicus Pasc. 150
truncata Auriv. (Or.) 232
truncata Auriv. (Par.) 308
truncata Fairm. (Pter.) 257
truncatella Bates (Est.) 320
truncatella Bates (Hipp.) 257
truncatipennis Hell. (Phars.) 120
truncatipennis Pic (Con.) 547
truncatus Pasc. 263
Truquii Thoms. 349
tryphthis Suv. 24
Tschitscherini Jakowl. 26
tuberculata Auriv. (Frea) 193
tuberculata Geer (Or.) 377
tuberculata Nonfr. (Stes.) 259
tuberculata Thoms. (Onc.) 348
tuberculata Thoms. (Or.) 377
tuberculator F. 280
tuberculatus F. (Eup.) 312
tuberculatus F. (Lag.) 393
tuberculatus Frŏl. (Lept.) 403
tuberculatus Pic (Pog.) 332
tuberculatus Quedf. (Id.) 155
tuberculicollis Guér. (Hil.) 893
tuberculifer Pic 120
tuberculifera Thoms. 18
tuberculosa Auriv. 207
tubericollis Fairm. 196
tuberosa Bates (Nos.) 63
tuberosa Belon (Eupr.) 321
tuberosus Germ. (Alph.) 379
tumidicollis Bates 416
tumulosus Thoms. 340
turbata Pasc. 310
turbatus Masc. 136

turbida Baty (Tyb.) 341
turbida Pasc. (Ep.) 237
turchois Fairm. (Frea) 188
turdetanum Lauff. 158
turgaicum Suv. 26
turkestanicum Kraatz 27
Türki Ganglb. (Dorc.) 30
Türki Ganglb. (Phyt.) 556
turrifer Auriv. 17
turrita Newm. 123
Tutori Lauff. 56

udetera Pasc. 502
Ugandae Auriv. (Nups.) 514
Ugandae Auriv. (Phryn.) 200
Uhagoni Perez 58
ulcerosa Germ. 348
Ulkei Horn 20
ulmicola Chitt. 537
ulula Hell. 143
umbellatarum Gistl 564
umbonata J. Lec. 574
umbonatus J. Lec. 577
umbra Cas. 537
umbrata Bates 388
umbratica Kolbe (Phaut.) 64
umbratica Pasc. (Sybra) 301
umbraticus Jacq. du Val 420
umbrinus White 64
umbripenne Escal. 58
umbrosa Lacord. (Moech.) 245
umbrosa Pasc. (Ob.) 535
umbrosum Escal. 58
umbrosus Germ. (Tryp.) 412
umbrosus Pasc. (Or.) 237
umbrosus Thoms. (Tith.) 391
una White 130
uncinata Redt. (Phyt.) 568
uncinata Thoms. (Helv.) 352
uncinatus Gah. 80
undata F. (Copt.) 147
undata F. (Lam.) 606
undata Montrz. (Penth.) 270
undatus Chevr. (Try.) 368
undatus Pasc. (Eum.) 603
undatus Voet (Lag.) 393
undulata Bates (Or.) 378
undulata Bates (Sten.) 418
undulata Pasc. (Copt.) 147
undulata Pasc. (Pter.) 256
undulata Quedf. (Acm.) 212
ungaricum Gmel. 50
unguiculatus Nonfr. 213
uniannulatus Fairm. 308
unicolor Auriv. (Phosph.) 71. 608
unicolor Auriv. (Sorm.) 229
unicolor Bates (Hem.) 587
unicolor Bates (Lyc.) 585
unicolor Brown (Lam.) 72
unicolor Buq. (At.) 305
unicolor Csiki (Neod.) 59
unicolor Fairm. (Est.) 320
unicolor Felt (Sap.) 484
unicolor Gah. (Alph.) 161
unicolor Jord. (Plan.) 238
unicolor Gah. (Phaea) 574
unicolor Pasc. (Ast.) 583
unicolor Pasc. (Zot.) 322
unicolor Quedf. (Par.) 203
unifasciata Kolbe (Pter.) 257
unifasciata Rossi (Parm.) 14
unifasciatum Thoms. 212
unifasciatus Blessig (Rhop.) 306
unifasciatus Pic (Leiop.) 407
unifasciatus Pic (Mon.) 87
unifasciatus Thoms. (Cross.) 196
uniformis Blackb. (Rhyt.) 269
uniformis Hell. (Xyast.) 494
uniformis Hintz (Ad.) 151
uniformis Hintz (Frea) 193
uniformis Hintz (Stern.) 166
uniformis Jord. (Ambl.) 230
uniformis Jord. (Hom.) 219
uniformis Pasc. (Myc.) 282
uniformis Pasc. (Pros.) 263
uniformis Pasc. (Pter.) 255
uniformis Waterh. (Pros.) 159
unilineata Bates 456
unilineatus Bates 417
unilineatus Bates 416
uninterruptum Th. Pic 33
unipunctatus Guér. 228
univestitum Pic 32
univittata Bates 594
univittatus Fauv. (En.) 233
univittatus Taschenb. (Taen.) 103
univittis Bates 426
uraeus Pasc. 99
urbionense Escal. 56
urfanensis Reitt. 552
urocosmia Bates 591
ursulus Bates (Eup.) 312
ursulus Pasc. (Sod.) 276
Urussovi Fisch. 89
usambaricus Hintz 155
usambica Kolbe 521
ustulata Er. (Nups.) 515
ustulata Hagenb. (Tetr.) 572
ustulata Pasc. (Dan.) 271
ustulata Pasc. (Sybra) 301
uteanum Cas. 20
uteanus Cas. 577
Uvarovi Suv. 26

vaga Gah. (Phyt.) 570
vaga Thoms. (Glen.) 505
vagans Gah. (Pter.) 255
gagans Kanneg. (Neoph.) 120

vagefasciata Fairm. 257
vagelineata Fairm. 352
vagepicta Fairm. 336
vagepictus Fairm. 196
vaginator F. 606
vagus Gah. (Mon.) 95
vagus Thoms. (Tmes.) 228
V-album Bates 393
valdepunctata Thoms. 193
valenciannm Pic 55
valga Newm. 364
valgus Pasc. 263
valida Thoms. 288
validicornis Bates 573
validipes Jakowl. 26
validus Gah. 196
vallisoletanum Lauff. 56
valonense Pic 34
vanessa Pasc. 508
vanikorensis Boisd. 143
Van Rooni Auriv. 516
Varentzovi Semen. 569
varia Blanch. (Ap.) 280
varia F. (Ac.) 388
varia F. (Col.) 456
varia F. (Lam.) 606
varia Gmel. (Sap.) 480
variabilis Auriv. (Scl.) 448
variabilis Gah. (Est.) 364
variabilis Gah. (Nups.) 515
variabilis Hintz (Glen.) 498
variabilis Hintz (Syn.) 516
variabilis Pasc. (Pter.) 256
variabilis Quedf. (Stern.) 169
varians Bates (Hem.) 587
varians Jord. (Acr.) 212
varians Pasc. (Ser.) 493
varica Bates 456
varicornis Bates (Est.) 320
varicornis F. (Nyct.) 218, 609
varicornis Fåhr. (Nit.) 521
varicornis Germ. (Anc.) 152
variegata Auriv. (Acr.) 123
variegata Auriv. (Col.) 111
variegata Auriv. (Hyll.) 355
variegata Auriv. (Nyss.) 426
variegata Auriv. (Ost.) 437
variegata Auriv. (Phars.) 120
variegata Auriv. (Pler.) 342
variegata Auriv. (Sten.) 203
variegata Bates (Est.) 320
variegata Bates (Spal.) 361
variegata Bertol. (Trag.) 174
variegata Broun (Som.) 8
variegata Goeze (Sap.) 480
variegata Jord. (Bang.) 162
variegata Montrz. (Genus?) 16
variegata Reiche (Phryn.) 202
variegata Thoms. (Eun.) 284
variegata Thoms. (Poth.) 353
variegator Auriv. (Mon.) 95
variegator F. (Las.) 153
variegatum Auriv. (Cyard.) 251
variegatum Ganglb. (Dorc.) 38
variegatum Serv. (Comps.) 337
variegatus Auriv. (Micr.) 219
variegatus Auriv. (Plan.) 136
variegatus Broun (Hyb.) 324
variegatus Burm. (An.) 397
variegatus Duviv. (Ex.) 444
variegatus Gestro (Id.) 155
variegatus Hald. (Leiop.) 409
variegatus Jord. (Hom.) 202
variegatus Thoms. (Lychr.) 257
variegatus Waterh. (Leuc.) 197
varifascia Thoms. 507
variicornis Bates (Eut.) 490
variicornis Hintz (Syn.) 516
variicornis Pasc. (Ob.) 535
variipennis Pasc. 287
variipes Chevr. 521
variivestis Fairm. 303
variolare Thoms. 21
variolator F. 75
variolatus Cas. 418
variolosa Kolbe (Pter.) 257
variolosa Pasc. (Jam.) 340
variolosa Pasc. (Niph.) 250
variolosa Pasc. (Plat.) 267
variolosa Pasc. (Pycn.) 190
variolosa Schultze (Niph.) 609
variolosus Fairm. 13
varioscapus Hell. 494
varipennis Serv. (Atr.) 411
varipennis Thoms. (Marm.) 257
varipes Broun (Hyb.) 324
varipes Lauff. (Dorc.) 55
varium Pasc. 277
varius Fröl. (Mon.) 92
varius Hell. (Cer.) 115
varius Hell. (Cer.) 115
varius Ol. (Sthen.) 292
varius Pasc. (Symp.) 285
Vasco Coq. 169
vastator Newm. 99
vaticina Pasc. 75
Vaulogeri Pic 565
vegasensis Cas. 575
vegatus Broun 324
velata Thoms. 583
velebiticum J. Müll. 41
Velleda Kriesche 128
velox Gistl 464
veluchense Pic 38
velutina Bates (Col.) 456
velutina Thoms. (Trag.) 175
velutinum Kraatz 41
velutinus Cas. (Tetr.) 577

velutinus White (Poim.) 177
venata Bates 321
venatus Thoms. 224
venditaria Schönh. 169
venenata Pasc. 509
venerea Thoms. 190
venosa Cast. (Xyl.) 210
venosa Pasc. (En.) 276
venosa Pasc. (Misp.) 275
venosa Pasc. (Sybra) 301
venosum Bates 394
venosus Pasc. 276
ventralis Bates (Phyt.) 570
ventralis Bates (Phyt.) 565
ventralis Gah. (Ad.) 591
ventralis Gah. (Alph.) 161
ventralis Gah. (Nit.) 521
ventralis Gah. (Nups.) 515
ventralis Gah. (Plax.) 578
ventralis Pasc. (Er.) 136
Venus Jord. (Trag.) 175
venus Thoms. (Glen.) 496
venusta Bates (Nyss.) 426
venusta Guér. (Glen.) 509
venusta Pasc. (Chreon.) 580
venusta Thoms. (Trag.) 174
venustulum Fairm. 177
venustum Guér. 177
venustus Chevr. 594
venustus Jacq. du Val 594
verecunda Chevr. 461
verecundus Fald. 70
vermicularia Donov. 270
vermicularis Dalm. (Penth.) 270
vermicularis Kirsch (Cob.) 435
vermiculata Kolbe (Frea) 193
vermiculata Thoms. (Onc.) 346
verna Müll. 560
vernula Pasc. 580
verrucata Schönh. 200
verrucicollis Gah. 245
verrucosa Bates (Micc.) 447
verrucosa Bates (Or.) 378
verrucosa Drury (Phryn.) 200
verrucosa Pasc. (Lepr.) 75
verrucosus Gah. (Aeth.) 65
verrucosus Ol. (Trach.) 345
verrucosus Pasc. (Aeth.) 379
verrucosus Voet (Cer.) 606
Verstcegi Rits. 96
versuta Newm. 507
verticalis Chevr. (Sthen.) 271
verticalis Fairm. (Op.) 84
verticalis Germ. (Ad.) 591
verticalis Pasc. (Sod.) 276
verticalis Thoms. (Sten.) 307
vespiventris Thoms. 522
vesta Pasc. 505, 509
vestigialis Pasc. (Ep.) 80
vestigialis Pasc. (Eun.) 284
vestigialis Pasc. (Plat.) 267
vestita Bates (Onc.) 346
vestita Buq. (At.) 305
vestita Küst. (Ox.) 543
vestita Say (Sap.) 487
vestiticornis Fairm. 195
vestitus Cas. (Tetr.) 577
vestitus Fauv. (Tmes.) 228
vestitus Say (Eup.) 312
vetusta Bates (Ac.) 388
vetusta Pasc. (Rop.) 287
vetusta Rits. (Ros.) 131
vexans Reitt. 564
vexator Bates (Dil.) 312
vexator Pasc. (Glen.) 500
vexatus Pasc. 263
vexillaris Bates 428
viator Pasc. 99
vicaria Pasc. 267
vicarius Hell. (An.) 608
vicarius Pasc. (Plan.) 136
Vicentei Nicol. 56
vicina Broun (Som.) 8
vicina Gah. (Im.) 133
vicina Gah. (Niph.) 250
vicina Koch (Pycn.) 190
vicina Thoms. (Onc.) 348
vicinalis Pasc. 256
vicinum Pic 27
vicinus Hald. (Leiop.) 409
vicinus Pasc. (Mon.) 91
victoriana Thoms. 127
victoriana Voll. 125
vidua Bates (Col.) 456
vidua Lacord. (Myox.) 380
vidua Pasc. (Zear.) 277
viduata Pasc. (Ar.) 110
viduata Pasc. (Eb.) 277
viduata Pasc. (Rop.) 287
viduatus Pasc. 263
viduus Vigors 382
vigilans Cas. 418
vigintiduomaculata Thoms. 498
vigintiguttata Bates 426
vigintiquatuormaculata Hintz 498
villaris Pasc. (Pros.) 264
villaris Pasc. (Pter.) 256
villaris Pasc. (Tmes.) 228
villica Ol. (Copt.) 146
villica Pasc. (Myn.) 322
villosa Bates (Parm.) 15
villosa F. (Lam.) 607
villosa Gestro (Arct.) 73
villosa Gmel. (Mall.) 545
villosa Pasc. (Pter.) 255
villosicornis Fairm. 308

villosiviridescens Geer 464
villosula Thoms. 297
vilosladense Escal. 56
vinacea Pasc. 287
vinctus Cas. 434
vinculatus Hell. 228
vindex Lacord. 426
vinosa Pasc. 120
violacea Auriv. (Chreon.) 580
violacea F. (Ag.) 466
violaceicornis Hell. 608
violaceipennis Pic (Ag.) 463
violaceipennis Thoms. (Ast.) 583
violaceomaculatus Pic 578
violata Pasc. 301
viperina Pasc. 535
virens Bates (Tox.) 427
virens Jord.) (An.) 171
virens Schönh. (Col.) 453
vireus Voet (Ag.) 465
virescens Auriv. (Cyl.) 350
virescens F. (Phyt.) 566
virescens Ol. (Pros.) 159, 608
virescens Pasc. (Oth.) 230
virescens Westw. (Stern.) 169
virgata Gah. (Glen.) 505
virgata Gah. (Poth.) 353
virgata Gerst. (Hyll.) 355
virgata Quedf. (Cross.) 194
virgatum Motsch. (Neod.) 62
virgatum Pasc. (Hydr.) 597
virgatus Gah. 213
virgineus F. 591
virgula Champ. 565
virgulifer Fairm. 438
viridana Lacord. 419
viridegrisea Hintz 159
viridescens Bates (Hyb.) 324
viridescens Bates (Lept.) 403
viridescens Buq. (Hast.) 600
viridesceus Gmel. (Ag.) 465
viridescens Thoms. (Arch.) 224
viridicincta Boisd. 509
viridicolle Chevr. 228
viridinolata Blanch. 509
viridinotata Thoms. 503
viridipennis Auriv. (Par.) 364
viridipennis Bates (Eul.) 597
viridipennis Chevr. (Dom.) 112
viridipes Fauv. (En.) 233
viridipes Thoms. (Tmes.) 228
viridipustulata Thoms. 509
viridis Auriv. (Theocr.) 238
viridis Bates (Ser.) 422
viridis Gestro (Tmes.) 228
viridis Gronov. (Phyt.) 558
viridis Hintz (Pros.) 160
viridis Hintz (Stern.) 166
viridis Pasc. (Chlor.) 511
viridis Westw. (Apr.) 261
viriditinctus Bates 403
viridiuscula Goeze 567
Virleti Brullé 60
Vitalisi Vuillet 540
viticola Schaeff. 320
visendus Fairm. 363
vitta Newm. 488
vittata Auriv. (An.) 217
vittata Auriv. (Anand.) 359
vittata Auriv. (Daph.) 512
vittata Auriv. (Mon.) 202
vittata Auriv. (Oc.) 163
vittata Auriv. (Proct.) 183
vittata Auriv. (Pros.) 159
vittata Bless. (Ob.) 528
vittata Fåhr. (Hyll.) 355
vittata Fåhr. (Trag.) 175
vittata Gah. (Dem.) 150
vittata Gah. (Carn.) 456
vittata Gah. (Rond.) 437
vittata Gestro (Trig.) 230
vittata Jord. (Bang.) 162
vittata Pasc. (Nyct.) 218, 609
vittata Péring. (Blep.) 518
vittata Serv. (Meg.) 356
vittata White (Euc.) 360
vittator F. 104
vittatus Auriv. (Bar.) 208
vittatus F. (Ptych.) 102
vittatus Hintz (Id.) 155
vittatus Pasc. (Ad.) 591
vittatus Reiche (Amph.) 356
vittatus Serv. (Pel.) 81
vitticollis Bates (Phaea) 575
vitticollis Bates (Spor.) 422
vitticollis Blanch. (Heb.) 602
vitticollis Cas. (Mec.) 539
vitticollis Fairm. (Nic.) 365
vitticollis Gah. (Alph.) 161
vitticollis Gestro (Nups.) 515
vitticollis Kolbe (Syn.) 516
vitticollis Thoms. (Ep.) 80
vittifera Boisd. 509
vittiferum Auriv. 46
vittiger Broun 324
vittigera F. 546
vittigerum F. (Dorc.) 46
vittigerum Panz. (Dorc.) 40
vittigerum Pasc. (Ith.) 366
vittipennis Bates (Eup.) 312
vittipennis Bates (Is.) 588
vittipennis Reiche (Phyt.) 539
vittithorax Pic 547
vittulata Auriv. (Glen.) 505
vittulata Bates (Bactr.) 603
vittulata Bates (Est.) 320

vitulus Pasc. 229
Vituratl Pic 38
V-notatum Vigors 337
Voeti Thoms. (Ar.) 110
Voeti Thoms. (Onc.) 348
volgensis Kraatz 556
volitans J. Lec. 334
voluptuosa Thoms. (Agn.) 121
voluptuosa Thoms. (Glen.) 505
voluptuosus Thoms. (Cyn.) 109
voluptuosus Thoms. (Poim.) 177
volvulum Auriv. 40
volvulus F. 607
Volxemi Lam. 395
vomicosa Germ. (Onc.) 348
vomicosa Pasc. (Copt.) 147
vulnerata Muls. 566
vulnerata Schall. 564
vulneris Auriv. 566
vulpina Kl. 147

Wachanrui Muls. 556
Waddeli Chevr. 207
Wagneri Küst. 31
Wahlbergi Auriv. (An.) 162
Wahlbergi Fåhr. (Trag.) 175
Waitei Broun 8
Wakefieldi Bates 324
Walkeri Gah. (Dorc.) 8
Walkeri Gah. (Ob.) 534
Wallacei Gah. (Glen.) 505
Wallacei Pasc. (Arch.) 224
Wallacei Pasc. (Ent.) 492
Wallacei Pasc. (Plat.) 267
Wallacei Thoms. (Bat.) 130
Wallacei White (Choer.) 144
Wallichi Hoeven 183
Wallichi Hope 183, 609
Wallisi Bates 371
Waltoni Reitt. 467
Wapleri Chevr. 537
Warnieri Luc. 547
Waterhousei Gah. (Cyr.) 109
Waterhousei Pasc. (Micr.) 10
Waterhousei Pasc. (Rhyt.) 269
Websteri Jord. (Ep.) 80
Websteri Jord. (Nem.) 77
Websteriana Broun 8
Weisei Heyd. 580
Weiskei Hell. 131
Welwitschi Paiva 175
Westermanni Gah. (Ast.) 583
Westermanni Thoms. (Vol.) 512
Westwoodi Coq. (Stern.) 167
Westwoodi Guér. (Xyl.) 3
Westwoodi Westw. (Mon.) 96
Weyersi Auriv. (Glen.) 505
Weyersi Fairm. (Dorc.) 38
Weymanni Quedf. 170
W-flavum Bates 395
Whitei Kaup (Bat.) 130
Whitei Lacord. (Mor.) 69
Whitei Pasc. (Les.) 153
Whitei Thoms. (Cer.) 115
Wickhami Leng (Per.) 236
Wickhami Schaeff. (Parm.) 288
Wiedenfeldi Auriv. (Glen.) 509
Wiedenfeldi Auriv. (Tmes.) 228
Wildi Uhler 215
Willeyi Sharp 224
Wilti Horn 409
Wissmanni Quedf. 166
Wollastoni Gah. (Corn.) 77
Wollastoni Thoms. (Isch.) 365
Wollastoni White (Blax) 2
Woodfordi Gah. 230
woodlarkiana Montrz. 128
woodlarkianus Montrz. 264
Wrayi Waterh. 74
Wulfiusi Blessig 245
Wyliei Chevr. 128

xanthe Bates 587
xantho Bates 417
xanthomera Redt. 600
xanthoneurus Muls. 433
xanthopygus Bates 403
xanthosticta Gestro 232
xanthrotaenia Bates (Tyr.) 587
xanthotaenia Gestro (Glen.) 509
xanthoxyli Skinn. 408
xanthus Jord. 178
xenoceroides Hell. 143
x-fasciata Gah. 309
x-fulvum Bates 95
x-griseus Bates 403
x-nigrum Auriv. 505
x-signata Auriv. 280
xyalopus Karsch 263
xylina Bates 343
xylinus Bates 397

yapensis Auriv. 264
yorkensis Fairm. 228
ypsilon Kirsch (Eutr.) 436
ypsilon Voet (Lag.) 392
yucca Schaeff. 417
yuccivorus Fall 398

zaisanense Suv. 24
zalinensis Gah. 520
zambesiana Hintz 193
zanzibarica Jord. (Grac.) 182
zanzibarica Thoms. (Trag.) 175
zanzibarica Thoms. (Trag.) 175

zapotensis Bates 319
Zarcoi Schramm 58
Zawadskyi Fairm. 463
zebrinus Fairm. (Anc.) 451
zebrinus Pasc. (Pter.) 257
Zichyi Csiki 62
ziczac Jord. 212
Zinkgraffi Kolbe 167
zonaria L. (Gnoma) 134
zonaria Thoms. (Raph.) 179
zonarius Lacord. 272
zonata Bates (Ac.) 385
zonata Bates (Pter.) 255
zonata Bates (Xen.) 375
zonator Thoms. 109
zonatus Bates (Lept.) 403
zonatus Lansb. (Nem.) 77
zonifera Har. 190
Zuberhoferi Thoms. 209
zunilensis Bates 103

Druck von Paul Dünnhaupt, Cöthen i. A.

Pars 24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.

25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p.

26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.

27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p.

30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p.

31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p.

32: **E. Csiki**, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.

33: **K. W. von Dalla Torre**, Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p.

34: **P. Kulmt**, Erotylidae. — **C. Ritsema**, Helotidae. 1911. 106 p.

35: **J. Weise**, Chrysomelidae: 15. Hispinae. 1911. 94 p.

36: **M. Pic**, Anthicidae. 1911. 102 p.

38: **J. J. E. Gillet**, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p.

39: **Chr. Aurivillius**, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p.

41: **M. Pic**, Ptinidae. 1912. 46 p.

42: **A. Schmidt**, Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p.

43: **G. J. Arrow**, Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p.

44: **H. Strohmeyer**, Platypodidae. 1912. 26 p.

45, 47, 49, 50: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolonthinae. 1912—13. 451 p.

46: **A. Boucomont**, Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p.

48: **M. Pic**, Anobiidae. 1912. 92 p.

51: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p.

Pars 52: **A. Lameere**, Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p.
53: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p.
54: **E. Csiki**, Rhipiphoridae. 1913. 29 p.
55: **M. Pic**, Bruchidae. 1913. 74 p.
56: **A. Grouvelle**, Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p.
58: **M. Pic**, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p.
59: **H. Clavareau**, Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p.
60: **R. Jeannel**, Silphidae: Subfam. Bathysciinae. 1914. 62 p.
61: **A. Méquignon**, Rhizophagidae. 1914. 16 p.
62: **F. Spaeth**, Chrysomelidae: 16. Cassidinae. 1914. 182 p.
63: **E. Csiki**, Mordellidae. 1915. 84 p.
64: **S. Schenkling**, Derodontidae, Lymexylonidae, Micromalthidae. 1915. 14 p.
65: **S. Schenkling**, Oedemeridae. 1915. 82 p.
66: **F. Ohaus**, Scarabaeidae: Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae. 1918. 241 p.
68: **J. Weise**, Chrysomelidae. 12. Chrysomelinae. 1916. 255 p.
69: **F. Borchmann**, Meloidae, Cephaloidae. 1917. 208 p.
70: **E. Csiki**, Scydmaenidae. 1919. 106 p.
71: **A. Zimmermann**, Dytiscidae, Haliplidae, Hygrobiidae, Amphizoidae. 1920. 326 p.
72: **S. Schenkling**, Scarabaeidae: Cetoniinae. 1921. 431 p.
73, 74: **Chr. Aurivillius**, Cerambycidae: Lamiinae. 1922—23. 704 p.
75: **S. Schenkling**, Scarabaeidae: Trichiinae, Valginae. 1922. 58 p.
76: **S. Schenkling**, Cryptophagidae. 1923. 92 p.

Druck von Paul Dünnhaupt Cöthen-Anhalt.

3047

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1782